



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна
станція

(назва установи)

21100, м.Вінниця, вул.Маліновського, 11

(місцезнаходження)

(0432) 32-56-18, ф. 35-51-63

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зай
Головний державний санітарний лікар

(посада)

Зайцева В.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.03.2010р.

№ 05.03.02-04/15648

Рушникосушарки "Маріо" згідно ТУУ 28.7-33801896-001:2006

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 28.75.11.310

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

комунальне господарство

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ВП"Маріо", Україна, 22300, вул.Сосонське шосе 4-В, смт.Літин, Вінницька обл., тел.: 554255, код ЄДРПОУ: 33801896

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ВП"Маріо", Україна, 22300, вул.Сосонське шосе 4-В, смт.Літин, Вінницька обл., тел.: 554255, код ЄДРПОУ: 33801896

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рушникосушарки "Маріо" повинні відповідати вимогам ТУУ 28.7-33801896-001:2006. Призначені для обладнання опалювання санітарно-технічних приміщень, житлових, громадських та виробничих. Виробничі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією, що забезпечує стан повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005. Рівень шуму та вібрації на робочих місцях, де виготовляють рушникосушарки не повинен перевищувати норм, вказаних в ДСН 3.3.6.037 та ДСН 3.3.6.039. Стічні води повинні підлягати очищенню згідно з СанПіН 4630-88. Утилізація відходів повинна здійснюватись згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись вимог виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рушникосушарки "Маріо" згідно ТУУ 28.7-33801896-001:2006, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

-

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: до 15.03.2015р.