



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.05. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 21390

Картонна прокладка для різьбових з'єднань санітарно-технічних виробів виробництва "RACCORDERIE METALLICHE S.p.A."

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 4823

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Ремонтно-будівельні роботи; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

RACCORDERIE METALLICHE S.p.A., Італія, Strada Sabbionetana, 59, 46010, Campitello di Marcaria (MN).

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ЛЕОН СЕРВІС ПЛЮС», Україна, 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.Петрівське, вул. Господарська, 1А., код ЄДРПОУ: 30181253

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт: RM2 від 01.03.2013р. - RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: міграція шкідливих речовин у воду не перевищує ДР, а саме: формальдегіду – 0,05 мг/дм³, свинцю - 0,03 мг/дм³ відповідно до "Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве", № 4259-87.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Картонна прокладка для різьбових з'єднань санітарно-технічних виробів виробництва "RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.05.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до "Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве", № 4259-87.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 5459 від 20.05.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.