



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 30 " 12 20 20 року

№ 12.2-18-3/ 29630

**Об'єкт експертизи** Клей на основі розчинника (POOL\* Gebsoblue для ПВХ)

**виготовлений у відповідності із ---**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул** 3506

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Ввезення. Для збирання компонентів труб, виконаних з гнучкого (м'якого) ПВХ і жорсткого полівінілхлориду (П-ПВХ). Реалізація- оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** «GEB S.A.S.», Франція, GEB PARIS NORD 2,282, avenue du Bois de la Pie, BP 62062-TREMBLAY EN FRANCE 95972 ROISSY CDG Gedex (Франція), geb@geb.fr tel: 01 48 17 99 99

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** «GEB S.A.S.», Франція, GEB PARIS NORD 2,282, avenue du Bois de la Pie, BP 62062-TREMBLAY EN FRANCE 95972 ROISSY CDG Gedex (Франція), geb@geb.fr tel: 01 48 17 99 99, код за ЄДРПОУ: .

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** За результатами розгляду та аналізу наданих документів, ідентифікації зразків, оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що при застосуванні заявленої продукції до показників безпеки відносяться вимоги безпеки праці з чинною нормативно-технічною документацією у відповідній галузі промисловості, в тому числі вимоги ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказом МОЗ України №1596 від 14.07.2020): при роботі з продукцією емісія хімічних речовин в повітря робочої зони не більше ГДК (мг/м<sup>3</sup>)- метилетилкетону- 200,0, циклогексанону-10,0, ксилолу-50,0; міграція хімічних речовин в воду не більше ГДК (мг/л) — для метилетилкетону - 1,0, циклогексанону-0,2

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог чинного законодавства щодо безпеки для здоров'я людини, "Громадських правил організації водопідготовки в плавальних і купальних басейнах всіх типів і призначення" (Асоціація басейнів і СПА України, 2018), інструкції щодо застосування. До роботи з матеріалами допускаються особи, що ознайомлені з правилами експлуатації та ті, що пройшли інструктаж з техніки безпеки та надання першої допомоги; персонал повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Клей на основі розчинника (POOL\* Gebsoblue для ПВХ), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** Дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Інформація щодо техніки безпеки і заходів першої допомоги надається у листку даних безпеки на етикетці (ярлику) кожної упаковки продукції. Паспорт якості, інструкція щодо використання повинні супроводжувати кожну партію продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-2667-20 від 17.12.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)