півдюйма

водопостачання водовідведення опалення

Мережа професійних центрів з продажу європейської продукції систем опалення, тепловодопостачання, водовідведення, фільтрації та кондиціонування.

Наші центри відкриті в таких містах, як Київ, Львів, Дніпро, Рівне, Хмельницький, Біла Церква, Івано-Франківськ, Тернопіль та Суми. Тут можна придбати будь-який необхідний товар та отримати консультацію кваліфікованого фахівця. Товари більш ніж 50 провідних європейських виробників з Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Литви, Бельгії, Польщі, Болгарії, Сербії та інших країн Європи. Наші клієнти завжди впевнені, що придбають тільки надійний і якісний матеріал, який має сертифікат та гарантію.

Більше 40000 найменувань та власні складські потужності дають змогу зберігати велику кількість продукції, що значно економить час — потрібний товар вже чекає на складі. Швидке реагування на замовлення дозволяє нам опертивно відібрати та передати Вам товар у зручний спосіб: самовивіз чи доставка кур'єрською службою.

Висококваліфіковані фахівці завжди чекають Вас з будь-якими профільними проблемами чи питаннями, щоб допомогти вирішити їх швидко та якісно. «Півдюйма» пропонує послуги власного проектного відділу з досвідченими інженерами, що дає змогу виконувати розрахунки, розробити проектну документацію, а також надавати консультації в прийнятті проектних рішень та підборі обладнання.

КИЇВ

вул. Мокра, 3
+38 096 305-05-05
+38 099 305-05-05
k.pivduyma@gmail.com

пр. Володимира Івасюка, 8, корп. 8
+38 050 214-14-14
+38 096 214-14-14
o.pivduyma@gmail.com

вул. Олександра Мішуги, 10
ТРЦ «Паралель»
+38 096 205-05-05
+38 095 205-05-05
h.pivduyma@gmail.com

пр. Європейського Союзу, 80
+38 050 707-17-87
+38 098 707-17-87
vino.pivduyma@gmail.com

вул. Миропільська, 39
+38 068 802-02-02
+38 095 802-02-02
y.pivduyma@gmail.com

с. Петропавлівська Борщагівка
вул. Петропавлівська, 12
ТЦ «Будмайдан», пав. 9-10В
+38 096 302-02-02
b.pivduyma@gmail.com

пр. Берестейський, 70
+38 097 602-02-02
+38 0999 602-02-02
p.pivduyma@gmail.com

вул. Степана Рудницького, 3/7
+38 068 203-03-03
+38 066 203-03-03
v.pivduyma@gmail.com

м. Ірпінь
вул. Соборна, 9
+38 099 506 06 06
+38 077 506 06 06
irpin@pivduyma.ua

БІЛА ЦЕРКВА

вул. Заводська, 7
+38 066 945-45-45
+38 067 945-45-45
bc@pivduyma.ua

СУМИ

вул. Харківська, 107/1
+38 067 543-34-92
pivduyma.sumy@gmail.com

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

вул. Довженка, 61
+38 097 187-37-87
pivduymafrankivsk@gmail.com

ТЕРНОПІЛЬ

вул. Об'їзна, 21
+38 097 187-38-78
pivduymaternopil@gmail.com

ДНІПРО

пр. Б. Хмельницького, 3/23
+38 050 784-06-02
+38 096 532-91-01
dnipro1@pivduyma.ua

РІВНЕ

вул. Курчатова, 18Д
+38 067 890-34-68
rivne1@pivduyma.ua

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

вул. Подільська, 102
+38 067 311-17-11
khmelnytskyi@pivduyma.ua

ЛЬВІВ

вул. Ширецька, 36
ТРК «Південний», ТЦ «ЕкспоБуд»
+38 097 607-78-73
lviv1@pivduyma.ua
pivduymalviv1@gmail.com

м. Винники
вул. Галицька, 34б
+38 097 607-78-73
pivduymalviv2@gmail.com

ЗМІСТ

ВЕНТИЛЯЦІЯ 7-10

СИСТЕМИ КРІПЛЕНЬ MUPRO 11-19

КАНАЛІЗАЦІЙНІ СИСТЕМИ 19-31

Труби та фітинги з PP для внутрішньої каналізації 19
Система безшумної каналізації Triplus 22
Система безшумної каналізації Silere 25
Зворотній клапан каналізаційний 25
Патрубки до унітазу 26
Гофри і манжети для унітазу 27
Труби та фітинги з PVC для зовнішньої каналізації 28
Трапи-лотки душові для ванних кімнат 29
Трапи для водостічних систем 30

СИСТЕМА PEX 32-45

Система для опалення та водопостачання Uponor 32
Система для теплої підлоги, стелі та стін Uponor 36
Інтелектуальні системи Uponor Smatrix 39
Електричні системи обігріву Uponor 41
Теплоізольовані труби Uponor 41
Фітинги і труби системи PE-X 44

СИСТЕМА PP PRAWTECH ПІД ПАЙКУ 46-50

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СИСТЕМИ 49-57

Металопластикові труби Pexal 49
Металопластикові труби Mixal 49
Латунні різьбові фітинги для системи Pexal 49
Латунні прес-фітинги для системи Pexal 51
Полімерні фітинги PPSU системи Pexal Easy 52
Полімерні прес-фітинги Bravopress 54
Латунні прес-фітинги для системи Bonomi 55
Латунні різьбові фітинги Bonomi для м/п систем 56

СТАЛЕВІ ОЦИНКОВАНІ ТРУБИ І ПРЕС-ФІТИНГИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ 57-60

ФІТИНГИ ТА ТРУБИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 60-63

СИСТЕМА МІДНИХ ПРЕС-ФІТИНГІВ 63-71

Мідні труби для опалення і водопостачання 66
Мідні труби для кондиціонерів і холодильної техніки 66
Мідні труби для конд. і холодильної техніки (дюймова система) 66
Мідні та бронзові фітинги під пайку 67
Устаткування і засоби для пайки міді 71

РІЗЬБОВІ ТА ЗАТИСКНІ ФІТИНГИ 71-77

Цангові латунні фітинги Comisa 71
Цангові латунні фітинги та хромована трубка 73
Оцинковані чавунні фітинги 74
Оцинковані затискні фітинги Atusa 76
Сталеві приварні фітинги RM 76

РІЗЬБОВІ ФІТИНГИ 77-87

Бронзові різьбові фітинги 77
Латунні різьбові фітинги 80

СИСТЕМИ ПОЛИВУ І ЗОВНІШНЬОГО ВОДОПРОВОДУ 87-93

Поліетиленові труби та фітинги PP для зовнішнього водопроводу 87
Латуні фітинги для ПЕ труб 92
Електрозварні фітинги 92

ГЕОТЕРМАЛЬНІ СИСТЕМИ PRAWTECH 94-97

ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 97-102

ЗАПІРНО-РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА 103-149

Фланцева і різьбова запірна арматура Brandoni 103
Кульові крани Caleffi/Bonomi 105
Колекторні кульові крани Bianchi 107
Крани з накидними гайками Bianchi 108
Вентилі та крани під прес Bianchi/Bonomi 108

ЗМІСТ

Поливочні та зливні крани Bonomi 109
Крани для сантех приладів Albertoni 109
Газові кульові крани Bianchi Bonomi 110
Крани для сталевих радіаторів Caleffi 111
Радіаторні крани та термоголовки Caleffi 111
Радіаторні дизайн-крани та термоголовки Carlo Poletti 116
Фільтри, дешламатори та магнітні фільтри 130
Зворотні клапани 132
Повітровідники, деаератори та дешламатори 132
Прилади безпеки та контролю 134
Редуктори тиску 136
Регуляція температури 137
2-х, 3-х ходові клапани, сервоприводи 138
Гайки 139
Розподільчі колектори 140
Колектори теплої підлоги 141
Обладнання для котелень 144
Компоненти для твердопаливних систем 145
Крани для ємностей 145
Сонячні системи 146
Компоненти для сонячних систем 147

ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ 149-150

НАСОСИ 150-158

Sea-Land 150
Valav 152
Grundfos 154
Реле тиску 157

ВИМІРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ 158-164

Манометри, термометри, термоманометри 158
Гліцеринові, капілярні манометри 159
Термоманометри, термометри 159
Виносні термодатчики 162
Термоприводи / Автоматика 162

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 165-183

Фільтр-колби та картриджи 165
Системи зворотного осмосу 172
Картриджи та аксесуари до систем фільтрації 175
Системи пом'якшення води 179
Системи очищення води 181
Фітинги для питної води 182

РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ, ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ 184-187

ТЕПЛООБМІННИКИ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ОПАЛЕННЯ, БАСЕЙНІВ 188

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ 189-191

ГАЗОВІ КОТЛИ 192-196

ДИМОХОДИ ДЛЯ КОТЛІВ 196-199

Коаксіальні димоходи для традиц. та конденсаційних котлів 196
Роздільні димоходи для традиц. та конденсаційних котлів 197
Аксесуари до димоходів 199

ТЕПЛОВІ НАСОСИ 200-201

БОЙЛЕРИ НЕПРЯМОГО НАГРІВУ 202-209

Бойлери та буферні ємності Cordivari 202
Аксесуари до бойлерів та буферних ємностей Cordivari 209
Блок-тени Cordivari 209
Блок-тени Selfa 209
Електричні котли 209

ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ 210-217

Tiki 210
Tesy 214
Bandini 217

www.pivduyma.ua

ЗМІСТ

ВОДЯНІ КОНВЕКТОРИ KONVEKA 218-225

РАДІАТОРИ АЛЮМІНІЄВІ 226-232

Радіатор біметалевий 226
Радіатори алюмінієві/дизайн-радіатори 226
Аксесуари для радіаторів 232

СТАЛЕВІ РАДІАТОРИ 233-257

Трубчасті дизайн-радіатори 233
Горизонтальні панельні радіатори 250
Вертикальні панельні радіатори 255

РУШНИКОСУШАРКИ 258-259

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ РАДІАТОРІВ 260-261

ЗЛИВНІ БАЧКИ 262-265

ДИЗАЙН КЛАВІШІ 266-268

СИФОНИ 268-273

САНТЕХНІКА 274-286

Душові стійки 275
Змішувачі для санвузла 276
Змішувачі для кухні 279

Душові набори 280
Душові стійки 282
Душові лійки, шланги та розпилювачі 284

ГНУЧКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ 287-289

Шланги 287
Хромовані трубки 289

ПРОДУКТИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ ЗА СИСТ. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ 289-292

Монтаж та обслуговування систем 289
Обслуговування систем опалення та ГВП 291
Догляд за камінами та печами 291
Басейни POOL 292

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ СИСТЕМ 292-294

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ 295-305

Rems 295
Super-Ego/Rothenberger/Ridgid 297

КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ ТРУБ (ХОМУТИ) 305-306

ТОРГІВЕЛЬНІ СТЕНДИ 307-310

Актуальні ціни продукції дивіться на сайті **www.pivduyma.ua**

півдюйма

Розпродаж | Каталог товарів | Пошук | UKR

valsir

ARIOSA HV

артикул	найменування	розмір
VS0430801	Вентиляційна установка	170 м³/год
VS0430803	з рекуперації	250 м³/год
VS0430805		330 м³/год

Ariosa HV – це система вентиляції з рекуперацією тепла для житлових приміщень, яку можна встановлювати горизонтально в підвісній стелі або вертикально на стіні. Вона забезпечує високу енергоефективність, низьке енергоспоживання та сучасні функції управління.
• Висока енергоефективність: рекуперація тепла понад 90 % за допомогою теплообмінника явного або ентальпійного типу.
• Максимальна гнучкість монтажу: установка на стелі або стіні з регульованими з'єднаннями.
• Продуктивність: доступні версії з продуктивністю 170, 250 та 330 м³/год для житлових приміщень площею до 250 м².
• Автоматичне управління комфортом: датчики температури та вологості в стандартній комплектації та повністю автоматична система байпасу.
• Компактні розміри: товщина лише 21 см, ідеально підходить для невеликих приміщень.

ARIOSA V

артикул	найменування	розмір
VS0430851	вертикальний теплообмінник	350 м³/год
VS0430853		450 м³/год
VS0430855		600 м³/год

Ariosa V – це інноваційне рішення для вертикально встановлених рекуператорів повітря в житлових приміщеннях. Воно гарантує високу теплову ефективність, вдосконалену фільтрацію та максимальний комфорт.
• Широкий асортимент моделей: доступні варіанти з продуктивністю 350, 450 та 600 м³/год для великих житлових приміщень (площею до 450+ м²)
• Висока енергоефективність: рекуперація тепла за допомогою теплообмінника явного або ентальпійного типу, оптимізованого для різних потреб.
• Вентилятори з постійною продуктивністю: забезпечують оптимальну роботу в будь-якій системі вентиляції.
• Елегантний дизайн: ідеально підходить для великих будівель, може використовуватися в технічних приміщеннях або навіть пральнях.
• Автоматичне регулювання комфорту: датчики температури та вологості в стандартній комплектації та повністю автоматична система байпасу.

ARIOSA V COMPACT

артикул	найменування	розмір
VS0430841	вертикальний теплообмінник	150 м³/год
VS0430843		250 м³/год

Ariosa V Compact – це найкомпактніший вертикальний побутовий рекуператор повітря. Завдяки регульованим з'єднувальним елементам та компактній конструкції він забезпечує ефективну вентиляцію, вдосконалену фільтрацію та максимальну гнучкість монтажу.
• Компактні розміри: ідеально підходить для невеликих приміщень, ширина 56 см і глибина 40 см, що робить його ідеальним для технічних шахт або модулів.
• Оптимізовані витрати повітря: доступні з витратами повітря від 150 до 250 м³/год для приміщень площею до 185 м².
• Ефективна вентиляція: вентилятори з постійним потоком для оптимальної продуктивності.
• Покращена фільтрація: усуває дрібні частинки та забруднювачі, покращуючи якість повітря.
• Гнучкий монтаж: поворотні з'єднувачі для адаптації до різних конфігурацій під час монтажу.

ARIOSA DOT

артикул	найменування	розмір
VS0430821	Вентиляційна установка	100 м³/год
VS0430823	ARIOSA DOT	100 м³/год
VS0430831	Вентиляційна установка з рекуперацією ARIOSA DOT HP	100 м³/год

ARIOSA DOT - вентиляційна установка для окремого приміщення з макс. продуктивністю 100 м³/год. Регулювання на різних швидкостях, включаючи нічний режим, мін., середню або максимальну швидкість. Фільтри ISO ePM1 55% та ISO Coarse 65% у стандартній комплектації. Доступний з сенсорним або ентальпійним теплообмінником, залежно від обраної моделі. Вбудований РК-дисплей для управління системою.

ARIOSA DOT HP - вентиляційно-кондиціонуюча установка для окремого приміщення з максимальною продуктивністю 100 м³/год. Регулювання на різних швидкостях, включаючи нічний режим, мін., середню або максимальну швидкість. Фільтри ISO ePM1 55% та ISO Coarse 65% у стандартній комплектації. Вбудований РК-дисплей для управління установкою. Можливе управління через додаток. Блок включає холодильний контур з природним газом R290 для осушення повітря, що надходить ззовні.

артикул	найменування	розмір
VS0430880	Фільтр G 4 для блока ARIOSA HV	
VS0430881	Фільтр F 7 для блока ARIOSA HV	

VS0430891	Модуль попереднього	170 м³/год
VS0430893	нагріву повітря в системі	250-330 м³/год

VS0430170	Датчик CO_2	50 x 69 x 51 мм

VS0430112	Нагрівальний елемент	ø 125
VS0430114	для рекуператора	ø 160

VS0430101	Водяний акумулятор	170 м³/год
VS0430105	для рекуператора ARIA	250-330 м³/год

артикул	найменування	розмір
VS0430880	Фільтр G 4 для блока ARIOSA HV	
VS0430881	Фільтр F 7 для блока ARIOSA HV	

VS0430891	Модуль попереднього	170 м³/год
VS0430893	нагріву повітря в системі	250-330 м³/год

VS0430170	Датчик CO_2	50 x 69 x 51 мм

VS0430112	Нагрівальний елемент	ø 125
VS0430114	для рекуператора	ø 160

VS0430101	Водяний акумулятор	170 м³/год
VS0430105	для рекуператора ARIA	250-330 м³/год

артикул	найменування	розмір
VS0430117	Киснева іонізуюча система	ø 125
VS0430119	для ARIA EVO H/V-ARIA EVO V	ø 200

VS0430890	Сифон для конденсату	ø 60
	ARIOSA V / ARIOSA V LITE	

VS0435525	Покрівельний елемент	ø 125-160
VS0435526	для плоского даху	ø 200

VS0435523	Покрівельний елемент	ø 125-160
VS0435524	для похилого даху	ø 200

VS0435520	Воздушний термінал	ø 125/256
VS0435521	для даху	ø 160/310
VS0435522		ø 200/400

артикул	найменування	розмір
VS0435527	Подвійний термінал	ø 125
VS0435528		ø 160
VS0435529		ø 200

VS0430601	Впускна/випускна вентил.	ø 125
VS0430602	решітка (нержавійка)	ø 160
VS0430604	для зовнішньої стіни	ø 200

VS0430611	Решітка з нержавіючої сталі	ø 125
VS0430612	для введення з зовнішньої стіни	ø 160
VS0430614		ø 200

VS0430341	Гнучкий глушник з ущільненням	ø 125
VS0430342	Ізоляція товщиною 25 мм	ø 160
VS0430343		ø 180
VS0430344		ø 200

VS0430351	Переходнік редукційний	ø 160/125
VS0430352		ø 200/160
VS0430353		ø 200/180

артикул	найменування	розмір
VS0431005	Гнучка труба HRV бухта 10 м	ø 120
VS0431006	(антибакт., стійка до цвілі)	ø 160
VS0431007		ø 180
VS0431008		ø 203

VS0431015	Гнучка труба HRV бухта 10 м	ø 127
VS0431016	(антибакт., стійка до цвілі)	ø 160
VS0431017		ø 180
VS0431018		ø 203

VS0431125	Гнучка труба HRV бухта 10 м	ø 127
VS0431126	(антибакт., стійка до цвілі)	ø 160
VS0431127		ø 180
VS0431128		ø 203

VS0430365	Хомут затяжний	ø 50÷215
	з нержавіючої сталі	

VS0430371	З`єднувальна муфта HRV	ø 125
VS0430372	для гнучкого шлангу	ø 160
VS0430373		ø 180
VS0430374		ø 200

артикул	найменування	розмір
VS0435161	Розподільчий вентиляційний	ø 125
	короб ARIASILENT BOX 6	

VS0435163	Розподільчий вентиляційний	ø 125-160-
	короб ARIASILENT BOX 8	-180-200

VS0435165	Розподільчий вентиляційний	ø 125-160-
	короб ARIASILENT BOX 18	-180-200

VS0435167	Розподільчий вентиляційний	ø 125-160-
	короб ARIASILENT BOX 18 THERM	-180-200

VS0435072	Заглушка ARIASILENT BOX	ø 207
VS0435071	Конектор ARIASILENT BOX	ø 125-160-
		-180-200

артикул	найменування	розмір
VS0435151	Конектор для вентиляційного	ø 125
	коробу ARIASILENT BOX	

VS0435153	Пластина з 2 виходами	245x102 мм
	вентиляційного коробу	

VS0435152	Балансувальний клапан для	ø 196
	бокс-колектора на 18 виходів	

VS0435154	Комплект віброгасників	4 шт.
	для вентиляційного коробу	

VS0435101	Гофрована вентиляційна	ø 63/52
VS0435103	труба (бухта 50 м)	ø 75/63
VS0435105		ø 90/78



артикул	найменування	розмір
VS0435121	Гофрована вентиляційна	50x102/39x81
VS0435123	овальна труба (бухта 50 м)	55x126/44x115



VS0431901	Заглушка для гофрованої	ø 63
VS0431902	труби HRV	ø 75
VS0431903		ø 90

VS0435201	Трубний адаптер для	ø 63
VS0435202	розподільного коробу	ø 75
VS0435203		ø 90

VS0435231	Прямий адаптер ВВ	109 x 123 мм

VS0435233	Кутовий адаптер для коробу ВВ	h - 125
VS0435236	Кутовий адаптер для коробу ВЗ	h - 140

артикул	найменування	розмір
VS0435241	Муфта для гофрованої	ø 83,5
	труби ARIASILENT	

VS0435227	Муфта для гофрованої	ø 50x102
VS0435228	труби ARIASILENT	ø 55x126

VS0435223	Вертикальне коліно	ø 50x102
VS0435224		ø 55x126

VS0435225	Горизонтальне коліно	ø 50x102
VS0435226		ø 55x126

VS0435235	Клапан для конекторів	ø 74

артикул	найменування	розмір
VS0435301	Бокс для решітки	50 x 102 мм

VS0435307	Бокс для решітки	75 x 140 мм

VS0435303	Адаптер ARIASILENT	275 x 155 мм

VS0435305	Бокс для дифузора	Ø 125

VS0435321	Подовжувач ARIASILENT point connect	249x283x163

артикул	найменування	розмір
VS0435083	Адаптер для клапана	Ø 125

VS0430401	Впускний/випускний клапан ПВХ	Ø 125
VS0430406	Впускний клапан в ABS білий	Ø 125

VS0435401	Сталева решітка ARIASILENT URBAN white	280 x 160



VS0435421	Вентиляційна решітка Diamond біла	280 x 160

VS0435431	Вентиляційна решітка Minimal біла	292 x 172

артикул	найменування	розмір
VS0435086	Рамка для вентиляційної решітки	

VS0435471	Рамка пластикова Kit Feel для решітки	

VS0435441	Решітка з нержавіючої сталі сатин Urban Feel Kit	280 x 160



VS0435451	Решітка з нержавіючої сталі сатин Diamond Feel Kit	280 x 160

VS0435461	Решітка пластикова біла Minimal Feel	284 x 164





СИСТЕМИ КРІПЛЕНЬ

MÜPRO

артикул	найменування	розмір
129076	Профіль оцинкований StaboFix	50 x 3 x x 2000 мм

129070	Кліщі для профілю StaboFix	

129071	Саморіз оцинкований	4,2 x 16 мм
129072		4 x 19 мм

129073	Фіксуюча пластина оцинк. для профілю StaboFix	

артикул	найменування	розмір
129075	Зажим для шпильки оцинкований	M8

129077	Болт M8	13,5 мм
129078		8 мм

MPC ОЦИНКОВКА

129883	MPC-Профіль оцинкований 27 x 18	1000 мм
129911		2000 мм
105208		3000 мм
130003		6000 мм



118590	MPC-Профіль оцинкований 28 x 30	2000 мм
118692		3040 мм
118822		4000 мм
118994		6000 мм

156710	MPC-Консоль стінова оцинкована 27 x 18	200 мм
156711		300 мм
156712		500 мм

артикул	найменування	розмір
156713	MPC-Консоль стінова оцинкована 28 x 30	240 мм
156714		400 мм



156777	MPC-Консоль стінова вертик. оцинкована 27 x 18	600 мм

156778	MPC-Консоль стінова вертик. оцинкована 28 x 30	400 мм

156797	MPC-Стіновий тримач Т-подібний горизонт. оцинк.	27 x 18- -28 x 30

156796	MPC-Стіновий тримач горизонт. оцинкований	27 x 18- -28 x 30

артикул	найменування	розмір
156811	MPC-Стіновий тримач горизонтальний оцинкований	27 x 18- -28 x 30

156818	MPC-Стіновий тримач вертик. оцинкований	27 x 18- -28 x 30

118243	MPC-Сідловий з'єднувач оцинкований	28 x 30

118753	MPC-Кутник 45° оцинкований	27 x 18- -28 x 30

118797	MPC-Кутник 90° оцинкований	27 x 18- -28 x 30

артикул	найменування	розмір
120060	MPC-З'єднувач профілю оцинк.	27 x 18-28 x 30

120822	MPC-Швидкий зажим з внутр. різьбою оцинк. 27 x 18-28 x 30	M10
120858		M8

120838	MPC-Швидкий зажим із зовн. різьбою оцинк. 27 x 18-28 x 30	M10 x 30 мм
120870		M8 x 25 мм
120882		M8 x 45 мм
120886		M8 x 65 мм
120890		M8 x 7 мм

115104	MPC-Болт монтаж. з прямокут. головкою оцинк. 27 x 18-28 x 30	M10 x 35 мм
115113		M8 x 100 мм
115116		M8 x 120 мм
115119		M8 x 140 мм
115122		M8 x 160 мм
115125		M8 x 180 мм
115129		M8 x 20 мм
115152		M8 x 30 мм
115166		M8 x 40 мм
115175		M8 x 50 мм
115178		M8 x 60 мм
115181		M8 x 70 мм
115190		M8 x 80 мм
115193		M8 x 90 мм

артикул	найменування	розмір
120043	MPC-Квадратна монтажна гайка оцинкована M8 27x18-28x30	21,5 x 14 x 5 мм

106000	MPC-Пластикова заглушка (чорна)	27 x 18
106002		28 x 30

114439	MPC-Шайба U-подібна оцинк. 27 x 18-28 x 30	M8
114503		M10

MPR ОЦИНКОВКА

156763	MPR-Консоль стінова оцинк. 41 x 21 x 2.0 мм	160 мм
156764		240 мм
156765		320 мм
156766		400 мм

156767	MPR-Консоль стінова 41 x 41 x 2.0 мм	160 мм
156768		240 мм
156769		320 мм
156770		400 мм
156771		480 мм
156772		560 мм
156773		640 мм
156774		720 мм
156775		800 мм
156776		1040 мм

артикул	найменування	розмір
165251	MPR-Консоль стінова вертик. оцинкована 41 x 41 x 2.0	320 мм
165253		480 мм

150930	MPR-Профіль монтажний оцинкований 41 x 21 x 2,0 мм	2000 мм
150931		3040 мм
150932		6000 мм

150933	MPR-Профіль монтажний оцинкований 41 x 41 x 2,0 мм	2000 мм
150934		3040 мм
150935		6000 мм



150864	MPR-Профіль монтажний оцинкований 41 x 41 x 2,5 мм	2000 мм
150937		3040 мм
150938		6000 мм

165816	MPR-Підпірка консолі оцинк. 41/41-41/124	S+ 440 мм
165818		S+ 900 мм

156809	MPC/MPR-Стіновий тримач горизонтальний оцинкований	38/24-40/60
		41/21-41/62

156816	MPC/MPR-Стіновий тримач вертикальний оцинкований	38/24-40/80
		41/21-41/62

157375	MPR-VARIO Стіновий тримач рухомий оцинкований	41/21-41/62

159436	MPC/MPR T-з'єднувач для профілів (трикутник) оцинк.	38/40-40/120
		41/21-41/124

163109	MPR-З'єднувач профілю оцинкований	38/24-38/40
		39/52-40/80
		41/21-41/62

артикул	найменування	розмір
113610	MPC/MPR-Монтажний кутник 90° оцинкований	207 x 160 x 4 мм
		38 x 24-40 x 120
		41 x 21-41 x 124

113628	MPC/MPR-Монтажний кутник 90° оцинкований	200 x 200 x 4 мм
		38 x 24-40 x 120
		41 x 21-41 x 124

151093	MPR-Сідловий з'єднувач оцинкований	41/21
151994		41/41, 41/42

118781	MPR-Кутник 45° оцинкований	41/21-41/124 x 40

118820	MPCxMPR-Кутник короткий 90° оцинкований	38/24-40/120
		41/21-41/124

118906	MPCxMPR-Кутник 90° оцинк.	38/24-40/120
		41/21-41/124

120136	MPC/MPR-Поздовжній з'єднувач посилений оцинк.	38/40-40/120
		41/21-41/124

165821	MPR-T-образний з'єднувач профілю S+ оцинкований	41 x 21-41 x 124

165822	MPR-Стіновий тримач S+ оцинкований	41 x 21-41 x 124

165825	MPR-Стіновий тримач попереч. S+ оцинкований	41 x 21-41 x 124

165826	MPR-Торцевий фланець S+ оцинкований	41 x 41-41 x 124

165827	MPR-Пластина T-подібна S+ оцинк.	41 x 21-41 x 124

165828	MPR-Пластина X-подібна S+ оцинк.	41 x 21-41 x 124

165829	MPR-Пластина Г-подібна S+ оцинкована	41 x 21-41 x 124

165830	MPR-Кутове кріплення 45° 1+1 S+ оцинковане	41 x 21-41 x 124

165831	MPR-Кутове двопрофільне 90° S+ 2+2 оцинковане	41 x 21-41 x 124

165832	MPR-Кутове двопрофільне 90° S+ 4+4 оцинковане	41 x 21-41 x 124

165833	MPR-Кутове двопрофільне 135° S+ 2+2 оцинковане	41 x 21-41 x 124

165834	MPR-Кутове двопрофільне 135° S+ 4+4 оцинковане	41 x 21-41 x 124

165835	MPR-3D Кутове кріплення ліве S+ 2+2 оцинковане	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165836	MPR-3D Кутове кріплення S+ 2+2 оцинковане праве	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165837	MPR-3D Кутове кріплення S+ 2+2 оцинковане середнє	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165838	MPR-Кутове кріплення 90° 1+1 оцинковане S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165839	MPR-Кутове кріплення 90° 1+2 оцинковане S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165840	MPR-Кутове кріплення 90° 2+2 оцинковане S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165841	MPR-Кутове кріплення 135° 1+2 оцинковане S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165842	MPR-Кутове кріплення 135° S+ 2+2 оцинковане	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165844	MPR-Поздовжній з'єднувач посилений оцинкований S+	41 x 41-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165846	MPR-Сідловий з'єднувач S+ оцинк.	41 x 41

артикул	найменування	розмір
167126	MPC/MPR-Монтажний кутник	100 x 100 x 4 мм

артикул	найменування	розмір
165674	MPR-Гайка швидкого монтажу оцинкована S+ 41 x 21-41 x 124	M8
165673		M10
165672		M12

артикул	найменування	розмір
165676	MPR-Швидко збірне з'єднання S+ оцинкована 41 x 21-41 x 124	R1/2
165677		M16

артикул	найменування	розмір
165680	MPR-Швидко збірне з'єднання S+	M8
165679	M8 оцинкована 41 x 21-41 x 124	M10
165678		M12

артикул	найменування	розмір
169020	MPR-Болт швидкого монтажу S+ оцинкований 41 x 21-41 x 124	M10 x 35 мм

артикул	найменування	розмір
120798	MPR-Гайка швидкого монтажу оцинк. кутового монтажу 41 x 41	M10
120806		M8

артикул	найменування	розмір
120907	MPR-Швидко збірне з'єднання	M8
120898		M10
120902		M12

артикул	найменування	розмір
151051	MPR-Гайка	M6
151052	41 x 21-124 x 2.0-2.5	M8
151053		M10
151054		M12
151055		M16

артикул	найменування	розмір
151057	MPR-Монтажний болт оцинк.	M8 x 35 мм
151058	41 x 21 - 124 x 2.2 - 2.5	M8 x 40 мм
151059		M8 x 50 мм
151060		M8 x 80 мм
151061		M8 x 100 мм

артикул	найменування	розмір
151062	MPR-Монтажний болт оцинк.	M10 x 35 мм
151063	41 x 21 - 124 x 2.2 - 2.5	M10 x 40 мм
151064		M10 x 55 мм
151065		M10 x 60 мм
151066		M10 x 80 мм
151067		M10 x 100 мм

артикул	найменування	розмір
151069	MPR-Монтажний болт оцинк.	M12 x 40 мм
151070	41 x 21 - 124 x 2.2 - 2.5	M12 x 55 мм
151071		M12 x 60 мм
151072		M12 x 80 мм
151073		M12 x 100 мм
151074		M16 x 65 мм
151075		M16 x 100 мм

MPR ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ

артикул	найменування	розмір
165188	MPR-Шайба U-подібна оцинкована 41 x 21-124	M8
151198		M10
151195		M12

артикул	найменування	розмір
151097	MPR-Шайба U-подібна оцинкована 41 x 21-124 (посилена)	M8
151098		M10
114489		M12
151100		M16

артикул	найменування	розмір
151101	MPR-Шайба оцинкована	M8 8,4 x 40 x 3 мм
151102		M10 10,5 x 40 x 3 мм
151103		M12 13 x 40 x 3 мм
127169		M16 17 x 40 x 3 мм

артикул	найменування	розмір
165511	MPR-Перехідна шайба S+ оцинкована	M8
165512		M10
165513		M12

артикул	найменування	розмір
151189	MPR-Гумовий профіль	20 м
155366	41 x 21-41 x 124 (бухта)	50 мм

артикул	найменування	розмір
170506	MPR-Пластикова заглушка (помаранчева)	41 x 21, 41 x 42
170508		41 x 41, 41 x 82

артикул	найменування	розмір
154173	MPR-Профіль монтажний 41 x 21 x 2.0 мм	2000 мм
154175		6000 мм

артикул	найменування	розмір
154176	MPR-Профіль монтажний 41 x 41 x 2.0 мм	2000 мм
154178		6000 мм

артикул	найменування	розмір
154215	MPR-Консоль стінова 41 x 41 x 2,0 мм	160 мм
154216		240 мм
154217		320 мм
154218		400 мм
154219		480 мм
154220		560 мм
154221		640 мм
154222		720 мм
154223		800 мм
154224		1040 мм



артикул	найменування	розмір
154211	MPR-Консоль стінова	160 мм
154212	41 x 21 x 2.0 мм	240 мм
154213		320 мм
154214		400 мм

артикул	найменування	розмір
154225	MPR-Сідловий з'єднувач	41 x 21

артикул	найменування	розмір
154226	MPR-Сідловий з'єднувач	41 x 41-41 x 42

артикул	найменування	розмір
154229	MPR-Сідловий з'єднувач	41 x 62

артикул	найменування	розмір
154227	MPR-Сідловий з'єднувач	41 x 82

артикул	найменування	розмір
154228	MPR-Сідловий з'єднувач	41 x 124

артикул	найменування	розмір
154238	MPR-Шайба U-подібна 41 x 21-124	M10
154237		M12
154234		посилена M8
154235		посилена M10
154803		посилена M12
154236		посилена M16

артикул	найменування	розмір
160007	MPR-VARIO Стіновий	41 x 21-41 x 62

артикул	найменування	розмір
165866	MPR-Підпірка консолі S+	440 мм
165868	41 x 41-41 x 124	900 мм

артикул	найменування	розмір
165871	MPR-Т-образний з'єднувач профілю S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165875	MPR-Стіновий тримач поперечний S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165877	MPR-Пластина T- подібна S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165878	MPR-Пластина X- подібна S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165879	MPR-Пластина Г- подібна S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165881	MPR-Кутове кріплення двопрофільне 90° S+ 2+2	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165882	MPR-Кутове кріплення двопрофільне 90° S+ 4+4	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165888	MPR-Кутове кріплення 90° S+ 1+1	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165889	MPR-Кутове кріплення 90° S+ 1+2	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165890	MPR-Кутове кріплення 90° S+ 2+2	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165891	MPR-Кутове кріплення 135° S+ 1+2	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165892	MPR-Кутове кріплення 135° S+ 2+2	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165897	MPR-Поздовжній з`єднувач S+ посил.	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
165899	MPR-Сідловий з`єднувач S+	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
154193	MPR-Монтажний болт	M8 x 35 мм
154194	41 x 21-124 x 2.2-2.5	M8 x 40 мм
154195		M8 x 50 мм
154196		M8 x 80 мм
154197		M8 x 100 мм
154198		M10 x 35 мм
154199		M10 x 40 мм
154200		M10 x 55 мм
154201		M10 x 60 мм
154202		M10 x 80 мм
154203		M10 x 100 мм
154204		M12 x 40 мм
154205		M12 x 55 мм
154206		M12 x 60 мм
154207		M12 x 80 мм
154208		M12 x 100 мм
154209		M16 x 65 мм
154210		M16 x 100 мм



артикул	найменування	розмір
165904	MPR-Швидко збірне з`єднання S+ цинк-нікель	M8 M10
165905		
165906	41 x 21-41 x 124A	M12

артикул	найменування	розмір
166310	MPR-Гайка швидкого монтажу S+ 41x21-41x124	M8
166311		M10
166312		M12

артикул	найменування	розмір
166348	MPR-Болт швидкого монтажу S+ цинк-нікель	41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
127849	MPC x MPR-Пластина Г-подібна	38 x 40-40 x 120 41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
130299	MPC x MPR-Пластина Т-подібна	38 x 40-40 x 120 41 x 21-41 x 124

артикул	найменування	розмір
167127	Монтажний кутник 90° S+	100 x 100 x 4 мм 38 x 24-40 x 120 41 x 21-41 x 124

СУМІСНІ MPC X MPR

артикул	найменування	розмір
172844	Покрівельна опора	L-250 мм
172845		L-400 мм
171972		L-600 мм
172053		L-1000 мм

артикул	найменування	розмір
118846	Кутник довгий 90° гаряче цинкування	38 x 40 - 40 x 120 41 x 21 - 41 x 124

артикул	найменування	розмір
118862	Кутник короткий 90° гаряче цинкування	38 x 40 - 40 x 120 41 x 21 - 41 x 124

артикул	найменування	розмір
127840	Г-подібна пластина оцинкована	38 x 24 - 40 x 120 41 x 21 - 41 x 124

артикул	найменування	розмір
130297	Т-подібна пластина оцинкована	38 x 24 - 40 x 120 41 x 21 - 41 x 124

артикул	найменування	розмір
156819	Стіновий тримач поперечний гаряче цинк.	38 x 24-40 x 60 41 x 21-41 x 62

артикул	найменування	розмір
156820	Стіновий тримач поздовжній гаряче цинк.	38 x 24-40 x 60 41 x 21-41 x 62

ВІБРОГАСНИКИ

артикул	найменування	розмір
169006	Тип A HH 40 x 30 мм	M8 x 23 мм
156630	Тип A 33 50 x 30 мм	M10 x 28 мм

артикул	найменування	розмір
160169	Тип B B3 40 x 40 мм	M8 x M8 x 23 мм
169007	Тип B B3 50 x 40 мм	M10 x M10 x 28 мм

ДЮБЕЛЬ, АНКЕР

артикул	найменування	розмір
107359	Дюбель нейлоновий	10 x 50
107361		12 x 60
107363		14 x 70
107366		5 x 25
107367		6 x 30
107369		7 x 35
107370		8 x 40
107374		6 x 50
107375		8 x 60



артикул	найменування	розмір
129092	Анкер сталевий забивний	M6 x 30 мм
129093		M8 x 30 мм
129088		M8 x 40 мм
129089		M10 x 40 мм
129090		M12 x 50 мм
129091		M16 x 65 мм

артикул	найменування	розмір
129513	Анкер розпірний оцинкований	M6 L - 67 - 10
129514		M6 L - 82 - 25
129516		M8 L - 75 - 10
129517		M8 L - 85 - 20
129519		M8 L - 110 - 45
129490		M10 L - 85 - 10
129491		M10 L - 95 - 20
129493		M10 L - 125 - 50
129495		M12 L - 200 - 105
129496		M12 L - 240 - 145
129497		M12 L - 255 - 160
129498		M12 L - 285 - 190
129499		M12 L - 115 - 20
129500		M12 L - 325 - 230
129501		M12 L - 355 - 260
129502		M12 L - 125 - 30
129505		M12 L - 160 - 65



артикул	найменування	розмір
129506	Анкер розпірний оцинкований	M12 L - 180 - 85
129507		M16 L - 220 - 100
129511		M16 L - 150 - 30
129512		M16 L - 200 - 80

артикул	найменування	розмір
129714	Шуруп-шпилька оцинкована	M8 x 50 мм
129717		M8 x 60 мм
129725		M8 x 80 мм
129694		M8 x 100 мм
129702		M8 x 120 мм
129706		M8 x 140 мм
129708		M8 x 160 мм
129709		M8 x 180 мм
129710		M8 x 200 мм
129678		M10 x 60 мм
129680		M10 x 80 мм
129666		M10 x 100 мм
129668		M10 x 120 мм
129670		M10 x 140 мм
129672		M10 x 160 мм
129674		M10 x 180 мм
129675		M10 x 200 мм
129676		M10 x 220 мм
129681		M12 x 100 мм
129682		M12 x 120 мм
129683		M12 x 160 мм



артикул	найменування	розмір
167194	Анкер сталевий забивний з бортиком оцинкований	M6 x 30 мм
167195		M10 x 25 мм
167196		M12 x 25 мм
149067		M6 x 30 мм
149068		M10 x 30 мм
149325		M10 x 40 мм
150703		M8 x 40 мм
150704		M12 x 50 мм

артикул	найменування	розмір
162169	BZ Анкер розпірний для	M8 x 95 - 30/41
162170	бетону з тріщинами	M8 x 115 - 50/61
162171	оцинкований	M10 x 90 - 10/30
162172		M10 x 110 - 30/50
162173		M10 x 130 - 50/70
162174		M10 x 155 - 75/95
162175		M12 x 110 - 15/35
162176		M12 x 145 - 50/70
162177		M12 x 160 - 65/85
116712		M12 x 220 - 125
116737		M16 x 140 - 260



артикул	найменування	розмір
113603	Шпилька різьбова	M6 x 1000 мм
113612	оцинкована	M6 x 2000 мм
113639		M8 x 1000 мм
113651		M8 x 2000 мм
113660		M8 x 3000 мм
113467		M10 x 1000 мм
113486		M10 x 2000 мм
113495		M10 x 3000 мм
113513		M12 x 1000 мм
113525		M12 x 2000 мм
113534		M12 x 3000 мм
113549		M16 x 1000 мм
113561		M16 x 2000 мм
113567		M16 x 3000 мм
113579		M20 x 1000 мм
113582		M20 x 2000 мм

ХОМУТИ

артикул	найменування	розмір
172002	Хомут оцинкований	1/8" 9-12 мм
172003		1/4" 13-19 мм
172004		3/8" 17-23 мм
172005		1/2" 21-26 мм
172006		3/4" 26-30 мм
172007		1" 33-37 мм
172008		1 1/4" 40-44 мм
172009		1 1/2" 48-52 мм

артикул	найменування	розмір
172010	Хомут оцинкований	57 53-58 мм
172011		2" 60-64 мм
172012		70 67-76 мм
172013		2 1/2" 75-81 мм
172014		83 83-90 мм
172015		3" 87-95 мм
172016		102 94-104 мм
172017		110 102-110 мм
172018		4" 109-117 мм
172019		125 122-133 мм
172020		133 128-139 мм
172021		5" 135-145 мм
172022		160 151-162 мм
172023		6" 158-169 мм
172024		200 194-204 мм
172025		8" 214-224 мм

артикул	найменування	розмір
142938	Хомут оцинкований	12-15 мм
142939		3/8" 15-19 мм
142940		1/2" 20-25 мм
142941		3/4" 25-30 мм
142942		1" 33-37 мм
142943		1¼" 42-46 мм
142944		1½" 47-52 мм
142945		54-58 мм
142946		2" 59-63 мм
142947		68-73 мм
142948		2½" 72-80 мм
142949		82-85 мм
142950		3" 88-92 мм
142951		102 99-103 мм
142952		108-112 мм
142953		4" 112-118 мм

Контроль вібрації

артикул	найменування	розмір
141485	Хомут OPTIMAL Junior	12-14 мм
136101	оцинк. M8-10	3/8" 15-18 мм
136102		1/2" 19-22 мм
136103		3/4" 23-27 мм
141486		26-30 мм
141487		32-35 мм

Контроль вібрації

артикул	найменування	розмір
141488	Хомут OPTIMAL Junior	37-41" мм
141489	оцинк. M8-10	1¼" 42-46 мм
141490		1½" 48-51
141491		53-58
141492		59-64
119532		68-73 мм
119536		2½" 74-80 мм
119540		83-87
119544		3" 89-92
119473		100-104 мм
119477		110 108-111
119481		4" 112-115 мм

Контроль вібрації

артикул	найменування	розмір
170636	Спринклерний хомут	M8 Ø 1"
170637	EHS VdS оцинкований	M8 Ø 1.1/4"
170638		M8 Ø 1.1/2"
170639		M8 Ø 2"
170640		M10 Ø 1"
170641		M10 Ø 1.1/4"
170642		M10 Ø 1.1/2"
170643		M10 Ø 2"
170644		M10 Ø 2.1/2"
170645		M10 Ø 3"
170646		M10 Ø 4"
170647		M12 Ø 5"
170648		M12 Ø 6"
170649		M16 Ø 8"

ГАЙКИ, БОЛТИ, ШАЙБИ

артикул	найменування	розмір
105484	Гайка шестигранна	M6
105498	оцинкована	M8
105433		M10
105447		M12
105460		M16
105469		M20

артикул	найменування	розмір
105770	Болт DIN 933 оцинкований	M8 x 25
105777		M8 x 30
105560		M10 x 20
105565		M10 x 25
105575		M10 x 30
105585		M10 x 35
105590		M10 x 40
105600		M10 x 55
105605		M10 x 60
105609		M10 x 80
105612		M10 x 90
105545		M10 x 100
105547		M10 x 120
105621		M12 x 25
105626		M12 x 30
105633		M12 x 35
105647		M12 x 60
105653		M12 x 80
105677		M16 x 45
105681		M16 x 60
105687		M16 x 80
105657		M16 x 100
105660		M16 x 120

артикул	найменування	розмір
105497	Гайка шестигранна M24	M6
105431	DIN 934 гаряче цинкування	M8
105445		M10
105459		M12
105468		M16
105473		M20

артикул	найменування	розмір
105745	Болт DIN 933	M8 x 20
105746	гаряче цинкування	M8 x 30
105747		M8 x 45

артикул	найменування	розмір
105551	Болт DIN 933	M10 x 16
105558	гаряче цинкування	M10 x 20
105573		M10 x 30
105581		M10 x 35
105599		M10 x 55
105604		M10 x 60
105542		M10 x 100
105620	Болт DIN 933	M12 x 25
105631	гаряче цинкування	M12 x 35
105636		M12 x 40
105642		M12 x 50
105646		M12 x 60
105676	Болт DIN 933	M16 x 45
105680	гаряче цинкування	M16 x 60
105710		M20 x 50
105719		M24 x 60

артикул	найменування	розмір
113319	Гайка-подовжувач	13 M8 x 30
113322	з отвором HEX	17 M10 x 30
113328		17 M12 x 35
113307		24 M16 x 50
127253	Шайба оцинкована	M8 8,5 x 24 x 2
127079		10,5 x 24 x 2
154240		M10 10,5 x 40 x 3 мм
154241		M12 13 x 40 x 3 мм
154242		M16 17 x 40 x 3 мм

артикул	найменування	розмір
132832	Шайба гаряче цинк.	10,5 x 20 x 2,5
112407	Підп'ятник оцинкований	M8 80 x 30 x 3
112395	№1	M10 80 x 30 x 3
112401		M12 80 x 30 x 3
112467	Підп'ятник оцинкований	M8 120 x 40 x 4
112451	№2	M10 120 x 40 x 4
112459		M12 120 x 40 x 4
112463		M16 120 x 40 x 4

артикул	найменування	розмір
114786	Стрічка монтажна	19 мм
	перфорована з пластиковим покриттям	
114801	Стрічка монтажна	17 мм
114807	оцинкована	12 мм

ТРУБИ ТА ФІТИНГИ З PP ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

valsir® PP3

артикул	найменування	розмір Ø
VS0501001	Труба монтажна Valsir	32 x 150 мм
VS0501003	Ø 32	32 x 250 мм
VS0501005		32 x 500 мм
VS0501007		32 x 750 мм
VS0501009		32 x 1000 мм
VS0501011		32 x 1500 мм
VS0501013		32 x 2000 мм

Можливий монтаж при температурі -10 °C

артикул	найменування	розмір Ø
VS0501021	Труба монтажна Valsir	40 x 150 мм
VS0501023	Ø 40	40 x 250 мм
VS0501025		40 x 500 мм
VS0501027		40 x 750 мм
VS0501029		40 x 1000 мм
VS0501031		40 x 1500 мм
VS0501033		40 x 2000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0501041	Труба монтажна Valsir	50 x 150 мм
VS0501043	Ø 50	50 x 250 мм
VS0501045		50 x 500 мм
VS0501047		50 x 750 мм
VS0501049		50 x 1000 мм
VS0501051		50 x 1500 мм
VS0501053		50 x 2000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0501061	Труба монтажна Valsir	75 x 150 мм
VS0501063	Ø 75	75 x 250 мм
VS0501065		75 x 500 мм
VS0501067		75 x 750 мм
VS0501069		75 x 1000 мм
VS0501071		75 x 1500 мм
VS0501073		75 x 2000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0501141	Труба монтажна Valsir	90 x 150 мм
VS0501143	Ø 90	90 x 250 мм
VS0501145		90 x 500 мм
VS0501149		90 x 1000 мм
VS0501151		90 x 1500 мм
VS0501153		90 x 2000 мм

Рівень шуму: 17 дБ

артикул	найменування	розмір Ø
VS0501081	Труба монтажна Valsir	110 x 150 мм
VS0501083	Ø 110	110 x 250 мм
VS0501085		110 x 500 мм
VS0501087		110 x 750 мм
VS0501089		110 x 1000 мм
VS0501091		110 x 1500 мм
VS0501093		110 x 2000 мм
VS0501095		110 x 3000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0501121	Труба монтажна Valsir	160 x 150 мм
VS0501123	Ø 160	160 x 250 мм
VS0501125		160 x 500 мм
VS0501129		160 x 1000 мм
VS0501131		160 x 1500 мм
VS0501133		160 x 2000 мм
VS0501135		160 x 3000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
70402	Труба монтажна Valrom	32 x 500 мм
70404		32 x 1000 мм
70406		32 x 2000 мм
70409		40 x 500 мм
70411		40 x 1000 мм
70413		40 x 2000 мм
70415		50 x 250 мм
70416		50 x 500 мм
70418		50 x 1000 мм
70420		50 x 2000 мм
70429		110 x 250 мм
70430		110 x 500 мм
70432		110 x 1000 мм
70433		110 x 1500 мм
70434		110 x 2000 мм
70435		110 x 3000 мм

VALROM

артикул	найменування	розмір Ø
VS0504001	Коліно	32 x 15°
VS0504013		40 x 15°
VS0504025		50 x 15°
VS0504037		75 x 15°
VS0599041		90 x 15°
VS0504049		110 x 15°
VS0504073		160 x 15°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0504003	Коліно	32 x 30°
VS0504015		40 x 30°
VS0504027		50 x 30°
VS0504039		75 x 30°
VS0599043		90 x 30°
VS0504051		110 x 30°
VS0504075		160 x 30°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0504005	Коліно	32 x 45°
VS0504017		40 x 45°
VS0504029		50 x 45°
VS0504041		75 x 45°
VS0599045		90 x 45°
VS0504053		110 x 45°
VS0504077		160 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0504007	Коліно	32 x 67°
VS0504019		40 x 67°
VS0504031		50 x 67°
VS0504043		75 x 67°
VS0599047		90 x 67°
VS0504055		110 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0504011	Коліно	32 x 87°
VS0504023		40 x 87°
VS0504035		50 x 87°
VS0504047		75 x 87°
VS0599051		90 x 87°
VS0504059		110 x 87°
VS0504083		160 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0508001	Трійник	32/32 x 45°
VS0508007		40/40 x 45°
VS0508013		50/50 x 45°
VS0508019		75/75 x 45°
VS0599061		90/90 x 45°
VS0508025		110/110 x 45°
VS0508037		160/160 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0508009	Трійник	40/40 x 67°
VS0508015		50/50 x 67°
VS0508021		75/75 x 67°
VS0508027		110/110 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0508005	Трійник	32/32 x 87°
VS0508011		40/40 x 87°
VS0508017		50/50 x 87°
VS0508023		75/75 x 87°
VS0599065		90/90 x 87°
VS0508029		110/110 x 87°
VS0508041		160/160 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0510001	Трійник редукційний	40/32 x 45°
VS0510007		50/40 x 45°
VS0510019		75/50 x 45°
VS0599071		90/40 x 45°
VS0599073		90/50 x 45°
VS0599074		90/75 x 45°
VS0510031		110/50 x 45°
VS0510037		110/75 x 45°
VS0599089		110/90 x 45°
VS0510061		160/110 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0510009	Трійник редукційний	50/40 x 67°
VS0510021		75/50 x 67°
VS0510033		110/50 x 67°
VS0510039		110/75 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0510005	Трійник редукційний	40/32 x 87°
VS0510011		50/40 x 87°
VS0510023		75/50 x 87°
VS0599075		90/40 x 87°
VS0599077		90/50 x 87°
VS0599079		90/75 x 87°
VS0510035		110/50 x 87°
VS0510041		110/75 x 87°
VS0599091		110/90 x 87°
VS0510065		160/110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0506001	Хрестовина	50/50/50 x 67°
VS0506005		75/75/75 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0599087	Хрестовина	90/50/50 x 45°
VS0599085		90/40/40 x 45°
VS0506008		110/50/50 x 45°
VS0506009		110/50/50 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0506011	Хрестовина	110/50/50 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0506013	Хрестовина	110/110/100 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0506015	Хрестовина	110/110/110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0512007	Хрестовина двоплощинна	110/50/50 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0512003	Хрестовина двоплощинна	110/50/110 x 67°
VS0512033		110/50/110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0512005	Хрестовина двоплощинна	110/110/50 x 67°
VS0512035		110/110/50 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0512001	Хрестовина двоплощинна	110/110/100 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0512037	Хрестовина двоплощинна	110/50/110/50 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0700034	Перехідник пласт. зворотній	32/40
VS0700033		40/50
VS0599161		90/110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0513000	Перехідник пласт. короткий	40/32
VS0513001		50/40
VS0599131		90/40
VS0599133		90/50

артикул	найменування	розмір Ø
VS0514001	Перехідник пластиковий	40/32
VS0514002		50/32
VS0514003		50/40
VS0514007		75/50
VS0514033		90/50

артикул	найменування	розмір Ø
VS0514035	Перехідник пластиковий	90/75
VS0514009		110/50
VS0514011		110/75
VS0514041		110/90
VS0514017		160/110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0503000	Заглушка	32
VS0524001		40
VS0524003		50
VS0524005		75
VS0599141		90
VS0524007		110
VS0524011		160

артикул	найменування	розмір Ø
VS0526000	Муфта	32
VS0526001		40
VS0526003		50
VS0526005		75
VS0599101		90
VS0526007		110
VS0526011		160

артикул	найменування	розмір Ø
VS0519101	Коліно подвійне приладове	50 x 50

артикул	найменування	розмір Ø
VS0518103	Коліно приладове	32 x 46
VS0518107		40 x 46
VS0518117		50 x 53,5

артикул	найменування	розмір Ø
VS0334003	Гумова вставка для коліна приладова	46 x 32
VS0334005		46 x 40
VS0523015		53,5 x 32
VS0523017		53,5 x 40

артикул	найменування	розмір Ø
VS0554003	Коліно з боковим відводом ліве	110/50 x 87°/67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0552003	Коліно з боковим відводом праве	110/50 x 87°/67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0551001	Коліно з верх. відвод.	100/50 x 87°/30°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0556003	Коліно з боковими відводами	100/50 x x 50° 67/30°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0569001	Перехідник чавун-пластик	50
VS0569003	з гумовим кільцем	75
VS0569005		110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0581005	Гумовий перехідник	50
VS0581011	чавун-пластик подвійний	110

артикул	найменування	розмір Ø
70240	Перехідник гумовий	32/25

артикул	найменування	розмір Ø
70246	Гумовий перехідник	70/40
70247	чавун-пластик одинарний	70/50
70248		120/110

артикул	найменування	розмір Ø
5000000004	Перехідник гумовий	40/32/26
5000000005	(манжет)	50/32/26
5000000006		50/40

артикул	найменування	розмір Ø
VS0516003	Ревізія	50
VS0516005		75
VS0599151		90
VS0516007		110
VS0516011		160

артикул	найменування	розмір Ø
VS0531003	Компенсаційний патрубок	50 x 110 мм
VS0531015		50 x 170 мм
VS0531005		75 x 123 мм
VS0599123		90 x 123 мм
VS0599125		90 x 150 мм
VS0531007		110 x 135 мм
VS0531011		110 x 175 мм
VS0531019		125 x 175 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0391001	Кільце гумове	32
VS0391003	для розтруба	40
VS0391005		50
VS0391011		75
VS0391015		110

артикул	найменування	розмір Ø
9-2731	Повітряний клапан	50
9-2731		110

артикул	найменування	розмір Ø
9-2705	Повітряний клапан	50
9-2705		110

артикул	найменування	розмір Ø
1134571	Каналізаційний клапан HYPAIR	Ø70-110

артикул	найменування	розмір Ø
1134572	Каналізаційний клапан HYPAIR	Ø32-63

артикул	найменування	розмір Ø
9-2400	Фланець гумовий	50 x 110 мм

артикул	найменування	розмір Ø
9-3003	Дефлектор UniVent	50
9-3003		75
9-3003		110

артикул	найменування	розмір Ø
504625	Технічний вазелін Gebex	200 г

артикул	найменування	розмір Ø
504607	Технічний вазелін Gebex	500 г

артикул	найменування	розмір Ø
504660	Змащувач для труб Gebex Plus Lub	400 г

артикул	найменування	розмір Ø
71399	Жировловлювач NG 0.3	0,3 л/с
71405	Мішок для збирання відходів	

артикул	найменування	розмір Ø
MA0TF506055	Протипожежний хомут	55 мм
MA0TF506082		82 мм
MA0TF506110		110 мм
MA0TF506125		125 мм
MA0TF506160		160 мм
MA0TF506200		200 мм
MA0TF506250		250 мм
MA0TF506315		315 мм

СИСТЕМА БЕЗШУМНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

valsir TRIPLUS

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650001	Труба монтажна	32 x 1,8 x 150 мм
VS0650003	⌀ 32	32 x 1,8 x 250 мм
VS0650005		32 x 1,8 x 500 мм
VS0650007		32 x 1,8 x 1000 мм
VS0650009		32 x 1,8 x 1500 мм
VS0650011		32 x 1,8 x 2000 мм
VS0650013		32 x 1,8 x 3000 мм

Рівень шуму – 12 дБ(А)

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650021	Труба монтажна	40 x 1,8 x 150 мм
VS0650023	⌀ 40	40 x 1,8 x 250 мм
VS0650025		40 x 1,8 x 500 мм
VS0650027		40 x 1,8 x 1000 мм
VS0650029		40 x 1,8 x 1500 мм
VS0650031		40 x 1,8 x 2000 мм
VS0650033		40 x 1,8 x 3000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650041	Труба монтажна	50 x 1,8 x 150 мм
VS0650043	⌀ 50	50 x 1,8 x 250 мм
VS0650045		50 x 1,8 x 500 мм
VS0650047		50 x 1,8 x 1000 мм
VS0650049		50 x 1,8 x 1500 мм
VS0650051		50 x 1,8 x 2000 мм
VS0650053		50 x 1,8 x 3000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650061	Труба монтажна	75 x 2,6 x 150 мм
VS0650063	⌀ 75	75 x 2,6 x 250 мм
VS0650065		75 x 2,6 x 500 мм
VS0650067		75 x 2,6 x 1000 мм
VS0650069		75 x 2,6 x 1500 мм
VS0650071		75 x 2,6 x 2000 мм
VS0650073		75 x 2,6 x 3000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650101	Труба монтажна	110 x 3,4 x 150 мм
VS0650103	⌀ 110	110 x 3,4 x 250 мм
VS0650105		110 x 3,4 x 500 мм
VS0650107		110 x 3,4 x 1000 мм
VS0650109		110 x 3,4 x 1500 мм
VS0650111		110 x 3,4 x 2000 мм
VS0650113		110 x 3,4 x 3000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650125	Труба монтажна	125 x 3,9 x 500 мм
VS0650127	⌀ 125	125 x 3,9 x 1000 мм
VS0650131		125 x 3,9 x 2000 мм
VS0650133		125 x 3,9 x 3000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650141	Труба монтажна	160 x 4,9 x 150 мм
VS0650143	⌀ 160	160 x 4,9 x 250 мм
VS0650145		160 x 4,9 x 500 мм
VS0650147		160 x 4,9 x 1000 мм
VS0650149		160 x 4,9 x 1500 мм
VS0650151		160 x 4,9 x 2000 мм
VS0650153		160 x 4,9 x 3000 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650167	Труба монтажна	200 x 6,2 x 1000 мм
VS0650171	⌀ 200, 250	200 x 6,2 x 2000 мм
VS0650173		200 x 6,2 x 3000 мм
VS0650187		250 x 6,2 x 1000 мм

Рівень шуму – 12 дБ(А)

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650401	Коліно	32 x 15°
VS0650411		40 x 15°
VS0650421		50 x 15°
VS0650431		75 x 15°
VS0650451		110 x 15°
VS0650471		160 x 15°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650403	Коліно	32 x 30°
VS0650413		40 x 30°
VS0650423		50 x 30°
VS0650433		75 x 30°
VS0650453		110 x 30°
VS0650473		160 x 30°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650405	Коліно	32 x 45°
VS0650415		40 x 45°
VS0650425		50 x 45°
VS0650435		75 x 45°
VS0650455		110 x 45°
VS0650465		125 x 45°
VS0650475		160 x 45°
VS0650485		200 x 45°
VS0650495		250 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650407	Коліно	32 x 67°
VS0650417		40 x 67°
VS0650427		50 x 67°
VS0650437		75 x 67°
VS0650457		110 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650409	Коліно	32 x 87°
VS0650419		40 x 87°
VS0650429		50 x 87°
VS0650439		75 x 87°
VS0650459		110 x 87°
VS0650479		160 x 87°
VS0650489		200 x 87°
VS0650499		250 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650501	Трійник	32/32 x 45°
VS0650507		40/40 x 45°
VS0650513		50/50 x 45°
VS0650519		75/75 x 45°
VS0650531		110/110 x 45°
VS0650537		125/125 x 45°
VS0650543		160/160 x 45°
VS0650669		200/200 x 45°
VS0650685		250/250 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650505	Трійник	32/32 x 87°
VS0650511		40/40 x 87°
VS0650517		50/50 x 87°
VS0650523		75/75 x 87°
VS0650535		110/110 x 87°
VS0650547		160/160 x 87°
VS0650671		200/200 x 87°
VS0650687		250/250 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650551	Трійник редукційний	40/32 x 45°
VS0650557		50/40 x 45°
VS0650563		75/40 x 45°
VS0650569		75/50 x 45°
VS0650587		110/40 x 45°
VS0650593		110/50 x 45°
VS0650599		110/75 x 45°
VS0650617		160/110 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650623	Трійник редукційний	160/125 x 45°
VS0650629		200/110 x 45°
VS0650637		200/160 x 45°
VS0650643		250/110 x 45°
VS0650647		250/160 x 45°
VS0650650		250/200 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650555	Трійник редукційний	40/32 x 87°
VS0650561		50/40 x 87°
VS0650567		75/40 x 87°
VS0650573		75/50 x 87°
VS0650585		110/40 x 87°
VS0650597		110/50 x 87°
VS0650603		110/75 x 87°
VS0650621		160/110 x 87°
VS0650631		200/110 x 87°
VS0650639		200/160 x 87°
VS0650645		250/110 x 87°
VS0650649		250/160 x 87°
VS0650651		250/200 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650655	Хрестовина	110/110/110 x x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650654	Хрестовина	110/50/50 x x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650656	Хрестовина	110/110/110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650657	Хрестовина двоплощинна	110/110/110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0652001	Мультихрестовина 4 виходи	110/4 x (32+50)

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650901	Ревізія	50
VS0650903		75
VS0650907		110
VS0650909		125
VS0650911		160
VS0650913		200
VS0650915		250

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650701	Перехідник	40/32
VS0650703		50/32
VS0650705		50/40
VS0650707		75/40
VS0650709		75/50
VS0650717		110/40
VS0650719		110/50

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650721	Перехідник	110/75
VS0650729		125/110
VS0650731		160/110
VS0650733		160/125
VS0650735		200/110
VS0650739		200/160
VS0650747		250/200

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650790	Перехідник	40/32
VS0650791	короткий	50/40

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650951	Заглушка	40
VS0650953		50
VS0650955		75
VS0650959		110
VS0650963		160

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650971	Коліно приладове	32/32
VS0650972		40/32
VS0650973		40/40
VS0650974		50/32
VS0650975		50/40

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650801	Муфта	32
VS0650803		40
VS0650805		50
VS0650807		75
VS0650811		110
VS0650815		160
VS0650817		200
VS0650819		250

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650851	Муфта з обмежувачем	32
VS0650853		40
VS0650855		50
VS0650857		75
VS0650861		110
VS0650865		160
VS0650867		200
VS0650869		250

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650751	Компенсаційний	40
VS0650753	патрубок (2)	50
VS0650755		75
VS0650759		110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0650771	Компенсаційний	40
VS0650773	патрубок (3)	50
VS0650775		75
VS0650779		110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0415003	Хомут посилюючий	32
VS0415004		40
VS0415005		50
VS0415007		75
VS0415009		90
VS0415011		110
VS0415012		125
VS0415016		160
VS0415020		200
VS0415025		250



артикул	найменування	розмір Ø
VS0415103	Стопорне кільце зовнішнє	32
VS0415104		40
VS0415105		50
VS0415107		75
VS0415109		90
VS0415111		110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0651XXXX	Мультиколектор	75
		110

СИСТЕМА БЕЗШУМНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

valsir®
SILERE

артикул	найменування	розмір Ø
VS0220001	Труба з розтрубом	58 x 4 x 150
VS0220003		58 x 4 x 250
VS0220005		58 x 4 x 500
VS0220007		58 x 4 x 1000
VS0220009		58 x 4 x 2000
VS0220011		58 x 4 x 3000
VS0220051		110 x 5,4 x 150
VS0220053		110 x 5,4 x 250
VS0220055		110 x 5,4 x 500
VS0220057		110 x 5,4 x 1000
VS0220059		110 x 5,4 x 2000
VS0220061		110 x 5,4 x 3000

Рівень шуму – 6 дБ(А)

артикул	найменування	розмір Ø
VS0221001	Коліно	58 x 15°
VS0221031		110 x 15°
VS0221003		58 x 30°
VS0221033		110 x 30°
VS0221005		58 x 45°
VS0221035		110 x 45°
VS0221007		58 x 67°
VS0221037		110 x 67°
VS0221009		58 x 87°
VS0221039		110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0222005	Трійник	58/58 x 45°
VS0222015		110/58 x 45°
VS0222019		110/110 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0223005	Трійник	58/58 x 67°
VS0223015		110/58 x 67°
VS0223019		110/110 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0224005	Трійник	58/58 x 87°
VS0224015		110/58 x 87°
VS0224019		110/110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0225011	Хрестовина	110/110/110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
VS0226011	Перехідник екцентр.	110/58

артикул	найменування	розмір Ø
VS0233011	Трійник паралельний	110/110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0227005	Ревізія	58
VS0227011		110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0228005	Муфта	58
VS0228011		110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0229005	Перехідник	58
VS0229011	чавун-пластик	110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0230005	Заглушка	58
VS0230011		110

артикул	найменування	розмір Ø
VS0231003	Перехідник короткий	58/50

артикул	найменування	розмір Ø
VS0237003	Перехідник зворотній	58/50

ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ

артикул	найменування	розмір Ø
ZVA50PP	Зворотній клапан	50

артикул	найменування	розмір Ø
ZVA51PP	Зворотній клапан	50

артикул	найменування	розмір Ø
1555551	Зворотній клапан	110
1551691		160
1552091		200

ПАТРУБКИ ДО УНІТАЗУ

артикул	найменування	розмір Ø
58101	Коліно для унітазу	22°
58102		45°
58103		90°

58112	Коліно до унітазу	22°
58113	з зворотнім клапаном	45°
58114		90°

58104	Коліно до унітазу	90°
	з лівим відводом	

58105	Коліно до унітазу	90°
	з правим відводом	

артикул	найменування	розмір
58110	Коліно до унітазу	90°
	з верхнім відводом	

58206	Ексцентрик для унітазу	

58301	Накладка декоративна	нерозбірна	
58302		розбірна	

58201	Патрубок для унітазу	150 мм
58202		250 мм
58203		400 мм

58213	Патрубок для унітазу	400 мм
	з зворотнім клапаном	

артикул	найменування	розмір
58931	Набір до інсталяції	90/45 х 180 мм
58932		90/45 х 300 мм

58933	Набір до інсталяції	90/45 х 180 мм

58902	Коліно з правим	110/90/50 х 90°
	відводом до інсталяції	

58903	Коліно з лівим	110/90/50 х 90°
	відводом до інсталяції	

58906	Коліно до інсталяції	110/90 х 90°
	подовжене	

артикул	найменування	розмір
58907	Коліно до інсталяції	110/90 х 90°

58913	Патрубок	110/90 х 350 мм

58914	Патрубок до інсталяції	90 х 300 мм

58928	Патрубок для унітазу	90 х 180 мм
	з зворотнім клапаном	

58994	Патрубок до інсталяції	45 х 300 мм

артикул	найменування	розмір Ø
58211	Перехідник	110 х 90

ГОФРИ І МАНЖЕТИ ДЛЯ УНІТАЗУ

58938	Гофра	110 х 450-610 мм	
	для внут. бачка		



58111	Патрубок плоский	110 х 475 мм	
	ексцентричний		



ГОФРИ І МАНЖЕТИ ДЛЯ УНІТАЗУ

артикул	найменування	розмір Ø
1026000001	Гофра армована	250-400 мм
	стискнення	

1026000002	Гофра армована	320-540 мм
	стискнення	

1024LUX000	Гофра Go-MAGIC	290-590 мм
	LUX розтягнення	

1028000000	Гофра армована	220-540 мм
	GO-EXTRA розтягнення	

артикул	найменування	розмір Ø
1024ELBOW1.NI	Гофра GO-MAGIC LUX	290-590 мм
	розтягнення кутова	

1028ELBOW1	Гофра кутова GO-EXTRA	220-540 мм	
	з відводом армована розт.		

1028ELBOW1.NI	Гофра кутова GO-EXTRA	220-540 мм	
	армована розтягнення		

85520	Манжет для унітазу	ексцентр.

85521	Манжет для унітазу	

ТРУБИ ТА ФІТИНГИ З PVC ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

артикул	найменування	розмір Ø
71000	Труба монтажна SN2	110 х 2,2 1 м
71001	Ø 110	110 х 2,2 2 м
71002		110 х 2,2 3 м
71003		110 х 2,2 4 м
71004		110 х 2,2 6 м

71010	Труба монтажна SN2	160 х 3,2 1 м
71011	Ø 160	160 х 3,2 2 м
71012		160 х 3,2 3 м
71013		160 х 3,2 4 м
71014		160 х 3,2 6 м

71015	Труба монтажна SN2	200 х 3,9 1 м
71016	Ø 200	200 х 3,9 2 м
71017		200 х 3,9 3 м
71018		200 х 3,9 4 м
71019		200 х 3,9 6 м

71020	Труба монтажна SN2	250 х 4,9 1 м
71021	Ø 250	250 х 4,9 2 м
71022		250 х 4,9 3 м
71023		250 х 4,9 4 м
71024		250 х 4,9 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
71025	Труба монтажна SN2	315 x 6,2 1 м
71026	Ø 315	315 x 6,2 2 м
71027		315 x 6,2 3 м
71028		315 x 6,2 4 м
71029		315 x 6,2 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
71052	Труба монтажна SN4	200 x 4,9 1 м
71053	Ø 200	200 x 4,9 2 м
71054		200 x 4,9 3 м
71295		200 x 4,9 4 м
71055		200 x 4,9 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
010115E	Коліно	110 x 15°
010125E		125 x 15°
010165E		160 x 15°
010205E		200 x 15°
0102591		250 x 15°
0103091		315 x 15°
1104091		400 x 15°
N105091		500 x 15°

артикул	найменування	розмір Ø
030115E	Трійник	110/110 x 45°
080125E		125/125 x 45°
030165E		160/160 x 45°
0302051		200/200 x 45°
0302591		250/250 x 45°
1303091		315/315 x 45°
N304091		400/400 x 45°
N305091		500/500 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
71030	Труба монтажна SN2	400 x 7,8 1 м
71031	Ø 400	400 x 7,8 2 м
71032		400 x 7,8 3 м
71033		400 x 7,8 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
71056	Труба монтажна SN4	250 x 6,2 1 м
71057	Ø 250	250 x 6,2 2 м
71058		250 x 6,2 3 м
71059		250 x 6,2 4 м
71060		250 x 6,2 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
011115E	Коліно	110 x 30°
011125E		125 x 30°
011165E		160 x 30°
011205E		200 x 30°
0112591		250 x 30°
0113091		315 x 30°
1114091		400 x 30°
N115091		500 x 30°

артикул	найменування	розмір Ø
034115E	Трійник	110/110 x 87°
081125E		125/125 x 87°
081165E		160/160 x 87°
081205E		200/200 x 87°
0342591		250/250 x 87°
1343091		315/315 x 87°
1344051		400/400 x 87°
N345091		500/500 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
71034	Труба монтажна SN2	500 x 9,8 1 м
71035	Ø 500	500 x 9,8 2 м
71036		500 x 9,8 3 м
71037		500 x 9,8 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
71061	Труба монтажна SN4	315 x 7,7 1 м
71062	Ø 315	315 x 7,7 2 м
71063		315 x 7,7 3 м
71297		315 x 7,7 4 м
71064		315 x 7,7 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
012115E	Коліно	110 x 45°
070125E		125 x 45°
070165E		160 x 45°
070205E		200 x 45°
0122591		250 x 45°
0123091		315 x 45°
1124091		400 x 45°
1125091		500 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
031925E	Трійник редукційний	125/110 x 45°
031165E		160/110 x 45°
031365E		160/125 x 45°
031355E		200/110 x 45°
031375E		200/125 x 45°
031205E		200/160 x 45°
0313391		250/110 x 45°
D313491		250/125 x 45°
0314091		250/160 x 45°
0314191		250/200 x 45°
1318051		315/110 x 45°
1318151		315/125 x 45°
0314291		315/160 x 45°
0314391		315/200 x 45°
D314491		315/250 x 45°
1314451		400/110 x 45°
1313351		400/125 x 45°
1316651		400/160 x 45°
1317751		400/200 x 45°
D314691		400/250 x 45°
D314791		400/315 x 45°
1315051		500/110 x 45°
1315351		500/160 x 45°
1315451		500/200 x 45°
D314991		500/250 x 45°
D315091		500/315 x 45°
D315191		500/400 x 45°

артикул	найменування	розмір Ø
71038	Труба монтажна SN4	110 x 2,7 1 м
71039	Ø 110	110 x 2,7 2 м
71040		110 x 2,7 3 м
71041		110 x 2,7 4 м
71042		110 x 2,7 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
71065	Труба монтажна SN4	400 x 9,8 1 м
71066	Ø 400	400 x 9,8 2 м
71067		400 x 9,8 3 м
71068		400 x 9,8 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
013115E	Коліно	110 x 67°
013125E		125 x 67°
013165E		160 x 67°
013205E		200 x 67°

артикул	найменування	розмір Ø
71048	Труба монтажна SN4	160 x 4,0 1 м
71049	Ø 160	160 x 4,0 2 м
71050		160 x 4,0 3 м
71301		160 x 4,0 4 м
71051		160 x 4,0 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
71069	Труба монтажна SN4	500 x 12,3 1 м
71070	Ø 500	500 x 12,3 2 м
71071		500 x 12,3 3 м
71072		500 x 12,3 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
071115E	Коліно	110 x 87°
071125E		125 x 87°
071165E		160 x 87°
071205E		200 x 87°
0142591		250 x 87°
0143091		315 x 87°
1144091		400 x 87°
1145091		500 x 87°

Труби типу SN8 під замовлення

артикул	найменування	розмір Ø
0357251	Трійник редукційний	125/110 x 87°
035165E		160/110 x 87°
0353651		160/125 x 87°
035015E		200/110 x 87°
035025E		200/125 x 87°
035205E		200/160 x 87°
0353551		250/110 x 87°
0353451		250/125 x 87°
0354051		250/160 x 87°
0353851		250/200 x 87°
1352251		315/110 x 87°
1353351		315/125 x 87°
1354451		315/160 x 87°
1355551		315/200 x 87°
D354691		315/250 x 87°
1354151		400/110 x 87°
1356651		400/160 x 87°
1357751		400/200 x 87°
1358851		400/250 x 87°
1359951		400/315 x 87°
1355351		500/160 x 87°
1355451		500/200 x 87°
D354991		500/250 x 87°
D355091		500/315 x 87°
D355191		500/400 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
0361642	Хрестовина	160/160/160 x 45°
0381142	Хрестовина	110/110/110 x 87°

артикул	найменування	розмір Ø
051325E	Перехідник	110/125
051165E	ексцентричний	110/160
051365E		125/160
051205E		125/200
051405E		160/200
0514651		160/250
051255E		200/250
051335E		200/315
0513091		250/315
0519291		315/400
D519491		400/500

ТРАПИ-ЛОТКИ ДУШОВІ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ

Capricorn

артикул	найменування	розмір
1136407	Трап-лоток низький Ø40	600 мм
1136408	Aqua Ambient	700 мм
1136409		800 мм
1136410		900 мм
1136411		1000 мм

uponor

артикул	найменування	розмір
1136397	Трап-лоток Ø50	600 мм
1136398	Aqua Ambient	700 мм
1136399	з гідроізоляцією	800 мм
1136400		900 мм
1136401		1000 мм

uponor

артикул	найменування	розмір
1136412	Душовий лоток низький	30/600 мм
1136413	BLACK Aqua Ambient Ø40	30/700 мм
1136414		30/800 мм
1136415		30/900 мм
1136416		30/1000 мм

uponor

артикул	найменування	розмір
108200	Трап-лоток Ø50	600 мм
108201	BLACK Aqua Ambient	700 мм
108202	з гідроізоляцією	800 мм
108203		900 мм
108204		1000 мм

uponor

артикул	найменування	розмір
061115E	Муфта	110
061125E		125
061165E		160
061205E		200
0612591		250
0613091		315
0614091		400
1615051		500

артикул	найменування	розмір Ø
182115E	Ревізія	110
182125E		125
182165E		160
182205E		200
1402591		250
1403091		315

артикул	найменування	розмір
066110E	Заглушка	110
066120E		125
066160E		160
066200E		200
0662501		250
0663001		315
06640M1		400
D665001		500

артикул	найменування	розмір
1555551	Зворотній клапан	110
1556051		125
1551691		160
1552091		200

артикул	найменування	розмір
1533551	Перехідник плаский	110/200
1534051		110/315
0534851		160/315

артикул	найменування	розмір
1553091	Зворотній клапан (зовнішня каналізація)	315

ТРАПИ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ

REDI

артикул	найменування	розмір
108153	Решітка ARCO полірована	600 мм
108184		700 мм
108154		800 мм
108185		900 мм
108155		1000 мм



артикул	найменування	розмір
108205	Решітка ARCO BLACK	600 мм
108206	полірована чорна	700 мм
108207		800 мм
108208		900 мм
108209		1000 мм

артикул	найменування	розмір
1136417	Решітка SPOT	600 мм
1136418	полірована нержавійка	700 мм
1136419		800 мм
1136420		900 мм
1136421		1000 мм

uponor

артикул	найменування	розмір
108210	Решітка SPOT BLACK чорна	600 мм
108211		700 мм
108212		800 мм
108213		900 мм
108214		1000 мм

артикул	найменування	розмір
108137	Решітка ORIENT	600 мм
108188	полірована нержавійка	700 мм
108138		800 мм
108189		900 мм
108139		1000 мм

артикул	найменування	розмір
108215	Решітка ORIENT BLACK чорна	600 мм
108216		700 мм
108217		800 мм
108218		900 мм
108219		1000 мм

артикул	найменування	розмір
108134	Решітка CUBE	600 мм
108190	полірована нержавійка	700 мм
108135		800 мм
108191		900 мм
108136		1000 мм

артикул	найменування	розмір
108220	Решітка CUBE BLACK чорна	600 мм
108221		700 мм
108222		800 мм
108223		900 мм
108224		1000 мм

артикул	найменування	розмір
1136427	Решітка PLAIN	600 мм
1136428	полірована нержавійка	700 мм
1136429		800 мм
1136430		900 мм
1136431		1000 мм

uponor

артикул	найменування	розмір
108225	Решітка PLAIN BLACK чорна	600 мм
108226		700 мм
108227		800 мм
108228		900 мм
108229		1000 мм

артикул	найменування	розмір
1136437	Решітка STONE	600 мм
1136438	під плитку	700 мм
1136439		800 мм
1136440		900 мм
1136441		1000 мм

uponor

артикул	найменування	розмір
108230	Решітка STONE чорна	600 мм
108231	BLACK під плитку	700 мм
108232		800 мм
108233		900 мм
108234		1000 мм

артикул	найменування	розмір
108156	Трап-лоток пристінний полірована панель	391 x 174 x 119 мм

артикул	найменування	розмір
108157	Трап-лоток пристінний під плитку	391 x 174 x 119 мм

артикул	найменування	розмір
1136469	Трап верт. INOX решітка	100 x 100
1136470		150 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
E224504	Трап горизонт. PP	50 x 100
E2245AI	Трап горизонт. INOX	50 x 100

артикул	найменування	розмір ∅
E225004	Трап горизонт. PP	50 x 150
E2250AI	Трап горизонт. INOX	50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
EBA33PP	Трап горизонт. PP	110 x 150
EBA44AI	Трап горизонт. INOX	110 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
EAL33PP	Трап горизонт. вис. PP	110 x 150
EAL44AI	Трап горизонт. вис. INOX	110 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
EP95604	Трап вертикальний PP	50 x 100
EP75804		50 x 150
EP76404		110 x 200
EP76904		110 x 250

артикул	найменування	розмір ∅
EAS15PP	Трап горизонтальний	PP 50 x 100
EAS15AI	з фланц.	INOX 50 x 100
EAS25PP		PP 50 x 150
EAS25AI		INOX 50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
EAS35PP	Трап вертикальний	PP 50 x 100
EAS35AI	з фланц.	INOX 50 x 100
EAS45PP		PP 50 x 150
EAS45AI		INOX 50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
E2SE5AI	Трап горизонтальний	40 x 50 x 100
E2SE8AI	поворотний куля PP	40 x 50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
E2255PP	Трап горизонтальний	PP 40 x 50 x 100
E2266AI	поворотний фланцевий	INOX 40 x 50 x 100
E2288PP		PP 40 x 50 x 150
E2277AI		INOX 40 x 50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
E7910PP	Трап горизонтальний	PP 50 x 100
E7910AI	поворотний з фл.	INOX 50 x 100
E7915PP		PP 50 x 150
E7915AI		INOX 50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
E7810PP	Трап вертикальний	PP 50 x 100
E7810AI	поворотний з фл.	INOX 50 x 100
E7815PP		PP 50 x 150
E7815AI		INOX 50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
E2209CR	Трап вертикальний	40 x 100
E2222CR	пластиковий хромований	50 x 100
E2233CR		50 x 150

ТРАПИ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ

Ghidini

артикул	найменування	розмір
650	Трап вертикальний	32 x 100
650	металевий	32 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
654	Трап металевий	32 x 100
654	горизонтальний	32 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
652	Трап круглий металевий	32 x 100
	вертикальний	

артикул	найменування	розмір ∅
653	Трап круглий металевий	32 x 100
	горизонтальний	

артикул	найменування	розмір
VS0700062	Патрубок для трапа	50 x 1¼
VS0700058	Патрубок для трапа довгий	50 x 1¼
VS0700059	Патрубок для трапа кут.	50/40 x 1¼

артикул	найменування	розмір ∅
403	Патрубок для трапа кут.	32 x 1¼
404	Патрубок для трапа	32 x 1¼

артикул	найменування	розмір ∅
720	Трап круглий металевий	40 x 90
	горизонтальний	

артикул	найменування	розмір ∅
721	Трап металевий	40 x 100
	горизонтальний	

артикул	найменування	розмір ∅
421010DO	Трап DAFNE	50 x 100
421015DO	горизонтальний	50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
421010CO	Трап CLIVIA	50 x 100
421015CO	горизонтальний	50 x 150

артикул	найменування	розмір ∅
421010FO	Трап FELCE	50 x 100
421015FO	горизонтальний	50 x 150

СИСТЕМА UPONOR ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

артикул	найменування	розмір Ø
1022682	Труба PE-Xa	16 x 2,2 100 м
1001201	Aqua Pipe PN10 у бухті	20 x 2,8 50 м
1001202		25 x 3,5 50 м
1001203		32 x 4,4 50 м
1008963		40 x 5,5 50 м
1008964		50 x 6,9 50 м
1001206	Труба PE-Xa	32 x 4,4 6 м
1033864	Aqua Pipe PN10 штанга	40 x 5,5 6 м
1033865		50 x 6,9 6 м
1023122		63 x 8,7 6 м
1023123		75 x 10,3 6 м
1033866		90 x 12,3 6 м
1033867		110 x 15,1 6 м
1008386	Труба PE-Xa	16 x 2,0 100 м
1008408	Aqua Pipe PN6 у бухті	20 x 2,0 100 м
1017870		25 x 2,3 100 м
1048757		32 x 2,9 50 м
1033417		40 x 3,7 50 м
1033481		50 x 4,6 50 м
1033502		63 x 5,8 50 м
1033420	Труба PE-Xa	40 x 3,7 5 м
1033485	Aqua Pipe PN6 штанга	50 x 4,6 5 м
1033506		63 x 5,8 5 м

артикул	найменування	розмір Ø
1047610	Труба PE-Xa	16 x 2,0 120 м
1047611	Radi Pipe PN6 у бухті	16 x 2,0 240 м
1022518		20 x 2,0 120 м
1022689		25 x 2,3 50 м
1001220		32 x 2,9 50 м
1008979		40 x 3,7 50 м
1008980		50 x 4,6 50 м
1008981		63 x 5,8 50 м
1008982		75 x 6,8 50 м
1008939	Труба PE-Xa	40 x 3,7 6 м
1008940	Radi Pipe PN6 штанга	50 x 4,6 6 м
1008941		63 x 5,8 6 м
1008864		75 x 6,8 6 м
1008874		90 x 8,2 6 м
1008879		110 x 10,0 6 м
1033896	Труба PE-Xa	16 x 2,2 100 м
1033222	Radi Pipe PN10 у бухті	20 x 2,8 100 м
1033305		25 x 3,5 50 м
1033395		32 x 4,4 100 м
1033418	Труба PE-Xa	40 x 5,5 6 м
1033482	Radi Pipe PN10 штанга	50 x 6,9 6 м
1033503		63 x 8,7 6 м
1033521		75 x 10,3 6 м
1033536		90 x 12,3 6 м
1033587		110 x 15,1 6 м

артикул	найменування	розмір Ø
1062044	Труба Comfort	16 x 2,0 120 м
1062045	Pipe Plus у бухті	16 x 2,0 240 м
1062046		16 x 2,0 640 м
1009228		20 x 2,0 120 м
1009230		20 x 2,0 240 м
1009231	Труба Comfort	20 x 2,0 480 м
1062888	Pipe Plus у бухті	25 x 2,3 220 м
1062889		25 x 2,3 300 м
1063907		25 x 2,3 640 м
1045464	Кільце Q&E	40 мм
1045489	біле з упором	50 мм
1045490		63 мм
1085087		75 мм
1057453	Кільце PE-Xa Q&E	16 мм
1057454	Evolution	20 мм
1057455		25 мм
1057456		32 мм
1058010	Кільце PE-Xa Q&E	16 мм
1058011	Evolution	20 мм
1058012		25 мм

артикул	найменування	розмір Ø
1058013	Кільце PE-Xa Q&E Evolution	16 мм
1058014		20 мм
1058015		25 мм
1008669	З'єднувач Q&E PPSU	16 x 16
1008932		20 x 20
1008671		25 x 25
1001235		32 x 32
1008673		40 x 40
1042866		50 x 50
1042865		63 x 63
1085084		75 x 75
1008674	З'єднувач Q&E PPSU	20 x 16
1008675	редукційний	25 x 16
1008676		25 x 20
1001240		32 x 25
1008678		40 x 32
1042879		50 x 32
1042867		50 x 40
1042878		63 x 40
1042877		63 x 50
1085086		75 x 50
1085085		75 x 63
1008661	Штуцер Q&E PPSU ЗР	16 x 1/2"
1008662		20 x 1/2"
1008663		20 x 3/4"
1008664		25 x 3/4"
1008665		25 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
1042329	Штуцер Q&E PPSU ВР	16 x 1/2"
1042330		20 x 1/2"
1042331		20 x 3/4"
1042332		25 x 3/4"
1042333		25 x 1"
1038021	Штуцер Q&E PPSU з НГ ЗР	16 x 1/2"
1038022		20 x 1/2"
1038023		20 x 3/4"
1038024		25 x 3/4"
1038025		25 x 1"
1008679	Коліно Q&E PPSU 90°	16 x 16
1008680		20 x 20
1008681		25 x 25
1001245		32 x 32
1008683		40 x 40
1042859		50 x 50
1042858		63 x 63
1085080		75 x 75
1008666	Коліно Q&E PPSU ЗР	16 x 1/2"
1008667		20 x 1/2"
1008668		25 x 3/4"
1042334	Коліно Q&E PPSU ВР	16 x 1/2"
1042335		20 x 1/2"
1042336		20 x 3/4"
1042337		25 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1042338	Трійник Q&E PPSU ВР	16 x 1/2"
1042339		20 x 1/2"
1042340		25 x 1/2"
1042341		25 x 3/4"
1038037	Коліно Q&E PPSU з НГ ЗР	16 x 1/2"
1038038		20 x 1/2"
1038039		20 x 3/4"
1038040		25 x 3/4"
1008684	Трійник Q&E PPSU	16 x 16 x 16
1008685		20 x 20 x 20
1008686		25 x 25 x 25
1001250		32 x 32 x 32
1008688		40 x 40 x 40
1042861		50 x 50 x 50
1042860		63 x 63 x 63
1085081		75 x 75 x 75
1008710	Трійник Q&E PPSU редукц.	16 x 20 x 16
1008700		20 x 16 x 16
1008689		20 x 16 x 20
1008697		20 x 20 x 16
1008711		20 x 25 x 20
1008702		25 x 16 x 16
1008699		25 x 16 x 20
1008690		25 x 16 x 25
1008701		25 x 20 x 16
1008703		25 x 20 x 20
1008691		25 x 25 x 25
1001420		25 x 25 x 20
1008712		25 x 32 x 25
1001422		32 x 20 x 25
1001424		32 x 20 x 32
1008704		32 x 25 x 20
1001426		32 x 25 x 25

артикул	найменування	розмір Ø
1001428	Трійник Q&E PPSU	32 x 25 x 32
1008713	редукційний	32 x 40 x 32
1008707		40 x 20 x 32
1008709		40 x 32 x 32
1008694		40 x 20 x 40
1008708		40 x 25 x 32
1008695		40 x 25 x 40
1008696		40 x 32 x 40
1042876		50 x 25 x 40
1042864		50 x 25 x 50
1042863		50 x 32 x 50
1042862		50 x 40 x 40
1042875		50 x 40 x 50
1042871		63 x 25 x 50
1042873		63 x 25 x 63
1042870		63 x 32 x 63
1042869		63 x 40 x 40
1042872		63 x 40 x 63
1042868		63 x 50 x 50
1042874		63 x 50 x 63
1085083		75 x 25 x 75
1085082		75 x 40 x 75
1084671	Заглушка Q&E	16
1145646	Штуцер Q&E ЗР	16 x G1/2"
1145643	G – циліндричне різьблення	20 x G1/2"
1145650		20 x G3/4"
1145647		25 x G3/4"
1145655		25 x G1"
1145656		32 x G1"
1145657		40 x G1"
1145689		50 x G1½"
1145659		63 x G2"

артикул	найменування	розмір Ø
1145660	Штуцер Q&E ЗР	16 x R1/2"
1023004	R – конічне різьблення	16 x R3/4"
1145661		20 x R1/2"
1145662		20 x R3/4"
1145664		25 x R3/4"
1023008		25 x R1"
1145676		32 x R1"
1085077		40 x R1¼"
1145689		50 x R1½"
1085075		63 x R2"
1085074		75 x R2½"
1145665	Штуцер Q&E ВР	16 x Rp1/2"
1145666	Rp – циліндричне різьблення	20 x Rp1/2"
1145667		20 x Rp3/4"
1145668		25 x Rp3/4"
1145670		25 x Rp1"
1145690		32 x Rp1"
1023014	Штуцер Q&E з НГ	16 x 1/2"
1023015		20 x 1/2"
1023016		20 x 3/4"
1023017		25 x 3/4"
1023018		25 x 1"
1145651	Коліно Q&E 90° ЗР	16 x 1/2"
1145671		20 x 1/2"
1145672		20 x 3/4"
1145673		25 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1047879	Коліно Q&E 90° з НГ	16 x 1/2"
1047880		20 x 1/2"
1047881		20 x 3/4"
1047882		25 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1145644	Коліно Q&E 90° ВР	16 x 1/2"
1145645		20 x 1/2"
1145652		20 x 3/4"
1145674		25 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1145691	Трійник Q&E ВР	16 x 1/2"
1145692		20 x 1/2"
1145693		25 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1013830	Різьбовой адаптер Cu	15 x 3/4"
	євроконус ВР	

артикул	найменування	розмір Ø
1013906	Адаптер для радіаторного вузла ЗР євроконус	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1065284	Різьбовий адаптер Vario PE-Xa	16 x 1,8 /2,0 x 3/4"
1065290	євроконус латунний	20 x 1,9 /2,0 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1145649	Перехід на мідь	16-15CU
1145695		20-18CU
1145696		20-22CU
1145675		25-22CU
1145697		25-28CU

артикул	найменування	розмір Ø
1005168	Різьбовий адаптер PE-Xa	14 x 2,0 x 3/4"
1057368	євроконус	16 x 2,0 x 3/4"ВР
1005170		17 x 2,0 x 3/4"
1057370		20 x 2,0 x 3/4"ВР

артикул	найменування	розмір Ø
1057441	Різьб. адап. PE-Xa еврок. хр.	16 x 2,0 x 3/4"
1057442		20 x 2,0 x 3/4"
1045542		16 x 2,2 x 3/4"
1045543		20 x 2,8 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1023045	Коліно Q&E	16 x 15 x 300
1023046		20 x 15 x 300
1023047		16 x 15 x 1100

артикул	найменування	розмір Ø
1023049	Трійник Q&E 300 мм	16 x 15 x 16
1023050		20 x 15 x 20

артикул	найменування	розмір Ø
1057840	Монтажна планка	75/150
	Q&E/MLC	

артикул	найменування	розмір Ø
1057842	Монтажна планка	75/150
	Q&E/MLC гл.	

артикул	найменування	розмір Ø
1057843	Монтажна планка	
	Q&E/MLC одинарна	

артикул	найменування	розмір Ø
1023034	Коліно настінне	16 x 1/2"
1023035	PE-Xa Q&E	20 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
1145641	Коліно настінне PE-Xa Q&E	16 x 1/2"
1145642		20 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
1059820	Коліно настінне U-профіль	16 x 1/2"
1059821		20 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
1135501	Заглушка синя	1/2"
	пластикова	

артикул	найменування	розмір Ø
1135499	Заглушка червона	1/2"
	пластикова	

артикул	найменування	розмір Ø
1038419	Прихований кран Q&E	16
1038420	кульовий прихований	20
1038421		25

артикул	найменування	розмір Ø
1023161	Ручка Q&E	
	для прихованого крана	

артикул	найменування	розмір Ø
1038428	Кран кульовий Q&E	25 x 25
1038429		32 x 32

артикул	найменування	розмір Ø
1018328	Затискний адаптер	25 x 1"
1018329	Wipex 6 бар	32 x 1"
1018330		40 x 1¼"
1018331		50 x 1¼"
1018332		63 x 2"
1018333		75 x 2"
1018334		90 x 3"
1018335		110 x 3"

артикул	найменування	розмір Ø
1018336	Затискний адаптер RS	25 x 1"
1018338	Wipex 10 бар	32 x 1"
1018339		40 x 1¼"
1018340		50 x 1¼"
1018341		63 x 2"
1018342		75 x 2"
1018343		90 x 3"
1023170		110 x 3"

артикул	найменування	розмір Ø
1042972	Затискний адаптер	25
1042973	Wipex 6 бар	32
1042980		40
1042984		50
1042981		63
1042985		75
1042986		90
1042987		110

артикул	найменування	розмір Ø
1042970	Затискний адаптер	25
1042974	Wipex 10 бар	32
1042979		40
1042983		50
1042982		63

артикул	найменування	розмір Ø
1018350	Коліно Wipex 6+10 бар	25 1" ВР
1018351		32 1¼" ВР
1018352		50 2" ВР
1018353		80 3" ВР

артикул	найменування	розмір Ø
1018345	Трійник Wipex 6+10 бар	25 1" ВР
1018346		32 1¼" ВР
1018347		50 2" ВР
1018348		80 3" ВР

артикул	найменування	розмір Ø
1018355	Адаптер Wipex 6+10 бар	25 1" ВР
1018356		32 1¼" ВР
1018357		50 2" ВР
1018358		80 3" ВР

артикул	найменування	розмір Ø
1018359	Фланець Wipex 6+10 бар	25 1" ВР
1018360		32 1¼" ВР
1018362		50 2" ВР
1018364		80 3" ВР

артикул	найменування	розмір Ø
1001369	Ножиці	25 мм
1006637	Запасне лезо ножиць	14-20 мм
1089674	Ножиці	12-25 мм

артикул	найменування	розмір Ø
1089677	Ріжучий інструмент	32÷40 мм
	Multi для труб	

артикул	найменування	розмір Ø
1006265	Ключ Vario (євроконус)	30 мм

артикул	найменування	розмір Ø
1004064	Комплект інструм. з голівк.	16-20-25
1006250	Розширювальна головка	9,9

артикул	найменування	розмір Ø
1057166	Акум. інстр. Q&E **M12**	16-20-25 6 бар
1057167		16-20-25 10 бар

артикул	найменування	розмір Ø
1060702	Розширювальна головка	9,9 x 1,1
	Q&E M12	

артикул	найменування	розмір Ø
1057172	Розширювальна головка	16 6+10 бар
1057173	PE-Xa Q&E M12	20 6 бар
1057174		20 10 бар
1057175		25 6 бар
1057176		25 10 бар
1057177		32 6 бар

артикул	найменування	розмір Ø
	Акум. інстр. Q&E M18 VLD	40-75 6/10 бар

артикул	найменування	розмір Ø
1085095	Розширювальна головка	40 6+10 бар
1085096	Q&E M18 VLD	50 6+10 бар
1085097		63 6+10 бар
1085098		75 6+10 бар

артикул	найменування	розмір Ø
1057169	Акумуляторні інструменти	20-25-32 6 бар
1057170	Q&E **M18**	20-25-32 10 бар
1063908		16-20-25-32 6 бар
1063909		16-20-25-32 10 бар

артикул	найменування	розмір Ø
1057178	Розширювальна головка	20 6 бар
1057179	Q&E M18	20 10 бар
1057180		25 6 бар
1057181		25 10 бар
1057182		32 6+10 бар
1057183		40 6 бар

575017	Інструмент REMS Q&E	16-63

REMS

575100	Перехідник Q&E	16-40

REMS

1004035	Розширювальна головка	40 6 бар
1004037	Q&E S3,2-S5	50 6 бар
1004038		63 6 бар
1004033		40 10 бар
1004036		50 10 бар

1035807	Розмотувач труб	16-25 мм



СИСТЕМА ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ, СТЕЛІ ТА СТІН UPONOR

uponor

артикул	найменування	розмір Ø
1063288	Труба Minitec Comfort Pipe	9,9 x 1,1 120 м
1063289		9,9 x 1,1 240 м
1063381		9,9 x 1,1 480 м

артикул	найменування	розмір Ø
1062883	Труба Comfort Pipe Plus	14 x 2,0 120 м
1062884		14 x 2,0 240 м
1062885		14 x 2,0 960 м
1062044		16 x 2,0 120 м
1062045		16 x 2,0 240 м
1062046		16 x 2,0 640 м
1034535		17 x 2,0 120 м
1009226		17 x 2,0 240 м
1009227		17 x 2,0 640 м
1009228		20 x 2,0 120 м
1009230		20 x 2,0 240 м
1009231		20 x 2,0 480 м

артикул	найменування	розмір Ø
1086575	Труба PE-RT	16 x 2,0 мм
1086576	SMART UFH-PIPE	16 x 2,0 мм
1086577		20 x 2,0 мм
PE-RT		

артикул	найменування	розмір Ø
1065296	Ремонтна муфта	16 x 1,8/2,0 мм

1005265	Штуцер з кільцем	9,9 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
1023006	Штуцер з	20 x 3/4" ЗР
1023007	зовнішньою різьбою	25 x 3/4" ЗР
1023008		25 x 1" ЗР

1020524	Трійник редукційний	20 x 9,9 x 20

1005266	Штуцер з кільцем	9,9 x 3/4" ВР

артикул	найменування	розмір Ø
1005264	З'єднувач	9,9
1058661	з 2 кільцями	17
1058668		20



1020518	З'єднувач	20 x 9,9 мм
	редукційний	

1005263	Кільце PE-Xa Q&E	9,9 мм
1058428		14 мм
1058429		17 мм

1065283	Адаптер різьбовий	14 x 2,0 3/4" ВР
1065284		16 x 1,8/2,0 3/4" ВР
1065286		17 x 2,0 3/4" ВР

1005267	Демпферна стрічка	80 x 8 мм
	Minitec бухта 20 м	

артикул	найменування	розмір Ø
1085980	Minitec Профіль	0,9 x 40 x 10 мм
	розширювальний	

1005274	Трак фіксуючий 2,5 м	9,9 мм
1000018		14-20 мм

1135496	Фіксуючий трак	16÷20 мм/
		/1,0 м

1061173	Активна панель Renovis	800 x 625 мм
1061172		1200 x 625 мм
1061171		2000 x 625 мм

1122381	Активна панель	1200 x 600 мм
	Siccus Mini	

артикул	найменування	розмір Ø
1139793	Панель під плитку	1000 x 600
	Siccus Mini	

1143475	Панель EPS DEO	1200 x 600
	Siccus 16	новинка

1139794	Крайова планка	1000 x 45
	Siccus Mini	

1143476	Крайова планка	1000 x 45
	Siccus 16	новинка

1139795	Скотч для стиків Siccus Mini	143мм х
		х 12м

артикул	найменування	розмір Ø
1145265	Uponor Siccus 16	200W 230V
	Інструмент вирізання пазів	новинка

1144842	Uponor Siccus 16	16 мм
	Насадка інструменту	новинка

1085944	Колектор для технополімеру	2 x 3/4"
1085945	з витратомірами Vario M НГ	3 x 3/4"
1085946		4 x 3/4"
1085947		5 x 3/4"
1085948		6 x 3/4"
1085949		7 x 3/4"
1085950		8 x 3/4"
1085951		9 x 3/4"
1085952		10 x 3/4"
1086250		11 x 3/4"
1086251		12 x 3/4"
1087129		13 x 3/4"
1087130		14 x 3/4"
1087131		15 x 3/4"

1140963	Витратомір для колекторів	0,5 л/хв
	VARIO MANIFOLD FLOWMETER	
		новинка

артикул	найменування	розмір Ø
1140833	Колектор (нержавійка кв. профіль)	2 x 3/4"
1140834	з витратомірами Vario S	3 x 3/4"
1140835		4 x 3/4"
1140836		5 x 3/4"
1140837		6 x 3/4"
1140838		7 x 3/4"
1140839		8 x 3/4"
1140840		9 x 3/4"
1140841		10 x 3/4"
1140842		11 x 3/4"
1140843		12 x 3/4"
1140844		13 x 3/4"
1140845		14 x 3/4"
1140846		15 x 3/4"
1140847		16 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1088045	Колектор Vario S	2 x 3/4"
1088046	без витратомірів	3 x 3/4"
1088047		4 x 3/4"
1088048		5 x 3/4"
1088049		6 x 3/4"
1088050		7 x 3/4"
1088051		8 x 3/4"
1088052		9 x 3/4"
1088053		10 x 3/4"
1088054		11 x 3/4"
1088055		12 x 3/4"
1088868		13 x 3/4"
1088869		14 x 3/4"
1088870		15 x 3/4"
1088871		16 x 3/4"

1005100	Комплект баланс. клапанів	G1 - Rp1

артикул	найменування	розмір
1086558	Комплект кранів	3/4"В х 1"З

артикул	найменування	розмір
1078304	Блок змішувальний PUSH-23-B-W 10 кВт	

артикул	найменування	розмір
1009004	Фіксатор кутовий сталь	16 мм
1009233		20 мм
1009006		25 мм
1001231		32 мм

артикул	найменування	розмір
1063781	Фіксатор кутовий пластиковий	9,9 мм
1000118		18 мм
1001229		20 мм
1001230		28 мм

артикул	найменування	розмір
1009008	Фіксатор кутовий Smart Radi	25/20 мм

артикул	найменування	розмір ⌀
1135491	Фіксатор повороту	14-18 мм
1135492	пластиковий	20-22 мм

артикул	найменування	розмір
1119039	Такер	14-20 мм

артикул	найменування	розмір
1135546	Набір такер+кліпси	14-20/50 мм
		5000 шт

артикул	найменування	розмір
1135500	Розмотувач для труб	16÷25 мм

артикул	найменування	розмір
1140124	Набір скоб ТП	14-20/50 мм
	для такеру (250 шт.)	

артикул	найменування	розмір ⌀
1140159	Набір скоб ТП для такеру	14-20/40 мм
	STANDARD SET (1000 шт.)	

артикул	найменування	розмір
1135502	Кліпса одинарна пластикова	16
1135503		20
1135504		25
1135505		32
1135506		40
1135507		50

артикул	найменування	розмір
1135509	Кліпса подвійна пластикова	20
1135510		25

артикул	найменування	розмір
1135511	Гак одинарний	10 x 70 мм
1135512	(труба до Ø30 мм)	10 x 90 мм

артикул	найменування	розмір
1135513	Гак подвійний	10 x 70 мм
1135514	(труба до Ø30 мм)	10 x 90 мм

артикул	найменування	розмір ⌀
1034554	Multi Регулюючий	20
1034555	фіксатор повороту	21-25

артикул	найменування	розмір
1000079	Демпферна стрічка	150 x 8 мм
1000080		150 x 10 мм

артикул	найменування	розмір
1090229	Профіль розшир. MULTI	100 x 10 мм

артикул	найменування	розмір
1000015	Текстурна фольга	1,03 x 100 м
	з розміткою	



артикул	найменування	розмір
1009222	Кріпильний дріт	

артикул	найменування	розмір ⌀
1061880	Панель NUBOS без ізоляції	14-16 мм
	(за 1 м² від 200 м²)	



артикул	найменування	розмір
1005261	Мат монтажний	9,9 мм
	Minitec (0,77 м²)	

артикул	найменування	розмір
1005477	Панель TECTO ND 11	1450 x 850 мм

артикул	найменування	розмір
1005478	Панель TECTO ND 30-2	1450 x 850 мм

артикул	найменування	розмір
1141677	Сервопривід колектора	1W IP54
	Vario S 24V	

SMATRIX BASE

артикул	найменування	розмір
1141681	Сервопривід 24V	1W IP54

SMATRIX BASE

артикул	найменування	розмір
1144105	Термогігрометр дротовий T-247	
1144965	Настінна рамка для T-247	

новинка

артикул	найменування	розмір
1087813	Термогігрометр дротовий	білий
	Style T-149	

артикул	найменування	розмір
1087814	Термогігрометр дротовий	чорний
	Style T-149	

артикул	найменування	розмір
1086977	Термостат програмований дротовий	
	T-148 RAL9016	

SMATRIX BASE

артикул	найменування	розмір
1086972	Термостат Public T-143	
	дротовий RAL9016	

артикул	найменування	розмір
1071670	Кабель 4-жильний A-145	50 м

артикул	найменування	розмір
1071684	Датчик виносний (підлоги) S-1XX	

артикул	найменування	розмір
1045570	SMS модуль R-56 CE/N/S 230 В	

SMATRIX BASE PULSE

артикул	найменування	розмір
1093280	Стартовий пакет (1+3) Pulse S	
	дротова автоматика	

SMATRIX BASE PULSE

артикул	найменування	розмір
1093282	Стартовий пакет (2+5) Pulse L	
	дротова автоматика	

артикул	найменування	розмір
1093134	Модуль розширення дротового	
	контролера SMATRIX BASE PULSE M-242 BUS 6X	

артикул	найменування	розмір
1093135	Комутаційний модуль "зірка"	
	дротовий автоматичний Pulse M-243 BUS 6X	

артикул	найменування	розмір
1093017	Контролер Pulse X-245 BUS 6X	
	дротова автоматика	

SMATRIX WAVE

артикул	найменування
1093284	Стартовий пакет (1+3) Pulse S бездротова автоматика

1093287	Стартовий пакет (2+5) Pulse L бездротова автоматика

1093133	Модуль розширення Pulse M-262 6X бездротова автоматика

1093021	Контролер PulseM-262 бездротова автоматика

SMATRIX WAVE

артикул	найменування
1093028	Запасна антена Pulse A-265 бездрот. автомат.
1093030	Модуль Wi-Fi Pulse com R-208 бездрот. автомат.

1071673	Бездротове реле M-161 2X

1071646	Бездротова панель управління I-167

1144106	Термогігрометр бездротовий T-267
1144965	Настінна рамка для T-267

1087816	Бездротовий термогігрометр Style T-169

SMATRIX WAVE

артикул	найменування	розмір
1087817	Бездротовий термогігрометр Style T-169	

1087815	Бездротовий термогігрометр Style T-161

1086984	Бездротовий термостат T-168 програмований RAL9016

1086979	Термостат Public T-163 RAL9016

1071660	Радіаторна термоголовка T-162 програмована

SMATRIX BASE PRO

артикул	найменування
1087163	Контр. + панель X-147 + + I-147 дрот. 6X

1087162	Дротовий контролер X-147 6X

1071686	Розширювальний модуль M-140 M-140 дротовий 6X

1087161	Дротова панель управління I-147

1087812	Термостат + RH Style T-141 дротовий FLUSH

SMATRIX BASE PRO

артикул	найменування
1087164	KNX-шлюз R-147

SMATRIX MOVE

1071693	Контролер топочної тепло/холод X-157

1071676	Антена A-155 радіо

1071661	Датчик температури теплоносія S-152

1071671	Датчик зовнішньої температури S-1XX

BASE 230V

артикул	найменування
1058422	Термостат T-23 230 В RAL9010

1058425	Термостат прогр. цифровий дротовий T-26 230 В RAL9010

1141676	Сервопривід для сталевих колекторів NC FT 230V 1W IP54

1141680	Сервопривід Retrofit з насадками NC FT 230V 1W IP54

1120075	Цифровий термостат BASE 230 V T-27 (бесшумна робота) RAL9016

BASE 230V

артикул	найменування
1138349	Конролер BASE CONTROLLER H PUMP X-60 6 X 230 V

1138350	Конролер BASE CONTROLLER H/C PUMP X-80 10 X 230 V

ЕЛЕКТРИЧНА ПІДЛОГА

1047459	Датчик виносний (підлоги) 230 В

1088707	Теплоізоляц. панель 5 мм

1088656	Comfort E електричний мат під плитку	160-1
1088657		160-1,5
1088658		160-2
1088659		160-2,5
1088660		160-3
1088661		160-4

ЕЛЕКТРИЧНА ПІДЛОГА

артикул	найменування	розмір
1088662	Comfort E електр.	160-5
1088663	мат під плитку	160-6
1088664		160-7
1088665		160-8
1088666		160-10
1088667		160-12

1088684	Comfort E фольгован. електр.	140-1
1088685	мат під ламінат або паркет	140-2
1088686		140-3
1088687		140-4
1088688		140-5
1088689		140-6
1088690		140-7
1088691		140-8
1088692		140-9
1088693		140-10

1088705	Термостат з дисковим регул. з датчиком підлоги	T-85 230 В

1088819	Накладний програмований термостат з датчиком підлоги	T-86 230 В

ECOFLEX VIP THERMO

артикул	найменування	розмір
1095714	Труба в бухті 6 бар Single VIP	40 x 3,7/140
1095715		50 x 4,6/140
1095716		63 x 5,8/140
1095717		75 x 6,8/140
1095718		90 x 8,2/175
1095719		110 x 10,0/175
1095720		125 x 11,4/200

артикул	найменування	розмір
1118580	Труба в бухті 6 бар Twin VIP	2 x 25 x 2,3/140
1118581		2 x 32 x 2,9/140
1118582		2 x 40 x 3,7/175
1118583		2 x 50 x 4,6/175
1118584		2 x 63 x 5,8/200
1118585		2 x 75 x 6,8/250

ECOFLEX THERMO

артикул	найменування	розмір
1018110	Труба в бухті 6 бар Single	32 x 2,9/140
1018111		40 x 3,7/175
1018112		50 x 4,6/175
1018113		63 x 5,8/175
1018114		75 x 6,8/200
1018115		90 x 8,2/200
1018116		110 x 10,0/200

артикул	найменування	розмір
1105778	Комплект для зовн.	2x32x2,9-2x32x3,5/140
1105779	блоку TH twin	2x32x2,9-2x32x3,5/140
1105780		2x40x3,7-2x32x3,5/175
1105781		2x40x3,7-2x32x3,5/175

артикул	найменування	розмір
1118630	Набір без труби для зовн.	32 x 2,9/140
1118631	блоку TH twin	40 x 3,7/175

артикул	найменування	розмір
1093894	Труба для теплового	2 x 32 x 2,9-2 x 32
	насоса Twin HP	x 3,5/140
1093895		2 x 40 x 3,7-2 x 32
		x 3,5/175

ECOFLEX VARIA

артикул	найменування	розмір
1018134	Труба в бухті 6 бар Twin	2 x 25 x 2,3/175
1018135		2 x 32 x 2,9/175
1018136		2 x 40 x 3,7/175
1018137		2 x 50 x 4,6/200
1018138		2 x 63 x 5,8/200

артикул	найменування	розмір
1018132	Труба в бухті 6 бар Mini	25 x 2,3/68
1018133		32 x 2,9/68

артикул	найменування	розмір
1018230	Труба в бухті 6 бар Single	25 x 2,3/90
1018231		32 x 2,9/90
1018232		40 x 3,7/140
1018233		50 x 4,6/140
1018234		63 x 5,8/140
1018235		75 x 6,8/175
1018236		90 x 8,2/175
1018237		110 x 10,0/175
1062886		125 x 11,4/200

ECOFLEX VARIA

артикул	найменування	розмір
1018238	Труба Twin	2 x 25 x 2,3/140
1018239	в бухті 6 бар	2 x 32 x 2,9/140
1018240		2 x 40 x 3,7/140
1018241		2 x 50 x 4,6/175

ECOFLEX VIP AQUA

артикул	найменування	розмір
1119047	Труба Single	40 x 5,5/140
1119048	в бухті 10 бар	50 x 6,9/140
1119049		63 x 8,6/140
1119050		75 x 10,3/140
1119051		90 x 12,3/175
1119052		110 x 15,1/175

артикул	найменування	розмір
1119053	Труба Twin	25 x 3,5-20 x 2,8/140
1119054	в бухті 10 бар	32 x 4,4-20 x 2,8/140
1119055		40 x 5,5-25 x 3,5/140
1119056		50 x 6,9-32 x 4,4/175
1132671		63 x 8,6-40 x 5,5/200

ECOFLEX AQUA

артикул	найменування	розмір
1018117	Труба Single	25 x 3,5/140
1018118	в бухті 10 бар	32 x 4,4/140
1018119		40 x 5,5/175
1018120		50 x 6,9/175
1018121		63 x 8,6/175

артикул	найменування	розмір
1084885	Труба Twin	25 x 3,5-20 x 2,8/140
1018139	в бухті 10 бар	25 x 3,5-25 x 3,5/175
1084886		32 x 4,4-20 x 2,8/175
1018140		32 x 4,4-25 x 3,5/175
1018141		40 x 5,5-25 x 3,5/175

ECOFLEX AQUA

артикул	найменування	розмір
1044015	Труба Twin	40 x 5,5-32 x 4,4/175
1018142	в бухті 10 бар	50 x 6,9-25 x 3,5/175
1034188		50 x 6,9-32 x 4,4/175
1044016		50 x 6,9-40 x 5,5/200
1044013		50 x 6,9-50 x 6,9/200

ECOFLEX QUATTRO

артикул	найменування	розмір
1084887	Труба в бухті	2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175
1018147		2x25x2,3-2x25x3,5/175
1084888		2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175
1018148		2x32x2,9-2x25x3,5/175
1084889		2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175
1018149		2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175
1044018		2x32x2,9-2x32x4,4/175
1084891		2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200
1084890		2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200



ECOFLEX SUPRA

артикул	найменування	розмір
1095722	Труба в бухті чорна	25 x 2,3/68
1095723		32 x 2,9/68
1086790		40 x 3,7/68
1095724		40 x 3,7/140
1095725		50 x 4,6/140
1095726		63 x 5,8/140
1095727		75 x 6,8/175
1095728		90 x 8,2/175
1095729		110 x 10,0/200

ECOFLEX SUPRA PLUS

артикул	найменування	розмір
1095730	Труба з кабелем 16 бар	25 x 2,3/68
1095731	1 x 10 W/м	32 x 2,9/68
1095732		32 x 2,9/140
1095733		40 x 3,7/90
1095734		40 x 3,7/140
1095735		50 x 4,6/90
1095736		50 x 4,6/140
1095737		63 x 5,8/140
1095738		75 x 6,8/175
1095739		90 x 8,2/200
1095740		110 x 10,0/200



артикул	найменування	розмір
1120124	Комплект підключення	25+32/68
1120125	і закінчення	40+50/90
1120126		40+50+63/140
1120127		75/175
1120128		90+110/200

артикул	найменування	розмір
1120123	Блок управління кабелем	165 x 165 x 39

артикул	найменування	розмір
1042310	Електричний набір	274x22x22/0,022
	підкл. та закінчення S1	

артикул	найменування	розмір
1018316	Гумовий кінцевик Single	25+32+40/68
1018246		25+32+40/90
1018315		25+28+32/140
1036248		32+40+50/90
1018313		32+40+50/175
1018314		40+50+63/140
1095801		63+75+90/140
1018312		63+75/175
1018310		75+90+110/200
1018311		90+110/175
1067757		125/200



артикул	найменування	розмір
1034306	Гумовий кінцевик Twin	18-22+25+28/
		25-28+32+40/175
1119374		18-22+25-28+32/140
1018245		25+32+40/140
1018309		25+32+40/175
1018308		25+32+50/175
1018307		40+50+63/200
1088979		75+90/250

артикул	найменування	розмір
1086838	Гумовий кінцевик	20+25+32/140
1018306		18-22+25-28+32/175
1094252		25-28+32+40/175
1034308		18-28+32+40/200

артикул	найменування	розмір
1060986	Комплект для	140/90/68
1060982	ізоляції трійника	200/175/140
1121805		250/200/175/140

артикул	найменування	розмір
1060985	Комплект	200/175/140
	для ізоляції коліна	

артикул	найменування	розмір
1060984	Комплект для	200/175/140
1121806	ізоляції муфти	250

артикул	найменування	розмір
1007355	Комплект для	200/175/140
	ізоляції вузла	

артикул	найменування	розмір
1018326	Ревізійний колодязь	6 x 140/175/200
1018327	з кришкою	8 x 140/175/200
1084576		2x250-6 x 140/175/200
1084577		4x250-4 x 140/175/200
1084578		6x250-2 x 140/175/200

артикул	найменування	розмір
1018379	Термоусадочний рукав	140
1018380		175/200
1084575		250



артикул	найменування	розмір ⌀
1034312	Термоусад. рукав із	140/175/
	застібкою	/200/250

артикул	найменування	розмір ⌀
1018267	Комплект проходу	68+90
1018269	через стіну	140
1018268		175+200
1083871		250

артикул	найменування	розмір ⌀
1034202	Прохід через стіну	140
1034203		175
1034204		200
1090415		250

артикул	найменування	розмір ⌀
1036014	Ремонтний комплект	140+175+
	для кожуху	200-700 мм

артикул	найменування	розмір ⌀
1030269	Кутова направляюча	175/140
1030270		200

ФІТИНГИ ТА ТРУБИ СИСТЕМИ PE-X

артикул	найменування	розмір ⌀
66360	Труба EVAL Pex-a, 10 bar	16 x 2,2 100 м
66362		20 x 2,8 100 м
66364		25 x 3,5 50 м
66366		32 x 4,4 50 м



66357	Труба PEX-A EVOH, 10 bar	16 x 2,0 200 м
66358		16 x 2,0 600 м
66375		17 x 2,0 300 м

3400.82	Натяжна гільза	16 x 2,2
3400.82		20 x 2,8
3400.82		25 x 3,5
3400.82		32 x 4,4

3400.82.P	Гільза пластикова	16
3400.82.P		20
3400.82.P		25
3400.82.P		32

артикул	найменування	розмір ⌀
3400.00	Муфта (натяжна гільза)	16
3400.00		20
3400.00		25
3400.00		32

3400.03	Муфта редукц. (нат. гільза)	20 x 16
3400.03		25 x 16
3400.03		25 x 20
3400.03		32 x 16
3400.03		32 x 20
3400.03		32 x 25

3400.01	Перехідник ЗР (нат. гільза)	16 x 1/2"
3400.01		20 x 1/2"
3400.01		25 x 1/2"
3400.01		16 x 3/4"
3400.01		20 x 3/4"
3400.01		25 x 1/2"
3400.01		25 x 3/4"
3400.01		25 x 1"
3400.01		32 x 3/4"
3400.01		32 x 1"

3400.02	Перехідник ВР (нат. гільза)	16 x 1/2"
3400.02		16 x 3/4"
3400.02		20 x 1/2"
3400.02		20 x 3/4"
3400.02		25 x 1
3400.02		25 x 3/4"
3400.02		32 x 1"

артикул	найменування	розмір ⌀
3400.K4	Коліно 45°	20
3400.K4		25
3400.K4		32

3400.20	Коліно (натяжна гільза)	16
3400.20		20
3400.20		25
3400.20		32

3400.21	Коліно ЗР	16 x 1/2"
3400.21	(натяжна гільза)	20 x 1/2"
3400.21		20 x 3/4"
3400.21		25 x 3/4"
3400.21		32 x 1"

3400.22	Коліно ВР	16 x 1/2"
3400.22	(натяжна гільза)	16 x 3/4"
3400.22		20 x 1/2"
3400.22		20 x 3/4"
3400.22		25 x 3/4"
3400.22		25 x 1"
3400.22		32 x 1"

3400.23	Коліно настінне	16 x 1/2"
3400.23	(прилад.)	20 x 1/2"
3400.23		20 x 3/4"
3400.23		25 x 3/4"

артикул	найменування	розмір ⌀
3400.34	Коліно настінне прохідне	16 x 1/2"ВР x 16
3400.34	(натяжна гільза)	20 x 1/2"ВР x 20

AC00.80 Планка для наст. коліна

3400.10	Трійник (натяжна гільза)	16
3400.10		20
3400.10		25
3400.10		32

3400.12	Трійник	16 x 1/2"ВР x 16
3400.12	(натяжна гільза)	20 x 1/2"ВР x 20
3400.12		20 x 3/4"ВР x 20
3400.12		25 x 3/4"ВР x 25
3400.12		32 x 1"ВР x 32

3400.13	Трійник редукційний	16 x 20 x 16
3400.13	(натяжна гільза)	20 x 16 x 20
3400.13		20 x 16 x 16
3400.13		20 x 20 x 16
3400.13		20 x 25 x 20

артикул	найменування	розмір ⌀
3400.13	Трійник редукційний	25 x 16 x 16
3400.13	(натяжна гільза)	25 x 16 x 20
3400.13		25 x 16 x 25
3400.13		25 x 20 x 16
3400.13		25 x 20 x 20
3400.13		25 x 20 x 25
3400.13		25 x 25 x 16
3400.13		25 x 25 x 20
3400.13		32 x 16 x 32
3400.13		32 x 20 x 25
3400.13		32 x 20 x 32
3400.13		32 x 25 x 25
3400.13		32 x 25 x 32

3400.C7	Збірн. елемент	16 x 1/2"
3400.C7	(натяжна гільза)	20 x 1/2"
3400.C7		16 x 3/4"
3400.C7		20 x 3/4"
3400.C7		25 x 3/4"
3400.C7		25 x 1"
3400.C7		32 x 1"

3400.I5	Євроконус ВР (нат. гільза)	16 x 3/4"
3400.I5		20 x 3/4"

3400.C1	Заглушка (натяжна гільза)	16 x 2,2 мм
3400.C1		20 x 2,8 мм
3400.C1		25 x 3,5 мм

артикул	найменування	розмір ⌀
3400.K2	Трубка L-подібна хром.	16 x 15 x 250
3400.K2		16 x 15 x 500
3400.K2		16 x 15 x 1000
3400.K2		20 x 15 x 250

AC00.90.K2 Кронштейн для L-подібних труб (набір) 15

3400.K8	Трубка T-подібна хром.	16 x 15 x 16
3400.K8		16 x 15 x 20
3400.K8		20 x 15 x 16
3400.K8		20 x 15 x 20
3400.K8		20 x 15 x 25
3400.K8		25 x 15 x 20
3400.K8		25 x 15 x25

330080N051620A	Гайка з ніпелем	16 x 2,0 x 3/4"
330080N051622A	нікель (ПЕ)	16 x 2,2 x 3/4"
330080N051720A		17 x 2,0 x 3/4"
330080N052020A		20 x 2,0 x 3/4"
330080N052028A		20 x 2,8 x 3/4"

AC0080H160000H Кутовий фіксатор сталевий 16 мм

артикул	найменування	розмір ⌀
AC0094H3400SET	Набір для аксіальних фітингів	16 x 32

573160	Прес головка RE	16
573162	комплект 2 шт.	20
573172		25
573178		32
573176		40

REMS

573022 Прес для нат. гільз Ax-Press 25 ACC

REMS

291000 Ножиці ROS P 42 PS Ø 0-40 мм

REMS

150550 Екс-прес універсальний Ø12÷40мм

REMS

артикул	найменування	розмір ⌀
150028	Експандер ручний (комплект)	16 x 20 x 25

REMS

150849	Головка розширювальна	Ø16 x 2,2

REMS

150888	Головка розширювальна	Ø20 x 2,8

REMS

150916	Головка розширювальна	Ø25 x 3,5

REMS

150945	Головка розширювальна	Ø32 x 4,4

REMS

ТРУБИ ТА ФІТИНГИ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ PP-R

PRAWTECH

артикул	найменування	розмір Ø
R3510019020	Труба PN10	20 x 1,9
R3510023025		25 x 2,3
R3510030032		32 x 2,9
R3510037040		40 x 3,7
R3510046050		50 x 4,6
R3510058063		63 x 5,8
R3510069075		75 x 6,8
R3510820090		90 x 8,2

артикул	найменування	розмір Ø
R3520028020	Труба PN16	20 x 2,8
R3520035025		25 x 3,5
R3520045032		32 x 4,4
R3520056040		40 x 5,5
R3520069050		50 x 6,9
R3520087063		63 x 8,6
R3520104075		75 x 10,3
R3520123090		90 x 12,3
R3520151110		100 x 15,1



артикул	найменування	розмір Ø
R3530027016	Труба PN20	16 x 2,7
R3530034020		20 x 3,4
R3530042025		25 x 4,2
R3530054032		32 x 5,4
R3530067040		40 x 6,7

артикул	найменування	розмір Ø
R3530084050	Труба PN20	50 x 8,3
R3530105063		63 x 10,5
R3530125075		75 x 12,5
R3530150090		90 x 15,0
R3530183110		110 x 18,3

артикул	найменування	розмір Ø
R3560028020	Труба PN20 GLASS	20 x 2,8
R3560035025	Скловолокно	25 x 3,5
R3560044032		32 x 4,4
R3560055040		40 x 5,5
R3560069050		50 x 6,9
R3560086063		63 x 8,6
R3560103075		75 x 10,3
R3560123090		90 x 12,3
R3560151110		110 x 15,1

артикул	найменування	розмір Ø
R3540027016	Труба PN25 STABI	16 x 2,7
R3540034020	Алюміній	20 x 3,4
R3540042025		25 x 4,2
R3540054032		32 x 5,4
R3540067040		40 x 6,7
R3540084050		50 x 8,3
R3540105063		63 x 10,5
R3540125075		75 x 12,5
R3540150090		90 x 15,0
R3540183110		110 x 18,3

артикул	найменування	розмір Ø
PP100016000	Муфта з'єднувальна	16
PP100020000		20
PP100025000		25
PP100032000		32
PP100040000		40
PP100050000		50
PP100063000		63
P100075000		75
P100090000		90
P100110000		110

артикул	найменування	розмір Ø
PP110020016	Муфта редукційна	20 x 16
P110025016		25 x 16
PP110025020		25 x 20
PP110032020		32 x 20
PP110032025		32 x 25
P110040020		40 x 20
PP110040025		40 x 25
PP110040032		40 x 32
PP110050032		50 x 32
PP110050040		50 x 40
PP110063040		63 x 40
PP110063050		63 x 50
P110075040		75 x 40
P110075050		75 x 50
P110075063		75 x 63
P110090050		90 x 50
P110090063		90 x 63
P110090075		90 x 75
P110110090		110 x 90

артикул	найменування	розмір Ø
PP120016012	Перехідник ВР	16 x 1/2"
PP120020012		20 x 1/2"
PP120020034		20 x 3/4"
PP120025012		25 x 1/2"
PP120025034		25 x 3/4"
PP120032034		32 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
PP1200250100	Перехідник ВР	25 x 1"
PP120032100	з восьмикутником	32 x 1"
PP120040054		40 x 1¼"
PP120040100		40 x 1"
PP120050064		50 x 1½"
PP120063200		63 x 2"
P120075052		75 x 2½"
P120090300		90 x 3"
P120110400		110 x 4"

артикул	найменування	розмір Ø
PP130016012	Перехідник ЗР	16 x 1/2"
PP130020012		20 x 1/2"
PP130020034		20 x 3/4"
PP130025012		25 x 1/2"
PP130025034		25 x 3/4"
P130025100		25 x 1"
PP130032034		32 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
PP130032100	Перехідник ЗР	32 x 1"
PP130040054	з восьмикутником	40 x 1¼"
PP130050064		50 x 1½"
PP130063200		63 x 2"
P130075052		75 x 2½"
P130090300		90 x 3"

артикул	найменування	розмір Ø
PP204016000	Коліно 90° ВхВ	16
PP204020000		20
PP204025000		25
PP204032000		32
PP204040000		40

артикул	найменування	розмір Ø
PP204050000	Коліно 90° ВхВ	50
PP204063000		63
P204075000		75
P204090000		90
P204110000		110

артикул	найменування	розмір Ø
PP209016000	Коліно 90° Вх3	16
PP209020000		20
PP209025000		25
PP209032000		32
P209040000		40

артикул	найменування	розмір Ø
PP205016000	Коліно 45° ВхВ	16
PP205020000		20
PP205025000		25
PP205032000		32
PP205040000		40
PP205050000		50
PP205063000		63
P205075000		75
P205090000		90
P205110000		110

артикул	найменування	розмір Ø
PP208020000	Коліно 45° Вх3	20
PP208025000		25
PP208032000		32
P20504000		40

артикул	найменування	розмір Ø
P224016012	Коліно ВР	16 x 1/2"
PP224020012		20 x 1/2"
PP224020034		20 x 3/4"
PP224025012		25 x 1/2"
PP224025034		25 x 3/4"
PP224032034		32 x 3/4"
P224032100		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
P234016012	Коліно ЗР	16 x 1/2"
PP234020012		20 x 1/2"
PP234020034		20 x 3/4"
PP234025012		25 x 1/2"
PP234025034		25 x 3/4"
P234032034		32 x 3/4"
PP234032100		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
PP222016012	Коліно приладове ВР	16 x 1/2"
PP222020012		20 x 1/2"
P222020034		20 x 3/4"
PP222025012		25 x 1/2"
PP222025034		25 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
P232020012	Коліно приладове ЗР	20 x 1/2"
P232020034		20 x 3/4"
PP232025012		25 x 1/2"
P232025034		25 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
PP300016000	Трійник	16
PP300020000		20
PP300025000		25
PP300032000		32
PP300040000		40

артикул	найменування	розмір Ø
PP300050000	Трійник	50
PP300063000		63
P300075000		75
P30009000		90
P300110000		110

артикул	найменування	розмір Ø
PP320016012	Трійник ВР	16 x 1/2" x 16
PP320020012		20 x 1/2" x 20
P320020034		20 x 3/4" x 20
PP320025012		25 x 1/2" x 25
PP320025034		25 x 3/4" x 25
PP320032012		32 x 1/2" x 32
P320032034		32 x 3/4" x 32
P320032100		32 x 1" x 32

артикул	найменування	розмір Ø
P330016012	Трійник ЗР	16 x 1/2" x 16
PP330020012		20 x 1/2" x 20
P330020034		20 x 3/4" x 20
PP330025012		25 x 1/2" x 25
P330025034		25 x 3/4" x 25
P330032001		32 x 1/2" x 32
P330032001		32 x 3/4" x 32
P330032034		32 x 1" x 32

артикул	найменування	розмір Ø
P310020016	Трійник редукційний	20 x 16 x 20
P310025016		25 x 16 x 25
PP310025020		25 x 20 x 25
P310032016		32 x 16 x 32
PP310032020		32 x 20 x 32
PP310032025		32 x 25 x 32
PP310040020		40 x 20 x 40
PP310040025		40 x 25 x 40
PP310040032		40 x 32 x 40
PP310050020		50 x 20 x 50
PP310050025		50 x 25 x 50
PP310050032		50 x 32 x 50
PP310050040		50 x 40 x 50
P310063020		63 x 20 x 63

артикул	найменування	розмір Ø
P310063025	Трійник редукційний	63 x 25 x 63
PP310063032		63 x 32 x 63
PP310063040		63 x 40 x 63
PP310063050		63 x 50 x 63
P310075025		75 x 25 x 75
P310075032		75 x 32 x 75
P310075040		75 x 40 x 75
P310075050		75 x 50 x 75
P310075063		75 x 63 x 75
PP310090040		90 x 40 x 90
P310090050		90 x 50 x 90
PP310090063		90 x 63 x 90
P310090075		90 x 75 x 90
P310110050		110 x 50 x 110
P310110063		110 x 63 x 110
P310110075		110 x 75 x 110
P310110090		110 x 90 x 110

артикул	найменування	розмір Ø
P322020012	Трійник настінний	20 x 1/2"x 20

артикул	найменування	розмір Ø
P840000020	Збірка	20 x 20
P840000025		25 x 25

артикул	найменування	розмір Ø
P820016012	Збірний елемент ВР	16 x 1/2"
P820016034		16 x 3/4"
P820020034		20 x 3/4"
P820025100		25 x 1"
P820032054		32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
P821016012	Розбірне з'єднання ВР	16 x 1/2"
P821020012		20 x 1/2"
P821025034		25 x 3/4"
P821032100		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
P830016012	Розбірне з'єднання ЗР	16 x 1/2"
P830020012		20 x 1/2"
P830025034		25 x 3/4"
P830032100		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
PP840020034	Збірний елемент PP-R	20 x 3/4"
PP840025034	подовжений	25 x 3/4"
PP840025100		25 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
PP600020000	Обвід PN20	20
PP600025000		25
PP600032000		32

артикул	найменування	розмір Ø
PP61002000	Обвід розтрубний PP-R	20

артикул	найменування	розмір Ø
P400016000	Заглушка	16
PP400020000		20
PP400025000		25
PP400032000		32
P400040000		40
P400050000		50
P400063000		63
P400075000		75
P400090000		90
P400110000		110

артикул	найменування	розмір Ø
PP506020000	Кран кульовий	20
PP506025000		25
P506032000		32
P506040000		40
P506050000		50
P506063000		63
P506075000		75

артикул	найменування	розмір Ø
P507016000	Кран вентільний	16
P507020000		20
P507025000		25
P507032000		32
P507040000		40
P507050000		50
P507063000		63

артикул	найменування	розмір Ø
P706000000	Планка для настін. колін	150 мм

артикул	найменування	розмір Ø
P7271F	Планка монтажна плоска	20 x 1/2" x 150 мм

артикул	найменування	розмір Ø
P7271D	Планка монтажна глибока	20 x 1/2" x 150 мм

артикул	найменування	розмір Ø
109329	Планка PP-R монтажна	20 x 1/2" x 150 мм

артикул	найменування	розмір Ø
P065008000	Болт для насадки	8

артикул	найменування	розмір Ø
P000Z02016	Інструмент для зачистки	16-20
P000Z02520		20-25
P000Z03225		25-32
P000Z04032		32-40
P00Z000050		50

артикул	найменування	розмір Ø
P00Z000063	Інструмент для зачистки	63
P00Z000075		75
P00Z000090		90
P00Z000110		110

артикул	найменування	розмір Ø
109367	Ножиці для поліпроп. труб	0-51 мм
109370	Стрічковий ключ	16-90 мм

артикул	найменування	розмір Ø
P050008000	Апарат зварювальний	20-40 800 Вт
P050010000		20-63 1500 Вт
P050012000		75-110 2000 Вт

артикул	найменування	розмір Ø
1500000448	Апарат зварюв. 800 Вт	20-63
1500000449		75-110

артикул	найменування	розмір Ø
P060016000	Насадка зварювальна	16
P060020000		20
P060025000		25
P060032000		32
P060040000		40
P060050000		50
P060063000		63
P060075000		75
P060090000		90
P060110000		110

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ТРУБИ PEXAL

valsir PEXAL

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100007	Труба жорстка	16 x 2 / 5 м
VS0100005		16 x 2,25 / 5 м
VS0100013		20 x 2,5 / 5 м
VS0100015		20 x 2 / 5 м
VS0100017		26 x 3 / 5 м
VS0100021		32 x 3 / 5 м
VS0100025		40 x 3,5 / 5 м
VS0100029		50 x 4 / 5 м
VS0100033		63 x 4,5 / 5 м
VS0100034		75 x 5 / 5 м



артикул	найменування	розмір Ø
VS0100107	Труба в бухті	16 x 2 / 100 м
VS0100108		16 x 2 / 200 м
VS0100105		16 x 2,25 / 100 м
VS0100115		20 x 2 / 100 м
VS0100113		20 x 2,5 / 100 м
VS0100117		26 x 3 / 50 м
VS0100119		32 x 3 / 50 м

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100207	Труба в бухті, в ізоляції	16 x 2/ 50 м
VS0100205		16 x 2,25 / 50 м
VS0100215		20 x 2 / 50 м
VS0100213		20 x 2,5 / 50 м
VS0100217		26 x 3 / 50 м
VS0100219		32 x 3 / 25 м

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100293	Труба в бухті, в ізоляції	16 x 2 / 50 м
VS0100297		20 x 2 / 50 м
VS0100457		26 x 3 / 50 м

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100291	Труба в бухті, в ізоляції	16 x 2 / 50 м
VS0100295		20 x 2 / 50 м
VS0100456		26 x 3 / 50 м

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ТРУБИ

MIXAL

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100137	Труба в бухті	16 x 2 / 100 м
VS0100138		16 x 2 / 200 м
VS0113007		16 x 2 / 240 м
VS0100141		16 x 2 / 500 м
VS0100139		20 x 2 / 100 м
VS0100143		26 x 3 / 50 м
VS0100145		32 x 3 / 50 м

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100237	Труба в бухті, в ізоляції	16 x 2 / 50 м
VS0100239		20 x 2 / 50 м
VS0100243		26 x 3 / 50 м

ЛАТУННІ РЗЬБОВІ ФІТИНГИ СИСТЕМИ PEXAL 16x2,25 та 20x2,5

PEXALTWIST

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100237	Труба в бухті, в ізоляції	16 x 2 / 50 м
VS0100239		20 x 2 / 50 м
VS0100243		26 x 3 / 50 м

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100449	Труба в бухті, в ізоляції	16 x 2 / 50 м

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100443	Труба в бухті, в ізоляції	16 x 2 / 50 м

ТРУБИ ЗІ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

артикул	найменування	розмір Ø
VS0620952	Труба Valtherm PEX-b	16 x 2,0 / 200 м
VS0620953		16 x 2,0 / 600 м

артикул	найменування	розмір Ø
VS0620007	Труба в бухті	16 x 2 / 200 м
VS0620307	Thermoline PE-Xb	16 x 2 / 600 м
VS0620507		16 x 2 / 240 м
VS0620907		16 x 2 / 480 м
VS0620017		20 x 2 / 200 м

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100505	Муфта	16
VS0100513		20
VS0100517		26
VS0100521		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100606	Перехідник ЗР	16 x 1/2"
VS0100608		16 x 3/4"
VS0100614		20 x 1/2"
VS0100615		20 x 3/4"
VS0100616		20 x 1"
VS0100617		26 x 3/4"
VS0100619		26 x 1"
VS0100621		32 x 1"
VS0100623		32 x 1¼"



артикул	найменування	розмір Ø
VS0100707	Перехідник ВР	16 x 1/2"
VS0100708		16 x 3/4"
VS0100714		20 x 1/2"
VS0100715		20 x 3/4"
VS0100716		20 x 1"
VS0100717		26 x 3/4"
VS0100719		26 x 1"
VS0100721		32 x 1"
VS0100723		32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100807	Коліно	16
VS0100815		20
VS0100819		26
VS0100823		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0100907	Коліно ВР	16 x 1/2”
VS0100914		20 x 1/2”
VS0100915		20 x 3/4”
VS0100917		26 x 3/4”
VS0100919		26 x 1”
VS0100921		32 x 1”

артикул	найменування	розмір Ø
VS0101007	Коліно ЗР	16 x 1/2”
VS0101014		20 x 1/2”
VS0101015		20 x 3/4”
VS0101016		20 x 1”
VS0101017		26 x 3/4”
VS0101019		26 x 1”
VS0101021		32 x 1”
VS0101023		32 x 1¼”

артикул	найменування	розмір Ø
VS0101107	Трійник	16
VS0101115		20
VS0101119		26
VS0101123		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0101207	Трійник ЗР	16 x 1/2”x 16
VS0101214		20 x 1/2”x 20
VS0101215		20 x 3/4”x 20
VS0101217		26 x 3/4”x 26
VS0101219		26 x 1”x 26
VS0101221		32 x 1”x 32
VS0101223		32 x 1¼”x 32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0101307	Трійник ВР	16 x 1/2”x 16
VS0101314		20 x 1/2”x 20
VS0101315		20 x 3/4”x 20
VS0101317		26 x 3/4”x 26
VS0101319		26 x 1”x 26
VS0101321		32 x 1”x 32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0101407	Трійник ВР	1/2”x 16 x 16
VS0101414		1/2”x 20 x 20
VS0101417		3/4”x 26 x 26
VS0101419		1”x 26 x 26
VS0101421		1”x 32 x 32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0101507	Коліно настінне (прилад.)	16 x 1/2”
VS0101514		20 x 1/2”

артикул	найменування	розмір Ø
VS0101104	Корпус трійника	16
VS0101111		20
VS0101120		26
VS0101124		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0101913	Перехідник	20 x 16
VS0101917		26 x 16
VS0101919		26 x 20
VS0101921		32 x 20
VS0101923		32 x 26

артикул	найменування	розмір Ø
VS0102007	Гайка	16 x 1/2”
VS0102015		20 x 3/4”
VS0102019		26 x 1”
VS0102023		32 x 1¼”

артикул	найменування	розмір Ø
VS0102205	Затискне кільце	16
VS0102213		20
VS0102217		26
VS0102221		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0102105	Ніпель	16
VS0102113		20
VS0102117		26
VS0102121		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0106018	Планка монтажна	180 мм
VS0106118		180 мм
VS0106028		280 мм
VS0106128		280 мм

артикул	найменування	розмір Ø
VS0116016	Трубогиб внутрішній	16
VS0116020	пружинний	20
VS0116116		16
VS0116120		20

артикул	найменування	розмір Ø
VS0105105	Калібровник	16 x 2,25
VS0105106		16 x 2
VS0105113		20 x 2,5
VS0105114		20 x 2
VS0105117		26
VS0105121		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0137105	Кран (прес) внутрішній	16
VS0137113		20

артикул	найменування	розмір Ø
VS0105135	Калібровник універсал.	16 x 2/20 x x 2/26 x 3

артикул	найменування	розмір Ø
VS0105015	Калібровник	16 x 2,25
VS0105016		16 x 2
VS0105017		20 x 2
VS0105018		20 x 2
VS0105019		26

артикул	найменування	розмір Ø
VS0105210	Змащувач силіконовий для фітингів	100 г

ЛАТУННІ ПРЕС-ФІТИНГИ СИСТЕМИ PEXAL 16x2,25 та 20x2,5

PEXALBRASS

артикул	найменування	розмір Ø
VS0170005	Муфта	16
VS0170011		20
VS0170013		26
VS0170015		32
VS0130525		40
VS0130529		50
VS0130533		63
VS0130535		75
VS0130537		90



артикул	найменування	розмір Ø
VS0170121	Муфта редукційна	20 x 16
VS0170129		26 x 16
VS0175133		26 x 20
VS0175147		32 x 20
VS0175149		32 x 26
VS0175159		40 x 26
VS0175161		40 x 32
VS0170171		50 x 32
VS0130577		50 x 40
VS0130579		63 x 40
VS0130581		63 x 50
VS0130583		75 x 50
VS0130585		75 x 63
VS0130587		90 x 63
VS0130589		90 x 75



артикул	найменування	розмір Ø
VS0170307	Перехідник ВР	16 x 1/2”
VS0170311		16 x 3/4”
VS0170323		20 x 1/2”
VS0170327		20 x 3/4”
VS0170335		26 x 3/4”
VS0170331		26 x 1”
VS0170339		32 x 1”
VS0130727		40 x 1¼”
VS0130729		40 x 1½”
VS0130733		50 x 1½”
VS0130739		63 x 2”
VS0130743		75 x 2½”
VS0130745		90 x 3”

артикул	найменування	розмір Ø
VS0170207	Перехідник ЗР	16 x 1/2”
VS0170211		16 x 3/4”
VS0170223		20 x 1/2”
VS0170227		20 x 3/4”
VS0170233		26 x 1/2”
VS0170235		26 x 3/4”
VS0170231		26 x 1”
VS0170239		32 x 1”
VS0130627		40 x 1¼”
VS0130633		50 x 1½”
VS0130635		50 x 2”
VS0130639		63 x 2”
VS0130643		75 x 2½”
VS0130645		90 x 3”



артикул	найменування	розмір Ø
VS0130849	Коліно 45°	40 x 40
VS0130850		50 x 50
VS0130851		63 x 63
VS0130853		75 x 75
VS0130855		90 x 90

артикул	найменування	розмір Ø
VS0170405	Коліно	16 x 16
VS0170411		20 x 20
VS0170413		26 x 26
VS0170415		32 x 32
VS0130827		40 x 40
VS0130833		50 x 50
VS0130841		63 x 63
VS0130843		75 x 75
VS0130845		90 x 90



артикул	найменування	розмір Ø
VS0170507	Коліно ЗР	16 x 1/2”
VS0170523		20 x 1/2”
VS0170527		20 x 3/4”
VS0170535		26 x 3/4”
VS0170531		26 x 1”
VS0170539		32 x 1”
VS0131027		40 x 1¼”
VS0131029		40 x 1½”
VS0131033		50 x 1½”
VS0131035		50 x 2”
VS0131039		63 x 2”



артикул	найменування	розмір Ø
VS0170607	Коліно ВР	16 x 1/2”
VS0170623		20 x 1/2”
VS0170627		20 x 3/4”
VS0170635		26 x 3/4”
VS0170631		26 x 1”
VS0170639		32 x 1”
VS0130927		40 x 1¼”
VS0130933		50 x 1½”
VS0130939		63 x 2”
VS0130941		63 x 2½”

артикул	найменування	розмір Ø
VS0170705	Трійник	16
VS0170711		20
VS0170713		26
VS0170715		32
VS0131125		40
VS0131135		50
VS0131141		63
VS0131143		75
VS0131145		90



артикул	найменування	розмір Ø
VS0170907	Трійник ВР	16 x 1/2”x 16
VS0170923		20 x 1/2”x 20
VS0175927		20 x 3/4”x 20
VS0170935		26 x 3/4”x 26
VS0170937		32 x 3/4”x 32
VS0170939		32 x 2”
VS0131327		40 x 1¼”
VS0131331		50 x 1¼”
VS0131333		50 x 1½”
VS0131339		63 x 2”
VS0131343		75 x 1”
VS0131345		75 x 1¼”
VS0131347		90 x 1”
VS0131349		63 x 1¼”



артикул	найменування	розмір Ø
VS0170809	Трійник редукційний	16 x 20 x 16
VS0170817		20 x 16 x 16
VS0170821		20 x 16 x 20
VS0170827		20 x 20 x 16
VS0170831		20 x 26 x 20
VS0170835		26 x 16 x 26
VS0170841		26 x 20 x 20

ПОЛІМЕРНІ ФІТИНГИ PPSU СИСТЕМИ PEXAL-EASY 16x2,25 та 20x2,5 *PEXAL-EASY 16x2,0 та 20x2,0

PEXALEASY

артикул	найменування	розмір Ø
VS0170845	Трійник редукційний	26 x 20 x 26
VS0170849		26 x 26 x 20
VS0170855		32 x 20 x 32
VS0170857		32 x 26 x 26
VS0170859		32 x 26 x 32
VS0170893		32 x 32 x 26
VS0170862		40 x 20 x 40
VS0170863		40 x 26 x 40
VS0170864		40 x 32 x 32
VS0170865		40 x 32 x 40
VS0170866		40 x 40 x 32
VS0170867		50 x 26 x 50
VS0170869		50 x 32 x 50
VS0131755		50 x 40 x 50
VS0170871		63 x 32 x 63
VS0131759		63 x 40 x 63
VS0131761		63 x 50 x 63
VS0131763		75 x 40 x 75
VS0131765		75 x 50 x 75
VS0131767		75 x 63 x 63
VS0131769		75 x 63 x 75
VS0131771		90 x 63 x 90
VS0131773		90 x 75 x 90



артикул	найменування	розмір Ø
VS0171109	Перехідник	16 x 2,25 x 1/2"
VS0171123	з накідною гайкою	26 x 3 x 3/4"
VS0171125		26 x 3 x 1"
VS0171131		32 x 3 x 1"
VS0131627		40 x 3,5 x 1"1/4
VS0131631		50 x 4 x 1"1/2
VS0131633		63 x 4,5 x 2"
VS0131635		75 x 5 x 2"1/2



артикул	найменування	розмір Ø
VS0171007	Коліно настінне приладове	16 x 1/2"
VS0171027		20 x 1/2"
VS0171035		26 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0106001	Монтажна планка	
VS0106002		

артикул	найменування	розмір Ø
VS0131207	Трійник ЗР	16 x 1/2"x 16
VS0131214		20 x 1/2"x 20
VS0131215		20 x 3/4"x 20
VS0131219		26 x 1"x 26
VS0131221		32 x 1"x 32
VS0131235		50 x 2"x 50

артикул	найменування	розмір Ø
VS0131417	Трійник ВР	3/4"x 26 x 26
VS0131419		1"x 26 x 26

артикул	найменування	розмір Ø
VS0131655	Збірний елемент кутовий	16 x 1/2"
VS0131663		20 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0171205	Ремонтна муфта	16 x 2/16 x 2
VS0176207		16x2,25/16x2,25
VS0176209		18 x 2/18 x 2
VS0171211		20 x 2/20 x 2
VS0171213		20 x 2,5/20 x 2,5
VS0171215		26 x 3/26 x 3

артикул	найменування	розмір Ø
VS0171303	Перехідник	16 x 2/14
VS0171311		16 x 2/15
VS0171305		16 x 2/16
VS0171316		20 x 2/15
VS0171312		20 x 2/22
VS0171313		26 x 3/22
VS0171314		26 x 3/28
VS0171315		32 x 3/28

артикул	найменування	розмір Ø
VS0143016	Гільза нержавіюча	16
VS0143021		20
VS0143028		26
VS0143033		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0143117	Гумове кільце	16
VS0143120		20
VS0143526		26
VS0143532		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0133517	Ущільнення ізоляц.	16
VS0133521		20
VS0133527		26
VS0133533		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160103	Муфта	16 x 16
VS0160105*		16 x 16
VS0160107		20 x 20
VS0160109*		20 x 20
VS0160113		26 x 26
VS0160117		32 x 32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160403	Муфта редукційна	20 x 16
VS0160405*		20 x 16
VS0160407		26 x 20
VS0160409*		26 x 20

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160203	Перехідник ЗР	16 x 1/2
VS0160205*		16 x 1/2"
VS0160207		20 x 1/2
VS0160209*		20 x 1/2"
VS0160210		20 x 3/4
VS0160211*		20 x 3/4"
VS0160213		26 x 3/4
VS0160217		32 x 1

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160303	Перехідник ВР	16 x 1/2
VS0160305*		16 x 1/2"
VS0160307		20 x 1/2
VS0160309*		20 x 1/2"
VS0160310		20 x 3/4
VS0160311*		20 x 3/4"
VS0160313		26 x 3/4
VS0160317		32 x 1

*PEXAL-EASY 16x2,0 та 20x2,0

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160503	Перехідник	20 x 16
VS0160505*		20 x 16
VS0160509*		26 x 16
VS0160513*		26 x 20
VS0160517*		32 x 16
VS0160521*		32 x 20

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160603	Коліно	16 x 16
VS0160605*		16 x 16
VS0160607		20 x 20
VS0160609*		20 x 20
VS0160613		26 x 26
VS0160617		32 x 32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160703	Коліно ЗР	16 x 1/2
VS0160705*		16 x 1/2"
VS0160707		20 x 1/2
VS0160709*		20 x 1/2"
VS0160710		20 x 3/4
VS0160711*		20 x 3/4"
VS0160713		26 x 3/4
VS0160717		32 x 1

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160803	Коліно ВР	16 x 1/2
VS0160805*		16 x 1/2"
VS0160807		20 x 1/2
VS0160809*		20 x 1/2"
VS0160810		20 x 3/4
VS0160811*		20 x 3/4"
VS0160813		26 x 3/4
VS0160817		32 x 1

артикул	найменування	розмір Ø
VS0160903	Трійник	16 x 16 x 16
VS0160905*		16 x 16 x 16
VS0160907		20 x 20 x 20
VS0160909*		20 x 20 x 20
VS0160913		26 x 26 x 26
VS0160917		32 x 32 x 32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0161003	Трійник ВР	16 x 1/2 x 16
VS0161005*		16 x 1/2 x 16
VS0161007		20 x 1/2 x 20
VS0161009*		20 x 1/2 x 20
VS0161013		26 x 3/4 x 26
VS0161017		32 x 1x 32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0161101	Трійник редукційний	20 x 16 x 20
VS0161103*		20 x 16 x 20
VS0161104		20 x 16 x 16
VS0161105*		20 x 16 x 16
VS0161107		20 x 16 x 16
VS0161109*		20 x 20 x 16
VS0161111		26 x 16 x 26
VS0161113*		26 x 16 x 26
VS0161115		26 x 20 x 26
VS0161117*		26 x 20 x 26
VS0161121		32 x 26 x 32



артикул	найменування	розмір Ø
VS0161203	Коліно настінне	16 x 1/2
VS0161205*		16 x 1/2"
VS0161207		20 x 1/2
VS0161209*		20 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0161703	Гайка	16
VS0161705*		16
VS0161707		20
VS0161709*		20
VS0161713		26
VS0161717		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0161503	Заглушка труби	16
VS0161505*		16
VS0161507		20
VS0161509*		20
VS0161513		26
VS0161517		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0161605	Заглушка фітинга	16
VS0161609		20
VS0161613		26
VS0161617		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0161803	Заглушка	16
VS0161805*	труби тимчасова	16
VS0161807		20
VS0161809*		20

артикул	найменування	розмір Ø
VS0161903	Втулка	16
VS0161905*	розширювальна	16
VS0161907		20
VS0161909*		20
VS0161913		26
VS0161917		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0162003	Гумове кільце	16
VS0162007		20
VS0162009		26
VS0162011		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0162103	Екстрактор	16
VS0162107		20
VS0162109		26
VS0162111		32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0162201	Експандер ручн. (компл.)	16-20-26-32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0162205	Експандер ел. (компл.)	16-20-26-32
VS0162214	Експандер ел. ак. (компл.)	16-20-26-32

артикул	найменування	розмір Ø
VS0162203	Експандер ручний	

артикул	найменування	розмір Ø
VS0162303	Ключ	16-20
VS0162305		26-32

ПОЛІМЕРНІ ПРЕС-ФІТИНГИ 16х2,0 та 20х2,0

BRAVOPRESS

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152231	Перехідник ЗР	26 x 1"
VS0152233		26 x 1/2"
VS0152235		26 x 3/4"
VS0152239		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152003	Муфта	16
VS0152009		20
VS0152013		26
VS0152015		32
VS0150017		40
VS0150019		50
VS0150021		63

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152119	Муфта редукційна	20 x 16
VS0152127		26 x 16
VS0152131		26 x 20
VS0152143		32 x 16
VS0152145		32 x 16
VS0152149		32 x 26
VS0150159		40 x 26
VS0150161		40 x 32
VS0150171		50 x 32
VS0150173		50 x 40
VS0150177		63 x 40
VS0150179		63 x 50



артикул	найменування	розмір Ø
VS0152205	Перехідник ЗР	16 x 1/2"
VS0152209		16 x 3/4"
VS0152213		16 x 3/8"
VS0152221		20 x 1/2"
VS0152225		20 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152305	Перехідник ВР	16 x 1/2"
VS0152309		16 x 3/4"
VS0152321		20 x 1/2"
VS0152325		20 x 3/4"
VS0152331		26 x 1"
VS0152335		26 x 3/4"
VS0152339		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0150467	Коліно 45°	40 x 40
VS0150469		50 x 50
VS0150471		63 x 63

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152403	Коліно	16
VS0152409		20
VS0152413		26
VS0152415		32
VS0150417		40
VS0150419		50
VS0150421		63

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152505	Коліно ЗР	16 x 1/2"
VS0152521		20 x 1/2"
VS0152525		20 x 3/4"
VS0152531		1"
VS0152535		26 x 3/4"
VS0152539		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152605	Коліно ВР	16 x 1/2"
VS0152621		20 x 1/2"
VS0152625		20 x 3/4"
VS0152631		1"
VS0152635		26 x 3/4"
VS0152639		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152703	Трійник	16
VS0152709		20
VS0152713		26
VS0152715		32
VS0150717		40
VS0150719		50
VS0150721		63

артикул	найменування	розмір Ø
VS0152807	Трійник редукційний	16 x 20 x 16
VS0152815		20 x 16 x 16
VS0152819		20 x 16 x 20
VS0152825		20 x 20 x 16
VS0152829		20 x 26 x 20
VS0152881		26 x 16 x 16
VS0152833		26 x 16 x 26
VS0152839		26 x 20 x 20
VS0152843		26 x 20 x 26
VS0152883		26 x 26 x 16
VS0152847		26 x 26 x 20
VS0152851		32 x 16 x 32
VS0152853		32 x 20 x 32
VS0152857		32 x 26 x 26
VS0152859		32 x 26 x 32
VS0152891		32 x 32 x 20
VS0152893		32 x 32 x 26
VS0150861		40 x 20 x 40
VS0150863		40 x 26 x 40
VS0150865		40 x 32 x 40
VS0150867		50 x 26 x 50
VS0150869		50 x 32 x 50
VS0150870		50 x 40 x 50
VS0150871		63 x 32 x 63
VS0150875		63 x 40 x 63
VS0150877		63 x 50 x 63



артикул	найменування	розмір Ø
VS0152905	Трійник ВР	16 x 1/2"
VS0152921		20 x 1/2"
VS0152925		20 x 3/4"
VS0152935		26 x 3/4"
VS0152939		32 x 1"
VS0152937		32 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0153005	Коліно настінне	16 x 1/2"
VS0153021		20 x 1/2"
VS0153025		20 x 3/4"
VS0153035		26 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
VS0133517	Кільце пластикове	16 x 2
VS0133521		20 x 2
VS0133527		26 x 3
VS0133533		32 x 3
VS0133541		40 x 3,5
VS0133551		50 x 4
VS0133565		63 x 4,5

артикул	найменування	розмір Ø
VS0143016	Гільза	16 x 2
VS0143021		20 x 2
VS0143028		26 x 3
VS0143033		32 x 3
VS0143041		40 x 3,5
VS0143050		50 x 4
VS0143063		63 x 4,5

артикул	найменування	розмір Ø
VS0133114	Ущільнювальне кільце	14 x 2
VS0133115		16 x 2
VS0133117		16 x 2,25
VS0143118		18 x 2
VS0133118		20x2-20x2,25-20x2,5
VS0133128		25 x 2,5-26 x 3
VS0117226		32 x 3

ЛАТУННІ ПРЕС-ФІТИНГИ (М/П 2 ММ)

bonomi

артикул	найменування	розмір Ø
40011604	Перехідник ЗР	16 x 1/2"
40011606		16 x 3/4"
40012004		20 x 1/2"
40012006		20 x 3/4"
40012604		26 x 1/2"
40012606		26 x 3/4"
40012608		26 x 1"
40013208		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
40031616	Муфта	16
40032020		20
40032626		26
40033232		32

артикул	найменування	розмір Ø
40034040	Муфта	40
40035050		50

артикул	найменування	розмір Ø
40032016	Муфта редукційна	20 x 16
40032616		26 x 16
40032620		26 x 20
40033216		32 x 16
40033220		32 x 20
40033226		32 x 26

артикул	найменування	розмір Ø
40034020	Муфта редукційна	40 x 20
40034026		40 x 26
40034032		40 x 32
40035020		50 x 20
40035026		50 x 26
40035032		50 x 32
40035040		50 x 40

артикул	найменування	розмір Ø
40014010	Перехідник ЗР	40 x 1¼"
40015011		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір Ø
40021604	Перехідник ВР	16 x 1/2"
40021606		16 x 3/4"
40022004		20 x 1/2"
40022006		20 x 3/4"
40022008		20 x 1"
40022606		26 x 3/4"
40022608		26 x 1"
40023208		32 x 1"
40023210		32 x 1¼"



артикул	найменування	розмір Ø
40024010	Перехідник ВР	40 x 1¼"
40025011		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір Ø
4031161616	Трійник	16
4031202020		20
4031262626		26
4031323232		32

артикул	найменування	розмір Ø
4031404040	Трійник	40
4031505050		50

артикул	найменування	розмір Ø
4031162016	Трійник	16 x 20 x 16
4031201616		20 x 16 x 16
4031201620		20 x 16 x 20
4031202016		20 x 20 x 16
4031202620		20 x 26 x 20
4031261616		26 x 16 x 16
4031261620		26 x 16 x 20
4031261626		26 x 16 x 26
4031262016		26 x 20 x 16
4031262020		26 x 20 x 20
4031262026		26 x 20 x 26
4031262616		26 x 26 x 16
4031262620		26 x 26 x 20
4031263226		26 x 32 x 26
4031321632		32 x 16 x 32
4031322020		32 x 20 x 20
4031322026		32 x 20 x 26
4031322032		32 x 20 x 32
4031322626		32 x 26 x 26
4031322632		32 x 26 x 32



артикул	найменування	розмір Ø
4031402040	Трійник	40 x 20 x 40
4031402640		40 x 26 x 40
4031403240		40 x 32 x 40
4031501650		50 x 16 x 50
4031502050		50 x 20 x 50
4031502650		50 x 26 x 50
4031503250		50 x 32 x 50
4031504040		50 x 40 x 40
4031504050		50 x 40 x 50



артикул	найменування	розмір Ø
4032160416	Трійник ВР	16 x 1/2" x 16
4032200420		20 x 1/2" x 20
4032200620		20 x 3/4" x 20
4032260426		26 x 1/2" x 26
4032260626		26 x 3/4" x 26
4032320432		32 x 1/2" x 32
4032320632		32 x 3/4" x 32
4032320832		32 x 1" x 32

артикул	найменування	розмір Ø
4032405640	Трійник ВР	40 x 3/4" x 40
4032400840		40 x 1" x 40
4032401040		40 x 1¼" x 40
4032505650		50 x 3/4" x 50
4032500850		50 x 1" x 50
4032501150		50 x 1½" x 50
4032635663		63 x 3/4" x 63
4032630863		63 x 1" x 63

артикул	найменування	розмір Ø
4033160416	Трійник ЗР	16 x 1/2" x 16
4033160616		16 x 3/4" x 16
4033200420		20 x 1/2" x 20
4033200620		20 x 3/4" x 20
4033260626		26 x 3/4" x 26
4033320832		32 x 1" x 32

артикул	найменування	розмір Ø
4033401040	Трійник ЗР	40 x 1¼" x 40
4033501150		50 x 1½" x 50

артикул	найменування	розмір Ø
40503232	Коліно 45°	32
40504040		40
40505050		50

артикул	найменування	розмір Ø
40511616	Коліно	16
40512020		20
40512626		26
40513232		32

артикул	найменування	розмір Ø
40514040	Коліно	40
40515050		50

артикул	найменування	розмір Ø
40521604	Коліно ВР	16 x 1/2"
40522004		20 x 1/2"
40522006		20 x 3/4"
40522606		26 x 3/4"
40522608		26 x 1"
40523208		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
40524010	Коліно ВР	40 x 1¼"
40525011		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір Ø
40531604	Коліно ЗР	16 x 1/2"
40532004		20 x 1/2"
40532006		20 x 3/4"
40532606		26 x 3/4"
40532608		26 x 1"
40533208		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
40534010	Коліно ЗР	40 x 1¼"
40535011		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір Ø
40541604	Коліно настінне прил.	16 x 1/2"
40542004		20 x 1/2"
40542006		20 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
40551604	Коліно настінне двоходове	16 x 1/2"
40552004		20 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
60050316	Коліно хром для радіатора	16 x 15-300
40051116		16 x 15-1100
40050320		20 x 15-300

артикул	найменування	розмір Ø
40041604	Планка монтажна	16 x 1/2"
40042004		20 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
40241604	Планка монтажна (глибока)	16 x 1/2"
40242004		20 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
40061604	Перехідник	16 x 1/2"
40061606	з накидною гайкою	16 x 3/4"
40062004		20 x 1/2"
40062006		20 x 3/4"
40062606		26 x 3/4"
40062608		26 x 1"
40063208		32 x 1"
40063210		32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
40561604	Коліно	16 x 1/2"
40561606		16 x 3/4"
40562004		20 x 1/2"
40562006		20 x 3/4"
40562606		26 x 3/4"
40562608		26 x 1"
40563208		32 x 1"
40563210		32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
40031600X120	Гільза нержавіюча	16
40032000X120		20
40032600X120		26
40033200X120		32

артикул	найменування	розмір Ø
40092000	Заглушкка	20

артикул	найменування	розмір Ø
40011600E600	Гумове кільце	16
40012000E600		20
40012600E600		26
40013200E600		32

ЛАТУННІ РІЗЬБОВІ ФІТИНГИ (М/П 2 ММ)

bonomi

артикул	найменування	розмір Ø
39021603	Перехідник ВР	16 x 3/8"
39021604		16 x 1/2"
39021606		16 x 3/4"
39022004		20 x 1/2"
39022006		20 x 3/4"
39022606		26 x 3/4"
39022608		26 x 1"
39023208		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
38911604	Перехідник ЗР	16 x 1/2"
	з гумовим кільцем	

артикул	найменування	розмір Ø
38921604	Перехідник ЗР	16 x 1/2"
	з гумовим кільцем	

артикул	найменування	розмір Ø
38922004	Перехідник ЗР	20 x 1/2"
	з гумовим кільцем	

артикул	найменування	розмір Ø
39011604	Перехідник ЗР	16 x 1/2"
39011606		16 x 3/4"
39012004		20 x 1/2"
39012006		20 x 3/4"
39012606		26 x 3/4"
39012608		26 x 1"
39013208		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
39031616	Муфта	16
39032020		20
39032626		26
39033232		32

артикул	найменування	розмір Ø
3931161616	Трійник	16
3931202020		20
3931262626		26
3931323232		32

артикул	найменування	розмір Ø
3931201616	Трійник редукційний	20 x 16 x 16
3931201620		20 x 16 x 20
3931202016		20 x 20 x 16
3931262020		26 x 20 x 20
3931262026		26 x 20 x 26
3931262620		26 x 26 x 20

артикул	найменування	розмір Ø
3932160416	Трійник ВР	16 x 1/2" x 16
3932200420		20 x 1/2" x 20
3932200620		20 x 3/4" x 20
3932260626		26 x 3/4" x 26
3932260826		26 x 1" x 26
3932320832		32 x 1" x 32

артикул	найменування	розмір Ø
3933160416	Трійник ЗР	16 x 1/2" x 16
3933200420		20 x 1/2" x 20
3933200620		20 x 3/4" x 20
3933260626		26 x 3/4" x 26
3933260826		26 x 1" x 26
3933320832		32 x 1" x 32

артикул	найменування	розмір Ø
39511616	Коліно	16
39512020		20
39512626		26
39513232		32

артикул	найменування	розмір Ø
39521604	Коліно ВР	16 x 1/2"
39521606		16 x 3/4"
39522004		20 x 1/2"
39522006		20 x 3/4"
39522606		26 x 3/4"
39522608		26 x 1"
39523208		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
39531604	Коліно ЗР	16 x 1/2"
39531606		16 x 3/4"
39532004		20 x 1/2"
39532006		20 x 3/4"
39532606		26 x 3/4"
39532608		26 x 1"
39533208		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
39541604	Коліно настінне прил.	16 x 1/2"
39541606		16 x 3/4"
39542004		20 x 1/2"
39542006		20 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
39241604	Планка монтажна (глибока)	16 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
39041604	Планка монтажна	16 x 1/2"

СТАЛЕВІ ОЦИНКОВАНІ ТРУБИ ТА ПРЕС-ФІТИНГИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ

RIM steelPRES

артикул	найменування	розмір Ø
316/005	Труба оцинкована зовні	12 x 1,2
316/005		15 x 1,2
316/005		18 x 1,2
316/005		22 x 1,5
316/005		28 x 1,5
316/005		35 x 1,5
316/005		42 x 1,5
316/005		54 x 1,5
316/005		76 x 2
316/005		89 x 2
316/005		108 x 2

артикул	найменування	розмір Ø
316/002	Труба оцинкована	22 x 1,5
316/002	зовні та всередині	28 x 1,5
316/002		35 x 1,5
316/002		42 x 1,5
316/002		54 x 1,5
316/000		76,1 x 2
316/000		88,9 x 2
316/000		108 x 2



артикул	найменування	розмір Ø
316/003	Труба оцинкована	12 x 1,2
316/003	в ізоляції зовні	15 x 1,2
316/003		18 x 1,2
316/003		22 x 1,5
316/003		28 x 1,5
316/003		35 x 1,5
316/003		42 x 1,5

артикул	найменування	розмір Ø
316/003	Труба оцинкована в ізоляції	54 x 1,5
316/003	в ізоляції зовні	76 x 2
316/003		89 x 2
316/003		108 x 2

артикул	найменування	розмір Ø
381/450	Коліно 45° ВВ прес	15
381/450		18
381/450		22
381/450		28
381/450		35
381/450		42
381/450		54
381/450		76
381/450		89
381/450		108

артикул	найменування	розмір Ø
381/451	Коліно 45° ВЗ прес	15
381/451		18
381/451		22
381/451		28
381/451		35
381/451		42
381/451		54
381/451		76
381/451		89
381/451		108

артикул	найменування	розмір Ø
381/900	Коліно 90° ВВ прес	12
381/900		15
381/900		18
381/900		22
381/900		28
381/900		35
381/900		42
381/900		54
381/900		76
381/900		89
381/900		108

артикул	найменування	розмір Ø
381/901	Коліно 90° ВЗ прес	12
381/901		15
381/901		18
381/901		22
381/901		28
381/901		35
381/901		42
381/901		54
381/901		76
381/901		89
381/901		108

артикул	найменування	розмір Ø
397	Коліно 90° ВЗ	12 x 3/8"
397		15 x 3/8"
397		15 x 1/2"
397		18 x 1/2"
397		22 x 3/4"
397		28 x 1"
397		35 x 1¼"
397		42 x 1½"
397		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
389	Трійник В	15 x 1/2"
389		18 x 1/2"
389		22 x 1/2"
389		22 x 3/4"
389		28 x 1/2"
389		28 x 3/4"
389		28 x 1"
389		35 x 1/2"
389		35 x 3/4"
389		35 x 1"
389		42 x 1/2"
389		42 x 3/4"
389		54 x 1/2"
389		54 x 3/4"
389		76 x 1/2"
389		76 x 3/4"
389		88 x 1/2"
389		88 x 3/4"
389		108 x 1/2"
389		108 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
382	Трійник	12
382		15
382		18
382		22
382		28
382		35
382		42
382		54
382		76
382		89
382		108

артикул	найменування	розмір Ø
392	Трійник редукційний	15 x 12 x 15
392		18 x 12 x 18
392		18 x 15 x 18
392		22 x 12 x 22
392		22 x 15 x 22
392		22 x 18 x 22
392		28 x 15 x 28
392		28 x 18 x 28
392		28 x 22 x 28
392		35 x 15 x 35
392		35 x 18 x 35
392		35 x 22 x 35
392		35 x 28 x 35
392		42 x 22 x 42
392		42 x 28 x 42
392		42 x 35 x42
392		54 x 22 x 54
392		54 x 28 x 54
392		54 x 35 x 54
392		54 x 42 x 54
392		76 x 22 x 76
392		76 x 28 x 76
392		76 x 35 x 76
392		76 x 42 x 76
392		76 x 54 x 76
392		88 x 28 x 88
392		88 x 35 x 88
392		88 x 42 x 88
392		88 x 54 x 88
392		88 x 76 x 88
392		108 x 28 x 108
392		108 x 35 x 108
392		108 x 42 x 108
392		108 x 54 x 108
392		108 x 76 x 108
392		108 x 88 x 108

артикул	найменування	розмір Ø
392/A	Трійник редукційний	12 x 15 x 12
392/A		15 x 18 x 15
392/A		15 x 22 x 15
392/A		18 x 22 x 18
392/A		22 x 28 x 22

артикул	найменування	розмір Ø
383/000	Муфта	12
383/000		15
383/000		18
383/000		22
383/000		28
383/000		35
383/000		42
383/000		54
383/000		76
383/000		89
383/000		108

артикул	найменування	розмір Ø
383/001	Муфта прохідна	12
383/001		15
383/001		18
383/001		22
383/001		28
383/001		35
383/001		42
383/001		54
383/001		76
383/001		89
383/001		108

артикул	найменування	розмір Ø
383/002	Накидна гайка	15 x 3/4"
383/002		18 x 3/4"
383/002		22 x 3/4"
383/002		22 x 1"
383/002		28 x 1"
383/002		28 x 1¼"
383/002		35 x 1¼"
383/002		35 x 1½"
383/002		42 x 1½"
383/002		42 x 2"
383/002		54 x 2"
383/002		54 x 2½"



артикул	найменування	розмір Ø
383/003	Заглушка	12
383/003		15
383/003		18
383/003		22
383/003		28
383/003		35
383/003		42
383/003		54
383/003		76
383/003		89
383/003		108

артикул	найменування	розмір Ø
384/000	Збірний елемент З	15 x 1/2"
384/000		18 x 1/2"
384/000		22 x 3/4"
384/000		28 x 1"
384/000		35 x 1¼"
384/000		42 x 1½"
384/000		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
384/001	Збірний елемент ВВ	15 x 1/2"
384/001		18 x 1/2"
384/001		22 x 3/4"
384/001		28 x 1"
384/001		35 x 1¼"
384/001		42 x 1½"
384/001		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
387	Перехідник З	12 x 3/8"
387		15 x 3/8"
387		15 x 1/2"
387		15 x 3/4"
387		18 x 1/2"
387		18 x 3/4"
387		22 x 1/2"
387		22 x 3/4"
387		22 x 1"
387		28 x 3/4"
387		28 x 1"
387		28 x 1¼"
387		35 x 1"
387		35 x 1¼"
387		35 x 1½"
387		42 x 1½"
387		54 x 2"
387		76 x 2½"
387		88 x 3"
387		108 x 4"

артикул	найменування	розмір Ø
390	Перехідник В	12 x 1/2"
390		15 x 3/8"
390		15 x 1/2"
390		15 x 3/4"
390		18 x 1/2"
390		18 x 3/4"
390		22 x 1/2"
390		22 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
379	Обвід	12
379		15
379		18
379		22
379		28

артикул	найменування	розмір Ø
390	Перехідник В	22 x 1"
390		28 x 1/2"
390		28 x 3/4"
390		28 x 1"
390		35 x 1"
390		35 x 1¼"
390		42 x 1½"
390		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
391	Перехідник	15 x 12
391		18 x 12
391		18 x 15
391		22 x 12
391		22 x 15
391		22 x 18
391		28 x 15
391		28 x 18
391		28 x 22
391		35 x 22
391		35 x 28
391		42 x 22
391		42 x 28
391		42 x 35
391		54 x 22
391		54 x 28
391		54 x 35
391		54 x 42
391		76 x 42
391		76 x 54
391		89 x 54
391		89 x 76
391		108 x 76
391		108 x 89



артикул	найменування	розмір Ø
393/F	Абзац-перехідник B	15 x 1/2"
393/F		18 x 1/2"
393/F		18 x 3/4"
393/F		22 x 1/2"
393/F		22 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
393/M	Абзац-перехідник З	15 x 1/2
393/M		18 x 1/2
393/M		18 x 3/4
393/M		22 x 1/2
393/M		22/3/4
393/M		28 x 1

артикул	найменування	розмір Ø
394/900	Трубне коліно 90°	15
394/900		18
394/900		22
394/900		28
394/900		35
394/900		42
394/900		54

артикул	найменування	розмір Ø
393/000	Фланець	15
393/000		18
393/000		22
393/000		28
393/000		35
393/000		42
393/000		54
393/000		76
393/000		88
393/000		108

артикул	найменування	розмір Ø
399	Хрестовина	15 x 15
399		18 x 15
399		22 x 15
399		22 x 18
399		28 x 15
399		28 x 18

артикул	найменування	розмір Ø
375	Перехід під зварювання	12
375		15
375		18
375		22
375		28
375		35
375		42
375		54

ФІТИНГИ ТА ТРУБИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

артикул	найменування	розмір Ø
116/200	Труба нерж. (AISI 316L)	15 x 1,0
116/200		18 x 1,0
116/200		22 x 1,2
116/200		28 x 1,2
116/200		35 x 1,5
116/200		42 x 1,5
116/200		54 x 1,5
116/200		76,1 x 2,0
116/200		88,9 x 2,0
116/200		108 x 2,0
116/200		139,7 x 2,0
116/200		168,3 x 2,0

артикул	найменування	розмір Ø
114/200	Труба нерж. (AISI 304)	15 x 1,0
114/200		18 x 1,0
114/200		22 x 1,2
114/200		28 x 1,2
114/200		35 x 1,5
114/200		42 x 1,5
114/200		54 x 1,5
114/200		76,1 x 2,0
114/200		88,9 x 2,0
114/200		108 x 2,0

артикул	найменування	розмір Ø
181/450	Коліно 45° BB прес	15
181/450		18
181/450		22
181/450		28
181/450		35
181/450		42
181/450		54
181/450		76,1
181/450		89
181/450		108
181/450		139,7
181/450		168,3

артикул	найменування	розмір Ø
181/451	Коліно 45° B3 прес	15
181/451		18
181/451		22
181/451		28
181/451		35
181/451		42

артикул	найменування	розмір Ø
181/451	Коліно 45° B3 прес	54
181/451		76,1
181/451		88,9
181/451		108
181/451		139,7
181/451		168,3

артикул	найменування	розмір Ø
181/900	Коліно 90° BB прес	15
181/900		18
181/900		22
181/900		28
181/900		35
181/900		42
181/900		54
181/900		76,1
181/900		88,9
181/900		108
181/900		139,7
181/900		168,3



артикул	найменування	розмір Ø
181/901	Коліно 90° B3 прес	15
181/901		18
181/901		22
181/901		28
181/901		35
181/901		42
181/901		54
181/901		76,1
181/901		88,9
181/901		108
181/901		139,7
181/901		168,3

артикул	найменування	розмір Ø
179	Обвід	15
179		18
179		22
179		28

артикул	найменування	розмір Ø
183/000	Муфта	15
183/000		18
183/000		22
183/000		28
183/000		35

артикул	найменування	розмір Ø
183/000	Муфта	42
183/000		54
183/000		76,1
183/000		88,9
183/000		108
183/000		139,7
183/000		168,3

артикул	найменування	розмір Ø
183/001	Муфта прохідна	15
183/001		18
183/001		22
183/001		28
183/001		35
183/001		42
183/001		54
183/001		76,1
183/001		88,9
183/001		108



артикул	найменування	розмір Ø
183/002	Накидна гайка	15 x 1/2"
183/002		15 x 3/4"
183/002		18 x 1/2"
183/002		18 x 3/4"
183/002		22 x 1"
183/002		28 x 1"
183/002		28 x 1¼"
183/002		35 x 1¼"
183/002		35 x 1½"
183/002		42 x 1½"
183/002		42 x 2"
183/002		54 x 2"
183/002		54 x 2½"

артикул	найменування	розмір Ø
184/001	Збірний елемент BB	15
184/001		18
184/001		22
184/001		28
184/001		35
184/001		42
184/001		54

артикул	найменування	розмір Ø
183/003	Заглушка	15
183/003		18
183/003		22
183/003		28
183/003		35
183/003		42
183/003		54
183/003		76,1
183/003		88,9
183/003		108

артикул	найменування	розмір Ø
182	Трійник	15
182		18
182		22
182		28
182		35
182		42
182		54
182		76,1
182		88,9
182		108
182		139,7
182		168,3



артикул	найменування	розмір Ø
189M	Трійник B	15 x 1/2"
189M		18 x 1/2"
189M		18 x 3/4"
189M		22 x 1/2"
189M		22 x 3/4"
189M		28 x 1/2"
189M		28 x 3/4"
189M		28 x 1"
189M		35 x 1/2"
189M		35 x 3/4"
189M		35 x 1"
189M		42 x 1/2"
189M		42 x 3/4"
189M		54 x 1/2"
189M		54 x 3/4"
189M		54 x 2"
189M		76 x 3/4"
189M		76 x 2"
189M		89 x 3/4"
189M		89 x 2"
189M		108 x 3/4"
189M		108 x 2"



артикул	найменування	розмір Ø
192	Трійник редукційний	18 x 15 x 18
192		22 x 15 x 22
192		22 x 18 x 22
192		28 x 15 x 28
192		28 x 18 x 28
192		28 x 22 x 28
192		35 x 15 x 35
192		35 x 18 x 35
192		35 x 22 x 35
192		35 x 28 x 35
192		42 x 22 x 42
192		42 x 28 x 42
192		42 x 35 x 42
192		54 x 22 x 54
192		54 x 28 x 54
192		54 x 35 x 54
192		54 x 42 x 54
192		76 x 22 x 76
192		76 x 28 x 76
192		76 x 35 x 76
192		76 x 42 x 76
192		76 x 54 x 76
192		89 x 22 x 89
192		89 x 28 x 89
192		89 x 35 x 89
192		89 x 42 x 89
192		89 x 54 x 89
192		89 x 76 x 89
192		108 x 22 x 108
192		108 x 28 x 108
192		108 x 35 x 108
192		108 x 42 x 108
192		108 x 54 x 108
192		108 x 76 x 108
192		108 x 89 x 108
192		139,7 x 76,1 x 139,7
192		139,7 x 88,9 x 139,7
192		168,3 x 76,1 x 168,3
192		168,3 x 76,1 x 168,3
192		168,3 x 88,9 x 168,3
192		168,3 x 108 x 168,3
192		168,3 x 139,7 x 168,3

артикул	найменування	розмір Ø
184/002	Збірний елемент З лат.	15 x 1/2"
184/002		18 x 1/2"
184/002		22 x 1/2"
184/002		22 x 3/4"
184/002		28 x 3/4"
184/002		28 x 1"
184/002		35 x 1¼"
184/002		42 x 1½"
184/002		54 x 2"



артикул	найменування	розмір Ø
184/003I	Збірний елемент В нерж.	15 x 1/2"
184/003I		15 x 3/4"
184/003I		18 x 1/2"
184/003I		18 x 3/4"
184/003I		22 x 3/4"
184/003I		22 x 1"
184/003I		28 x 1"
184/003I		35 x 1¼"
184/003I		42 x 1½"
184/003I		54 x 2"



артикул	найменування	розмір Ø
190	Перехідник В	15 x 1/2"
190		15 x 3/4"
190		18 x 1/2"
190		18 x 3/4"
190		22 x 1/2"
190		22 x 3/4"
190		22 x 1"
190		28 x 3/4"
190		28 x 1"
190		28 x 1¼"
190		35 x 1"
190		35 x 1¼"
190		35 x 1½"
190		42 x 1¼"
190		42 x 1½"
190		54 x 1½"
190		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
191	Перехідник	108 x 89
191		139,7 x 88,9
191		139,7 x 108
191		168,3 x 88,9
191		168,3 x 108
191		168,3 x 139,7

артикул	найменування	розмір Ø
199	Компенсатор	15
199	гофрований PN 10	18
199		22
199		28
199		35
199		42
199		54
199		76,1
199		88,9
199		108



артикул	найменування	розмір Ø
184/002I	Збірний елемент З нерж.	15 x 1/2"
184/002I		15 x 3/4"
184/002I		18 x 1/2"
184/002I		18 x 3/4"
184/002I		22 x 1/2"
184/002I		22 x 3/4"
184/002I		22 x 1"
184/002I		28 x 1"
184/002I		35 x 1¼"
184/002I		42 x 1½"
184/002I		54 x 2"



артикул	найменування	розмір Ø
187	Перехідник З	15 x 3/8"
187		15 x 1/2"
187		15 x 3/4"
187		18 x 1/2"
187		18 x 3/4"
187		22 x 1/2"
187		22 x 3/4"
187		22 x 1"
187		28 x 1/2"
187		28 x 3/4"
187		28 x 1"
187		28 x 1¼"
187		35 x 1"
187		35 x 1¼"
187		35 x 1½"
187		42 x 1¼"
187		42 x 1½"
187		54 x 1½"
187		54 x 2"
187		76 x 2½"
187		89 x 3"
187		108 x 4"



артикул	найменування	розмір Ø
191	Перехідник	18 x 15
191		22 x 15
191		22 x 18
191		28 x 15
191		28 x 18
191		28 x 22
191		35 x 15
191		35 x 18
191		35 x 22
191		35 x 28
191		42 x 15
191		42 x 18
191		42 x 22
191		42 x 28
191		42 x 35
191		54 x 15
191		54 x 18
191		54 x 22
191		54 x 28
191		54 x 35
191		54 x 42
191		76 x 42
191		76 x 54
191		89 x 54
191		89 x 76
191		108 x 54
191		108 x 76



артикул	найменування	розмір Ø
193/000	Фланець PN16	15
193/000		18
193/000		22
193/000		28
193/000		35
193/000		42
193/000		54
193/000		76
193/000		89
193/000		108



артикул	найменування	розмір Ø
193/001	Фланець PN10	139,7
		168,3

артикул	найменування	розмір Ø
269/F	Абзац-перехідник В	15 x 1/2
269/F		18 x 1/2
269/F		18 x 3/4
269/F		22 x 1/2
269/F		22 x 3/4
269/F		28 x 3/4
269/F		28 x 1
269/F		35 x 1¼
269/F		42 x 1½
269/F		54 x 2



артикул	найменування	розмір Ø
269/M	Абзац-перехідник З	15 x 1/2
269/M		18 x 1/2
269/M		18 x 3/4
269/M		22 x 1/2
269/M		22 x 3/4
269/M		28 x 3/4
269/M		28 x 1
269/M		35 x 1¼
269/M		42 x 1½
269/M		54 x 2



артикул	найменування	розмір Ø
197	Коліно ВЗ 90°	15 x 1/2"
197		18 x 1/2"
197		22 x 1/2"
197		22 x 3/4"
197		28 x 1/2"
197		35 x 1¼"
197		42 x 1½"
197		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
198	Коліно ВВ 90°	15 x 1/2"
198		15 x 3/4"
198		18 x 1/2"
198		22 x 1/2"
198		22 x 3/4"
198		28 x 1/2"
198		28 x 1"
198		35 x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
185/000	Коліно настінне В	15 x 1/2"
185/000		18 x 1/2"
185/000		22 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
185/001	Коліно настінне В	15 x 1/2"
185/001		18 x 1/2"
185/001		22 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
199/001	Компенсаційна дуга	15
199/001	нержавіюча PN 10	18
199/001		22
199/001		28
199/001		35
199/001		42
199/001		54

артикул	найменування	розмір Ø
199/002	Шланг гофрований	15
199/002	нержавіючий PN 10	18
199/002		22
199/002		28
199/002		35
199/002		42
199/002		54

артикул	найменування	розмір Ø
195/007	Муфта нержавіюча	35
195/007	з отворами 1/2	42
195/007		54
195/007		76,1
195/007		88,9
195/007		108

артикул	найменування	розмір Ø
195/004	Зворотний клапан	15
195/004	розбірний нержавіючий	18
195/004		22
195/004		28
195/004		35
195/004		42
195/004		54
195/004		76,1
195/004		88,9
195/004		108



артикул	найменування	розмір Ø
195/003	Кран кульовий	15
195/003	розбірний нержавіючий	18
195/003		22
195/003		28
195/003		35
195/003		42
195/003		54
195/003		76,1
195/003		88,9
195/003		108

артикул	найменування	розмір Ø
195/005	Кран кульовий нержавіючий	15
195/005		18
195/005		22
195/005		28

артикул	найменування	розмір Ø
185/003	Коліно настінне прохідне В	15 x 1/2"
185/003		18 x 1/2"
185/003		22 x 1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
189/MF	Трійник ВЗ з В різьбою	22 x 1/2"
189/MF		28 x 3/4"

СИСТЕМА МІДНИХ ПРЕС-ФІТИНГІВ

RACMET AES PRES UNIKO

артикул	найменування	розмір Ø
681012450U	Коліно мідне	12
681015450U	“прес” ВВ 45°	15
681018450U		18
681022450U		22
681028450U		28
681035450U		35
681042450U		42
681054450U		54

артикул	найменування	розмір Ø
681012451U	Коліно мідне	12
681015451U	"прес" В3 45°	15
681018451U		18
681022451U		22
681028451U		28
681035451U		35
681042451U		42
681054451U		54
681012900U	Коліно мідне	12
681015900U	"прес" ВВ 90°	15
681018900U		18
681022900U		22
681028900U		28
681035900U		35
681042900U		42
681054900U		54
681012901U	Коліно мідне	12
681015901U	"прес" В3 90°	15
681018901U		18
681022901U		22
681028901U		28
681035901U		35
681042901U		42
681054901U		54
697102012U	Коліно мідне "прес" 3	12 x 1/2"
697308012U		12 x 3/8"
697102015U		15 x 1/2"
697308015U		15 x 3/8"
697102018U		18 x 1/2"
697304018U		18 x 3/4"
697304022U		22 x 3/4"
697100028U		28 x 1"
697114035U		35 x 1 1/4"
697112054U		42 x 1 1/2"
697200054U		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
698102012U	Коліно мідне "прес" В	12 x 1/2"
698308012U		12 x 3/8"
698102015U		15 x 1/2"
698304015U		15 x 3/4"
698308015U		15 x 3/8"
698102018U		18 x 1/2"
698304018U		18 x 3/4"
698100022U		22 x 1"
698102022U		22 x 1/2"
698304022U		22 x 3/4"
698100028U		28 x 1"
698304028U		28 x 3/4"
698114035U		35 x 1 1/4"
698112042U		42 x 1 1/2"
698200054U		54 x 2"
679012001U	Обвід мідний "прес"	12
679015001U	1 муфта	15
679018001U		18
679022001U		22
679012002U	Обвід мідний "прес"	12
679015002U	2 муфти	15
679018002U		18
679022002U		22
684012001U	Збірка мідна "прес" ВВ	12
684015001U		15
684018001U		18
684022001U		22
684028001U		28
684035001U		35
684042001U		42
684054001U		54

артикул	найменування	розмір Ø
684012002U	Збірка мідна "прес" ЗВ	12 x 1/2"
684012012U		12 x 3/8"
684015002U		15 x 1/2"
684015012U		15 x 3/4"
684018002U		18 x 1/2"
684018012U		18 x 3/4"
684022012U		22 x 1"
684022002U		22 x 1/2"
684022002U		22 x 3/4"
684028002U		28 x 1"
684028012U		28 x 3/4"
684035002U		35 x 1 1/4"
684042002U		42 x 1 1/2"
684054002U		54 x 2"
691015012U	Перехідник мідний "прес"	15 x 12
691018012U		18 x 12
691018015U		18 x 15
691022015U		22 x 15
691022018U		22 x 18
691028015U		28 x 15
691028018U		28 x 18
691028022U		28 x 22
691035022U		35 x 22
691035028U		35 x 28
691042022U		42 x 22
691042028U		42 x 28
691042035U		42 x 35
691054035U		54 x 35
691054042U		54 x 42
682012000U	Трійник мідний "прес"	12
682015000U		15
682018000U		18
682022000U		22
682028000U		28
682035000U		35
682042000U		42
682054000U		54

артикул	найменування	розмір Ø
689102012U	Трійник мідний "прес" В	12 x 1/2" B x 12
689102015U		15 x 1/2" B x 15
689308015U		15 x 3/8" B x 15
689102018U		18 x 1/2" B x 18
689102022U		22 x 1/2" B x 22
689304022U		22 x 3/4" B x 22
689100028U		28 x 1" B x 28
689102028U		28 x 1/2" B x 28
689304028U		28 x 3/4" B x 28
689102035U		35 x 1/2" B x 35
689102042U		42 x 1/2" B x 42
689102054U		54 x 1/2" B x 54
692015012U	Трійник мідний	15 x 12 x 15
692018012U	"прес" редукційний	18 x 12 x 18
692018015U		18 x 15 x 18
692022012U		22 x 12 x 22
692022015U		22 x 15 x 22
692022018U		22 x 18 x 22
692028015U		28 x 15 x 28
692028018U		28 x 18 x 28
692028022U		28 x 22 x 28
692035015U		35 x 15 x 35
692035018U		35 x 18 x 35
692035022U		35 x 22 x 35
692035028U		35 x 28 x 35
692042022U		42 x 22 x 42
692042028U		42 x 28 x 42
692042035U		42 x 35 x 42
692054022U		54 x 22 x 54
692054028U		54 x 28 x 54
692054035U		54 x 35 x 54
692054042U		54 x 42 x 54

артикул	найменування	розмір Ø
669102012U	Штуцер мідний "прес" В	12 x 1/2"
669308012U		12 x 3/8"
669102015U		15 x 1/2"
669308015U		15 x 3/8"
669102018U		18 x 1/2"
669304018U		18 x 3/4"
669102022U		22 x 1/2"
669304022U		22 x 3/4"
669100028U		28 x 1"
669308028U		28 x 3/4"
669114035U		35 x 1 1/4"
669112042U		42 x 1 1/2"
669200054U		54 x 2"
669102112U	Штуцер мідний "прес" З	12 x 1/2"
669102115U		15 x 1/2"
669102118U		18 x 1/2" З
669304118U		18 x 3/4"
669102122U		22 x 1/2" З
669304122U		22 x 3/4"
669100128U		28 x 1"
669304128U		28 x 3/4"
669114135U		35 x 1 1/4"
669112142U		42 x 1 1/2"
669200154U		54 x 2"
685102012U	Коліно латунне	12 x 1/2"
685102015U	настінне "прес"	15 x 1/2"
685102018U		18 x 1/2"
685304022U		22 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
685102315U	Коліно подвійне латунне	15 x 15 x 1/2"
685102318U	настінне "прес"	18 x 18 x 1/2"
685102322U		22 x 22 x 1/2"
683012000U	Муфта "непрохідна"	12
683015000U	мідна "прес"	15
683018000U		18
683022000U		22
683028000U		28
683035000U		35
683042000U		42
683054000U		54
683012001U	Муфта прохідна "прес"	12
683015001U		15
683018001U		18
683022001U		22
683028001U		28
683035001U		35
683042001U		42
683054001U		54
683015012U	Накідна гайка "прес"	15 x 1/2"
683015002U		15 x 3/4"
683018002U		18 x 3/4"
683022002U		22 x 1"
683022012U		22 x 3/4"
683028022U		28 x 1 1/2"
683028002U		28 x 1 1/4"
683028012U		28 x 1"
683035002U		35 x 1 1/2" B"
683035012U		35 x 1 1/4" B"
683042022U		42 x 1 1/2"
683042002U		42 x 2"
683054002U		54 x 2 1/2"
683054022U		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
683012003U	Заглушка мідна "прес"	12
683015003U		15
683018003U		18
683022003U		22
683028003U		28
683035003U		35
683042003U		42
683054003U		54
687308012U	Перехідник мідний	12 x 3/8"
687102012U	"прес" З	12 x 1/2"
687102015U		15 x 1/2"
687304015U		15 x 3/4"
687308015U		15 x 3/8"
687102018U		18 x 1/2"
687304018U		18 x 3/4"
687100022U		22 x 1"
687102022U		22 x 1/2"
687304022U		22 x 3/4"
687114028U		28 x 1 1/4"
687100028U		28 x 1"
687304028U		28 x 3/4"
687112035U		35 x 1 1/2"
687114035U		35 x 1 1/4"
687100035U		35 x 1"
687114042U		42 x 1 1/4"
687112054U		54 x 1 1/2"
687200054U		54 x 2"
690102012U	Перехідник мідний	12 x 1/2"
690308012U	"прес" В	12 x 3/8"
690102015U		15 x 1/2"
690304015U		15 x 3/4"
690308015U		15 x 3/8"

артикул	найменування	розмір Ø
690102018U	Перехідник мідний	18 x 1/2"
690304018U	"прес" В	18 x 3/4"
690100022U		22 x 1"
690102022U		22 x 1/2"
690304022U		22 x 3/4"
690114028U		28 x 1 1/4"
690100028U		28 x 1"
690102028U		28 x 1/2"
690304028U		28 x 3/4"
690114035U		35 x 1 1/4"
690100035U		35 x 1"
690304035U		35 x 3/4"
690112042U		42 x 1 1/2"
690114042U		42 x 1 1/4"
690200054U		54 x 2"
FKM	Прокладка гумова FKM	15,1 x 2,5
FKM		18,2 x 2,5
FKM		22,2 x 3,0
FKM		28,3 x 3,0
FKM		35,4 x 3,0
FKM		42,4 x 4,0
FKM		54,4 x 4,0
FKM		77,6 x 7,0
FKM		90,4 x 7,0
FKM		109,5 x 9,0
EPDM	Прокладка гумова EPDM	15,1 x 2,5
EPDM		18,2 x 2,5
EPDM		22,2 x 3,0
EPDM		28,3 x 3,0
EPDM		35,4 x 3,0

артикул	найменування	розмір Ø
EPDM	Прокладка гумова EPDM	42,4 x 4,0
EPDM		54,4 x 4,0
EPDM		77,6 x 7,0
EPDM		90,4 x 7,0
EPDM		109,5 x 9,0

570110	Кліщі для преса	M15
570120		M18
570130		M22
570140		M28
570150		M35
572706		M42
572708		M54

572795 Адаптер для кліщів 42 та 54

572810 Валіза для кліщів 42 та 54

REMS

113830	Гратознімач	10-54 мм
113835	Гратознімач під	10-54 мм

REMS електричний інструмент

МІДНІ ТРУБИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

HME

артикул	найменування	розмір Ø
SANCO	м'яка (у бухтах)	6 x 1 мм (50 м)
SANCO		8 x 1 мм (50 м)
SANCO		10 x 1 мм (50 м)
SANCO		12 x 1 мм (50 м)
SANCO		15 x 1 мм (50 м)
SANCO		18 x 1 мм (25 м)
SANCO		22 x 1 мм (25 м)

SANCO	напівтверда (у прутах)	15 x 0,7 мм (3 м)
SANCO		18 x 0,7 мм (3 м)
SANCO		22 x 0,8 мм (3 м)

SANCO	тверда (у прутах)	8 x 1 мм (5 м)
SANCO		10 x 1 мм (5 м)
SANCO		12 x 1 мм (5 м)
SANCO		15 x 1 мм (5 м)
SANCO		18 x 1 мм (5 м)
SANCO		22 x 1 мм (5 м)
SANCO		28 x 1 мм (5 м)
SANCO		28 x 1,5 мм (5 м)
SANCO		35 x 1 мм (5 м)
SANCO		35 x 1,5 мм (5 м)
SANCO		42 x 1 мм (5 м)
SANCO		42 x 1,5 мм (5 м)
SANCO		54 x 1,5 мм (5 м)
SANCO		54 x 2 мм (5 м)
SANCO		64 x 2 мм (5 м)
SANCO		76,1 x 2 мм (5 м)
SANCO		88,9 x 2 мм (5 м)
SANCO		108 x 2,5 мм (5 м)
SANCO		133 x 3 мм (5 м)
SANCO		159 x 3 мм (5 м)



артикул	найменування	розмір Ø
WICU rohr	м'яка (бухти 25/50)	6 x 1 мм (25/50)
WICU rohr		8 x 1 мм (25/50)
WICU rohr		10 x 1 мм (25/50)
WICU rohr		12 x 1 мм (25/50)
WICU rohr		15 x 1 мм (25/50)
WICU rohr		18 x 1 мм (25/50)
WICU rohr		22 x 1 мм (25/50)

WICU flex	м'яка (у бухтах)	12 x 1 мм (50 м)
WICU flex		15 x 1 мм (50 м)
WICU flex		18 x 1 мм (50 м)
WICU flex		22 x 1 мм (25 м)

CUPROTHERM	м'яка (у бухтах)	12 x 0,7 мм (50 м)
CUPROTHERM		14 x 0,8 мм (50 м)

CUPROTHERM CTX	м'яка (у бухтах)	14 x 2 мм (100 м)
CUPROTHERM CTX		16 x 2 мм (100 м)
CUPROTHERM CTX		20 x 2 мм (50 м)

МІДНІ ТРУБИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТА КОНДИЦІОНЕРНОЇ ТЕХНІКИ

TECtube_cips	тверда (у прутах)	6 x 1 мм (5 м)
TECtube_cips		8 x 1 мм (5 м)
TECtube_cips		10 x 1 мм (5 м)
TECtube_cips		12 x 1 мм (5 м)
TECtube_cips		15 x 1 мм (5 м)
TECtube_cips		16 x 1 мм (5 м)
TECtube_cips		18 x 1 мм (5 м)
TECtube_cips		22 x 1 мм (5 м)
TECtube_cips		28 x 1 мм (5 м)

артикул	найменування	розмір Ø
TECtube_cips	тверда (у прутах)	28 x 1,5 мм (5 м)
TECtube_cips		35 x 1,5 мм (5 м)
TECtube_cips		42 x 1,5 мм (5 м)
TECtube_cips		54 x 2 мм (5 м)
TECtube_cips		64 x 2 мм (5 м)
TECtube_cips		70 x 2 мм (5 м)
TECtube_cips		76,1 x 2 мм (5 м)
TECtube_cips		80 x 2 мм (5 м)
TECtube_cips		88,9 x 2 мм (5 м)
TECtube_cips		104 x 2 мм (5 м)
TECtube_cips		108 x 2,5 мм (5 м)
TECtube_cips		133 x 3 мм (5 м)

МІДНІ ТРУБИ ДЛЯ ХОЛОД. ТА КОНДИЦ. ТЕХНІКИ (ДЮЙМОВА СИСТЕМА)

TECTUBE®_cips	м'яка (у бухтах)	6,35 x 0,8 мм (15 м)
TECTUBE®_cips		9,52 x 0,8 мм (15 м)
TECTUBE®_cips		12,7 x 0,8 мм (15 м)
TECTUBE®_cips		15,87 x 0,8 мм (15 м)
TECTUBE®_cips		19,05 x 0,8 мм (15 м)
TECTUBE®_cips		22,22 x 1,0 мм (15 м)

WICU®Clim single	м'яка (у бухтах)	6,35 x 0,8 мм (25 м)
WICU®Clim single		6,35 x 0,8 мм (50 м)
WICU®Clim single		9,52 x 0,8 мм (25 м)
WICU®Clim single		9,52 x 0,8 мм (50 м)
WICU®Clim single		12,7 x 0,8 мм (25 м)
WICU®Clim single		12,7 x 0,8 мм (50 м)
WICU®Clim single		15,88 x 1,0 мм (25 м)
WICU®Clim single		19,05 x 1,0 мм (25 м)
WICU®Clim single		22,22 x 1,0 мм (25 м)

WICU®Clim duo	м'яка (у бухтах)	6,35 x 9,52 (20 м)
WICU®Clim duo		6,35 x 12,7 (20 м)
WICU®Clim duo		6,35 x 15,88 (20 м)
WICU®Clim duo		9,52 x 15,88 (20 м)

МІДНІ ТА БРОНЗОВІ ФІТИНГИ ПІД ПАЙКУ

viega

артикул	найменування	розмір Ø
95001a	Коліно 90° 1 муфта (мідь)	8
95001a		10
95001a		12
95001a		15
95001a		18
95001a		22
95001a		28
95001a		35
95001a		42
95001a		54
95001a		64
95001a		76,1
95001a		88,9



95002a	Коліно 90° 2 муфти (мідь)	6
95002a		8
95002a		10
95002a		12
95002a		15
95002a		18
95002a		22
95002a		28
95002a		35
95002a		42
95002a		54
95002a		64
95002a		76,1
95002a		88,9
95002a		108



артикул	найменування	розмір Ø
95040	Коліно 45° 1 муфта (мідь)	10
95040		12
95040		15
95040		18
95040		22
95040		28
95040		35
95040		42
95040		54
95040		64
95040		76,1
95040		88,9



95041	Коліно 45° 2 муфти (мідь)	10
95041		12
95041		15
95041		18
95041		22
95041		28
95041		35
95041		42
95041		54
95041		64
95041		76,1
95041		88,9
95041		108



95090	Коліно 90° 2 муфти (мідь)	8
95090		10
95090		12
95090		15
95090		18
95090		22

артикул	найменування	розмір Ø
95090	Коліно 90° 2 муфти (мідь)	28
95090		35
95090		42
95090		54
95090		64
95090		76,1
95090		88,9
95090		108



95092	Коліно 90° 1 муфта (мідь)	8
95092		10
95092		12
95092		15
95092		18
95092		22
95092		28
95092		35
95092		42
95092		54



95060	Обвід 180° 2 муфти (мідь)	10
95060		12
95060		15
95060		18
95060		22
95060		28

95085	Обвід 2 муфти (мідь)	15
95085		18
95085		22

артикул	найменування	розмір Ø
95086	Обвід 1 муфта (мідь)	12
95086		15
95086		18
95086		22

95130	Трійник (мідь)	6
95130		8
95130		10
95130		12
95130		15
95130		18
95130		22
95130		28
95130		35
95130		42
95130		54
95130		64
95130		76,1
95130		88,9
95130		108



95130	Трійник редукційний (мідь)	8 x 6 x 8
95130		10 x 6 x 10
95130		12 x 8 x 12
95130		12 x 10 x 12
95130		12 x 15 x 12
95130		15 x 10 x 15
95130		15 x 12 x 12
95130		15 x 12 x 15
95130		15 x 15 x 12
95130		15 x 18 x 15
95130		15 x 22 x 15
95130		18 x 12 x 12
95130		18 x 12 x 15
95130		18 x 12 x 18
95130		18 x 15 x 15
95130		18 x 15 x 18
95130		18 x 18 x 12
95130		18 x 18 x 15

артикул	найменування	розмір Ø
95130	Трійник	18 x 22 x 18
95130	редукційний (мідь)	22 x 12 x 22
95130		22 x 15 x 15
95130		22 x 15 x 18
95130		22 x 15 x 22
95130		22 x 18 x 15
95130		22 x 18 x 18
95130		22 x d18 x 22
95130		22 x 22 x 15
95130		22 x 22 x 18
95130		22 x 28 x 22
95130		28 x 12 x 28
95130		28 x 15 x 22
95130		28 x 15 x 28
95130		28 x 18 x 18
95130		28 x 18 x 22
95130		28 x 18 x 28
95130		28 x 22 x 15
95130		28 x 22 x 18
95130		28 x 22 x 22
95130		28 x 22 x 28
95130		28 x 28 x 15
95130		28 x 28 x 18
95130		28 x 28 x 22
95130		28 x 35 x 28
95130		35 x 15 x 35
95130		35 x 18 x 35
95130		35 x 22 x 22
95130		35 x 22 x 28
95130		35 x 22 x 35
95130		35 x 28 x 22
95130		35 x 28 x 28
95130		35 x 28 x 35
95130		35 x 35 x 22
95130		35 x 35 x 28
95130		42 x 15 x 42
95130		42 x 18 x 42



артикул	найменування	розмір Ø
95240	Муфта редукційна (мідь)	28 x 22
95240		35 x 22
95240		35 x 28
95240		42 x 22
95240		42 x 28
95240		42 x 35
95240		54 x 28
95240		54 x 35
95240		54 x 42
95240		64 x 54
95240		76,1 x 54
95240		76,1 x 64
95240		88,9 x 76,1
95240		108 x 88,9



артикул	найменування	розмір Ø
95243	Абзац-ніпель	10a x 6
95243	редукційний (мідь)	10a x 8
95243		12a x 6
95243		12a x 8
95243		12a x 10
95243		15a x 10
95243		15a x 12
95243		18a x 12
95243		18a x 15
95243		22a x 12
95243		22a x 15
95243		22a x 18
95243		28a x 12
95243		28a x 15
95243		28a x 18
95243		28a x 22
95243		35a x 15
95243		35a x 18
95243		35a x 22
95243		35a x 28
95243		42a x 15
95243		42a x 22
95243		42a x 28
95243		42a x 35
95243		54a x 28



артикул	найменування	розмір Ø
95243	Абзац-ніпель	54a x 35
95243	редукційний (мідь)	54a x 42
95243		64a x 35
95243		64a x 42
95243		64a x 54
95243		76,1a x 35
95243		76,1a x 42
95243		76,1a x 54
95243		76,1a x 64
95243		88,9a x 54
95243		88,9a x 64
95243		88,9a x 76,1
95243		108a x 64
95243		108a x 76,1
95243		108a x 88,9



артикул	найменування	розмір Ø
95301	Заглушка (мідь)	8
95301		10
95301		12
95301		15
95301		18
95301		22
95301		28
95301		35
95301		42
95301		54
95301		64

артикул	найменування	розмір Ø
94090g	Коліно 90°	12 x 3/8"
94090g	ПхВ (бронза)	12 x 1/2"
94090g		15 x 3/8"
94090g		15 x 1/2"
94090g		15 x 3/4"
94090g		18 x 1/2"
94090g		18 x 3/4"
94090g		22 x 1/2"
94090g		22 x 3/4"
94090g		22 x 1"
94090g		28 x 3/4"
94090g		28 x 1"



артикул	найменування	розмір Ø
94130g	Трійник ПхВхП (бронза)	12 x 1/2" x 12
94130g		15 x 3/8" x 15
94130g		15 x 1/2" x 15
94130g		18 x 3/8" x 18
94130g		18 x 1/2" x 18
94130g		18 x 3/4" x 18
94130g		22 x 3/8" x 22
94130g		22 x 1/2" x 22
94130g		22 x 3/4" x 22
94130g		28 x 1/2" x 28
94130g		28 x 3/4" x 28
94130g		28 x 1" x 28
94130g		35 x 1/2" x 35
94130g		35 x 3/4" x 35
94130g		35 x 1¼" x 35
94130g		42 x 1½" x 42



артикул	найменування	розмір Ø
94472g	Коліно настінне	12 x 1/2"
94472g	ПхВ (бронза)	15 x 3/8"
94472g		15 x 1/2"
94472g		18 x 1/2"
94472g		22 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
94243g	Ніпель Пх3 (бронза)	8 x 1/4"
94243g		8 x 3/8"
94243g		10 x 1/4"
94243g		10 x 3/8"
94243g		10 x 1/2"
94243g		12 x 1/4"
94243g		12 x 3/8"
94243g		12 x 1/2"
94243g		15 x 3/8"
94243g		15 x 1/2"
94243g		15 x 3/4"
94243g		18 x 1/2"
94243g		18 x 3/4"
94243g		22 x 1/2"
94243g		22 x 3/4"
94243g		22 x 1"
94243g		28 x 1/2"
94243g		28 x 3/4"
94243g		28 x 1"
94243g		28 x 1¼"
94243g		35 x 1"
94243g		35 x 1¼"
94243g		35 x 1½"
94243g		42 x 1¼"
94243g		42 x 1½"
94243g		42 x 2"
94243g		54 x 1½"
94243g		54 x 2"
94243g		64 x 2½"
94243g		76,1 x 2½"
94243g		88,9 x 3"
94243g		108 x 4"

артикул	найменування	розмір Ø
94270g	Муфта ПхВ (бронза)	10 x 1/4"
94270g		10 x 3/8"
94270g		10 x 1/2"
94270g		12 x 3/8"
94270g		12 x 1/2"
94270g		15 x 3/8"
94270g		15 x 1/2"
94270g		15 x 3/4"
94270g		18 x 1/2"
94270g		18 x 3/4"
94270g		22 x 1/2"
94270g		22 x 3/4"
94270g		22 x 1"
94270g		28 x 3/4"
94270g		28 x 1"
94270g		28 x 1¼"
94270g		35 x 3/4"
94270g		35 x 1"
94270g		35 x 1¼"
94270g		42 x 1¼"
94270g		42 x 1½"
94270g		54 x 2"
94270g		64 x 2½"



артикул	найменування	розмір Ø
94246g	Абзац-ніпель	12 x 3/8"
94246g	редукц. (бронза)	12 x 1/2"
94246g		15 x 3/8"
94246g		15 x 1/2"
94246g		18 x 1/2"
94246g		18 x 3/4"
94246g		22 x 1/2"
94246g		22 x 3/4"
94246g		28 x 1"
94246g		35 x 1¼"



артикул	найменування	розмір Ø
94180	Хрестовина (бронза)	15
94180		18
94180		22
94180		28

артикул	найменування	розмір Ø
94340	Збірка ПхП (бронза)	10
94340		12
94340		15
94340		18
94340		22
94340		28
94340		35
94340		42
94340		54



артикул	найменування	розмір Ø
94340g	Збірка ПхВ (бронза)	12 x 1/2"
94340g		15 x 3/8"
94340g		15 x 1/2"
94340g		15 x 3/4"
94340g		18 x 1/2"
94340g		18 x 3/4"
94340g		22 x 3/4"
94340g		22 x 1"
94340g		28 x 1"
94340g		35 x 1¼"
94340g		42 x 1½"
94340g		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
94341g	Збірка Пх3 (бронза)	12 x 3/8"
94341g		12 x 1/2"
94341g		15 x 3/8"
94341g		15 x 1/2"
94341g		15 x 3/4"
94341g		18 x 1/2"
94341g		18 x 3/4"
94341g		22 x 3/4"
94341g		22 x 1"
94341g		28 x 1"
94341g		35 x 1¼"
94341g		42 x 1½"
94341g		54 x 2"



артикул	найменування	розмір Ø
94096g	Збірка кутова ПхВ (бронза)	15 x 1/2"
94096g		18 x 1/2"
94096g		18 x 3/4"
94096g		22 x 3/4"
94096g		22 x 1"
94096g		28 x 1"
94096g		35 x 1¼"
94096g		54 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
94098g	Збірка кутова Пх3 (бронза)	12 x 1/2"
94098g		15 x 1/2"
94098g		18 x 1/2"
94098g		18 x 3/4"
94098g		22 x 3/4"
94098g		28 x 1"
94098g		35 x 1¼"
94098g		42 x 1½"
94098g		54 x 2"



артикул	найменування	розмір Ø
94359	Збірний елемент	15 x 3/4"
94359	ПхВ (бронза)	18 x 3/4"
94359		22 x 1"
94359		28 x 1¼"
94359		35 x 1½"
94359		42 x 1¾"
94359		54 x 2⅛"

5240g	Збірний елемент (мідь)	18 x 1/2"

SANHA a perfect fit

5359g	Збірний елемент (мідь)	15 x 1/2"
5359g		15 x 3/4"
5359g		18 x 3/4"
5359g		22 x 3/4"
5359g		22 x 1"

SANHA a perfect fit

94476.0	Планка д/змішувача	15 x 1/2"
94476.0	(бронза)	18 x 1/2"



94476.05	Планка д/змішувача (бронза)	15 x 1/2" x 150

УСТАТКУВАННЯ І ЗАСОБИ ДЛЯ ПАЙКИ МІДІ

SUPER-EGO

артикул	найменування	розмір Ø
254400000	Пальник з п'єзопідпалом для пайки м'яким і твердим припоєм	

3593100	Пальник газовий SEGOFLAME з п'єзопідпалом 1800 C°	

3555500	Набір пальник 1850 C°+ балон BTP 300	

3550100	Пальник SEGOFIRE 1800 C° + балон Super Ego	

артикул	найменування	розмір
R3555300	Пальник EASYFIRE з п'єзопідпалом	

1000002359	Набір ROFIRE пальник + балон Multigas 300	7/16"

1500001065	Балон газовий C200 ILL	

SEH024600	Балон газовий ROMASSGAS	

SEH020300	Балон газовий BTP 300	

артикул	найменування	розмір Ø
160010	Пальник BLITZ (пропан)	1950 °C

REMS

161010	Пальник МАСНО (ацетилен)	2500 °C

REMS

3_1094	Набір Turboprop (пропан)	2200 °C

ROTHENBERGER

3_1093	Набір для пайки ацетиленом	2350°C

ROTHENBERGER

2_5180	Трубогиб пружин. зовнішній	6
2_5181		8
58406		10
2_5182		10
2_5183		12
2_5185		15

ROTHENBERGER

УСТАТКУВАННЯ І ЗАСОБИ ДЛЯ ПАЙКИ МІДІ

FELDER

артикул	найменування	розмір ∅
149727201	Припій м'який Cu-Rotin 3	2,7 мм/ /250 г

FELDER

330120501	Припій твердий Cu-Rophos 94	1 кг

FELDER

333120501	Припій твер. Cu-Rophos 2 (2% срібла)	1 кг
33332050	Припій твер. Cu-Rophos 5 (5% срібла)	1 кг

FELDER

33402050	Припій твердий Cu-Rophos 15 (15% срібла)	1 кг

FELDER

артикул	найменування	розмір
229760551	Флюс-паста для м'якого припою Cu-Rofix 3	250 гр

FELDER

AG4-PW250	Флюс для пайки припоєм Cu-Rophos	250г

FELDER

26100050	Флюс для срібного припою Cu-Rosil	100г

FELDER

861030	Гель Thermostop	1 л

GEB

3_1050	Захисний килимок вогнестійкий	

ROTHENBERGER

артикул	найменування	розмір
8497415	Йоршик	15 мм
8497418		18 мм
8497422		22 мм
8497428		28 мм
8497435		35 мм

SANHA a perfect fit

104412	Зачисна тканина	60 x 130 мм

Viega

27140000	Зачисна тканина	10 шт.

FELDER

113900	Гратознімач	3-35 мм

REMS

113910	Гратознімач REG Universal	

REMS

ЦАНГОВІ ЛАТУННІ ФІТИНГИ

COMISA QUALITY COMES FIRST

артикул	найменування	розмір
8201335	Муфта	10
8201340		12
8201010		15
8201341		18
8201110		22
8201210		28

8201320	Муфта редукційна	15 x 10
8201325		15 x 12
8201327		18 x 15
8201310		22 x 15
8201330		28 x 22

артикул	найменування	розмір
8202003	Перехідник ЗР	10 x 1/2"
8202009		12 x 1/2"
8202011		15 x 1/2"
8202311		15 x 3/4"
8202825		18 x 1/2"
8202830		18 x 3/4"
8202511		22 x 1/2"
8202111		22 x 3/4"
8202411		22 x 1"
8202211		28 x 1"

артикул	найменування	розмір
8203006	Перехідник ВР	8 x 1/2”
8203007		10 x 1/2”
8203014		12 x 1/2”
8203012		15 x 1/2”
8203312		15 x 3/4”
8203515		18 x 1/2”
8203520		18 x 3/4”
8203512		22 x 1/2”
8203112		22 x 3/4”
8203412		22 x 1”
8203212		28 x 1”

артикул	найменування	розмір
8301515	Коліно	10
8301615		12
8301015		15
8301220		18
8301115		22
8301215		28

артикул	найменування	розмір
8301620	Коліно редукційне	15 x 10
8301315		22 x 15

артикул	найменування	розмір
8302220	Коліно ЗР	12 x 1/2”
8302016		15 x 1/2”
8302316		15 x 3/4”
8302435		18 x 1/2”
8302440		18 x 3/4”
8302116		22 x 3/4”
8302416		22 x 1”
8302445		28 x 3/4”
8510220		28 x 1”

артикул	найменування	розмір
8303525	Коліно ВР	10 x 1/2”
8303017		15 x 1/2”
8303417		15 x 3/4”
8303550		18 x 1/2”
8303555		18 x 3/4”
8303517		22 x 1/2”
8303117		22 x 3/4”
8303317		22 x 1”
8303217		28 x 1”

артикул	найменування	розмір
8306225	Коліно настінне	10 x 1/2”
8306230		12 x 1/2”
8306021		15 x 1/2”
8306235		18 x 1/2”

артикул	найменування	розмір
8401418	Трійник	10
8401518		12
8401018		15
8401918		18
8401118		22
8401218		28

артикул	найменування	розмір
8403918	Трійник редукційний	18 x 15 x 18
8402318		22 x 15 x 22
8402118		28 x 15 x 15
8403618		28 x 15 x 28
8403718		28 x 22 x 28

артикул	найменування	розмір
8404005	Трійник редукційний ВР	15 x 1/2” x 15
8404003		18 x 1/2” x 18
8404015		22 x 1/2” x 22
8404010		22 x 3/4” x 22
8404020		28 x 1/2” x 28

артикул	найменування	розмір
8205020	Збірний елемент	15 x 1/2”
59337		22 x 3/4”

артикул	найменування	розмір
8205035	Збірний елемент кутовий	15 x 1/2”
59339		22 x 3/4”

артикул	найменування	розмір
9602265	Кільце затискне	10
9602276		12
9602280		15
9602288		18
9602290		22
9602300		28

артикул	найменування	розмір
8405030	Перехідник	15 x 10
8405042		18 x 15
8405045		22 x 15
8405043		22 x 18
8405046		28 x 15
8405047		28 x 22

артикул	найменування	розмір ∅
8106003	Муфта редукційна хром	15

артикул	найменування	розмір ∅
8106103	Перехідник ЗР хром	15 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
8106105	Перехідник ВР хром	15 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
8106303	Коліно хром	15

артикул	найменування	розмір ∅
8106603	Трійник хром	15

артикул	найменування	розмір ∅
8106403	Коліно ЗР хром	15 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
8106503	Коліно ВР хром	15 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
8106021	Коліно настінне хром	15 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
4123120	Кран кульовий ВР міні хром	15 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
4123155	Кран кульовий ЗР міні хром	15 x 1/2”

ЦАНГОВІ ЛАТУННІ ФІТИНГИ ТА ТРУБКА ХРОМОВАНА

артикул	найменування	розмір ∅
130/2	Трубка (у штанзі) хром	10 x 1 м

артикул	найменування	розмір ∅
130/2	Трубка (у штанзі) хром	15 x 1 м
130/2		15 x 1,66 м

артикул	найменування	розмір ∅
238/5	Трубка у бухті хром	10 x 4,8 м

артикул	найменування	розмір ∅
411	Перехідник ЗР	10 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
413	Перехідник з віддзеркал. ЗР	10 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
414	Перехідник ВР	10 x 3/8”
414		10 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
417	Муфта	10

артикул	найменування	розмір ∅
420	Коліно	10

артикул	найменування	розмір ∅
421	Коліно ЗР	10 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
422	Коліно ВР	10 x 3/8”

артикул	найменування	розмір ∅
422	Коліно ВР	10 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
423	Трійник	10

артикул	найменування	розмір ∅
425/1	Коліно приладове люкс ВР	10 x 1/2”

артикул	найменування	розмір ∅
1604	Гайка з прокладками	10 x 3/8”
1604		10 x 1/2”
1604		15 x 1/2”

ОЦИНКОВАНІ ЧАВУННІ ФІТИНГИ

ATUSA

BergMontana FITTINGS

артикул	найменування	розмір Ø
85	Обвід	1/2"
85		3/4"
85		1"

артикул	найменування	розмір Ø
90	Коліно ВВ	1/2"
90		3/4"
90		1"
90		1¼"
90		1½"
90		2"
90		2½"
90		3"
90		4"

артикул	найменування	розмір Ø
90R	Коліно редукційне ВВ	3/4" x 1/2"
90R		1" x 1/2"
90R		1" x 3/4"
90R		1¼" x 3/4"
90R		1¼" x 1"
90R		1½" x 1"
90R		1½" x 1¼"
90R		2" x 1"
90R		2" x 1¼"
90R		2" x 1½"

артикул	найменування	розмір Ø
92	Коліно ВЗ	1/2"
92		3/4"
92		1"
92		1¼"
92		1½"
92		2"
92		2½"
92		3"

артикул	найменування	розмір Ø
120	Коліно 45° ВВ	1/2"
120		3/4"
120		1"
120		1¼"
120		1½"
120		2"

артикул	найменування	розмір Ø
121	Коліно 45° ВЗ	1/2"
121		3/4"
121		1"
121		1¼"
121		1½"
121		2"

артикул	найменування	розмір Ø
130	Трійник	3/8"
130		1/2"
130		3/4"
130		1"
130		1¼"
130		1½"
130		2"
130		2½"
130		3"
130		4"

артикул	найменування	розмір Ø
130R	Трійник редукційний	3/4" x 1/2" x 3/4"
130R		1" x 1/2" x 1"
130R		1" x 3/4" x 1"
130R		1¼" x 1/2" x 1¼"
130R		1¼" x 3/4" x 1¼"
130R		1¼" x 1" x 1¼"
130R		1½" x 1/2" x 1½"
130R		1½" x 3/4" x 1½"
130R		1½" x 1" x 1½"
130R		1½" x 1¼" x 1½"
130R		2" x 1/2" x 2"
130R		2" x 3/4" x 2"
130R		2" x 1" x 2"
130R		2" x 1¼" x 2"
130R		2" x 1½" x 2"
130R		2½" x 1¼ x 2½"
130R		3" x 1" x 3"
130R		3" x 1½" x 3"
130R		3" x 2" x 3"
130R		4" x 2½" x 4"
130R		4" x 3" x 4"



артикул	найменування	розмір Ø
180	Хрестовина	1/2"
180		3/4"
180		1"
180		1¼"
180		1½"
180		2"

артикул	найменування	розмір Ø
221	Трійник кутовий	1/2"
221		3/4"
221		1"

артикул	найменування	розмір Ø
240	Перехідник ВВ	3/4" x 1/2"
240		1" x 1/2"
240		1" x 3/4"
240		1¼" x 1/2"
240		1¼" x 3/4"
240		1¼" x 1"
240		1½" x 1/2"
240		1½" x 3/4"
240		1½" x 1"
240		1½" x 1¼"
240		2" x 1/2"
240		2" x 3/4"
240		2" x 1"
240		2" x 1¼"
240		2" x 1½"
240		2½" x 1¼"
240		2½" x 1½"
240		3" x 1½"
240		3" x 2"
240		4" x 3"



артикул	найменування	розмір Ø
241	Перехідник ЗВ	3/4" x 1/2"
241		1" x 1/2"
241		1" x 3/4"
241		1¼" x 1/2"
241		1¼" x 3/4"
241		1¼" x 1"
241		1½" x 1/2"
241		1½" x 3/4"
241		1½" x 1"



артикул	найменування	розмір Ø
241	Перехідник ЗВ	1½" x 1¼"
241		2" x 1/2"
241		2" x 3/4"
241		2" x 1"
241		2" x 1¼"
241		2" x 1½"
241		2½" x 1"
241		2½" x 1½"
241		2½" x 2"
241		3" x 2"
241		4" x 3"



артикул	найменування	розмір Ø
245	Перехідник ЗЗ	3/4" x 1/2"
245		3/4" x 3/8"
245		1/2" x 3/8"
245		1" x 1/2"
245		1" x 3/4"
245		1¼" x 3/4"
245		1¼" x 1"
245		1½" x 3/4"
245		1½" x 1"
245		1½" x 1¼"
245		2" x 1"
245		2" x 1¼"
245		2" x 1½"
245		2½" x 1½"
245		3" x 2½"

артикул	найменування	розмір Ø
246	Перехідник ВЗ	3/4" x 1/2"
246		1" x 1/2"
246		1" x 3/4"
246		1¼" x 3/4"
246		1¼" x 1"
246		1½" x 3/4"
246		1½" x 1"
246		1½" x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
246	Перехідник ВЗ	2" x 1"
246		2" x 1¼"
246		2" x 1½"
246		2½" x 2"
246		3" x 2"
246		3" x 2½"

артикул	найменування	розмір Ø
529A	Подовжувач	1/2"
529A		3/4"
529A		1"
529A		1¼"
529A		1½"
529A		2"

артикул	найменування	розмір Ø
270	Муфта	1/2"
270		3/4"
270		1"
270		1¼"
270		1½"
270		2"
270		2½"
270		3"

артикул	найменування	розмір Ø
275	Муфта прохідна	3/8"
275		1/2"
275		3/4"
275		1"
275		1¼"
275		1½"
275		2"
275		2½"
275		3"

артикул	найменування	розмір Ø
M1100000	Муфта "чорна"	1/8"
M1100001		1/4"
M1100002		3/8"
M1100003		1/2"
M1100004		3/4"
M1100005		1"
M1100006		1¼"
M1100007		1½"
M1100008		2"
M1100000A		2½"
M1100000B		3"
M1100000D		4"

артикул	найменування	розмір Ø
310	Контргайка	1/2"
310		3/4"
310		1"
310		1¼"
310		1½"
310		2"
310		2½"
310		3"

артикул	найменування	розмір Ø
290	Заглушка З	1/2"
290		3/4"
290		1"
290		1¼"
290		1½"
290		2"
290		2½"
290		3"

артикул	найменування	розмір Ø
300	Заглушка В	1/2"
300		3/4"
300		1"
300		1¼"
300		1½"
300		2"
300		2½"

артикул	найменування	розмір Ø
280	Ніпель	1/2"
280		3/4"
280		1"
280		1¼"
280		1½"
280		2"
280		2½"
280		3"
280		4"

артикул	найменування	розмір Ø
330	Збірка ВВ	1/2"
330		3/4"
330		1"
330		1¼"
330		1½"
330		2"
330		2½"
330		3"
330		4"

артикул	найменування	розмір Ø
95	Збірка кутова ВВ	1/2"
95		3/4"
95		1"
95		1¼"
95		1½"
95		2"

артикул	найменування	розмір Ø
331	Збірка ВЗ	1/2"
331		3/4"
331		1"
331		1¼"
331		1½"
331		2"

ОЦИНКОВАНІ ЗАТИСКНІ ФІТИНГИ

артикул	найменування	розмір Ø
97	Збірка кутова B3	1/2"
97		3/4"
97		1"
97		1¼"
97		1½"
97		2"

артикул	найменування	розмір Ø
770A5003	Муфта затискна	1/2"
770A5004		3/4"
770A5005		1"
770A5006		1¼"
770A5007		1½"
770A5008		2"

артикул	найменування	розмір Ø
75781	Прокладка для з'єднань	1½" (62 x 47 x 1,5 мм)
75795		1½" (62 x 47 x 2 мм)
75780		1¼" (56 x 43 x 1,5 мм)
75794		1¼" (56 x 43 x 2 мм)
75783		2½" (97 x 75 x 1,5 мм)
75797		2½" (97 x 75 x 2 мм)
75782		2" (79 x 60 x 1,5 мм)
75796		2" (79 x 60 x 2 мм)
75784		3" (110 x 88 x 1,5 мм)
75798		3" (110 x 88 x 2 мм)
75785		4" (135 x 111 x 1,5 мм)
75799		4" (135 x 111 x 2 мм)
75787		2" (71 x 56 x 2 мм)

артикул	найменування	розмір Ø
740A5003	Перехідник QI BP	1/2"
740A5004		3/4"
740A5005		1"
740A5006		1¼"
740A5007		1½"
740A5008		2"

артикул	найменування	розмір Ø
746A5003	Перехідник QA 3P	1/2"
746A5004		3/4"
746A5005		1"
746A5006		1¼"
746A5007		1½"
746A5008		2"

артикул	найменування	розмір Ø
37405004	Гайка (біл. чав.) для збірки	Ø3/4" (1¼")
37405005		Ø1" (1½")
37405006		Ø1¼" (2")
37405007		Ø1½" (2¼")
37405008		Ø2" (2¾")

артикул	найменування	розмір Ø
71505003	Хомут ремонтний DSK	1/2"
71505004		3/4"
71505005		1"
71505006		1¼"
71505007		1½"
71505008		2"

артикул	найменування	розмір Ø
C4201057	Збірний елемент BB (пара)	1½" x 1"
C4201068		2" x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
72005033	Хомут-врізка ANB	1/2" x 1/2"
72005043		3/4" x 1/2"
72005053		1" x 1/2"
72005064		1¼" x 3/4"
72005074		1½ x 3/4"
72005085		2" x 1"

СТАЛЕВІ ПРИВАРНІ ФІТИНГИ

артикул	найменування	розмір Ø
600	Різьба (штуцер) (L=100 мм)	1/2"
600		3/4"
600		1"
600		1¼"
600		1½"
600		2"

артикул	найменування	розмір Ø
532	Згін різьбовий оцинкований	1/2"
532		3/4"
532		1"
532		1¼"
532		1½"
532		2"

артикул	найменування	розмір Ø
530	Ніпель оцинкований	3/4"110 мм

артикул	найменування	розмір Ø
704	Відведення сталеве кован	DN 15 (21,3)

артикул	найменування	розмір Ø
700	Відведення сталеве кован	DN 20 (26,9)
700		DN 25 (33,7)
700		DN 32 (42,4)
700		DN 40 (48,3)
700		DN 50 (60,3)
700		DN 65 (76,1)
700		DN 80 (88,9)
700		DN 100 (114,3)

артикул	найменування	розмір Ø
200	Трійник приварний сталевий	DN 15 (21,3)
200		DN 20 (26,9)
200		DN 25 (33,7)
200		DN 32 (42,4)
200		DN 40 (48,3)
200		DN 50 (60,3)
200		DN 65 (76,1)
200		DN 80 (88,9)
200		DN 100 (114,3)

артикул	найменування	розмір Ø
276	Перехідник	33,7 x 26,9
276		42,4 x 26,9
276		42,4 x 33,7
276		48,3 x 26,9
276		48,3 x 33,7
276		48,3 x 42,4
276		60,3 x 33,7
276		60,3 x 42,4
276		60,3 x 48,3
276		76,1 x 42,4
276		76,1 x 48,3
276		76,1 x 60,3
276		88,9 x 42,4
276		88,9 x 48,3
276		88,9 x 60,3
276		88,9 x 76,1
276		114 x 60,3
276		114 x 76,1

артикул	найменування	розмір Ø
268	Муфта сталева	1/2"
268		3/4"
268		1"
268		1¼"
268		1½"
268		2"

артикул	найменування	розмір Ø
411	Фланець	DN 15 (21,3)
411		DN 20 (26,9)
411		DN 25 (33,7)
411		DN 32 (42,4)
411		DN 40 (48,3)
411		DN 50 (60,3)

артикул	найменування	розмір Ø
411	Фланець	DN 65 (76,1)
411		DN 80 (88,9)
412		DN 100 (114,3)
411		DN 125 (139,7)
411		DN 150 (168,3)

артикул	найменування	розмір Ø
412	Фланець	DN 200 (219,1)
412		DN 250 (273)
411		DN 300 (323,9)
411		DN 350 (355,6)
411		DN 400 (406,4)

артикул	найменування	розмір Ø
419025010Z	Фланець оцинков. різьбовий	PN10÷40 25 x 1
419032010Z		PN10÷40 32 x 1¼
419040010Z		PN10÷40 40 x 1½
419050010Z		PN10÷16 50 x 2

артикул	найменування	розмір Ø
419065010Z	Фланець оцинкований різьбовий	PN10÷16 65 x 2½
419080016Z		PN10÷16 80 x 3
419100010Z		PN10÷16 100 x 4
419125010Z		PN10÷16 125 x 5
419150010Z		PN10÷16 150 x 6

артикул	найменування	розмір Ø
75772	Прокладка для фланцю	DN100 (161 x 106 x 1 мм)
75793		DN100 (161 x 106 x 2 мм)
75767		DN32 (81 x 38 x 1 мм)
75788		DN32 (81 x 38 x 2 мм)
75768		DN40 (91 x 45 x 1 мм)
75789		DN40 (91 x 45 x 2 мм)
75769		DN50 (106 x 57 x 1 мм)
75790		DN50 (106 x 57 x 2 мм)
75770		DN65 (126 x 75 x 1 мм)
75791		DN65 (126 x 75 x 2 мм)
75771		DN80 (141 x 87 x 1 мм)
75792		DN80 (141 x 87 x 2 мм)

артикул	найменування	розмір Ø
75000	Труба оцинкована	ДУ 15 x 3,2 мм
75001		ДУ 20 x 2,8 мм
75002		ДУ 25 x 3,2 мм
75003		ДУ 32 x 3,2 мм
75004		ДУ 40 x 3,5 мм
75005		ДУ 50 x 3,5 мм
75006		ДУ 76 x 4 мм
75007		ДУ 89 x 4 мм

артикул	найменування	розмір Ø
75008	Труба "чорна"	ДУ 15 x 2,8 мм
75009		ДУ 20 x 2,8 мм
75010		ДУ 25 x 3,2 мм
75011		ДУ 32 x 3,2 мм
75012		ДУ 40 x 3,5 мм
75013		ДУ 50 x 3,5 мм
75014		ДУ 76 x 3,5 мм
75015		ДУ 89 x 4 мм

БРОНЗОВІ РІЗЬБОВІ ФІТИНГИ

артикул	найменування	розмір Ø
440312	Подовжувач бронзовий B3	3/8" x 10
354923		3/8" x 15
354930		3/8" x 20
354947		3/8" x 25
354954		3/8" x 30
359539		3/8" x 40
359553		3/8" x 50
364854		1/2" x 12,5
651121		1/2" x 15
354961		1/2" x 17,5
354978		1/2" x 20
354985		1/2" x 25
354992		1/2" x 30
355005		1/2" x 40
355012		1/2" x 50
357221		1/2" x 65
357238		1/2" x 80
357245		1/2" x 100
440299		1/2" x 120
440305		1/2" x 150
440558		3/4" x 12,5
364861		3/4" x 15
355029		3/4" x 20
355036		3/4" x 25
355043		3/4" x 30
355050		3/4" x 40
357252		3/4" x 50
357269		3/4" x 65
359584		3/4" x 80
359577		3/4" x 100
440572		1" x 15
440589		1" x 20
357184		1" x 25
357191		1" x 30
357207		1" x 40
357214		1" x 50
440596		1" x 65
440466		1" x 80
440473		1" x 100

артикул	найменування	розмір Ø
441074	Коліно бронзове BB 90°	1/8"
317959		1/4"
281717		3/8"
269272		1/2"
269258		3/4"
269234		1"
269210		1 1/4"
269197		1 1/2"
269296		2"
321796		2 1/2"
650698		3"

артикул	найменування	розмір Ø
318000	Коліно бронзове B3 90°	1/4"
281748		3/8"
264024		1/2"
264000		3/4"
264048		1"
264109		1 1/4"
264123		1 1/2"
264147		2"
321710		2 1/2"
650704		3"

артикул	найменування	розмір Ø
317966	Коліно бронзове 33 90°	3/8"
317973		1/2"
317980		3/4"
317997		1"

артикул	найменування	розмір Ø
320676	Коліно редукційне	1/2" x 3/8"
320669	бронзове ВВ 90°	3/4" x 1/2"
320683		1" x 3/4"
318048	Коліно бронзове ВВ 45°	3/8"
320690		1/2"
320645		3/4"
320652		1"
650728		2"
281755	Коліно бронзове ВЗ 45°	3/8"
264208		1/2"
264185		3/4"
264161		1"
448271		1 1/4"
448288		1 1/2"
650711		2"
294571	Коліно довге бронзове ВВ	1"
294595		1 1/4"
294618		1 1/2"
259778	Коліно настінне	1/2"
441449	бронзове ВВ	3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
441081	Трійник бронзовий ВВВ	1/8"
318017		1/4"
281809		3/8"
264222		1/2"
264246		3/4"
264260		1"
264284		1 1/4"
264307		1 1/2"
264321		2"
321734		2 1/2"
321727		3"
264444	Трійник редукційний	1/2" x 3/8" x 1/2"
362492	бронзовий ВВВ	3/4" x 1/2" x 1/2"
264468		3/4" x 1/2" x 3/4"
362508		1/2" x 3/4" x 3/4"
362515		1" x 1/2" x 1"
264420		1" x 3/4" x 1"
362522		1" x 1" x 1/2"
650735		1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"
650742		1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"
650759		1 1/2" x 1/2" x 1 1/2"
650766		1 1/2" x 3/4" x 1 1/2"
441401	Ніпель бронзовий	1/8"
320416		1/4"
282356		3/8"
266592		1/2"
266615		3/4"
266608		1"
269135		1 1/4"
269111		1 1/2"
269098		2"
321741		2 1/2"
321789		3"

артикул	найменування	розмір Ø
441364	Ніпель редукційний	1/4" x 1/8"
282127	бронзовий 33	3/8" x 1/4"
319526		1/2" x 1/4"
266530		1/2" x 3/8"
319113		3/4" x 3/8"
266523		3/4" x 1/2"
320287		1" x 1/2"
266547		1" x 3/4"
320119		1 1/4" x 3/4"
269173		1 1/4" x 1"
321697		1 1/2" x 1"
269159		1 1/2" x 1 1/4"
441371		2" x 1 1/4"
320270		2" x 1 1/2"
321680		2 1/2" x 2"
650803		3" x 2 1/2"
443177		
282400	Довгий ніпель бронзовий	3/8" x 40
282417		3/8" x 60
282424		3/8" x 80
282431		3/8" x 100
282448		3/8" x 120
282455		3/8" x 150
282462		3/8" x 200
267308		1/2" x 40
650896		1/2" x 50
267315		1/2" x 60
449216		1/2" x 70
267322		1/2" x 80
650919		1/2" x 90
267339		1/2" x 100
650926		1/2" x 110
267346		1/2" x 120
319700		1/2" x 140
267353		1/2" x 150
319717		1/2" x 160
319724		1/2" x 180
267377		1/2" x 200
267384		3/4" x 40
650933		3/4" x 50
267391		3/4" x 60
650940		3/4" x 70
267407		3/4" x 80
650957		3/4" x 90
267414		3/4" x 100
650964		3/4" x 110

артикул	найменування	розмір Ø
267421	Довгий ніпель бронзовий	3/4" x 120
318413		3/4" x 140
267438		3/4" x 150
318420		3/4" x 160
318437		3/4" x 180
267445		3/4" x 200
267247		1" x 40
650971		1" x 50
267254		1" x 60
650988		1" x 70
267261		1" x 80
650995		1" x 90
267278		1" x 100
651008		1" x 110
267285		1" x 120
267292		1" x 150
319694		1" x 200
441395	Муфта бронзова ВВ	1/8"
319137		1/4"
282349		3/8"
266585		1/2"
266554		3/4"
266561		1"
266578		1 1/4"
267766		1 1/2"
267780		2"
271916		2 1/2"
271930		3"
282103	Муфта редукційна	3/8" x 1/4"
318031	бронзова ВВ	1/2" x 1/4"
268879		1/2" x 3/8"
266370		3/4" x 3/8"
268862		3/4" x 1/2"
266363		1" x 1/2"
266356		1" x 3/4"
266431		1 1/4" x 3/4"
266417		1 1/4" x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
271879	Муфта редукційна	1 1/2" x 3/4"
267520	бронзова ВВ	1 1/2" x 1"
266394		1 1/2" x 1 1/4"
271893		2" x 1 1/4"
267544		2" x 1 1/2"
271855		2 1/2" x 2"
650780		3" x 2 1/2"
318024	Хрестовина бронзова В	3/8"
320614		1/2"
320621		3/4"
320638		1"
296667	Ексцентрик бронзовий ВЗ	1" x 70 мм
296643		1 1/4" x 80 мм
441128	Перехідник	1/4" x 1/8"
441135	бронзовий ВЗ	3/8" x 1/8"
322540		3/8" x 1/4"
322564		1/2" x 3/8"
322557		3/4" x 3/8"
319083		3/8" x 1/2"
320423		3/4" x 1/2"
320430		1" x 1/2"
650889		1 1/4" x 1/2"
441142		1/2" x 3/4"
335311		1" x 3/4"
441357		1 1/4" x 3/4"
650841		1 1/2" x 3/4"
359348		1 1/4" x 1"
650858		1 1/2" x 1"
650872		2" x 1"
650865		1 1/2" x 1 1/4"

артикул	найменування	розмір Ø
441104	Перехідник бронзовий	1/4" x 1/8"
441111	(футорка) ЗВ	3/8" x 1/8"
281823		3/8" x 1/4"
441098		1/2" x 1/8"
319076		1/2" x 1/4"
266516		1/2" x 3/8"
320409		3/4" x 1/4"
266509		3/4" x 3/8"
266493		3/4" x 1/2"
266455		1" x 3/8"
266486		1" x 1/2"
266479		1" x 3/4"
267582		1 1/4" x 1/2"
267568		1 1/4" x 3/4"
266462		1 1/4" x 1"
267742		1 1/2" x 1/2"
267728		1 1/2" x 3/4"
267605		1 1/2" x 1"
267704		1 1/2" x 1 1/4"
317089		2" x 1/2"
267681		2" x 3/4"
267667		2" x 1"
267643		2" x 1 1/4"
267629		2" x 1 1/2"
321772		2 1/2" x 1"
321765		2 1/2" x 1 1/4"
321864		2 1/2" x 1 1/2"
322533		2 1/2" x 2"
321840		3" x 1 1/2"
321857		3" x 2"
321871		3" x 2 1/2"
321888		4" x 3"
441432	Збірка (прокладка)	1/4"
282363	бронзова ВВ	3/8"
271022		1/2"
271039		3/4"
271046		1"
271053		1 1/4"
271060		1 1/2"
271077		2"
651138		2 1/2"
651145		3"

артикул	найменування	розмір Ø
282370	Збірка (прокладка)	3/8"
271374	бронзова ВЗ	1/2"
271367		3/4"
271350		1"
271343		1 1/4"
271336		1 1/2"
271329		2"
651152		2 1/2"
651169		3"
320188	Збірка (прокладка)	3/8"
320195	бронзова 33	1/2"
320201		3/4"
320218		1"
348663	Збірка (прокладка)	1/2"
348670	бронзова кутова ВЗ	3/4"
348687		1"
348694		1 1/4"
348700		1 1/2"
348717		2"
320225	Штуцер-адаптер	3/8" x 1/2"
320232	бронзовий ЗВ	1/2" x 3/4"
320249		3/4" x 1"
320256		1" x 1 1/4"
319618		1 1/4" x 1 1/2"
319625		1 1/2" x 1 3/4"
319632		2" x 2 3/8"

артикул	найменування	розмір Ø
319151	Заглушка бронзова В	1/4"
281854		3/8"
266660		1/2"
266653		3/4"
268367		1"
268305		1 1/4"
268329		1 1/2"
268343		2"
441425	Заглушка бронзова З	1/8"
320133		1/4"
320096		3/8"
320102		1/2"
320089		3/4"
320294		1"
322175		1 1/4"
322168		1 1/2"
322151		2"
746827	Кран кульовий бронзовий	1/2"
746834	Easytop BB PN16	3/4"
746841		1"

ЛАТУННІ РІЗЬБОВІ ФІТИНГИ

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач латунь В3	3/8" x 1 см
F194		3/8" x 1,5 см
F194		3/8" x 2 см
F194		3/8" x 2,5 см
F194		3/8" x 3 см
F194		3/8" x 4 см
F194		3/8" x 5 см
F194		3/8" x 6 см
F194		3/8" x 8 см
F194		3/8" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач латунь В3	1/2" x 1 см
F194		1/2" x 1,5 см
F194		1/2" x 2 см
F194		1/2" x 2,5 см
F194		1/2" x 3 см
F194		1/2" x 4 см
F194		1/2" x 5 см
F194		1/2" x 6 см
F194		1/2" x 8 см
F194		1/2" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач латунь В3	3/4" x 1 см
F194		3/4" x 1,5 см
F194		3/4" x 2 см
F194		3/4" x 2,5 см
F194		3/4" x 3 см
F194		3/4" x 4 см
F194		3/4" x 5 см
F194		3/4" x 6 см
F194		3/4" x 8 см
F194		3/4" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач латунь В3	1" x 1 см
F194		1" x 1,5 см
F194		1" x 2 см
F194		1" x 2,5 см
F194		1" x 3 см
F194		1" x 4 см
F194		1" x 5 см
F194		1" x 8 см
F194		1" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач латунь В3	1¼" x 1 см
F194		1¼" x 1,5 см
F194		1¼" x 2 см
F194		1¼" x 2,5 см
F194		1¼" x 3 см
F194		1¼" x 4 см

артикул	найменування	розмір Ø
F189	Ніпель латунь	1/8"
F189		1/4"
F189		3/8"
F189		1/2"
F189		3/4"
F189		1"
F189		1¼"
F189		1½"
F189		2"
F189		2½"
F189		3"

артикул	найменування	розмір Ø
F205	Довгий ніпель	1/2" x 3 см
F205	шестигранний латунь	1/2" x 4 см
F205		1/2" x 5 см
F205		1/2" x 6 см
F205		1/2" x 8 см
F205		1/2" x 10 см
F205		1/2" x 12 см

артикул	найменування	розмір Ø
F205	Довгий ніпель	3/4" x 5 см
F205	шестигранний латунь	3/4" x 6 см
F205		3/4" x 8 см
F205		3/4" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель латунь	3/8" x 5 см
F195		3/8" x 6 см
F195		3/8" x 8 см
F195		3/8" x 10 см
F195		3/8" x 12 см
F195		3/8" x 15 см
F195		3/8" x 20 см
F195		3/8" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель латунь	1/2" x 5 см
F195		1/2" x 6 см
F195		1/2" x 8 см
F195		1/2" x 10 см
F195		1/2" x 12см
F195		1/2" x 15 см
F195		1/2" x 20 см
F195		1/2" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель латунь	3/4" x 5 см
F195		3/4" x 6 см
F195		3/4" x 8 см
F195		3/4" x 10 см
F195		3/4" x 12 см
F195		3/4" x 15 см
F195		3/4" x 20 см
F195		3/4" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель латунь	1" x 5 см
F195		1" x 6 см
F195		1" x 8 см
F195		1" x 10 см
F195		1" x 12 см
F195		1" x 15 см
F195		1" x 20 см
F195		1" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель латунь	1¼" x 5 см
F195		1¼" x 6 см
F195		1¼" x 8 см
F195		1¼" x 10 см
F195		1¼" x 12 см
F195		1¼" x 15 см
F195		1¼" x 20 см
F195		1¼" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель латунь	1½" x 8 см
F195		1½" x 10 см
F195		1½" x 12 см
F195		1½" x 15 см
F195		1½" x 20 см
F195		1½" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель латунь	2" x 10 см
F195		2" x 15 см
F195		2" x 20 см

артикул	найменування	розмір Ø
F272	Перехідник під ключ	3/8"M x 1/2"F
F272	латунь 3xB	3/8"M x 3/4"F
F272		1/2"M x 3/4"F
F272		1/2"M x 1"F
F272		1/2"M x 1¼"F
F272		3/4"M x 1"F
F272		3/4"M x 1¼"F
F272		1"M x 1¼"F
F272		1"M x 1½"F
F272		1¼"M x 1½"F
F272		1½"M x 2"F

артикул	найменування	розмір Ø
F593	Перехідник латунь В3	1/8" x 1/4"
F593		1/8" x 3/8"
F593		1/4" x 1/2"
F593		1/4" x 3/4"
F593		3/8" x 1/2"
F593		3/8" x 3/4"
F593		3/8" x 1"
F593		1/2" x 3/4"
F593		1/2" x 1"
F593		1/2" x 1¼"
F593		1/2" x 1½"
F593		1/2" x 2"
F593		3/4" x 1"
F593		3/4" x 1¼"
F593		3/4" x 1½"
F593		3/4" x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
F593	Перехідник латунь В3	1" x 1¼"
F593		1" x 1½"
F593		1" x 2"
F593		1¼" x 1½"
F593		1¼" x 2"
F593		1¼" x 2½"
F593		1½" x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
F043	Перехідник латунь 3xB	1/8"M x 1/4"F
F043		1/4"M x 3/8"F
F043		1/4"M x 1/2"F
F043		3/8"M x 1/2"F
F043		3/8"M x 3/4"F
F043		1/2"M x 3/4"F
F043		3/4"M x 1"F

артикул	найменування	розмір Ø
F591	Ніпель редукц. латунь 33	1/8" x 1/4"
F591		1/8" x 3/8"
F591		1/4" x 3/8"
F591		1/4" x 1/2"
F591		3/8" x 1/2"
F591		3/8" x 3/4"
F591		1/2" x 3/4"
F591		1/2" x 1"
F591		1/2" x 1¼"
F591		3/4" x 1"
F591		3/4" x 1¼"
F591		3/4" x 1½"
F591		1" x 1¼"
F591		1" x 1½"
F591		1" x 2"
F591		1¼" x 1 ½"
F591		1¼" x 2"
F591		1½" x 2"
F591		2" x 2½"

артикул	найменування	розмір Ø
F796	Коліно латунь 33	3/8"
F796		1/2"
F796		3/4"
F796		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F90	Коліно латунь ВВ	1/8"
F90		1/4"
F90		3/8"
F90		1/2"
F90		3/4"
F90		1"
F90		1¼"
F90		1½"
F90		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F91	Коліно редукц. латунь ВВ	3/4" x 3/8"
F91		3/4" x 1/2"
F91		1" x 1/2"
F91		1" x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
F92	Коліно латунь В3	1/8"
F92		1/4"
F92		3/8"
F92		1/2"
F92		3/4"
F92		1"
F92		1¼"
F92		1½"
F92		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F93	Коліно редукційний	1/2"M x 3/4"F
F93	латунь В3	1/2"M x 1"F
F93		3/4"M x 1"F
F93		1"M x 1¼"F

артикул	найменування	розмір Ø
F95	Коліно настінне латунь В3	1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
F89	Коліно латунь 45° В3	3/8"
F89		1/2"
F89		3/4"
F89		1"
F89		1¼"
F89		1½"
F89		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F99	Коліно латунь 45° ВВ	1/4"
F99		3/8"
F99		1/2"
F99		3/4"
F99		1"
F99		1¼"
F99		1½"
F99		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F130	Трійник латунь ВВВ	1/8"
F130		1/4"
F130		3/8"
F130		1/2"
F130		3/4"
F130		1"
F130		1¼"
F130		1½"
F130		2"
F130		2½"
F130		3"
F130		4"

артикул	найменування	розмір Ø
F131	Трійник редукційний	3/4" x 1/2" x 3/4"
F131	латунь ВВВ	1" x 1/2" x 1"
F131		1" x 3/4" x 1"
F131		1¼" x 1" x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
F138	Трійник латунь ЗВВ	1/2"
F138		3/4"
F138		1"
F138		1½"

артикул	найменування	розмір Ø
F139	Трійник латунь ВЗВ	1/2"
F139		3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
F139	Трійник редукційний	1" x 1/2" x 1"
	латунь ВЗВ	

артикул	найменування	розмір Ø
F140	Трійник латунь ЗВЗ	1/2"
F140		3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
F129	Трійник 333	3/8"
F129		1/2"
F129		3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
F143	Трійник ВЗЗ	1/2"
F143		3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
F132	Хрестовина латунь В	1/4"
F132		3/8"
F132		1/2"
F132		3/4"
F132		1"
F132		1¼"
F132		1½"
F132		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F403R001	Прохідний фітинг	1/2"
F403R002	для ємностей	3/4"
F403R003		1"
F403R004		1¼"
F403R005		1½"

артикул	найменування	розмір Ø
F270	Муфта латунь	1/4"
F270		3/8"
F270		1/2"
F270		3/4"
F270		1"
F270		1¼"
F270		1½"
F270		2"
F270		2½"
F270		3"
F270		4"

артикул	найменування	розмір Ø
F271	Муфта редукційна	1/4" x 3/8"
F271	латунь ВВ	1/4" x 1/2"
F271		1/4" x 3/4"
F271		3/8" x 3/4"
F271		3/8" x 1/2"
F271		3/8" x 1"
F271		1/2" x 1"
F271		1/2" x 3/4"
F271		3/4" x 1¼"
F271		3/4" x 1"
F271		1" x 1¼"
F271		1" x 1½"
F271		1" x 2"
F271		1¼" x 1½"
F271		1¼" x 2"
F271		1½" x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
F197	Різьба коротка 4 см	3/8"
F197		1/2"
F197		3/4"
F197		1"
F197		1¼"
F197		1½"
F197		2"
F197		2½"

артикул	найменування	розмір Ø
F198	Контргайка з фланцем	3/8"
F198		1/2"
F198		3/4"
F198		1"
F198		1¼"
F198		1½"
F198		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F192	Контргайка латунь	3/8"
F192		1/2"
F192		3/4"
F192		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F196	Різьба довга 1 м	3/8"
F196		1/2"
F196		3/4"
F196		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F18	Збірка (конус) латунь ВЗ	3/8"
F18		1/2"
F18		3/4"
F18		1"
F18		1¼"
F18		1½"
F18		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F19	Збірка кутова	3/8"
F19	(конус) латунь ВЗ	1/2"
F19		3/4"
F19		1"
F19		1¼"
F19		1½"
F19		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F804	Збірка латунь ВВ	1/2"
F804	під прокладку	3/4"
F804		1"
F804		1¼"
F804		1½"
F804		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F803	Збірка латунь ВЗ	1/2"
F803	під прокладку	3/4"
F803		1"
F803		1¼"
F803		1½"
F803		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F802	Збірка кутова латунь ВЗ	1/2"
F802	під прокладку	3/4"
F802		1"
F802		1¼"
F802		1½"
F802		2"

артикул	найменування	розмір Ø
7711105	Збірка (прокладка)	1/2"
7711110	латунна пряма ЗЗ	3/4"
7711115		1"

артикул	найменування	розмір Ø
7718345	Коліно латунне	1/2"
7718346	з накидними гайками	3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
7718360	Коліно латунне	1/2" x 1/2"
7718361	з накидною гайкою	1/2" x 3/4"
7718362		3/4" x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
7718350	Муфта латунна	1/2" x 1/2"
7718351	з накидними гайками	3/4" x 3/4"
7718352		3/4" x 1"
7718353		1" x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
F800	Перехідник затискний ЗР	1/2"
F800		3/4"
F800		1"
F800		1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
F801	Перехідник затискний ВР	1/2"
F801		3/4"
F801		1"
F801		1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
F13	Перехідник під шланг 3	6 x 1/8"
F13		8 x 1/8"
F13		10 x 1/8"
F13		6 x 1/4"
F13		8 x 1/4"
F13		10 x 1/4"
F13		13 x 1/4"
F13		10 x 3/8"
F13		13 x 3/8"
F13		15 x 3/8"
F13		10 x 1/2"
F13		13 x 1/2"
F13		15 x 1/2"
F13		16 x 1/2"
F13		18 x 1/2"
F13		20 x 1/2"
F13		16 x 3/4"
F13		18 x 3/4"
F13		20 x 3/4"
F13		22 x 3/4"
F13		25 x 3/4"
F13		20 x 1"
F13		25 x 1"
F13		27 x 1"
F13		30 x 1"
F13		32 x 1"
F13		30 x 1¼"
F13		32 x 1¼"
F13		35 x 1¼"
F13		39 x 1¼"
F13		40 x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
F14	Перехідник під шланг В	10 x 1/2"
F14		13 x 1/2"
F14		14 x 1/2"
F14		15 x 1/2"
F14		16 x 1/2"
F14		18 x 1/2"
F14		20 x 1/2"
F14		20 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
F14	Перехідник під шланг В	25 x 3/4"
F14		25 x 1"
F14		30 x 1"
F14		30 x 1¼"
F14		32 x 1¼"
F14		35 x 1¼"
F14		40 x 1¼"
F14		50 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
F191	Штуцер для лічильника	1/2" x 3/4"
F191	латунь (пара) ВЗ	3/4" x 1"
F191		1" x 1¼"
F191		1¼" x 1½"
F191		1½" x 2"
F191		2" x 2½"

артикул	найменування	розмір Ø
F592	Заглушка латунна З	1/8"
F592		1/4"
F592		3/8"
F592		1/2"
F592		3/4"
F592		1"
F592		1¼"
F592		1½"
F592		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F168	Штуцер для насоса латунь	1/2" x 1"
F168	(пара) ВВ	1/2" x 1½"
F168		3/4" x 1¼"
F168		3/4" x 1½"
F168		1" x 1½"

артикул	найменування	розмір Ø
F594	Заглушка латунь В	1/4"
F594		3/8"
F594		1/2"
F594		3/4"
F594		1"
F594		1¼"
F594		1½"
F594		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F622	Штуцер латунь (пара) ЗВ	3/8" x 1/2"
F622		1/2" x 1/2"
F622		1/2" x 3/4"
F622		3/4" x 1"
F622		1" x 1¼"
F622		1¼" x 1½"
F622		1½" x 2"
F622		2" x 2½"

артикул	найменування	розмір Ø
F193	Згін латунний	1/2" x 100 мм
F193		1/2" x 150 мм
F193		1/2" x 200 мм
F193		3/4" x 100 мм
F193		3/4" x 150 мм
F193		3/4" x 200 мм
F193		1" x 100 мм
F193		1" x 150 мм
F193		1" x 200 мм
F193		1¼" x 100 мм
F193		1¼" x 150 мм
F193		1¼" x 200 мм

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач хром ВЗ	3/8" x 1 см
F194		3/8" x 1,5 см
F194		3/8" x 2 см
F194		3/8" x 2,5 см
F194		3/8" x 3 см
F194		3/8" x 4 см
F194		3/8" x 5 см
F194		3/8" x 6 см
F194		3/8" x 8 см
F194		3/8" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач хром ВЗ	1/2" x 1 см
F194		1/2" x 1,5 см
F194		1/2" x 2 см
F194		1/2" x 2,5 см
F194		1/2" x 3 см
F194		1/2" x 4 см
F194		1/2" x 5 см
F194		1/2" x 6 см
F194		1/2" x 8 см
F194		1/2" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач хром ВЗ	3/4" x 1 см
F194		3/4" x 1,5 см
F194		3/4" x 2 см
F194		3/4" x 2,5 см
F194		3/4" x 3 см
F194		3/4" x 4 см
F194		3/4" x 5 см
F194		3/4" x 6 см
F194		3/4" x 8 см
F194		3/4" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач хром ВЗ	1" x 1 см
F194		1" x 1,5 см
F194		1" x 2 см
F194		1" x 2,5 см
F194		1" x 3 см
F194		1" x 4 см
F194		1" x 5 см
F194		1" x 8 см
F194		1" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F194	Подовжувач хром ВЗ	1¼" x 1 см
F194		1¼" x 1 см
F194		1¼" x 1,5 см
F194		1¼" x 2 см
F194		1¼" x 2,5 см
F194		1¼" x 3 см
F194		1¼" x 4 см

артикул	найменування	розмір Ø
F189	Ніпель хром	1/8"
F189		1/4"
F189		3/8"
F189		1/2"
F189		3/4"
F189		1"
F189		1¼"
F189		1½"
F189		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F205	Довгий ніпель	1/2" x 3 см
F205	шестигранний хром	1/2" x 4 см
F205		1/2" x 5 см
F205		1/2" x 6 см
F205		1/2" x 8 см
F205		1/2" x 10 см
F205		1/2" x 12 см

артикул	найменування	розмір Ø
F205	Довгий ніпель	3/4" x 4 см
F205	шестигранний хром	3/4" x 5 см
F205		3/4" x 6 см
F205		3/4" x 8 см
F205		3/4" x 10 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель хром	3/8" x 5 см
F195		3/8" x 6 см
F195		3/8" x 8 см
F195		3/8" x 10 см
F195		3/8" x 12 см
F195		3/8" x 15 см
F195		3/8" x 20 см
F195		3/8" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель хром	1/2" x 5 см
F195		1/2" x 6 см
F195		1/2" x 8 см
F195		1/2" x 10 см
F195		1/2" x 12 см
F195		1/2" x 15 см
F195		1/2" x 20 см
F195		1/2" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель хром	3/4" x 5 см
F195		3/4" x 6 см
F195		3/4" x 8 см
F195		3/4" x 10 см
F195		3/4" x 12 см
F195		3/4" x 15 см
F195		3/4" x 20 см
F195		3/4" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель хром	1" x 5 см
F195		1" x 6 см
F195		1" x 8 см
F195		1" x 10 см
F195		1" x 12 см
F195		1" x 15 см
F195		1" x 20 см
F195		1" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель хром	1¼" x 5 см
F195		1¼" x 6 см
F195		1¼" x 8 см
F195		1¼" x 10 см
F195		1¼" x 12 см
F195		1¼" x 15 см
F195		1¼" x 20 см
F195		1¼" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F195	Довгий ніпель хром	1½" x 8 см
F195		1½" x 10 см
F195		1½" x 12 см
F195		1½" x 15 см
F195		1½" x 20 см
F195		1½" x 30 см

артикул	найменування	розмір Ø
F272	Перехідник під ключ	3/8"M x 3/4"F
F272	хром. ЗхВ	3/8"M x 1/2"F
F272		1/2"M x 3/4"F
F272		1/2"M x 1"F
F272		1/2"M x 1¼"F
F272		3/4"M x 1"F
F272		3/4"M x 1¼"F
F272		1"M x 1¼"F
F272		1"M x 1½"F
F272		1¼"M x 1½"F
F272		1½"M x 2"F

артикул	найменування	розмір Ø
F593	Перехідник хром ВЗ	1/8" x 1/4"
F593		1/8" x 3/8"
F593		1/4" x 1/2"
F593		1/4" x 3/4"
F593		1/4" x 3/8"
F593		3/8" x 1/2"
F593		3/8" x 3/4"
F593		3/8" x 1"
F593		1/2" x 3/4"
F593		1/2" x 1"
F593		1/2" x 1¼"
F593		1/2" x 1½"
F593		1/2" x 2"
F593		3/4" x 1"
F593		3/4" x 1¼"
F593		3/4" x 1½"
F593		3/4" x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
F593	Перехідник хром ВЗ	1" x 1¼"
F593		1" x 1½"
F593		1" x 2"
F593		1¼" x 1½"
F593		1¼" x 2"
F593		1¼" x 2½"

артикул	найменування	розмір Ø
F043	Перехідник хром ЗхВ	1/8"M x 1/4"F
F043		1/4"M x 1/2"F
F043		1/4"M x 3/8"F
F043		3/8"M x 1/2"F
F043		3/8"M x 3/4"F
F043		1/2"M x 3/4"F
F043		3/4"M x 1"F

артикул	найменування	розмір Ø
F543CR001	Ніпель редукційний	1/2" x 3/4"EK
	(хром)	

артикул	найменування	розмір Ø
F591	Ніпель редукц. хром 33	1/8" x 1/4"
F591		1/8" x 3/8"
F591		1/4" x 3/8"
F591		1/4" x 1/2"
F591		3/8" x 1/2"
F591		3/8" x 3/4"
F591		1/2" x 3/4"
F591		1/2" x 1"
F591		1/2" x 1¼"
F591		3/4" x 1"
F591		3/4" x 1¼"
F591		3/4" x 1½"
F591		1" x 1¼"
F591		1" x 1½"
F591		1" x 2"
F591		1¼" x 1½"
F591		1¼" x 2"
F591		1½" x 2"
F591		2" x 2½"

артикул	найменування	розмір Ø
F796	Коліно хром 33	3/8"
F796		1/2"
F796		3/4"
F796		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F90	Коліно хром ВВ	1/8"
F90		1/4"
F90		3/8"
F90		1/2"
F90		3/4"
F90		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F92	Коліно хром. ВЗ	1/8"
F92		1/4"
F92		3/8"
F92		1/2"
F92		3/4"
F92		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F94	Коліно настінне хром. ВВ	1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
F95	Коліно настінне хром. ВЗ	1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
F130	Трійник хром ВВВ	1/8"
F130		1/4"
F130		3/8"
F130		1/2"
F130		3/4"
F130		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F131	Трійник редукц. хром ВВВ	3/4" x 1/2" x 3/4"
F131		1" x 1/2" x 1"
F131		1" x 3/4" x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
F132	Хрестовина хром В	1/4"
F132		3/8"
F132		1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
F270	Муфта хром	1/4"
F270		3/8"
F270		1/2"
F270		3/4"
F270		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F271	Муфта редукц. хром ВВ	1/4" x 1/2"
F271		1/4" x 3/4"
F271		1/4" x 3/8"
F271		3/8" x 3/4"
F271		3/8" x 1/2"
F271		3/8" x 1"
F271		1/2" x 3/4"
F271		1/2" x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
F271	Муфта редукц. хром ВВ	3/4" x 1"
F271		3/4" x 1¼"
F271		1" x 1¼"
F271		1" x 1½"
F271		1" x 2"
F271		1¼" x 1½"
F271		1¼" x 2"
F271		1½" x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
F192	Контргайка хром	1/2"
F192		3/4"
F192		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F802	Збірка кутова нікель ВЗ	1/2"
F802		3/4"
F802		1"
F802		1¼"
F802		1½"
F802		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F802	Збірка кутова хром ВЗ	1/2"
F802	під прокладку	3/4"
F802		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F803	Збірка нікель ВЗ	1/2"
F803	під прокладку	3/4"
F803		1"
F803		1¼"
F803		1½"
F803		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F803	Збірка хром ВЗ	1/2"
F803	під прокладку	3/4"
F803		1"

артикул	найменування	розмір Ø
7111105	Збірка під прокладку	1/2"
7111110	нікель пряма 33	3/4"
7111115		1"

артикул	найменування	розмір Ø
F18	Збірка (конус) нікель ВЗ	3/8"
F18		1/2"
F18		3/4"
F18		1"
F18		1¼"
F18		1½"
F18		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F19	Збірка кут. (конус) нікель ВЗ	3/8"
F19		1/2"
F19		3/4"
F19		1"
F19		1¼"
F19		1½"
F19		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F191	Штуцер для лічильника	1/2" x 3/4"
F191	хром (пара) ВЗ	3/4" x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
F52	Заглушка з хром. наклад. 3	3/8"
F52		1/2"
F52		3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
F592	Заглушка хромована 3	1/8"
F592		1/4"
F592		3/8"
F592		1/2"
F592		3/4"
F592		1"
F592		1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
F594	Заглушка хром В	1/4"
F594		3/8"
F594		1/2"
F594		3/4"
F594		1"
F594		1¼"
F594		1½"
F594		2"

артикул	найменування	розмір Ø
F622	Штуцер хром (пара) ЗВ	3/8" x 1/2"
F622		1/2" x 1/2"
F622		1/2" x 3/4"
F622		3/4" x 1"
F622		1" x 1¼"
F622		1¼" x 1½"
F622		1½" x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
F178	Ексцентрик (хром) ВЗ	1/2" x 10 мм
F178		1/2" x 20 мм
F178		1/2" x 30 мм

артикул	найменування	розмір Ø
F126CR001	Трійник Y-подібний (хром)	1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
F134CR001	Трійник Y-подібний (хром)	1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
F216	Ексц. (хром) 33 з роз. H=43 мм	1/2"x3/4"x10 мм
F216	Ексц. (хром) 33 з роз. H=50 мм	1/2"x3/4"x10 мм

артикул	найменування	розмір Ø
F217	Ексц. (хром) 33 з розеткою	1/2"x3/4"x25 мм

артикул	найменування	розмір Ø
B01001	Ексцентрик з фільтр.	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
78031	Заглушка З хром	1/2"
78037	+ гумове кільце	3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
78032	Заглушка З біл./хр. +дек.кришка	1/2"

артикул	найменування	розмір Ø
11420TT001	Заглушка 1/2"	червона
11420TT002	пластик/латунь	синя

артикул	найменування	розмір Ø
7-0340	Монтажна заглушка 3/4"	червона
7-0340	упаковка 20 шт., поштучно	синя

новинка

артикул	найменування	розмір Ø
815112	Паста для пакування	25 г
	Gebatout 2	

артикул	найменування	розмір Ø
103102	Паста для пакування	80 г/50 мл
	Gebatout 2	

артикул	найменування	розмір Ø
103101	Паста д/пакування	200 г/125 мл
	Gebatout 2	

артикул	найменування	розмір Ø
103103	Паста д/пакування	200 г
	Gebatout 2	

артикул	найменування	розмір Ø
103100	Паста для пакування	500 г
	Gebatout 2	

артикул	найменування	розмір Ø
85608	Паста для пакування	460 г
	PASTA VERDE	

артикул	найменування	розмір Ø
79163	Рідина д/пакування різьби RM	50 мл

артикул	найменування	розмір Ø
79164	Рідина д/пакування різьби RM	100 мл

артикул	найменування	розмір Ø
523277	Нитка для пакування	50 м

артикул	найменування	розмір Ø
2957178	Нитка для пакування	160 м

артикул	найменування	розмір Ø
85609	Пакля Go-Plast	100 г

ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ТРУБИ ТА ФІТИНГИ РР ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВОДОПРОВОДУ

артикул	найменування	розмір Ø
2050010020100	Труба PE 100 PN 10	20 x 1,6
2050010025100		25 x 1,6
2050010032100		32 x 2,0
2050010040100		40 x 2,4
2050010050100		50 x 3,0
2050010063050		63 x 3,8
2050010063100		63 x 3,8
2050010075050		75 x 4,5
2050010075100		75 x 4,5
2050010090050		90 x 5,4
2050010090100		90 x 5,4
2050010110050		110 x 6,6

артикул	найменування	розмір Ø
2050016020100	Труба PE 100 PN 16	20 x 2,0
2050016025100		25 x 2,3
2050016032100		32 x 3,0
2050016040100		40 x 3,7
2050016050100		50 x 4,6
2050016063050		63 x 5,8
2050016063100		63 x 5,8
2050016075050		75 x 6,8
2050016075100		75 x 6,8
2050016090050		90 x 8,2
2050016090100		90 x 8,2
2050016110050		110 x 10,0

артикул	найменування	розмір Ø
2050025020100	Труба PE 100 PN 25	20 x 3,0
2050025025100		25 x 3,5
2050025032100		32 x 4,4
2050025040100		40 x 5,5
2050025050100		50 x 6,9
2050025063050		63 x 8,6
2050025063100		63 x 8,6
2050025075050		75 x 10,3
2050025075100		75 x 10,3
2050025090050		90 x 12,3
2050025090100		90 x 12,3
2050025110050		110 x 15,1

артикул	найменування	розмір Ø
220611000001П	Труба PE 80 PN 8	110 x 6,3
220611000001П		110 x 6,3

артикул	найменування	розмір Ø
221002510001П	Труба PE 80 PN 10	25 x 2,0

артикул	найменування	розмір Ø
240804000001П	Труба PE 100 PN 8	40 x 2,0
240805000001П		50 x 2,4
240806300001П		63 x 3,0
240807500001П		75 x 3,6
240809000001П		90 x 4,3
240809000001П		90 x 4,3

артикул	найменування	розмір Ø
241002500001П	Труба PE 100 PN 10	32 x 2,0
241003200001П		32 x 2,0
241004000001П		40 x 2,4
241005000001П		50 x 3,0
241006300001П		63 x 3,8
241007500001П		75 x 4,5
241009000001П		90 x 5,4
241009000001П		90 x 5,4
241011000001П		110 x 6,6
241011000001П		110 x 6,6

артикул	найменування	розмір Ø
241602500001П	Труба PE 100 PN 16	25 x 3,5
241603200001П		32 x 4,4
241604000001П		40 x 5,5
241605000001П		50 x 6,9
241606300001П		63 x 8,6
241607500001П		75 x 10,3
241609000001П		90 x 12,3
241611000001П		110 x 15,1

артикул	найменування	розмір Ø
1001	Муфта	20
1001		25
1001		32
1001		40
1001		50
1001		63
1001		75
1001		90
1001		110

артикул	найменування	розмір Ø
1002	Муфта редукційна	25 x 20
1002		32 x 20
1002		32 x 25
1002		40 x 25
1002		40 x 32
1002		50 x 25
1002		50 x 32
1002		50 x 40
1002		63 x 32
1002		63 x 40
1002		63 x 50
1002		75 x 50
1002		75 x 63
1002		90 x 63
1002		90 x 75
1002		110 x 90

артикул	найменування	розмір Ø
1003	Перехідник ЗР	20 x 1/2"
1003		20 x 3/4"
1003		20 x 1"
1003		25 x 1/2"
1003		25 x 3/4"
1003		25 x 1"
1003		32 x 1/2"
1003		32 x 3/4"
1003		32 x 1"
1003		32 x 1¼"
1003		40 x 1"
1003		40 x 1¼"
1003		40 x 1½"
1003		50 x 1¼"
1003		50 x 1½"
1003		50 x 2"
1003		63 x 1¼"
1003		63 x 1½"
1003		63 x 2"
1003		63 x 2½"
1003		75 x 2"
1003		75 x 2½"
1003		75 x 3"
1003		90 x 2"
1003		90 x 2½"
1003		90 x 3"
1003		90 x 4"
1003		110 x 3"
1003		110 x 4"



артикул	найменування	розмір Ø
1003	Перехідник ЗР	90 x 2"
1003		90 x 2½"
1003		90 x 3"
1003		90 x 4"
1003		110 x 2"
1003		110 x 3"
1003		110 x 4"

артикул	найменування	розмір Ø
1004	Перехідник ВР	20 x 1/2"
1004		20 x 3/4"
1004		20 x 1"
1004		25 x 1/2"
1004		25 x 3/4"
1004		25 x 1"
1004		32 x 1/2"
1004		32 x 3/4"
1004		32 x 1"
1004		32 x 1¼"
1004		40 x 1"
1004		40 x 1¼"
1004		40 x 1½"
1004		50 x 1¼"
1004		50 x 1½"
1004		50 x 2"
1004		63 x 1¼"
1004		63 x 1½"
1004		63 x 2"
1004		63 x 2½"
1004		75 x 2"
1004		75 x 2½"
1004		75 x 3"
1004		90 x 2"
1004		90 x 2½"
1004		90 x 3"
1004		90 x 4"
1004		110 x 3"
1004		110 x 4"





артикул	найменування	розмір Ø
1005	Трійник	20
1005		25
1005		32
1005		40
1005		50
1005		63
1005		75
1005		90
1005		110

артикул	найменування	розмір Ø
1006	Коліно	20
1006		25
1006		32
1006		40
1006		50
1006		63
1006		75
1006		90
1006		110

артикул	найменування	розмір Ø
1007	Трійник ВР	20 x 1/2" x 20
1007		20 x 3/4" x 20
1007		25 x 1/2" x 25
1007		25 x 3/4" x 25
1007		25 x 1" x 25
1007		32 x 1/2"x 32
1007		32 x 3/4" x 32
1007		32 x 1" x 32

артикул	найменування	розмір Ø
1007	Трійник ВР	32 x 1¼" x 32
1007		40 x 1" x 40
1007		40 x 1¼" x 40
1007		40 x 1½" x 40
1007		50 x 1¼" x 50
1007		50 x 1½" x 50
1007		50 x 2" x 50
1007		63 x 1¼" x 63
1007		63 x 1½" x 63
1007		63 x 2" x 63
1007		63 x 2½" x 63
1007		75 x 2" x 75
1007		75 x 2" x 75
1007		75 x 3" x 75
1007		90 x 2" x 90
1007		90 x 3" x 90
1007		90 x 4" x 90
1007		110 x 3" x 110
1007		110 x 4" x 110

артикул	найменування	розмір Ø
1008	Коліно ЗР	20 x 1/2"
1008		20 x 3/4"
1008		25 x 1/2"
1008		25 x 3/4"
1008		25 x 1"
1008		32 x 1/2"
1008		32 x 3/4"
1008		32 x 1"
1008		32 x 1¼"
1008		40 x 1"
1008		40 x 1¼"
1008		40 x 1½"
1008		50 x 1¼"
1008		50 x 1½"
1008		50 x 2"
1008		63 x 1½"
1008		63 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
1008	Коліно ЗР	63 x 2½"
1008		75 x 2½"
1008		75 x 3"
1008		90 x 3"
1008		90 x 4"
1008		110 x 4"

артикул	найменування	розмір Ø
1009	Коліно ВР	20 x 1/2"
1009		20 x 3/4"
1009		25 x 1/2"
1009		25 x 3/4"
1009		25 x 1"
1009		32 x 1/2"
1009		32 x 3/4"
1009		32 x 1"
1009		32 x 1¼"
1009		40 x 3/4"
1009		40 x 1"
1009		40 x 1¼"
1009		40 x 1½"
1009		50 x 1¼"
1009		50 x 1½"
1009		50 x 2"
1009		63 x 1½"
1009		63 x 2"
1009		63 x 2½"
1009		75 x 2"
1009		75 x 2½"
1009		75 x 3"
1009		90 x 3"
1009		90 x 4"
1009		110 x 3"
1009		110 x 4"

артикул	найменування	розмір Ø
1023	Коліно	25 x 25 x 1/2"
1023	з боковою різьбою	32 x 32 x 1/2"
1023		32 x 32 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1018	UNIDELTA Коліно 45°	20
1018		25
1018		32
1018		40
1018		50
1018		63

артикул	найменування	розмір Ø
1010	Трійник ЗР	20 x 1/2" x 20
1010		20 x 3/4" x 20
1010		25 x 1/2" x 25
1010		25 x 3/4" x 25
1010		25 x 1" x 25
1010		32 x 1/2" x 32
1010		32 x 3/4" x 32
1010		32 x 1" x 32
1010		32 x 1¼" x 32
1010		40 x 1" x 40
1010		40 x 1¼" x 40
1010		40 x 1½" x 40
1010		50 x 1¼" x 50
1010		50 x 1½" x 50
1010		50 x 2" x 50
1010		63 x 1½" x 63
1010		63 x 2" x 63
1010		63 x 2½" x 63
1010		75 x 2½" x 75
1010		75 x 3" x 75
1010		90 x 3" x 90
1010		90 x 4" x 90



артикул	найменування	розмір Ø
1010	Трійник редукційний	110 x 4" x 110
1029		20 x 25 x 20
1013		32 x 25 x 32
1029		25 x 32 x 25
1029		32 x 40 x 32
1013		40 x 25 x 40
1013		40 x 32 x 40
1029		40 x 50 x 40

артикул	найменування	розмір Ø
1013	Трійник редукційний	50 x 32 x 50
1013		50 x 40 x 50
1013		63 x 50 x 63
1013		75 x 63 x 75
1013		90 x 75 x 90
1013		110 x 90 x 110

артикул	найменування	розмір Ø
1011	Фланець	40 x 1½"
1011		50 x 1½"
1011		50 x 2"
1011		63 x 2"
1011		63 x 2½"
1011		75 x 2½"
1011		75 x 3"
1011		90 x 3"
1011		90 x 4"
1011		110 x 4"

артикул	найменування	розмір Ø
1012	Заглушка	20
1012		25
1012		32
1012		40
1012		50
1012		63
1012		75
1012		90
1012		110

артикул	найменування	розмір Ø
1033	Муфта перехідна	20 x 15/22
1033	універсальна	25 x 15/22
1033		25 x 20/27
1033		25 x 27/34
1033		32 x 20/27
1033		32 x 27/34

артикул	найменування	розмір Ø
1070	Кран кульовий	20 x 20
1070	поліпропіленовий	25 x 25
1070		32 x 32
1070		40 x 40
1070		50 x 50
1070		63 x 63

артикул	найменування	розмір Ø
1071	Кран кульовий	20 x 1/2"
1071	поліпропіленовий	25 x 3/4"
1071		32 x 1"
1071		40 x 1¼"
1071		50 x 1½"
1071		63 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
1072	Кран кульовий	20 x 1/2"
1072	поліпропіленовий	25 x 3/4"
1072		32 x 1"
1072		40 x 1¼"
1072		50 x 1½"
1072		63 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
1073	Кран кульовий	1/2" x 1/2"
1073	різьбовий ВЗ	3/4" x 3/4"
1073		1" x 1"
1073		*1"1/4 x 1"1/4
1073		*1"1/2 x 1"1/2
1073		*2" x 2"
1073		*2"1/2 x 2"1/2
1073		*3" x 3"

артикул	найменування	розмір Ø
1076	Компресійний	20 x 20
1076	зворотний клапан	25 x 25
1076		32 x 32
1076		40 x 40
1076		50 x 50
1076		63 x 63

артикул	найменування	розмір Ø
1078	Компресійний вентиль	20 x 20
1078		25 x 25
1078		32 x 32

артикул	найменування	розмір Ø
1080	Кран кульовий	25 x 3/4"
1080	компрес. з накидною гайкою	25 x 1"
1080		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
1019	Хомут д/врізки без кільця	25 x 1/2"
1019		25 x 3/4"
1019		32 x 1/2"
1019		32 x 3/4"
1019		32 x 1"
1019		40 x 3/4"
1019		50 x 1/2"
1019		50 x 3/4"
1019		50 x 1"
1019		50 x 1¼"
1019		63 x 1"
1019		63 x 1¼"
1019		63 x 1½"
1019		75 x 1/2"
1019		75 x 3/4"
1019		75 x 1"
1019		75 x 1¼"

артикул	найменування	розмір Ø
1019	Хомут д/врізки без кільця	75 x 1"
1019		75 x 2"
1019		90 x 1/2"
1019		90 x 3/4"
1019		90 x 1"
1019		90 x 1¼"
1019		90 x 1½"
1019		90 x 2"
1019		110 x 1/2"
1019		110 x 3/4"
1019		110 x 1"
1019		110 x 1¼"
1019		110 x 1½"
1019		110 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
1025	Врізка під тиском	110 x 20
1025		110 x 25
1025		110 x 32
1025		160 x 20
1025		160 x 25
1025		160 x 32

артикул	найменування	розмір Ø
1026	Хомут д/врізки	25 x 1/2"
1026	з металевим кільцем	25 x 3/4"
1026		32 x 1/2"
1026		32 x 3/4"
1026		32 x 1"
1026		40 x 1/2"
1026		40 x 3/4"
1026		40 x 1"
1026		50 x 1/2"
1026		50 x 3/4"
1026		50 x 1"
1026		50 x 1¼"
1026		63 x 1/2"
1026		63 x 3/4"
1026		63 x 1"
1026		63 x 1¼"
1026		63 x 1½"
1026		75 x 1/2"
1026		75 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1026	Хомут д/врізки	75 x 1"
1026	з металевим кільцем	75 x 1¼"
1026		75 x 1½"
1026		75 x 2"
1026		90 x 1/2"
1026		90 x 3/4"
1026		90 x 1"
1026		90 x 1¼"
1026		90 x 1½"
1026		90 x 2"
1026		110 x 1/2"
1026		110 x 3/4"
1026		110 x 1"
1026		110 x 1¼"
1026		110 x 1½"
1026		110 x 2"
1026		125 x 1/2"
1026		125 x 3/4"
1026		125 x 1"
1026		125 x 1¼"
1026		125 x 1½"
1026		125 x 2"
1026		125 x 3"
1026		160 x 1"
1026		160 x 2"
1026		200 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
1027	Хомут подвійний	25 x 1/2"
1027	з металевим кільцем	25 x 3/4"
1027		32 x 1/2"
1027		32 x 3/4"
1027		32 x 1"
1027		40 x 1/2"
1027		40 x 3/4"
1027		40 x 1"
1027		50 x 1/2"
1027		50 x 3/4"
1027		50 x 1"
1027		50 x 1¼"
1027		63 x 1/2"
1027		63 x 3/4"
1027		63 x 1"
1027		63 x 1¼"
1027		63 x 1½"
1027		75 x 1/2"
1027		75 x 3/4"

артикул	найменування	розмір Ø
1027	Хомут подвійний	75 x 1"
1027	з металевим кільцем	75 x 1¼"
1027		75 x 1½"
1027		75 x 2"
1027		90 x 1/2"
1027		90 x 3/4"
1027		90 x 1"
1027		90 x 1¼"
1027		90 x 1½"
1027		90 x 2"
1027		110 x 1/2"
1027		110 x 3/4"
1027		110 x 1"
1027		110 x 1¼"
1027		110 x 1½"
1027		110 x 2"
1027		125 x 1/2"
1027		125 x 3/4"
1027		125 x 1"
1027		125 x 1¼"
1027		125 x 1½"
1027		125 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
1031	Хомут д/врізки	25 x 1/2"
1031	PN16 PP-B	25 x 3/4"
1031		32 x 1/2"
1031		32 x 3/4"
1031		32 x 1"
1031		40 x 1/2"
1031		40 x 3/4"
1031		40 x 1"
1031		50 x 1/2"
1031		50 x 1"
1031		50 x 1"1/4
1031		63 x 1/2"
1031		63 x 3/4"
1031		63 x 1"
1031		63 x 1"1/4
1031		63 x 1"1/2
1031		75 x 1/2"
1031		75 x 3/4"
1031		75 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
1031	Хомут д/врізки	75 x 1"1/4
1031	PN16 PP-B	75 x 1"1/2
1031		75 x 2"
1031		90 x 1/2"
1031		90 x 3/4"
1031		90 x 1"
1031		90 x 1"1/4
1031		90 x 1"1/2
1031		90 x 2"
1031		110 x 1/2"
1031		110 x 3/4"
1031		110 x 1"
1031		110 x 1"1/4
1031		110 x 1"1/2
1031		110 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
1034	Коліно настінне	20 x 1/2"
1034		25 x 1/2"
1034		25 x 3/4"
1034		32 x 1"

артикул	найменування	розмір Ø
1053	Фланцевий перехідник	90 (DN80)
1053		110 (DN80)
1053		110 (DN100)
1053		90(DN80) 110(DN80)
1053		110 (DN100)

артикул	найменування	розмір Ø
0218	Гайка	20
0218		25
0218		32
0218		40
0218		50
0218		63
0218		75
0218		90
0218		110

артикул	найменування	розмір Ø
0219	Кільце затискне	20
0219		25
0219		32
0219		40
0219		50
0219		63
0219		75
0219		90
0219		110

артикул	найменування	розмір Ø
0220	Кільце гумове	20
0220		25
0220		32
0220		40
0220		50
0220		63
0220		75
0220		90
0220		110

артикул	найменування	розмір Ø
1037	Ключ пластиковий	16-63
1038	Ключ пластиковий	63-110

ЛАТУННІ ФІТИНГИ ДЛЯ ПЕ ТРУБ

BIANCHI F.lli
Plumbing | Gas | Heating Equipment

артикул	найменування	розмір Ø
630	Трійник	20
630		25
630		32
630		40
630		50
630		63

артикул	найменування	розмір Ø
610	Перехідник ВР	25 x 3/4"
610		32 x 1"
610		40 x 1¼"
610		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір Ø
615	Перехідник ЗР	25 x 3/4"
615		32 x 1"
615		40 x 1¼"
615		50 x 1½"
615		63 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
620	Муфта	25
620		32
620		40
620		50
620		63

артикул	найменування	розмір Ø
625	Трійник редукційний ВР	20 x 1/2" x 20
625		25 x 3/4" x 25
625		32 x 1" x 32
625		40 x 1¼" x 40
625		50 x 1½" x 50
625		63 x 2" x 63

артикул	найменування	розмір Ø
640	Коліно ЗР	20 x 1/2"
640		25 x 3/4"
640		32 x 1"
640		40 x 1¼"
640		50 x 1½"
640		63 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
640	Коліно ЗР	20 x 1/2"
640		25 x 3/4"
640		32 x 1"
640		40 x 1¼"
640		50 x 1½"
640		63 x 2"

артикул	найменування	розмір Ø
645	Коліно	20
645		25
645		32
645		40
645		50
645		63

артикул	найменування	розмір Ø
647	Металева вставка	20
647		25
647		32
647		40
647		50
647		63

ЕЛЕКТРОЗВАРНІ ФІТИНГИ

UNIDELTA

артикул	найменування	розмір Ø
3001	Муфта	20
3001		25
3001		32
3001		40
3001		50
3001		63
3001		75
3001		90
3001		110
3001		125
3001		140
3001		160
3001		180
3001		200
3001		225
3001		250
3001		315



артикул	найменування	розмір Ø
3002	Муфта редукційна	25 x 20
3002		32 x 20
3002		32 x 25
3002		40 x 32
3002		50 x 32
3002		63 x 32
3002		63 x 40
3002		63 x 50
3002		90 x 63
3002		90 x 75
3002		110 x 63
3002		110 x 90
3002		125 x 63
3002		125 x 90
3002		160 x 110



артикул	найменування	розмір Ø
3002	Муфта редукційна	180 x 125
3002		200 x 160
3002		225 x 160
3002		250 x 180
3002		315 x 250

артикул	найменування	розмір Ø
3003	Трійник	20
3003		25
3003		32
3003		40
3003		50
3003		63
3003		75
3003		90
3003		110
3003		125
3003		140
3003		160
3003		180
3003		200
3003		225
3003		250



артикул	найменування	розмір Ø
3007	Трійник редукційний	90 x 63 x 90
3007		90 x 75 x 90
3007		110 x 63 x 110
3007		110 x 90 x 110
3007		160 x 90 x 160
3007		180 x 90 x 180

артикул	найменування	розмір Ø
3004	Коліно 90°	25
3004		32
3004		40
3004		50
3004		63
3004		75
3004		90

артикул	найменування	розмір Ø
3004	Коліно 90°	110
3004		125
3004		160
3004		180

артикул	найменування	розмір Ø
3005	Кінцевий елемент	32
3005	для фланця	40
3005		50
3005		63
3005		75
3005		90
3005		110
3005		125
3005		160
3005		180



артикул	найменування	розмір Ø
3006	Заглушка	20
3006		25
3006		32
3006		40
3006		50
3006		63
3006		75
3006		90
3006		110
3006		125
3006		160
3006		180
3006		200
3006		225



артикул	найменування	розмір Ø
3206	Хомут з виходом	40 x 20
3206		50 x 20
3206		63 x 20
3206		75 x 20
3206		90 x 20
3206		110 x 20
3206		160 x 20
3206		40 x 25
3206		50 x 25
3206		63 x 25
3206		75 x 25
3206		90 x 25
3206		110 x 25
3206		160 x 25
3206		40 x 32
3206		50 x 32
3206		63 x 32
3206		75 x 32
3206		90 x 32
3206		110 x 32
3206		125 x 32
3206		140 x 32
3206		160 x 32
3206		180 x 32
3206		200 x 32
3206		225 x 32
3206		250 x 32
3206		90 x 63
3206		110 x 63
3206		125 x 63
3206		140 x 63
3206		160 x 63
3206		180 x 63
3206		200 x 63
3206		225 x 63
3206		250 x 63



артикул	найменування	розмір Ø
3216	Хомут	63 x 32
3216		75 x 32
3216		90 x 32
3216		110 x 32
3216		125 x 32
3216		140 x 32
3216		160 x 32
3216		180 x 32
3216		200 x 32

артикул	найменування	розмір Ø
3216	Хомут	225 x 32
3216		250 x 32
3216		90 x 63
3216		110 x 63
3216		125 x 63
3216		140 x 63
3216		160 x 63
3216		180 x 63
3216		200 x 63
3216		225 x 63
3216		250 x 63
3216		125 x 90
3216		160 x 90
3216		180 x 90
3214		200 x 90
3214		225 x 90
3214		250 x 90



артикул	найменування	розмір Ø
3626	Перехідник ЗР	25 x 3/4"
3626		32 x 1"
3626		40 x 1¼"
3626		50 x 1½"
3626		63 x 2"
3626		75 x 2½"
3626		90 x 3"
3626		110 x 4"

артикул	найменування	розмір Ø
3636	Перехідник ВР	25 x 3/4"
3636		32 x 1"
3636		40 x 1¼"
3636		50 x 1½"
3636		63 x 2"
3636		75 x 2½"
3636		90 x 3"

артикул	найменування	розмір Ø
3806	Фланець	32
3806		40
3806		50
3806		63
3806		75
3806		90
3806		110
3806		125
3806		140

артикул	найменування	розмір Ø
3806	Фланець	160
3806		180
3806		200
3806		225
3806		250

артикул	найменування	розмір Ø
3145	Кінцевий елемент	32
3145	для фланця	40
3145		50
3145		63
3145		75
3145		90
3145		110
3145		125
3145		140
3145		160
3145		180
3145		200
3145		225
3145		250
3145		315



артикул	найменування	розмір Ø
3146	З`єднувальний елемент	40 x 32 x 32
3146	U-подібний	50 x 40 x 40

артикул	найменування	розмір Ø
3862	Зварювальний апарат Easy	20 ÷ 160
3861		20 ÷ 400

PRAWTECH

артикул	найменування	розмір
OZESF2403006	Геотермальний зонд	2 x 40 x 3,0 61 м
OZESF2403007	Terra Futura	2 x 40 x 3,0 71 м
OZESF2403008	Pn 12,5	2 x 40 x 3,0 81 м
OZESF2403009		2 x 40 x 3,0 91 м
OZESF2403010		2 x 40 x 3,0 101 м
OZESF2403011		2 x 40 x 3,0 111 м
OZESF2403012		2 x 40 x 3,0 121 м
OZESF2403013		2 x 40 x 3,0 131 м
OZESF2403710	Геотермальний зонд	2 x 40 x 3,0 101 м
OZESF2403711	Terra Futura	2 x 40 x 3,0 111 м
OZESF2403712	Pn 16	2 x 40 x 3,0 121 м
OZESF2403713		2 x 40 x 3,0 131 м
OZESF2403714		2 x 40 x 3,0 141 м
OZESF2403715		2 x 40 x 3,0 151 м
OZESF2403716		2 x 40 x 3,0 161 м
OZESF2403717		2 x 40 x 3,0 171 м
OZESF2403718		2 x 40 x 3,0 181 м
OZESF2403719		2 x 40 x 3,0 191 м
OZESF2403720		2 x 40 x 3,0 201 м
OZESF2403721		2 x 40 x 3,0 211 м
OZESF2403722		2 x 40 x 3,0 221 м

Геотермальний зонд Prawtech серії Terra FUTURA є компонентом геотермальної системи для грунтових теплових насосів. Труба складається з пластикової геотермальної головки, що утворює монолітний блок. При виробництві зонда використовують високостійкий матеріал типу HDPE 100 RC (Crack resistant) стійкого до поширення тріщин та пошкоджень труби.

артикул	найменування	розмір
OZESL2403006	Геотермальний зонд	2 x 40 x 3,0 61 м
OZESL2403007	Futura Lamela	2 x 40 x 3,0 71 м
OZESL2403008	Pn 12,5	2 x 40 x 3,0-81 м
OZESL2403009		2 x 40 x 3,0-91 м
OZESL2403010		2 x 40 x 3,0-101 м
OZESL2403011		2 x 40 x 3,0-111 м
OZESL2403012		2 x 40 x 3,0-121 м
OZESL2403013		2 x 40 x 3,0-131 м
OZESL2403014		2 x 40 x 3,0-141 м
OZESL2403710	Геотермальний зонд	2 x 40 x 3,7-101 м
OZESL2403711	Sonda Terra	2 x 40 x 3,7-111 м
OZESL2403712	Futura Lamela Pn 16	2 x 40 x 3,7-121 м
OZESL2403713		2 x 40 x 3,7-131 м
OZESL2403714		2 x 40 x 3,7-141 м
OZESL2403715		2 x 40 x 3,7-151 м
OZESL2403716		2 x 40 x 3,7-161 м
OZESL2403717		2 x 40 x 3,7-171 м
OZESL2403718		2 x 40 x 3,7-181 м
OZESL2403719		2 x 40 x 3,7-191 м
OZESL2403720		2 x 40 x3,7-201 м
OZESL2403721		2 x 40 x 3,7-211 м
OZESL2403722		2 x 40 x 3,7-221 м

Геотермальний зонд FUTURA Lamela має внутрішньо рифлену конструкцію. Нова будова теплообмінника забезпечує підвищену окружну міцність геотермального зонду та покращує безпеку застосування теплообмінника в складних гідрогеологічних умовах. Стабільна робота зонду в грунті дозволяє досягти заявленої довговічності зондів FUTURA протягом до 100 років. Залежно від грунтових умов (включаючи коефіцієнт теплопровідності середовища роботи теплообмінника), а також ефективності заповнення кільцевого простору монтажного отвору теплообмінника, внутрішньо рифлений зонд може брати участь в оптимізації процесу теплообміну між низькозамерзаючою рідиною та грунтом.

артикул	найменування	розмір
OZERZ0204063	Колектор в зборі	2 Ø63 x 40
OZERZ0304063	з кранами	3 Ø63 x 40
OZERZ0404063		4 Ø63 x 40
OZERZ0504063		5 Ø63 x 40
OZERZ0604063		6 Ø63 x 40
OZERZ0704090		7 Ø90 x 40
OZERZ0804090		8 Ø90 x 40
OZERZ0904090		9 Ø90 x 40
OZERZ1004090		10 Ø90 x 40
OZERZ1104090		11 Ø90 x 40
OZERZ1204090		12 Ø90 x 40
OZERZ1304090		13 Ø90 x 40
OZERZ1404090		14 Ø90 x 40
OZERZ1504090		15 Ø90 x 40
OZERZ1604090		16 Ø90 x 40

Колектори з шаровими кранами для монтажу в середені будівлі або в технічному колодязі. Геотермальний колектор Prawtech зроблено з двох колекторних балок, виготовлених з поліетилену високої якості HDPE100. Має діаметр колектору 63 мм від 2 до 6 секцій, та 90 мм від 7-16 секцій. На кожній секції колектору встановлені латунні вбудовані витратоміри європейського виробництва з діапазоном 8-38 л/хв. Ротаметри дозволяють регулювати поток, а також перекривати відповідну секцію за допомоги кульового крана, вбудованого в корпус витратоміра.

артикул	найменування	розмір
OZERR0204063	Колектор в зборі	2 Ø63 x 40
OZERR0304063	з витратомірами	3 Ø63 x 40
OZERR0404063		4 Ø63 x 40
OZERR0504063		5 Ø63 x 40
OZERR0604063		6 Ø63 x 40
OZERR0704063		7 Ø90 x 40
OZERR0804063		8 Ø90 x 40
OZERR0904063		9 Ø90 x 40
OZERR1004063		10 Ø90 x 40
OZERR1104090		11 Ø90 x 40
OZERR1204090		12 Ø90 x 40
OZERR1304090		13 Ø90 x 40
OZERR1404090		14 Ø90 x 40
OZERR1504090		15 Ø90 x 40
OZERR1604090		16 Ø90 x 40

Колектори з витратомірами з діапазоном 8-38 л/хв, або з шаровими кранами для монтажу в середені будівлі або в технічному колодязі. Геотермальний колектор Prawtech зроблено з двох колекторних балок, виготовлених з поліетилену високої якості HDPE100. Має діаметр колектору 63 мм від 2 до 6 секцій, та 90 мм від 7-16 секцій. На кожній секції колектору встановлені латунні вбудовані витратоміри європейського виробництва з діапазоном 8-38 л/хв. Ротаметри дозволяють регулювати поток, а також перекривати відповідну секцію за допомоги кульового крана, вбудованого в корпус витратоміра.

артикул	найменування	розмір
OZESR0024063	Розподільчий колодязь	2 Ø63 x 40
OZESR0034063	з витратомірами	3 Ø63 x 40
OZESR0044063	Terra Mini	4 Ø63 x 40
OZESR0054063		5 Ø63 x 40
OZESR0064063		6 Ø63 x 40
OZSRM024063	Розподільчий колодязь	2 Ø63 x 40
OZSRM034063	з шаровим краном	3 Ø63 x 40
OZSRM044063	Terra Mini	4 Ø63 x 40
OZSRM054063		5 Ø63 x 40
OZSRM064063		6 Ø63 x 40

Розподільчий колодязь з колектором та витратомірами TERRA MINI складається з вбудованого колектору в пластиковій захисній камері. Камеру сконструйовано так, щоб захистити колектор від натиску грунту та грунтових вод і забезпечити доступ до технічного обслуговування та регулювання. Колектор оснащено витратомірами 8-38 л/хв та шаровими кранами з американками. Має вхідні труби 63 діаметра труби на колекторі 40 діаметру. Поставляється в діапазоні 2-6 секцій.

артикул	найменування	розмір
OZESR0024063	Розподільчий колодязь	2 Ø63 x 40
OZESR0034063	з витратомірами	3 Ø63 x 40
OZESR0044063	Terra Opti	4 Ø63 x 40
OZESR0054063		5 Ø63 x 40
OZESR0064063		6 Ø63 x 40
OZESR0074090		7 Ø90 x 40
OZESR0084090		8 Ø90 x 40
OZESR0094090		9 Ø90 x 40
OZESR0104090		10 Ø90 x 40
OZESR0114090		11 Ø90 x 40
OZESR0124090		12 Ø90 x 40
OZESR0134090		13 Ø90 x 40
OZESR0144090		14 Ø90 x 40
OZESR0154090		15 Ø90 x 40
OZESR0164090		16 Ø90 x 40
OZESZ0024063	Розподільчий колодязь	2 Ø63 x 40
OZESZ0034063	з шаровим краном Terra Opti	3 Ø63 x 40
OZESZ0044063		4 Ø63 x 40
OZESZ0054063		5 Ø63 x 40
OZESZ0064063		6 Ø63 x 40
OZESZ0074090		7 Ø90 x 40
OZESZ0084090		8 Ø90 x 40
OZESZ0094090		9 Ø90 x 40
OZESZ0104090		10 Ø90 x 40
OZESZ0114090		11 Ø90 x 40
OZESZ0124090		12 Ø90 x 40
OZESZ0134090		13 Ø90 x 40
OZESZ0144090		14 Ø90 x 40

Розподільчий колодязь з колектором та витратомірами TERRA OPTI має таку ж конфігурацію як і у TERRA MINI, але має більш роширний діапазон 2-14 секцій.Має вхідне підключення колодязю від 2 до 6 секцій діаметром 63, виходи на колектор 40 мм. Від 7-18 секцій вхідний діаметр труби до колодязю 90 мм, виходи до колектору 40 мм.
На кожній секції колектору встановлені латунні вбудовані витратоміри європейського виробництва з діапазоном 8-38 л/хв. Ротаметри дозволяють регулювати потік, а також перекривати відповідну секцію за допомоги кульового крана, вбудованого в корпус витратоміра.

артикул	найменування	розмір ∅
OZESRP144011	Розподільчий колодязь	14 100 x 40
OZESRP154011	з колектором	15 100 x 40
OZESRP164011	та витратомірами	16 100 x 40
OZESRP174011	Terra Pro Combo	17 100 x 40
OZESRP184011		18 100 x 40
OZESRP194011		19 100 x 40
OZESRP204011		20 100 x 40
OZESRP214011		21 100 x 40
OZESRP224011		22 100 x 40
OZESRP234011		23 100 x 40
OZESRP244011		24 100 x 40
OZESRP254011		25 100 x 40
OZESRP264011		26 100 x 40
OZESRP274011		27 100 x 40
OZESRP284011		28 100 x 40
OZESRC294012		29 100 x 40
OZESRC304012		30 100 x 40
OZESRC314012		31 100 x 40
OZESRC324012		32 100 x 40
OZESRC334012		33 100 x 40
OZESRC344016		34 100 x 40
OZESRC354016		35 100 x 40
OZESRC364016		36 100 x 40
OZESRC374016		37 100 x 40
OZESRC384016		38 100 x 40
OZESRC394016		39 100 x 40
OZESRC404016		40 100 x 40
OZESRP414016		41 100 x 40
OZESRP424016		42 100 x 40
OZESRC434016		43 100 x 40
OZESRP444016		44 100 x 40

Terra PRO COMBO розроблені для забезпечення енергопостачання геотермальних теплових насосів (GSHP). Для підвищення зручності та безпеки експлуатації гідравлічної системи ці серії обладнані міжфланцевими затворами DN 100 – DN 150, що встановлюються на основних колекторах подачі й зворотку. Ці затвори дозволяють відокремити весь гідравлічний колектор разом із полем теплообмінників від трубопроводів подачі й зворотку, а також від машинного відділення теплового насоса.
Кожна камера серії PRO оснащена вбудованими витратомірами для кожного контуру геотермальної системи. За спеціальним запитом доступні також моделі без витратомірів (див. рис. 36 / 36a). Можливе індивідуальне налаштування камер для специфічних потреб замовника.

артикул	найменування	розмір Ø
OZESRV144011	Розподільчий колодязь	14 90 x 40
OZESRV154011	з колектором	15 100 x 40
OZESRV164011	та витратомірами	16 100 x 40
OZESRV174011	Terra V-series	17 100 x 40
OZESRV184011		18 100 x 40
OZESRV194011		19 100 x 40
OZESRV204011		20 100 x 40
OZESRV214011		21 100 x 40
OZESRV224012		22 100 x 40
OZESRV234012		23 100 x 40
OZESRV244012		24 100 x 40
OZESRV254012		25 100 x 40
OZESRV264012		26 100 x 40
OZESRV274012		27 100 x 40
OZESRV284012		28 100 x 40

Розподільний колодязь з колектором та витратомірами серії Terra V — це спеціальний продукт з інноваційним дизайном. Гідророзподільник серії Terra V складається з двох колекторних балок з матеріалу групи PE100/RC з виходами.
Колекторний вхід, що живить колодязь серії V, має зовнішній діаметр d = 110 мм або d = 125 мм і стандартно оснащений латунними лінійними витратомірами з діапазоном на кожній секції витратою 8-38 л/хв. Ротаметри дозволяють регулювати та зчитувати потік і відсікати дані секції геотермальної установки через кульовий кран, вбудований у корпус витратоміра.

артикул	найменування	розмір Ø
OZESZV144011	Розподільчий колодязь	14 90 x 40
OZESZV154011	з шаровими кранами	15 100 x 40
OZESZV164011	Terra V-series	16 100 x 40
OZESZV174011		17 100 x 40
OZESZV184011		18 100 x 40
OZESZV194011		19 100 x 40
OZESZV204011		20 100 x 40
OZESZV214011		21 100 x 40
OZESZV224012		22 100 x 40
OZESZV234012		23 100 x 40
OZESZV244012		24 100 x 40
OZESZV254012		25 100 x 40
OZESZV264012		26 100 x 40
OZESZV274012		27 100 x 40
OZESZV284012		28 100 x 40

Розподільний колодязь з шаровими кранами серії Terra V — це спеціальний продукт з інноваційним дизайном. Гідророзподільник серії Terra V складається з двох колекторних балок з матеріалу групи PE100/RC з виходами.
Колекторний вхід, що живить колодязь серії V, має зовнішній діаметр d = 110 мм або d = 125 мм і стандартно оснащений латунними лінійними витратомірами з діапазоном на кожній секції витратою 8-38 л/хв. Ротаметри дозволяють регулювати та зчитувати потік і відсікати дані секції геотермальної установки через кульовий кран, вбудований у корпус витратоміра.

артикул	найменування	розмір Ø
OZESKU026390	Каскадний колодязь	2 Ø63 x 90
OZESKU029011	Terra Uni	2 Ø90 x 110
OZESKU021125		2 Ø90 x 110
OZESKU036390		3 Ø63 x 90
OZESKU039011		3 Ø90 x 110
OZESKU031125		3 Ø90 x 110
OZESKU049011		4 Ø90 x 110
OZESKU041116		4 Ø90 x 110

Каскадні колодязі серії Terra UNI є спеціалізованою лінією продукції, призначеною для обслуговування складних і розподілених систем геотермального поля. Їхнім завданням є інтеграція спроектованих полів свердловин через центральне з'єднання окремих розподільчих колодязів. Каскадні колодязі UNI сумісні з усією лінійкою камер виробництва PRAWTECH: MINI, OPTI і PRO. З цієї причини вони доступні в трьох стандартних конфігураціях: із клапанами та з'єднаннями DN 50 (секційні труби 63 мм), DN 80 (секційні труби 90 мм) або DN 100 (секційні труби 110 мм).

артикул	найменування	розмір Ø
OZEBR0204040W	Шафа Terra BOX	2 Ø63 x 40
OZEBR0304040W		3 Ø63 x 40
OZEBR0404040W		4 Ø63 x 40
OZEBR0204040Z		2 Ø63 x 40
OZEBR0304040Z		3 Ø63 x 40
OZEBR0404040Z		4 Ø63 x 40

Шафа Terra BOX Корпус багатосекційної шафи Terra BOX виготовлений з двосторонньої пофарбованої сталі з додатковим антикорозійним покриттям. Всі поверхні шафи теплоізольовані гумовим матом, що запобігає утворенню конденсату на зовнішніх стінках. Шафа виконана в захищеному від ультрафіолету стандарті. У стандартній комплектації шафа оснащена ревізійними дверцятами, що замикаються на замок . Колір шафи білий. Terra BOX оснащений ротаметрами серії R, та запірними кранами 3/4 дюйми, діаметр підключення входу в колектор 40 мм, вихідна труба діаметром теж 40 мм.

артикул	найменування	розмір Ø
OZEBOXRAMKA	Рамка колекторної шафи	2

OZENADS0750	Подовжувач колектору	750 мм

OZEODWA0300	Баласт для зондів	3 м
OZEODWA0500		5 м
OZEODWA0700		7 м

OZEUSZCZ0600	Ущільнювач для подовжувача	15 x 20



OZEWLAZD0400	Кришка колекторного колодязя	D400
OZEWLAZD4008		D400*

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

артикул	найменування	розмір Ø
120000	Ізоляція Sanflex 2 м	15 x 6 мм
120001	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120002		20 x 6 мм
120003		22 x 6 мм
120004		25 x 6 мм
120005		28 x 6 мм
120006		32 x 6 мм
120007		35 x 6 мм
120008		42 x 6 мм
120012		15 x 9 мм
120013		18 x 9 мм
120014		20 x 9 мм
120015		22 x 9 мм
120016		25 x 9 мм
120017		28 x 9 мм
120018		32 x 9 мм
120019		35 x 9 мм
120020		42 x 9 мм
120021		48 x 9 мм
120022		54 x 9 мм
120023		60 x 9 мм
120024		63 x 9 мм
120025		76 x 9 мм
120029		15 x 13 мм
120030		18 x 13 мм
120031		22 x 13 мм
120032		28 x 13 мм
120033		35 x 13 мм
120034		42 x 13 мм
120035		48 x 13 мм
120036		60 x 13 мм
120037		63 x 13 мм
120038		76 x 13 мм

артикул	найменування	розмір Ø
120149	Ізоляція Sanflex STABIL 2 м	15 x 6 мм
120150	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120151		22 x 6 мм
120152		28 x 6 мм
120153		35 x 6 мм

120468	Ізоляція Sanflex STABIL 2 м	15 x 6 мм
120469	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120470		22 x 6 мм
120471		28 x 6 мм
120472		35 x 6 мм

120141	Ізоляція Sanflex STABIL у бухті 10 м	15 x 6 мм
120142	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120143		22 x 6 мм
120144		28 x 6 мм
120145		35 x 6 мм

120460	Ізоляція Sanflex STABIL у бухті 10 м	15 x 6 мм
120461	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120462		22 x 6 мм
120463		28 x 6 мм
120464		35 x 6 мм



120042	Ізоляція Climaflex 2 м	15 x 6 мм
120043	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120044		22 x 6 мм
120045		28 x 6 мм
120046		35 x 6 мм

артикул	найменування	розмір Ø
120050	Ізоляція Premium 2 м	15 x 9 мм
120051	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 9 мм
120053		22 x 9 мм
120055		28 x 9 мм
120057		35 x 9 мм
120058		42 x 9 мм
120059		48 x 9 мм
120060		54 x 9 мм
120061		60 x 9 мм
120062		63 x 9 мм
120063		76 x 9 мм
120064		89 x 9 мм
120068		12 x 13 мм
120069		15 x 13 мм
120070		18 x 13 мм
120071		22 x 13 мм
120072		28 x 13 мм
120073		35 x 13 мм
120074		42 x 13 мм
120075		48 x 13 мм
120076		54 x 13 мм
120077		60 x 13 мм
120079		76 x 13 мм
120080		89 x 13 мм
120081		102 x 13 мм
120083		114 x 13 мм
120084		125 x 13 мм
120088		15 x 20 мм
120089		18 x 20 мм
120090		22 x 20 мм
120091		28 x 20 мм
120092		35 x 20 мм
120093		42 x 20 мм
120094		48 x 20 мм
120095		54 x 20 мм
120096		60 x 20 мм
120098		76 x 20 мм
120099		89 x 20 мм
120100		102 x 20 мм
120102		114 x 20 мм
120103		125 x 20 мм

артикул	найменування	розмір Ø
120107	Ізоляція Premium 2 м	18 x 25 мм
120109	Поліетилен -45 °C +105 °C	28 x 25 мм
120110		35 x 25 мм
120111		42 x 25 мм
120112		48 x 25 мм
120113		60 x 25 мм
120114		76 x 25 мм
120115		89 x 25 мм
120116		114 x 25 мм
120120		22 x 30 мм
120121		28 x 30 мм
120122		35 x 30 мм
120123		42 x 30 мм
120124		48 x 30 мм
120125		54 x 30 мм
120126		60 x 30 мм
120127		63 x 30 мм
120128		76 x 30 мм
120129		89 x 30 мм
120130		114 x 30 мм
120173	Ізоляція Climaflex Stabil 2 м	15 x 6 мм
120174	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120175		22 x 6 мм
120176		28 x 6 мм
120177		35 x 6 мм
120181		15 x 9 мм
120182		18 x 9 мм
120183		22 x 9 мм
120184		28 x 9 мм
120185		35 x 9 мм
120186		42 x 9 мм
120190		15 x 13 мм
120191		18 x 13 мм
120192		22 x 13 мм
120193		28 x 13 мм
120194		35 x 13 мм
120195		42 x 13 мм

артикул	найменування	розмір Ø
120199	Ізоляція Climaflex Stabil 2 м	15 x 25 мм
120200	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 25 мм
120201		22 x 25 мм
120202		28 x 25 мм
120203		35 x 25 мм
120204		42 x 25 мм
120208	Ізоляція Climaflex Stabil 2 м	15 x 6 мм
120209	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120210		22 x 6 мм
120211		28 x 6 мм
120212		35 x 6 мм
120216		15 x 9 мм
120217		18 x 9 мм
120218		22 x 9 мм
120219		28 x 9 мм
120220		35 x 9 мм
120157	Ізоляція Climaflex Stabil у бухті 10 м	15 x 4 мм
120158	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 4 мм
120159		22 x 4 мм
120160		28 x 4 мм
120161		35 x 4 мм
120165		15 x 6 мм
120224	Ізоляція Climaflex Stabil у бухті 10 м	15 x 6 мм
120225	Поліетилен -45 °C +105 °C	18 x 6 мм
120226		22 x 6 мм
120227		28 x 6 мм
120228		35 x 6 мм

артикул	найменування	розмір Ø
120134	Ізоляція Climaflex LS у бухті 20 м	50 x 5 мм
120135	Поліетилен -45 °C +105 °C	70 x 5 мм
120136		100 x 5 мм
120137		125 x 5 мм
2036	Кінцева насадка для	16
2036	герметизації ізоляції	20
120241	Ізоляція NMC Insul tube 2 м	6 x 6 мм
120242	Каучук -45 °C +105 °C	8 x 6 мм
120243		10 x 6 мм
120244		12 x 6 мм
120245		15 x 6 мм
120246		18 x 6 мм
120247		22 x 6 мм
120248		28 x 6 мм
120249		35 x 6 мм
120253		6 x 9 мм
120254		8 x 9 мм
120255		10 x 9 мм
120256		12 x 9 мм
120257		15 x 9 мм
120258		18 x 9 мм
120260		22 x 9 мм
120262		28 x 9 мм
120263		35 x 9 мм
120264		42 x 9 мм
120265		48 x 9 мм
120266		54 x 9 мм
120268		60 x 9 мм
120269		64 x 9 мм
120272		76 x 9 мм
120274		89 x 9 мм
120276		108 x 9 мм
120277		114 x 9 мм

артикул	найменування	розмір Ø
120285	Ізоляція NMC Insul tube 2 м	10 x 13 мм
120286	Каучук -45 °C + 105 °C	12 x 13 мм
120287		15 x 13 мм
120288		18 x 13 мм
120290		22 x 13 мм
120292		28 x 13 мм
120294		35 x 13 мм
120295		42 x 13 мм
120296		48 x 13 мм
120297		54 x 13 мм
120299		60 x 13 мм
120300		64 x 13 мм
120303		76 x 13 мм
120305		89 x 13 мм
120307		108 x 13 мм
120308		114 x 13 мм
120310		133 x 13 мм
120311		140 x 13 мм
120312		160 x 13 мм
120316		10 x 19 мм
120317		12 x 19 мм
120318		15 x 19 мм
120319		18 x 19 мм
120321		22 x 19 мм
120323		28 x 19 мм
120325		35 x 19 мм
120326		42 x 19 мм
120327		48 x 19 мм
120328		54 x 19 мм
120330		60 x 19 мм
120331		64 x 19 мм
120334		76 x 19 мм
120336		89 x 19 мм
120337		102 x 19 мм
120338		108 x 19 мм
120339		114 x 19 мм
120340		125 x 19 мм
120341		133 x 19 мм
120343		160 x 19 мм

артикул	найменування	розмір Ø
120347	Ізоляція NMC Insul tube 2 м	15 x 25 мм
120348	Каучук -45 °C + 105 °C	18 x 25 мм
120349		22 x 25 мм
120350		28 x 25 мм
120351		35 x 25 мм
120352		42 x 25 мм
120353		48 x 25 мм
120354		54 x 25 мм
120355		60 x 25 мм
120356		64 x 25 мм
120357		67 x 25 мм
120358		76 x 25 мм
120359		89 x 25 мм
120360		108 x 25 мм
120361		114 x 25 мм
120362		140 x 25 мм
120366		15 x 32 мм
120367		18 x 32 мм
120368		22 x 32 мм
120369		28 x 32 мм
120370		35 x 32 мм
120371		42 x 32 мм
120372		48 x 32 мм
120373		54 x 32 мм
120374		60 x 32 мм
120375		64 x 32 мм
120376		67 x 32 мм
120377		70 x 32 мм
120378		76 x 32 мм
120379		80 x 32 мм
120380		89 x 32 мм
120381		102 x 25 мм
120382		108 x 32 мм
120383		114 x 32 мм
120384		125 x 32 мм
120385		133 x 32 мм
120386		140 x 32 мм
120387		160 x 32 мм

артикул	найменування	розмір Ø
120391	Ізоляція NMC Insul tube Aeroflex HT	15 x 13 мм
120392	Каучук -50 °C + 175 °C 2 м	18 x 13 мм
120393		22 x 13 мм
120394		28 x 13 мм
120395		35 x 13 мм
120396		42 x 13 мм
120397		54 x 13 мм
120398		15 x 19 мм
120399		18 x 19 мм
120400		22 x 19 мм
120401		28 x 19 мм
120402		35 x 19 мм
120403		42 x 19 мм
120404		48 x 19 мм
120405		54 x 19 мм
120408	Ізоляція листова	6 мм x 1 м
120409	Insul Roll каучук	9 мм x 1 м
120410		13 мм x 1 м
120411		16 мм x 1 м
120412		19 мм x 1 м
120413		25 мм x 1 м
120414		32 мм x 1 м
120418	Ізоляція рулонна Insul Roll	6 мм x 1 м
120419	каучук самоклеюча	9 мм x 1 м
120420		13 мм x 1 м
120421		16 мм x 1 м
120422		19 мм x 1 м
120423		25 мм x 1 м
120424		32 мм x 1 м
120428	Ізоляція каучукова	6 мм x 0,5 м
120429	листова Insul Sheet	10 мм x 0,5 м
120430		13 мм x 0,5 м
120431		16 мм x 0,5 м
120432		19 мм x 0,5 м
120433		25 мм x 0,5 м
120434		32 мм x 0,5 м

артикул	найменування	розмір Ø
120438	Ізоляція листова в рулонах	10 мм x 1 м
120439	Climaflex Roll	15 мм x 1 м
120440		20 мм x 1 м
7-1500-025	Демпферна стрічка	25 м
7-1500-050	150 x 8 мм	50 м
7-1500-025	Демпферна стрічка	25 м
	150 x 8 мм	
120444	Клей термостійкий	0,25 л
120445		0,5 л
120446		1,0 л
120447		2,5 л
120443	Кліпси для ізоляції	120 шт.

артикул	найменування	розмір Ø
8-1630	Фольга металізована	50 м x 105 см
	з покриттям LDPE з розміткою	
7-0080	Фіксатор фольги для ТП	30 мм
	(упаковка 200 шт.)	
7-3010	Монтажна планка для труб	Ø10÷12/1000
7-3116	Монтажна планка для труб	Ø16÷18/1000
	з клейовою стрічкою	
7-1418	Фіксатор повороту	Ø14÷18 мм
7-2022	пластиковий	Ø20÷22 мм

ПАНЕЛЬ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА V5024

артикул	classe EPS	висота
V5024H10	EPS 200	10 мм (32 мм)
V5024H20	EPS 150	20 мм (42 мм)
V5024H30	EPS 150	30 мм (52 мм)
V5024H50	EPS 150	50 мм (72 мм)



Розмір: 1200 x 800 мм
Труба: Ø 16 - 17 мм
Крок монтажу: 50 мм
Висота тиснення: 22 мм
З'єднувальні панелі: M/F (паз-паз)
Ламінований матеріал:
Термоформований полістирол 0,6 мм
Доступні матеріали:
Білий та графітовий пінополістирол
Кольори плівки полістиролу: Чорний
Сертифікація: UNI EN 13163

Рельєфна та ламінована ізоляційна плита з термоформованою плівкою PS V5024 призначена для підтримки та фіксації труб систем радіаційного опалення та охолодження підлоги. Виріб виготовлений з термічно обробленого пінополістиролу із закритими порами для забезпечення належної теплоізоляції та покритий термоформованою чорною компактною плівкою PS товщиною 0,6 мм, що забезпечує високі механічні характеристики та функцію пароізоляції. Механічна міцність, що забезпечується термоформованою плівкою PS, також гарантує чудову стійкість до навантаження від кроків, що дає монтажнику можливість вільно розміщувати панелі, не впливаючи на систему. Монтаж панелей полегшується за допомогою практичних шпунтових з'єднань, які повторюють геометрію рельєфних елементів і забезпечують безперервну ізоляцію та укладання труби.

ПАНЕЛЬ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА 5018

артикул	classe EPS	висота
5018H15	EPS 150	15 мм (41,5 мм)
5018H20	EPS 150	20 мм (46,5 мм)
5018H30	EPS 150	30 мм (56,5 мм)

Розмір: 1200 x 800 мм
Труба: Ø 16 - 17 мм
Крок монтажу: 50 мм
Висота тиснення: 26,5 мм
З'єднувальні панелі: M/F (паз-паз)
Ламінований матеріал: PS compact 160 мікрон
Доступні матеріали:
Білий та графітовий пінополістирол
Кольори плівки полістиролу: чорний,червоний, синій
Сертифікація: UNI EN 13163

Рельєфна та ламінована ізоляційна плита 5018 призначена для систем теплих підлог. Виріб виготовлений з термічно обробленого пінополістиролу із закритими порами для забезпечення належної теплоізоляції та покритий гарячим способом компактною плівкою PS товщиною 160 мікрон, яка забезпечує високу механічну міцність, а також належну пароізоляцію. Блоки виготовлені з невеликим підрізом для забезпечення кращого закріплення труби. Монтаж панелей полегшується за допомогою практичних шпунтових з'єднань, які повторюють геометрію рельєфних елементів і забезпечують безперервну ізоляцію та укладання труби.

ПАНЕЛЬ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА 5015

артикул	classe EPS	висота
G5015H11	EPS 200	11 мм (37 мм)

Розмір: 1200 x 700 мм
Труба: Ø 16 - 17 мм
Крок монтажу: 50 мм
Висота тиснення: 26 мм
З'єднувальні панелі: M/F (паз-паз)
Ламінований матеріал: PS compact 160 мікрон
Доступні матеріали:
Білий та графітовий пінополістирол
Кольори плівки полістиролу: сірий, жовтий
Сертифікація: UNI EN 13163

Рельєфна та ламінована ізоляційна плита 5015 призначена для систем теплих підлог. Виріб виготовлений із спіненого полістиролу із закритими порами для забезпечення належної теплоізоляції та покритий гарячим способом компактною плівкою PS товщиною 160 мікрон, що забезпечує високу механічну міцність, а також належну пароізоляцію. Краї по периметру виготовлені таким чином, щоб забезпечити безперервність укладання панелей за допомогою системи «язичок і паз».

ПАНЕЛЬ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА TACKER

артикул	classe EPS	висота
G0014H30	EPS 150	30 мм

новинка

Розмір: 1200 x 600 мм
Труба: без обмежень
Розмітка для монтажу: 50/100 мм
З'єднувальні панелі: M/F (паз-паз)
Ламінований матеріал: PS compact 160 мікрон
Матеріали: графітовий пінополістирол
Кольори плівки полістиролу: сірий, жовтий
Сертифікація: UNI EN 13163

Має високу міцність на стиск, тому може використовуватися там, де інші типи пінопласту не витримують навантажень, наприклад, на підлогах, дахах, фундаментах та в системах утеплення стін. Має хорошу паропроникність. Стійкий до хімічних речовин і бактерій. Екологічно чистий і не виділяє пилу. Графітовий пінопласт має підвищену теплоізоляційну ефективність. забезпечує високу термічну ізоляцію. Матеріал має низьке водопоглинання, що робить його придатним для використання у вологих умовах, включаючи підземні частини будівель. Стійкий до деформацій та впливу неорганічних розчинників, що забезпечує тривалий термін служби.

ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ

артикул	найменування	розмір Ø
IG5033	Стрічка ПВХ ізоляційна сіра (плівка)	50 мм x 33 м
IB1910	Стрічка ПВХ ізоляційна чорна (плівка)	19 мм x 10 м
IB1920	Стрічка ПВХ ізоляційна чорна (плівка)	19 мм x 20 м
IB5020	Стрічка ПВХ ізоляційна чорна (плівка)	50 мм x 20 м

артикул	найменування	розмір Ø
IB5033	Стрічка ПВХ ізоляційна чорна (плівка)	50 мм x 33 м
IL1910	Стрічка ПВХ ізоляційна синя (плівка)	19 мм x 10 м
LI5010	Стрічка ПВХ ізоляційна синя (плівка)	50 мм x 10 м
IR1910	Стрічка ПВХ ізоляційна червона (плівка)	19 мм x 10 м
IR5020	Стрічка ПВХ ізоляційна червона (плівка)	50 мм x 20 м

артикул	найменування	розмір Ø
CB5005	Стрічка армована одностороння срібляста	50 мм x 5 м
CS5005	Високоміцна стрічка армована одностороння чорна	50 мм x 5 м
PE5025	Стрічка армована	50 мм x 25 м
DC5050	одностороння Universal	50 мм x 50 м
BC4850	Стрічка армована одностороння	48 мм x 50 м
CS5025	Високоміцна стрічка армована одностороння	48 мм x 25 м

артикул	найменування	розмір Ø
DTS4845	Стрічка армована одностороння CRAFT TAPE	48 мм x 45 м
AL5050	Стрічка алюмінієва	50 мм x 50 м
RA5050	Стрічка алюмінієва (плівка) одностороння армована	50 мм x 50 м
BA5025	Стрічка алюмінієва одностороння чорна матова	50 мм x 25 м
ALU/ARM7550	Стрічка алюмінієва армована склосітка високотемпературна	75 мм x 50 м

новинка

артикул	найменування	розмір Ø
SK9035015	Ізоляційна стрічка самоклеюча каучукова	50 мм x 15 м

артикул	найменування	розмір Ø
ST5025	Металізований скотч срібний	50 мм x 25 м

артикул	найменування	розмір Ø
SI2503	Стрічка вулканізуюча силіконова прозора (блістер)	25 мм x 3 м

артикул	найменування	розмір Ø
SZ2503	Стрічка вулканізуюча силіконова чорна (блістер)	25 мм x 3 м

артикул	найменування	розмір Ø
SO2503	Стрічка вулканізуюча силіконова червона (блістер)	25 мм x 3 м

артикул	найменування	розмір Ø
SF1910	Стрічка вулканізуюча чорна	19 мм x 10 м

артикул	найменування	розмір Ø
PT5033	Малярна стрічка ПВХ	50 мм x 33 м

новинка

артикул	найменування	розмір Ø
FP5050	Малярна стрічка ПВХ	48 мм x 50 м

артикул	найменування	розмір Ø
KW5010	Стрічка ремонтна агролента ПВХ	50 мм x 10 м

новинка

артикул	найменування	розмір Ø
KB5010	Стрічка ремонтна агролента ПВХ	50 мм x 10 м

новинка

артикул	найменування	розмір Ø
136000950	Стрічка двостороння з УФ3 монтажна поліпропілен	9 мм x 50 м

новинка

артикул	найменування	розмір Ø
HT1902	Стрічка MAXPOWER двохстороння прозора (блістер)	19 мм x 2 м

артикул	найменування	розмір Ø
HT1905	Стрічка MAXPOWER двохстороння прозора (блістер)	19 мм x 5 м

новинка

артикул	найменування	розмір Ø
OT1905	Стрічка MAXPOWER двохстороння (блістер)	19 мм x 5 м

артикул	найменування	розмір Ø
PP1002	Антигравійна стрічка для автомобіля прозора	100 мм x 2 м

артикул	найменування	розмір Ø
PS3802	Стрічка для герметизації шву прозора (блістер)	38 мм x 1,5 м

артикул	найменування	розмір Ø
ZC11	Світловідбиваюча стрічка	19 мм x 1,5 м

артикул	найменування	розмір Ø
AT4805	Ремонтна стрічка для пластику скла та плівки	48 мм x 5 м

артикул	найменування	розмір Ø
MG2502	Стрічка магнітна MAGNETIC TAPE	25 мм x 2 м

артикул	найменування	розмір Ø
YYB013G	Стрічка тефлонова сіра Benda Vinil	

новинка

ФЛАНЦЕВА ТА РІЗЬБОВА ЗАПІРНА АРМАТУРА

brandoni VALVOLE INDUSTRIALI

артикул	найменування	DN
J9.000	Фланцева засувка	25
J9.000	BUTTERFLY **J9.000**	32
J9.000		40
J9.000		50
J9.000		65
J9.000		80
J9.000		100
J9.000		125
J9.000		150
J9.000		200
J9.000		250
J9.000		300
J9.000		350
J9.000		400



артикул	найменування	DN
J9.100	Фланцева засувка	25
J9.100	BUTTERFLY **J9.100**	32
J9.100		40
J9.100		50
J9.100		65
J9.100		80
J9.100		100
J9.100		125
J9.100		150
J9.100		200
J9.100		250
J9.100		300
J9.100		350
J9.100		400



артикул	найменування	DN
J9.100025R16	Засувка з редуктором	25
J9.100032R16	BUTTERFLY (високомік. чавун)	32
J9.100040R16C	EPDM -10/+120°C	40
J9.100050R16C		50
J9.100065R16C		65
J9.100080R16C		80
J9.100100R16C		100
J9.100125R16C		125
J9.100150R16C		150
J9.100200R16C		200
J9.100250R16C		250
J9.100300R16C		300
J9.100350R16C		350
J9.100400R16C		400

артикул	найменування	DN
RM.0250	Редуктор для засувки	25÷150
RM.0750	BUTTERFLY J9	200
KRM.1200		250÷400

артикул	найменування	DN
J9.100+A0X 003	Засувка + електропривод	25
J9.100+A0X 003		32
J9.100+A0X 003		40
J9.100+A0X 003		50
J9.100+A0X AP5		65
J9.100+A0X 005		80
J9.100+A0X 008		100
J9.100+A0X 010		125
J9.100+A0X 015		150
J9.100+A0X 030		200
J9.100+A0X 060		250
J9.100+A0X 060		300
J9.100+A0X 100		350
J9.100+A0X 160		400

артикул	найменування	DN
J9.620040L16C	Засувка BUTTERFLY (диск,	40
J9.620050L16C	корпус нержавійка AISI 316)	50
J9.620065L16C		65
J9.620080L16C		80
J9.620100L16C		100
J9.620125L16C		125
J9.620150L16C		150
J9.620200L16C		200
J9.620250L16C		250
J9.620300016C		300

артикул	найменування	DN
J9.101025G16C	Фланцева засувка	25
J9.101032G16C	BUTTERFLY газ	32
J9.101040G16C		40
J9.101050G16C		50
J9.101065G16C		65
J9.101080G16C		80
J9.101100G16C		100
J9.101125G16C		125
J9.101150G16C		150
J9.101200G16C		200
J9.101250G16C		250
J9.101300G16C		300
J9.101350G16C		350
J9.101400G16C		400

артикул	найменування	DN
L9.121025L16	Засувка (газ)	25
L9.121032L16	(диск нержавійка AISI 316)	32
L9.121040L16C		40
L9.121050L16C		50
L9.121065L16C		65
L9.121080L16C		80
L9.121100L16C		100
L9.121125L16C		125
L9.121150L16C		150
L9.121200L16C		200
L9.121250L16C		250
L9.121300016C		300
L9.121350016C		350
L9.121400016C		400

артикул	найменування	DN
B1.000I020L16CN	Фланцевий кульовий кран	20
B1.000I025L16CN		25
B1.000I032L16CN		32
B1.000I040L16CN		40
B1.000I050L16CN		50
B1.000I065L16CN		65
B1.000I080L16CN		80
B1.000I100L16CN		100

артикул	найменування	DN
B2.100I015L16CN	Фланцевий кульовий кран	15
B2.100I020L16CN	NBR -10/+100°C	20
B2.100I025L16CN		25
B2.100I032L16CN		32
B2.100I040L16CN		40
B2.100I050L16CN		50
B2.100I065L16CN		65
B2.100I080L16CN		80
B2.100I100L16CN		100
B2.100I125L16CN		125
B2.100I150L16CN		150
B2.000I200L16CN		200
B2.000I250L16CN		250



артикул	найменування	DN
B2.100I015L16CV	Фланцевий кульовий кран	15
B2.100I020L16CV	FKM -10/+150°C	20
B2.100I025L16CV		25
B2.100I032L16CV		32
B2.100I040L16CV		40
B2.100I050L16CV		50
B2.100I065L16CV		65
B2.100I080L16CV		80
B2.100I100L16CV		100
B2.100I125L16CV		125
B2.100I150L16CV		150
B2.100I200L16CV		200



артикул	найменування	DN
T4.100E050L16CN	Фланцевий триходовий	50
T4.100E065L16CN	кран PN16 NBR	65
T4.100E080L16CN		80
T4.100E100L16CN		100
T4.100E125L16CN		125
T4.100E150L16CN		150

артикул	найменування	DN
20E900I040V16EEE	Засувка з прогумованим клином	40
20E900I050V16EEE		50
20E900I065V16EEE		65
20E900I080V16EEE		80
20E900I100V16EEE		100
20E900I125V16EEE		125
20E900I150V16EEE		150
20E900I200V16EEE		200
20E900I250V16EEE		250
20E900I300V16EEE		300

артикул	найменування	DN
20.900I040V16EEC	Засувка (високоміцний чавун)	40
20.900I050V16EEC	з прогумованим клином	50
20.900I065V16EEC		65
20.900I080V16EEC		80
20.900I100V16EEC		100
20.900I125V16EEC		125
20.900I150V16EEC		150
20.900I200V16EEC		200
20.900I250V16EEC		250
20.900I300V16EEC		300

артикул	найменування	DN
AMF.1000X14X15	Шток-подовж. для засувки	40÷65
AMF.1000X16X21		80÷150
AMF.1000X18X28		200÷300
Для серії 20.900		

артикул	найменування	DN
20.900I040E16EED	20.900 + CK120 Засувка з прогум.	40
20.900I050E16EED	клином + електропривід CK 400 V	50
20.900I065E16EED		65
20.900I080E16EED		80
20.900I100E16EED		100
20.900I125E16EED		125
20.900I150E16EED		150
20.900I200E16EED		200
20.900I250E16EED		250
20.900I300E16EED		300

артикул	найменування	DN
F7.10005010B	Фланцевий зворотній	50
F7.10006510B	клапан з кулькою	65
F7.10008010B		80
F7.10010010B		100
F7.10012510B		125
F7.10015010B		150
F7.10020010B		200
F7.10025010B		250
F7.10030010B		300
F7.10035010B		350
F7.10040010B		400
F7.10050010B		500

артикул	найменування	DN
T7.100025FFB	Різьбовий зворотній клапан	25
T7.100032FFB	з кулькою	32
T7.100040FFB		40
T7.100050FFB		50
T7.100065FFB		65
T7.100080FFB		80

артикул	найменування	DN
F5.00004016A	Фланцевий зворотній клапан	40
F5.00005016A	PN16 NRR -10/+110°C	50
F5.00006516A		65
F5.00008016A		80
F5.00010016A		100
F5.00012516A		125
F5.00015016A		150
F5.00020016A		200
F5.00025016A		250
F5.10030016AC		300

артикул	найменування	DN
F5.00204016A	Фланц. зворотній клапан PN16	40
F5.00205016A	(високоміц. чавун) FKM -10/+150°C	50
F5.00206516A		65
F5.00208016A		80
F5.00210016A		100
F5.00212516A		125
F5.00215016A		150
F5.00220016A		200
F5.00225016A		250

артикул	найменування	DN
D6.03108016BK3	Міжфланцевий зворотній	80
D6.03110016BK3	двухстулковий клапан	100
D6.03112516BK3		125
D6.03115016BK3		150
D6.03120016BK3		200
D6.03125016BK3		250
D6.03130016BK3		300
D6.03135010BK3		350
D6.03140016BK3		400
D6.02104016BK3		40
D6.02105016BK3		50
D6.02106516BK3		65
D6.02108016BK3		80
D6.02110016BK3		100
D6.02112516BK3		125
D6.02115016BK3		150
D6.02120016BK3		200
D6.02125016BK3		250
D6.02130016BK3		300
D6.02135016BK3		350
D6.02140016BK3		400

артикул	найменування	DN
M6.43005025A	Міжфланцевий зворотній	50
M6.43006525A	клапан із заслонкою	65
M6.43008025A		80
M6.43010025A		100
M6.43012525A		125
M6.43015025A		150
M6.43020025A		200
M6.43025025A		250

артикул	найменування	DN
F15.10005016	Фланц. редуктор тиску 1,5 – 6 бар	50
F15.10005016	F15.100 - PN10/16 з регул. діап.	65
F15.10005016		80
F15.10005016		100
F15.10005016		125
F15.10005016		150

артикул	найменування	DN
F15.10005016H	Фланц. редуктор тиску 5 – 12 бар	50
F15.10006516HF	F15.100 - PN10/16 з регул. діап.	65
F15.10008016H		80
F15.10010016H		100
F15.10012516H		125
F15.10015016H		150

артикул	найменування	DN
F15.10005025	Фланц. редуктор тиску 1,5 – 6 бар	50
F15.10006525	F15.100 - PN25 з регул. діап.	65
F15.10008025		80
F15.10010025		100
F15.10012525		125
F15.10015025		150

артикул	найменування	DN
F15.10005025H	Фланц. редуктор тиску 5 – 12 бар	50
F15.10006525H	F15.100 - PN25 з регул. діап.	65
F15.10008025H		80
F15.10010025H		100
F15.10012525H		125
F15.10015025H		150

Також є можливість поставки редуктора у виконанні PN40.

артикул	найменування	DN
11.00004016B	Фланцевий фільтр зі зливом	40
11.00005016B		50
11.00006516B		65
11.00008016B		80
11.00010016B		100
11.00012516B		125
11.00015016B		150
11.00020016B		200
11.00025016B		250
11.00030016B		300
11.00035016B		350
11.00040016B		400

артикул	найменування	DN
EKOFLUX.S005016P	Фланц. балан. клапан 16 bar	50
EKOFLUX.S006516P	(ущільнення EPDM) -10/+140 °C	65
EKOFLUX.S008016P		80
EKOFLUX.S010016P		100
EKOFLUX.S012516		125
EKOFLUX.S015016		150
EKOFLUX.S020016		200
EKOFLUX.S025016		250
EKOFLUX.S030016		300

артикул	найменування	DN
F8.50003210	Фланцевий віброгасник	32
F8.50004010		40
F8.50005010		50
F8.50006510		65
F8.50008010		80
F8.50010010		100
F8.50012510		125
F8.50015010		150
F8.50020010		200
F8.50025010		250
F8.50030010		300
F8.50035010		350
F8.50040010		400
F8.50045010		450
F8.50050010		500
F8.50060010		600

артикул	найменування	DN
T8.500020FF	Різьбовий віброгасник	20
T8.500025FF		25
T8.500032FF		32
T8.500040FF		40
T8.500050FF		50
T8.500065FF		65
T8.500080FF		80

КУЛЬОВІ КРАНИ

CALEFFI Hydronic Solutions

bonomi

артикул	найменування	розмір
76020002R	Кран TAMIGI BB «метелик»	1/4"
76020003R		3/8"
76020004R		1/2"
76020006R		3/4"
76020008R		1"

артикул	найменування	розмір
76000104R	Кран TAMIGI BB стал. ручка	1/2"
76000106R		3/4"
76000108R		1"
76000110R		1¼"
76000111R		1½"
76000113R		2"

артикул	найменування	розмір
76070002R	Кран TAMIGI B3 «метелик»	1/4"
76070003R		3/8"
76070004R		1/2"
76070006R		3/4"
76070008R		1"

артикул	найменування	розмір
76050104R	Кран TAMIGI B3 стал. ручка	1/2"
76050106R		3/4"
76050108R		1"
76050110R		1¼"
76050111R		1½"
76050113R		2"

артикул	найменування	розмір
76470004R	Кран TAMIGI 33 «метелик»	1/2"
76470006R		3/4"
76470008R		1"

артикул	найменування	розмір
76450208R	Кран TAMIGI 33 алюм. ручка	1”
76450210R		1¼”
76450211R		1½”
76450213R		2”

артикул	найменування	розмір
79530004	Кран S MISSOURI ВВ посил.	1/2”
79530006		3/4”
79530008		1”

артикул	найменування	розмір
79510104	Кран S MISSOURI ВВ посил.	1/2”
79510106		3/4”
79510108		1”
79510110		1¼”
79510111		1½”
79510113		2”
79510115		2½”
79510117		3”
79510119		4”

артикул	найменування	розмір
79570004	Кран S MISSOURI 3В посил.	1/2”
79570006		3/4”
79570008		1”

артикул	найменування	розмір
79570104	Кран S MISSOURI	1/2”
79570106	3В посилений	3/4”
79570108		1”
79570110		1¼”
79570111		1½”
79570113		2”

артикул	найменування	розмір
86411604R	Кран кульовий	16 x 1/2”
86412006R	«метелик» ВВ	20 x 3/4”

артикул	найменування	розмір
76170004R	Кран TAMIGI ВВ	1/2”
76170006R	з повітровідвідводом	3/4”
76170008R		1”

артикул	найменування	розмір
76150204R	Кран TAMIGI ВВ	1/2”
76150206R	з повітровідвідводом	3/4”
76150208R		1”
76150210R		1¼”
76150211R		1½”
76150213R		2”

артикул	найменування	розмір
4131890	Кран кульовий	1/2”
4131900	з повітровідвідводом 3В	3/4”
4131910		1”

артикул	найменування	розмір
4131950	Кран кульовий 33	1/2”
4131960	з повітровідводом	3/4”
4131970		1”

артикул	найменування	розмір
4132395	Кран-американка з підключ.	1/2”
4132400	зонду лічильника тепл. енергії	3/4”
4132405		1”

артикул	найменування	розмір
4132410	Кран кульовий ВВ з підключ.	1/2”
4132415	зонду лічильника тепл. енергії	3/4”
4132420		1”

артикул	найменування	розмір
79600104W	Кран MISSOURI ВВ	1/2”
79600106W	стійкий до децинкофікації	3/4”
79600108W		1”
79600110W		1¼”
79600111W		1½”
79600113W		2”

артикул	найменування	розмір
B3.622I050XFVPB0	Кран кульовий ВВ нержав.	2”
B3.622I065XFVPB0		2½”
B3.622I080XFFVP0		3”
B3.622I100XFFVP0		4”

артикул	найменування	розмір
4720012	Кран кульовий SOLAR ВВ	1/2”
4720008		3/4”
4720015		1”

артикул	найменування	розмір
4720018	Кран кульовий SOLAR В3	1/2”
4720010		3/4”
4720014		1”

артикул	найменування	розмір
79660115W	Кран MISSOURI	15
79660118W	Для мід. труб -10 °С/+120 °С	18
79660122W		22
79660128W		28

артикул	найменування	розмір
B3.622I007XFVPB0	Кран кульовий ВВ нержав.	1/4”
B3.622I010XFVPB0		3/8”
B3.622I015XFVPB0		1/2”
B3.622I020XFVPB0		3/4”
B3.622I025XFVPB0		1”
B3.622I032XFVPB0		1¼”
B3.622I040XFVPB0		1½”

артикул	найменування	розмір
323040	Кран з зворот. клапаном ВВ	1/2”
323050		3/4”
323060		1”
323070		1¼”
323080		1½”
323090		2”

артикул	найменування	розмір
333500	Кран зі зворотним клапаном В-НГ	3/4”

артикул	найменування	розмір
334500	Кран зі зворотним клапаном З-НГ	3/4”

артикул	найменування	розмір
76500004R	Кран-американка TAMIGI	1/2”
76500006R		3/4”
76500008R		1”
76500010R		1¼”

артикул	найменування	розмір
7100	Кран-американка	1½”
7100		2”

артикул	найменування	розмір
421	Кран-американка 33	1/2”
421		3/4”
421		1”

КОЛЕКТОРНІ КУЛЬОВІ КРАНИ

артикул	найменування	розмір
422T00060F	Кран-американка кутов. 33	1”

артикул	найменування	розмір
422T00060E	Кран-американка кутов. 33	1”

артикул	найменування	розмір
422R00040F	Кран-американка кутовий	1/2”
422R00050F		3/4”

артикул	найменування	розмір
422R00060F	Кран-американка кутовий	1”

артикул	найменування	розмір
422R00060E	Кран-американка кутовий	1”

новинка

артикул	найменування	розмір
422F00060F	Кран коллектора прямий В3	1”

артикул	найменування	розмір
422G00060F	Кран коллектора кутовий В3	1”

артикул	найменування	розмір
422H00060F	Кран коллектора кутовий В3 з термометром	1”

артикул	найменування	розмір
422D00060F	Кран коллектора прямий В3 з термометром	1”

артикул	найменування	розмір
422F00060E	Кран коллектора прямий В3	1”

артикул	найменування	розмір
422G00060E	Кран коллектора кутовий В3	1”

артикул	найменування	розмір
422H00060E	Кран коллектора кутовий В3 з термометром	1”

артикул	найменування	розмір
422D00060E	Кран коллектора прямий В3 з термометром	1”

артикул	найменування	розмір
KIT422D000	Комплект прямих кранів колектора з термометром В3	1”

КРАНИ З НАКИДНИМИ ГАЙКАМИ

артикул	найменування	розмір
526004040F	Кран з накидною гайкою В3	1/2" x 1/2"
526004050F		1/2" x 3/4"
526005050F		3/4" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
526004040E	Кран з накидною гайкою В3	1/2" x 1/2"
526004050E		1/2" x 3/4"
526005050E		3/4" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
527004040F	Кран з накидною гайкою В	1/2" x 1/2"
527004050F		1/2" x 3/4"
527005050F		3/4" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
527004040E	Кран з накидною гайкою ВВ	1/2" x 1/2"
527004050E		1/2" x 3/4"
527005050E		3/4" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
528M04040F	Кран з накидною гайкою В3	1/2" x 1/2"
528M04050F		1/2" x 3/4"
528M05050F		3/4" x 3/4"
528M05060F		3/4" x 1"

артикул	найменування	розмір
528004050F	Кран з накидною гайкою ВВ	1/2" x 1/2"
528004050F		1/2" x 3/4"
528005050F		3/4" x 3/4"
528005060F		3/4" x 1"

артикул	найменування	розмір
528M04040E	Кран з накидн. гайкою В3	1/2" x 1/2"
528M04050E		1/2" x 3/4"
528M05050E		3/4" x 3/4"
528M05060E		3/4" x 1"

артикул	найменування	розмір
528004040E	Кран з накидн. гайкою ВВ	1/2" x 1/2"
528004050E		1/2" x 3/4"
528005050E		3/4" x 3/4"
528005060E		3/4" x 1"

артикул	найменування	розмір
537E00050N	Кран кульовий під прес	22
537E00060N		28
537E00070N		35
537E00080N		42
537E00090A		54

артикул	найменування	розмір
560E00050A	Кран кульовий під прес	22 x 3/4"
560E00060A		28 x 1"
560E00070N		35 x 1¼"
560E00080N		42 x 1½"
560E00090N		54 x 2"

артикул	найменування	розмір
52300004	Засувка	1/2"
52300006		3/4"
52300008		1"
52300010		1¼"
52300011		1½"
52300013		2"
52300015		2½"
52300017		3"
52300019		4"

ВЕНТИЛІ ТА КРАНИ ПІД ПРЕС

BIANCHI F.lli
Plumbing | Gas | Heating Equipment

bonomi

артикул	найменування	розмір
7520A004	Вентиль V-подібний	1/2"
7520A006		3/4"
7520A008		1"
7520A010		1¼"
7520A011		1½"
7520A013		2"

артикул	найменування	розмір
7530A004	Вентиль V-подібний	1/2"
7530A006	з повітровідвідводом	3/4"

артикул	найменування	розмір
4253 L	Кран триходовий	1/2"
4253 L		3/4"
4253 L		1"
4253 L		1¼"
4253 L		1½"
4253 L		2"
4253 T		1/2"

артикул	найменування	розмір
4253 T	Кран триходовий	3/4"
4253 T		1"
4253 T		1¼"
4253 T		1½"
4253 T		2"

артикул	найменування	розмір
77000004	Кран-міні NIAGARA BB	1/2"
77000006		3/4"

артикул	найменування	розмір
77200004	Кран-міні NIAGARA B3	1/2"
77200006		3/4"

артикул	найменування	розмір
80020004	Кран внутрішній	1/2"
80020006		3/4"

ПОЛИВОЧНІ ТА ЗЛИВНІ КРАНИ

bonomi

артикул	найменування	розмір
603450	Кран садовий ICECAL	1/2" x 3/4"
F89046/C	Змінний картридж до крану	

-30 °C

артикул	найменування	розмір
486000040	Кран поливочний	1/2"
486000050		3/4"

-20 °C

артикул	найменування	розмір
73000204R	Кран поливальний ARNO	1/2"
73000206R		3/4"
73000208R		1"

артикул	найменування	розмір
35701204	Кран поливочний латунь	1/2"
35701206	вентильний зі штуцером	3/4"

артикул	найменування	розмір
35701304	Кран поливочний	1/2"
35701306	вентильний хром	3/4"

артикул	найменування	розмір
702	Кран поливочний	1/2"
	вентильний бронза	

FARG

артикул	найменування	розмір
700	Кран поливочний	1/2"
	кульовий бронза	

FARG

артикул	найменування	розмір
77560004	Кран зливний (дренажний)	1/2"

артикул	найменування	розмір
77591104	Кран зливний хром (дренажн.)	1/2"

КРАНИ ДЛЯ САНТЕХ ПРИЛАДІВ

VA ALBERTONI

артикул	найменування	розмір
C156284	Кран вентильний ZAMAC	1/2" x 3/8"
	з металевою ручкою	

артикул	найменування	розмір
C158684	Кран вентильний ZAMAC	1/2" x 1/2"
	з металевою ручкою	

артикул	найменування	розмір
C406281	Кран кутовий	1/2" x 3/8"
	прилад. вентильний	

артикул	найменування	розмір
C408681	Кран кутовий	1/2" x 1/2"
	прилад. вентильний	

артикул	найменування	розмір
D914689	Кран вентильний	1/2" x 3/4"
	для сантехприладів	

артикул	найменування	розмір
C426485	Кран вентильний	1/2" x 3/8"
	трикутна ручка	

артикул	найменування	розмір
C428685	Кран вентильний	1/2" x 1/2"
	трикутна ручка	

артикул	найменування	розмір
D443385	Кран подвійний кутовий	1/2"x3/4"x3/4"
	для сантехприладів	

артикул	найменування	розмір
D902385	Кран подвійний кутовий	1/2"x3/8"x3/4"
	для сантехприладів	

ГАЗОВІ КУЛЬОВІ КРАНИ

артикул	найменування	розмір
D902594	Кран подвійний кутовий для сантехприладів	1/2"x3/8"x3/4"

артикул	найменування	розмір
D902694	Кран подвійний кутовий для сантехприладів	1/2"x1/2"x3/4"

артикул	найменування	розмір
D912285SD	Кран з фільтром і зворотнім клапаном подвійний кутовий	1/2"x3/8"x3/4"

артикул	найменування	розмір
L447681	Кран LINEA вентильний для сантехприладів	1/2" x 3/8"
L447650		1/2" x 3/8"

артикул	найменування	розмір
L143481	Кран LINEA з фільтром вентильний для сантехприладів	1/2" x 3/8"

артикул	найменування	розмір
D909000	Кран SQUALO кульовий кутовий приладовий	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
D906189	Кран приладовий вентильний	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
D906489	Кран прохідний вентильний	1/2"x3/4"x1/2"

артикул	найменування	розмір
B402881	Кран кутовий приладовий вентильний з фільтром	1/2" x 3/8"

артикул	найменування	розмір
B401481	Кран кутовий приладовий вентильний з фільтром	1/2" x 1/2"

артикул	найменування	розмір
B144587	Кран кутовий приладовий вентильний з фільтром	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
2721	Кран кутовий з фільтром алюмінієва ручка	1/2" x 3/8"

артикул	найменування	розмір
2723	Кран кутовий з фільтром алюмінієва ручка	1/2" x 1/2"

артикул	найменування	розмір
2723	Кран кутовий з фільтром алюмінієва ручка	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
L02803B	Коліно з чашкою inox для підключення шлангу 33	1/2" x 1/2"

BIANCHI F.lli
Plumbing | Gas | Heating Equipment

bonomi

артикул	найменування	розмір
79500104	Кран MISSOURI GAS BB	1/2"
79500106		3/4"
79500108		1"
79500110		1¼"
79500111		1½"
79500113		2"

артикул	найменування	розмір
79550104	Кран MISSOURI GAS B3	1/2"
79550106		3/4"
79550108		1"
79550110		1¼"
79550111		1½"
79550113		2"

артикул	найменування	розмір
79520004	Кран MISSOURI GAS BB	1/2"
79520006		3/4"
79520008		1"

артикул	найменування	розмір
79550004	Кран MISSOURI GAS B3	1/2"
79550006		3/4"
79550008		1"

артикул	найменування	розмір
529000040G	Кран газовий кутовий BB	1/2"
529000050G		3/4"
529000060G		1"

артикул	найменування	розмір
509000040G	Кран газовий кутовий B3	1/2"
509000050G		3/4"

артикул	найменування	розмір
508000042G	Кран газовий кутовий 33	1/2"
508000050G		3/4"

артикул	найменування	розмір
527004040G	Кран газ. кут. з гайкою BB	1/2" x 1/2"
527004050G		1/2" x 3/4"
527005050G		3/4" x 3/4"
527005050G		3/4" x 1"

артикул	найменування	розмір
526004040G	Кран газ. кут. з гайкою B3	1/2" x 1/2"
526004050G		1/2" x 3/4"
526005050G		3/4" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
528004040G	Кран газовий з гайкою BB	1/2" x 1/2"
528004050G		1/2" x 3/4"
528005050G		3/4" x 3/4"
528005060G		3/4" x 1"
528006070G		1" x 1¼"

артикул	найменування	розмір
528M04040G	Кран газовий з гайкою B3	1/2" x 1/2"
528M04050G		1/2" x 3/4"
528M05050G		3/4" x 3/4"
528M05060G		3/4" x 1"

артикул	найменування	розмір
R002	Клапан НВ M16/RM0	DN15
R003		DN20

MADAS

артикул	найменування	розмір
C002C	Клапан НЗ M16/RM0	DN15
C003C		DN20

MADAS



КРАНИ ДЛЯ СТАЛЕВИХ РАДІАТОРІВ

CALEFFI
Hydronic Solutions

артикул	найменування	розмір
301241	Кран нижнього підключення сталевого радіатора з перепуском	1/2"x3/4"

артикул	найменування	розмір
301250	Кран нижнього підключення сталевого радіатора прямий	3/4"x3/4"

артикул	найменування	розмір
301341	Кран нижнього підключення сталевого радіатора кутовий	1/2"x3/4"

артикул	найменування	розмір
301350	Кран нижнього підключення сталевого радіатора кутовий	3/4"x3/4"

артикул	найменування	розмір
3010000500	Кран радіаторний нижнього підключення кутовий	3/4"

артикул	найменування	розмір
3030000500	Кран радіатор. нижнього підключення прямий	3/4"

артикул	найменування	розмір
3000050400	Перехідник до кранів 301 та 303	1/2"x3/4"

артикул	найменування	розмір
A55300T	Конусна вставка (адаптер євроконус)	G 3/4"



РАДІАТОРНІ КРАНИ ТА ТЕРМОГОЛОВКИ

артикул	найменування	розмір
412402	Кран радіаторний	1/2"

артикул	найменування	розмір
411402	Кран радіаторний кутовий	1/2”

402402	Кран-термостат	1/2”
402500		3/4”
402603		1”

401402	Кран-термостат кутовий	1/2”
401500		3/4”

422402	Термостат з з попереднім налаштуванням прямий	1/2”

421402	Термостат з з попереднім налаштуванням кутовий	1/2”

артикул	найменування	розмір
221402	Кран-термостат	1/2”
221500		3/4”

220402	Кран-термостат кутовий	1/2”
220500		3/4”

224402	Кран-термостат реверсивний	1/2”

225412	Кран-термостат реверсивний 1/2” правий	

225422	Кран-термостат реверсивний 1/2” лівий	

артикул	найменування	розмір
432402	Кран радіаторний	1/2”
432503	відсікаючий прямий	3/4”

431402	Кран радіаторний	1/2”
431503	відсікаючий кутовий	3/4”

341402	Кран радіаторний	M23 x 1/2”

340402	Кран радіаторний кутовий	M23 x 1/2”

339402	Кран-термостат	M23 x 1/2”

артикул	найменування	розмір
338402	Кран-термостат радіаторний кутовий	M23 x 1/2”

227402	Кран-термостат реверсивний	M23 x 1/2”

343402	Кран радіаторний відсікаючий	M23 x 1/2”

342402	Кран радіаторний відсікаючий кутовий	M23 x 1,5 x 1/2”

412431	Комплект радіатор. кранів	1/2”

артикул	найменування	розмір
411431	Комплект кутових рад. кранів	1/2”

4221402	Компл. рад. кранів з термост.	1/2”

4220402	Компл. кут. кранів з термост.	1/2”

231402	Термостатичний динамічний прямий клапан DYNAMICAL	1/2”

230402	Термостичний динамічний кутовий клапан DYNAMICAL	1/2”

артикул	найменування	розмір
233402	Термостатичний динамічний прямий клапан DYNAMICAL	1/2”

232402	Термостичний динамічний кутовий клапан DYNAMICAL	1/2”

237402	Термостичний реверсивний DYNAMICAL	1/2”

936415	Трубка хром 100 мм	15 x 1/2”
936400	Трубка хром 200 мм	16 x 1/2”

M1214160	Трубка для радіатора 160 мм	14 x 1/2”3

новинка

артикул	найменування	розмір
681024	Гайка з ніпелем хром	M23x1,5x14-16

437015	Гайка з ніпелем хром	M23 x 1,5 x 15
437016		M23 x 1,5 x 16

R49175/C	Штуцер для радіаторного крана	1/2” x 3/4”

200000	Головка термостатична	універсальна

204000	Головка термостатична	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір
204005	Головка термостатична Click Clack	M23,5 x 1,5

200013	Головка термостатична	хром

202000	Головка термостат. з цифровим індикатором	

201000	Головка термостат. з виносним датчиком	

203502	Головка терм. з занурюв. зондом	20-50 °C
203702		40-70 °C

артикул	найменування	розмір
441415	Компрес. фітинг двухконусний	15 x 1/2"
441416		16 x 1/2"

артикул	найменування	розмір
475001	Супорт до зонду 203	

артикул	найменування	розмір
403	Кран радіаторний	1/2"
		3/4"

артикул	найменування	розмір
401	Кран радіаторний кутовий	1/2"
		3/4"

артикул	найменування	розмір
404	Кран радіаторний відсік.	1/2"

артикул	найменування	розмір
402	Кран рад. кутовий відсік.	1/2"
402		3/4"

артикул	найменування	розмір
413DE	Кран радіаторний	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
413E	Кран радіаторний кутовий	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
403T	Кран-термостат	1/2"
403T		3/4"

артикул	найменування	розмір
401T	Кран-термостат кутовий	1/2"
401T		3/4"

артикул	найменування	розмір
400T	Термостатична головка	
	з рідинним датчиком	

артикул	найменування	розмір
414DE	Кран радіаторний відсік.	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
414E	Кран рад. кутовий відсік.	1/2" x 3/4"

артикул	найменування	розмір
56020404	Кран радіаторний	1/2"

артикул	найменування	розмір
56010404	Кран радіаторний кутовий	1/2"

артикул	найменування	розмір
56040404	Кран радіаторний відсік.	1/2"

артикул	найменування	розмір
56030404	Кран радіаторний	1/2"
	відсікаючий кутовий	

артикул	найменування	розмір
3851	Кран-терм. нижнє підключення	1/2"

артикул	найменування	розмір
3851D	Кран-терм. ниж. підкл. повор.	1/2"

артикул	найменування	розмір
3859	Трубка сталева хромована	15 x 600 мм
3859		15 x 1100 мм

артикул	найменування	розмір
3853	Блок нижн. підключення 50%	1/2"

артикул	найменування	розмір
3854	Блок нижнього підключення	1/2"
	радіатора 100%	

артикул	найменування	розмір
3855	Блок нижнього підключення	1/2"
	50% кутовий	

артикул	найменування	розмір
3856	Блок нижнього підключення	1/2"
	100% кутовий	

артикул	найменування	розмір
455400	Кран-терм. нижнього підкл.	1/2"
455500		3/4"
455600		1"
455601		1"

артикул	найменування	розмір
450140	Кран нижнього підкл.	1/2"
450150		3/4"

артикул	найменування	розмір
348400	Кран нижнього	1/2"
348500	підключення горизонтальний	3/4"

артикул	найменування	розмір
385	Кран нижнього підключення	1/2"
385		3/4"

артикул	найменування	розмір
681024	Гайка з ніпелем хром	M23x1,5x14-16
437015		M23 x 1,5 x 15
437016		M23 x 1,5 x 16

артикул	найменування	розмір
9174-02.800	Клапан термостат. ТП RTL	1/2"

артикул	найменування	розмір
9173-02.800	Клапан термостатичний	1/2"
	ТП кутовий RTL	

артикул	найменування	розмір
9317-00.800	Термостат. блок Multibox	AFC K-RTL

артикул	найменування	розмір
9318-00.800	Термостат. блок Multibox	AFC K
9319-00.800		AFC RTL

артикул	найменування	розмір
9302-00.800	Термостат. блок Multibox	K

артикул	найменування	розмір
9301-00.800	Термостат. блок Multibox	K-RTL

артикул	найменування	розмір
V123RTL10Q	Клапан кутовий RTL	1/2" x 1/2" B
V121RTL12Q		1/2" x 3/4" EK

артикул	найменування	розмір
V127RTL10Q	Клапан прямий RTL	1/2" x 1/2" B
V125RTL12Q		1/2" x 3/4" EK

артикул	найменування	розмір
V595RTL12E	Клапан RTL + відсічний	3/4"
	вбудований в коробі	

артикул	найменування	розмір
V596RTL12E	Клапан RTL + термостат.	3/4"
	вбудований в коробі	

артикул	найменування	розмір
105734	Термоклапан	M30 x 1.5 мм
1648083	для сталевих радіаторів	M30 x 1.5 мм

РАДІАТОРНІ ДИЗАЙН-КРАНИ ТА ТЕРМОГОЛОВКИ

POLETTI

артикул	найменування	розмір ∅
V52111Q	Термоклапан НІКЕЛЬ ЕК TOP THERMO кутовий	1/2" x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V50211Q	Кран відсікаючий НІКЕЛЬ TOP MANUALE кутовий	1/2" x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V137112Q	Вузол термостатичний НІКЕЛЬ THERMO PIASTRE кутовий	1/2" 3 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A139100B	Декоративна накладка ХРОМ для кутового клапану	

артикул	найменування	розмір ∅
A139100E	Декоративна накладка БІЛА для кутового клапану	

артикул	найменування	розмір ∅
V137512Q	Вузол терм. НІКЕЛЬ THERMO PIASTRE прямий	1/2"3 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A139500B	Декоративна накладка ХРОМ для прямого клапану	

артикул	найменування	розмір ∅
A139500E	Декоративна накладка БІЛА для прямого клапану	

артикул	найменування	розмір ∅
V37110QSBSX	Вузол терм. НІКЕЛЬ TWIN THERMO кутовий ЛІВИЙ	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V37112QSB	Вузол термостатичний НІКЕЛЬ TWIN THERMO кутовий ПРАВИЙ	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V37512QSB	Вузол термостатичний НІКЕЛЬ TWIN THERMO прямий	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
A33109QEK	Гайка для мідної труби НІКЕЛЬ	15 x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A43304Q	Гайка для мідної труби UNIFIT НІКЕЛЬ	15 x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V142710CB	Кран-термостат прямий FIRST THERMO	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V141710CB	Термоклапан прямий FIRST THERMO	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V140810CB	Кран відсікаючий прямий ХРОМ FIRST	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V142511CB	Кран-термостат прямий ХРОМ FIRST	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V140611CB	Кран відсікаючий прямий ХРОМ FIRST	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V30611B	Кран відсікаючий прямий ХРОМ CYLINDER	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V140310CB	Кран радіаторний кутовий ХРОМ FIRST	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V141310CB	Термоклапан кутовий FIRST THERMO	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V140410CB	Кран відсікаючий кутовий ХРОМ FIRST	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V30310B	Кран радіатор. кутовий ХРОМ CYLINDER	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V31310B	Термоклапан кутовий ХРОМ CYLINDER THERMO	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V30410B	Кран відсікаючий кут. ХРОМ CYLINDER	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V140111CB	Кран радіатор. кутовий ХРОМ FIRST	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V141111CB	Термоклапан кутовий FIRST THERMO	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V140211CB	Кран відсікаючий кутовий FIRST	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V30111B	Кран радіаторний кутовий ХРОМ CYLINDER	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V31111B	Термоклапан кутовий ХРОМ CYLINDER THERMO	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V30211B	Кран відсікаючий кутовий ХРОМ CYLINDER	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V18510CB	Термоклапан реверсивний ХРОМ FIRST REVERSA	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V19910CB	Кран відсікаючий реверсивний ХРОМ FIRST REVERSA	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V18411CB	Термоклапан реверсивний ХРОМ FIRST REVERSA	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V19811CB	Кран відсікаючий реверс. ХРОМ FIRST REVERSA	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V175310CBSX	Термоклапан трьохос. ХРОМ FIRST CORNER ЛІВИЙ	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V175310CBDX	Термоклапан трьохос. ХРОМ FIRST CORNER ПРАВИЙ	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V174410CBSX	Кран відс. трьохос. ХРОМ FIRST CORNER ЛІВИЙ	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V174410CBDX	Кран відс. трьохос. ХРОМ FIRST CORNER ПРАВИЙ	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V174211CBSX	Кран відс. трьохос. хром FIRST CORNER ЛІВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V174211CBDX	Кран відс. трьохос. ХРОМ FIRST CORNER ПРАВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V75111BSX	Термоклапан трьохос. ХРОМ CORNER-THERMO ЛІВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V75111BDX	Термоклапан трьохос. ХРОМ CORNER-THERMO ПРАВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V74211BSX	Кран відсікаючий трьохос. ХРОМ CORNER ЛІВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V74211BDX	Кран відсікаючий трьохос. ХРОМ CORNER ПРАВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V130310BSX	Кран-термостат трьохос. ХРОМ COMBI CORNER ЛІВИЙ	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V130310BDX	Кран-термостат трьохос. ХРОМ COMBI CORNER ПРАВИЙ	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V110410BSX	Кран відсікаючий трьохос. ХРОМ COMBI CORNER ЛІВИЙ	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V110410BDX	Кран відсікаючий трьохос. ХРОМ COMBI CORNER ПРАВИЙ	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V72512CB	Кран нижнього підкл. ХРОМ FIRST PIASTRE прямий	3/4" x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V72112CB	Кран нижнього підкл. ХРОМ FIRST PIASTRE кутовий	3/4"x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V137512CB	Вузол термост. ХРОМ FIRST PIASTRE прямий 50 мм	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V137112CB	Вузол термостатичний ХРОМ FIRST PIASTRE кутовий 50 мм	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V37510BSB	Вузел термостатичний ХРОМ TWIN THERMO прямий 50 мм	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V48510BSB	Вузол відсікаючий ХРОМ TWIN прямий 50 мм	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V37110BSBSX	Вузел термостат. ХРОМ 50 мм TWIN THERMO кутовий ЛІВИЙ	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V37110BSB	Вузел термостат. ХРОМ 50 мм TWIN THERMO кутовий ПРАВИЙ	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V48110B	Вузел відсікаючий ХРОМ 50 мм TWIN кутовий (одно/двотрубний)	1/2"3 x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V37310BSX	Вузел термостатичний ХРОМ TWIN F THERMO кутовий ЛІВИЙ	3/4" x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V37310B	Вузел термостатичний ХРОМ TWIN F THERMO кутовий ПРАВИЙ	3/4" x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V48310B	Вузел відсікаючий ХРОМ TWIN F кутовий 50 мм	3/4" x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V114112BSX	Вузел радіаторний ХРОМ TWIN COMBI ЛІВИЙ 50 мм	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V114112BDX	Вузел радіаторний ХРОМ TWIN COMBI ПРАВИЙ 50 мм	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V115112BSX	Вузел термостатичний ХРОМ TWIN COMBI ЛІВИЙ 50 мм	1/2" x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V115112BDX	Вузел термостатичний ХРОМ TWIN COMBI ПРАВИЙ 50 мм	1/2" x x 3/4

артикул	найменування	розмір ∅
V81112B50SX	Терм. вузел для рушникос. ЛІВИЙ ONE-THERMO ХРОМ	1/2"3 x x 3/4
V81112B50DX	ONE-THERMO ХРОМ ПРАВИЙ	

артикул	найменування	розмір ∅
A49800B	Термостатична головка ХРОМ (рідинний сенсор)	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір ∅
A40900B	Термостат. латунна головка (рідинний сенсор) ХРОМ	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір ∅
A49500B	Термостат. латунна головка (рідинний сенсор) ХРОМ	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір ∅
A30604CB	Гайка для мідної труби ХРОМ	15 x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A39202CB	Гайка для мідної труби ХРОМ	16 x 2,0 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A33109BEK	Гайка для мідної труби ХРОМ	15 x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A33110BEK	Гайка для мідної труби ХРОМ	16 x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A58702B	Гайка для мідної труби ХРОМ	16 x 2,0 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A58803B	Гайка для PEX труби ХРОМ	16 x 2,0 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A58804B	Гайка для PEX труби ХРОМ	16 x 2,2 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A55606B	Гайка для PEX труби ХРОМ	16 x 2,0 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A55607B	Гайка для PEX труби ХРОМ	16 x 2,2 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A34306B	Адаптер ЕК (накидна гайка) ХРОМ	1/2"B x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A34302B	Адаптер B (накидна гайка) ХРОМ	1/2"B x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A36003B	Перехідник ЕК O-RING ХРОМ	1/2"3 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A36001B	Перехідник O-RING ХРОМ	1/2"3 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A46107B	Перехідник ЕК ХРОМ	24-19B x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A46104B	Перехідник ХРОМ	1/2"B x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A56955B	Накладка декоративна	45 x 15
A56956B	розбірна (пластик) ХРОМ	45 x 16

артикул	найменування	розмір ∅
A56801B	Накладка декоративна	55 x 10
A56804B	"MINIMALIST" (латунь) ХРОМ	55 x 15

артикул	найменування	розмір ∅
A56503B	Накладка декоративна розбірна (латунь) ХРОМ	55 x 15

артикул	найменування	розмір ∅
A42700CB	Трубка для під'єднання сантехприладів ХРОМ	1/2" x 15/140

артикул	найменування	розмір ∅
A5475001B	Комплект трубок ХРОМ для підключення+накладка	1/2 x 16 x x /120

артикул	найменування	розмір ∅
A54653B	Комплект трубок ХРОМ для підключення+накладка	15 x 140 x x 1/2"3

артикул	найменування	розмір ∅
A54607B	Комплект трубок + накладок ХРОМ	38-18 -L70 мм

артикул	найменування	розмір ∅
A54608B	Комплект дек. трубок + розетки MINIMALIST	38-18 -L160 мм



артикул	найменування	розмір ∅
A55032B	Комплект трубок + розетки міжосьова відст. - 50 мм ХРОМ	18-L160мм

артикул	найменування	розмір ∅
A54910B	Штуцер-дивертер для крану ХРОМ	1/2" x 40 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V142710EF	Кран-термостат прямий корпус+штуцер білий THERMO	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V140810EF	Кран відсікаючий прямий корпус+штуцер білий FIRST	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V142511EF	Кран-термостат прямий білий FIRST THERMO	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V140611EF	Кран відсікаючий прямий БІЛИЙ FIRST	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V150511EF	Кран радіаторний прямий БІЛИЙ COMPACT	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V151511EF	Термоклапан прямий БІЛИЙ COMPACT-THERMO-V1	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V150611EF	Кран відсікаючий прямий БІЛИЙ COMPACT	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V140310EF	Кран радіаторний кутовий БІЛИЙ FIRST	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V141310EF	Термоклапан кутовий БІЛИЙ FIRST THERMO	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V140410EF	Кран відсікаючий кутовий корпус+штуцер БІЛИЙ FIRST	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V150310EF	Кран радіаторний кутовий БІЛИЙ COMPACT	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V151310EF	Термоклапан кутовий БІЛИЙ COMPACT-THERMO-V1	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V150410EF	Кран відсікаючий кутовий БІЛИЙ COMPACT	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V140111EF	Кран радіаторний кутовий БІЛИЙ FIRST	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V141111EF	Термоклапан кутовий БІЛИЙ FIRST THERMO	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V140211EF	Кран відсікаючий кутовий БІЛИЙ корпус+штуцер FIRST	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V150111EF	Кран радіаторний кутовий БІЛИЙ COMPACT	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V151111EF	Термоклапан кутовий БІЛИЙ COMPACT-THERMO-V1	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V150211EF	Кран відсікаючий кутовий БІЛИЙ COMPACT	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V18510EF	Термоклапан реверсивний БІЛИЙ FIRST REVERSA	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V19910EF	Кран відсікаючий реверс. БІЛИЙ FIRST REVERSA	1/2"

артикул	найменування	розмір ⌀
V19811EF	Кран відсікаючий реверс. БІЛИЙ FIRST REVERSA	1/2" x x 24-19

V61111EF	Термоклапан реверсивний БІЛИЙ REVERSA-THERMO	1/2" x x 24-19

V60211EF	Кран відсікаючий реверсивний БІЛИЙ REVERSA	1/2" x x 24-19

V175111EFSX	Термоклапан трьохосьовий БІЛИЙ FIRST CORNER (лівий)	1/2" x x 24-19

V175111EFDX	Термоклапан трьохосьовий БІЛИЙ FIRST CORNER (правий)	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ⌀
V174211EFSX	Кран відсікаючий трьохосьовий БІЛИЙ FIRST CORNER (лівий)	1/2" x x 24-19

V174211EFDX	Кран відсікаючий трьохосьовий БІЛИЙ FIRST CORNER (правий)	1/2" x x 24-19

V75111EFSX	Термоклапан трьохосьовий БІЛИЙ CORNER-THERMO (лівий)	1/2" x x 24-19

V75111EFDX	Термоклапан трьохосьовий БІЛИЙ CORNER-THERMO (правий)	1/2" x x 24-19

V74211EFSX	Кран відсік. трьохосьовий БІЛИЙ CORNER (лівий)	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ⌀
V74211EFDX	Кран відсік. трьохосьовий БІЛИЙ CORNER (правий)	1/2" x x 24-19

V130112ESX	Кран-термостат трьохосьовий БІЛИЙ COMBI CORNER (лівий)	1/2" x x 3/4"

V130112EDX	Кран-термостат трьохосьовий БІЛИЙ COMBI CORNER (правий)	1/2" x x 3/4"

V110212ESX	Кран відсікаючий трьохосьовий БІЛИЙ COMBI CORNER (лівий)	1/2" x x 3/4"

V110212EDX	Кран відсікаючий трьохосьовий БІЛИЙ COMBI CORNER (правий)	1/2" x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ⌀
V72512EF	Кран нижнього підключення FIRST PIASTRE БІЛИЙ прямий	3/4" x x 3/4"

V72112EF	Кран нижнього підключення FIRST PIASTRE БІЛИЙ кутовий	3/4" x x 3/4"

V137512EF	Вузол термостатичний прямий FIRST PIASTRE БІЛИЙ 50 мм	1/2" 3 x x 3/4"

V37510EFSB	Вузол термостатичний прямий TWIN THERMO БІЛИЙ 50 мм	1/2" 3 x x 3/4"

V48510EFSB	Вузол відсікаючий прямий TWIN БІЛИЙ 50 мм	1/2"3 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ⌀
V137112EFSX	Вузол термостатичний кутовий FIRST PIASTRE БІЛИЙ (лівий)	1/2"3 x x 3/4

V137112EFDX	Вузол термостатичний кутовий FIRST PIASTRE БІЛИЙ (правий)	1/2"3 x x 3/4"

V37110EFSBSX	Вузол термостатичний кутовий TWIN THERMO БІЛИЙ (лівий)	1/2"3 x x 3/4"

V37110EFSB	Вузол термостатичний кутовий TWIN THERMO БІЛИЙ (правий)	1/2"3 x x 3/4"

V48110EFSB	Вузол відсікаючий кутовий TWIN БІЛИЙ 50 мм	1/2"3 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ⌀
V81112EF50SX	Термостатичний вузол ONE-THERMO БІЛИЙ (лівий)	1/2"3 x x 3/4"

V81112EF50DX	Термостатичний вузол ONE-THERMO БІЛИЙ (правий)	1/2"3 x x 3/4"

A49800A	Термост. головка БІЛА	M30 x 1,5

A40900EF	Термостат. латунна головка БІЛА	M30 x 1,5

A49500EF	Термостатична головка БІЛА TERMODESIGN L (запобіжник)	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір ⌀
A39202E	Гайка для м.п. труби БІЛА	16 x 2,0 x x 24-19

A58409E	Гайка для мідної труби БІЛА	15 x x 24-19

A33109EEK	Гайка для мідної труби БІЛА	15 x x 3/4"

A56955E	Накладка декоративна розбірна БІЛА (пластик)	45 x 15

A56804E	Накладка декоративна (латунь) "MINIMALIST" БІЛА	55 x 15

артикул	найменування	розмір ⌀
A42700E	Трубка для під'єднання сантехприладів БІЛА	1/2" x x 15/140

A54607E	Комплект БІЛИЙ трубки + накладки	38 x x 18/70

A57400E	Ручка для кранів THERMO БІЛА	h - 43

A57915A	Ручка для крана THERMO серії FIRST БІЛА	h - 36

A34413E	Штуцер з гайкою для кранів FIRST БІЛИЙ	3/4"-1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V140710	Кран радіатор. прямий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST	

артикул	найменування	розмір ∅
V141710	Термоклапан прямий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST THERMO	

артикул	найменування	розмір ∅
V140810	Кран відсікаючий прямий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST	

артикул	найменування	розмір ∅
V150710	Кран радіаторний прямий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE COMPACT	

артикул	найменування	розмір ∅
V151710	Термоклапан прямий BLACK	1/2"
EFS90050	MATTE COMPACT-THERMO-V1	

артикул	найменування	розмір ∅
V150810	Кран відсікаючий прямий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE COMPACT	

артикул	найменування	розмір ∅
V152511	Кран-термостат прямий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE COMPACT	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V151511	Термоклапан прямий BLACK	1/2" x
EFS90050	MATTE COMPACT-THERMO-V1	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V150611	Кран відсік. кут. прямий	1/2" x
EFS90050	BLACK MATTE COMPACT	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V140310	Кран радіаторний кутовий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST	

артикул	найменування	розмір ∅
V141310	Термоклапан кутовий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST THERMO	

артикул	найменування	розмір ∅
V140410	Кран відсікаючий кутовий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST	

артикул	найменування	розмір ∅
V140111	Кран радіаторний кутовий	1/2" x
EFS90050	BLACK MATTE	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V141111	Термоклапан кутовий	1/2" x
EFS90050	BLACK MATTE FIRST THERMO	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V140211	Кран відсікаючий кутовий	1/2" x
EFS90050	BLACK MATTE	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V150310	Кран радіаторний кутовий	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE COMPACT	

артикул	найменування	розмір ∅
V151310	Термоклап. кут. BLACK MATTE	1/2"
EFS90050	COMPACT-THERMO-V1	

артикул	найменування	розмір ∅
V150410	Кран відсікаючий кут.	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE COMPACT	

артикул	найменування	розмір ∅
V150111	Кран радіаторний кут.	1/2" x
EFS90050	BLACK MATTE COMPACT	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V151111	Термоклапан кут. BLACK	1/2" x
EFS90050	MATTE COMPACT-THERMO-V1	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V150211	Кран відсікаючий кут.	1/2" x
EFS90050	BLACK MATTE COMPACT	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V18510	Термоклапан реверсивний	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST THERMO	

артикул	найменування	розмір ∅
V19910	Кран відсікаючий реверс.	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST REVERSA	

артикул	найменування	розмір ∅
V18411	Термоклапан реверсивний	1/2"
EFS90050	BLACK MATTE FIRST REVERSA	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V19811	Кран відсікаючий реверс.	1/2" x
EFS90050	BLACK MATTE FIRST REVERSA	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V175310	Термоклапан трьохосьовий	1/2"
EFS90050SX	BLACKц MATTE FIRST CORNER	

артикул	найменування	розмір ∅
V175310	Термоклапан трьохосьовий	1/2"
EFS90050DX	BLACK MATTE FIRST CORNER	

артикул	найменування	розмір ∅
V174410	Кран відсікаючий трьохос.	1/2"
EFS90050SX	BLACK MATTE FIRST CORNER	

артикул	найменування	розмір ∅
V174410	Кран відсікаючий трьохос.	1/2"
EFS90050DX	BLACK MATTE FIRST CORNER	

артикул	найменування	розмір ∅
V175111	Термоклапан трьохосьовий	1/2" x
EFS90050SX	BLACK MATTE FIRST CORNER	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V175111	Термоклапан трьохосьовий	1/2" x
EFS90050DX	BLACK MATTE FIRST CORNER	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V174211	Кран відсік. трьохосьовий	1/2" x
EFS90050SX	BLACK MATTE FIRST CORNER	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V174211	Кран відсік. трьохосьовий	1/2" x
EFS90050DX	BLACK MATTE FIRST CORNER	x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V110112	Кран радіат. трьохос. (лівий)	1/2" x
E90050SX	BLACK MATTE COMBI CORNER	x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V110112	Кран радіат. трьохос. (правий)	1/2" x
E90050DX	BLACK MATTE COMBI CORNER	x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V110212	Кран відс. трьох. BLACK MATTE	1/2" x
E90050SX	SX (лівий) COMBI CORNER	x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V110212	Кран відс. трьох. BLACK MATTE	1/2" x
E90050DX	DX (правий) COMBI CORNER	x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V72512	Кран рад. прямий	3/4" x
EFS90050	FIRST PIASTRE BLACK MATTE	x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V72112	Кран нижнього підлюч.	3/4" x
EFS90050	кут. FIRST PIASTRE	x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V137512	Вузол термостат. прям.	1/2"
EFS90050SX	FIRST PIASTRE BLACK MATTE	

артикул	найменування	розмір ⌀
V48510	Вузел відсікаючий прямий	1/2" 3 x
EFS90050	TWIN BLACK MATTE 50 мм	x 3/4"

V137112	Вузел терм. FIRST	1/2"3 x
EFS90050SX	PIASTRE кут. ЛІВИЙ	x 3/4"

V137112	Вузел терм. FIRST	1/2"3 x
EFS90050	PIASTRE кут. ЕК ПРАВИЙ	x 3/4"

V37110	Вузол термост. TWIN	1/2"3 x
EFS90050SBSX	THERMO кут. ЕК ЛІВИЙ	x 3/4"

V37110	Вузол термост. TWIN	1/2"3 x
EFS90050SB	THERMO кут. ЕК ПРАВИЙ	x 3/4"

артикул	найменування	розмір ⌀
V48110	Вузел відсікаючий кутовий	1/2"3 x
EFS90050SB	TWIN BLACK MATTE	x 3/4"

V81112	Термостатичний вузел ПРАВИЙ	1/2"3 x
EFS9005050	ONE-THERMO BLACK MATTE	x 3/4"

A49800	Термостатична головка	M30 x 1,5
EFS90050	(рідинний сенсор) BLACK MATTE	

A40900	Термостатична латунна головка	M30 x 1,5
EFS90050	(рідинний сенсор) BLACK MATTE	

A49500	Термостат. головка BLACK MATTE	M30 x 1,5
EFS90050	TERMODESIGN L (запобіжник)	

артикул	найменування	розмір ⌀
A55502	Гайка для м.п. труби	16 x 2,0 x
EFS90050	BLACK MATTE	x 24-19

A58409	Гайка для мідної труби	16 x 2,0 x
E90050	BLACK MATTE	x 24-19

A33109	Гайка для мідної труби	15 x 3/4"
EFS90050EK	BLACK MATTE	

A33110	Гайка для мідної труби	16 x 3/4"
EFS90050EK	BLACK MATTE	

A56955	Накладка декоративна розбірна	45 x 15
EFS90050	BLACK MATTE (пластик)	

артикул	найменування	розмір ⌀
A56804	Накладка декоративна (латунь)	55 x 15
EFS90050	BLACK MATTE "MINIMALIST"	

A42700	Трубка для під`єднання	1/2" x 15/
E90050	сантехприладів BLACK MATTE	/140

A54607	Комплект трубок + накладок	38-L18
EFS90050	BLACK MATTE	-L70 мм

A57400	Ручка для кранів THERMO	h=43
E90050	BLACK MATTE	

V150511J	Кран радіаторний прямий	1/2" x
	BRUSH SILVER COMPACT	x 24-19

артикул	найменування	розмір ⌀
V151511J	Термоклапан прямий	1/2" x
	BRUSH SILVER COMPACT	x 24-19

V150611J	Кран відсікаючий прямий	1/2" x
	BRUSH SILVER COMPACT	x 24-19

V150310J	Кран радіаторний кутовий	1/2"
	BRUSH SILVER COMPACT	

V150410J	Кран відсікаючий кутовий	1/2"
	BRUSH SILVER COMPACT	

V150111J	Кран радіаторний кутовий	1/2" x
	BRUSH SILVER COMPACT	x 24-19

артикул	найменування	розмір ⌀
V151111J	Термокл. кутовий BRUSH SILVER	1/2" x
	COMPACT-THERMO V1	x 24-19

V150211J	Кран відсікаючий кутовий	1/2" x
	BRUSH SILVER COMPACT	x 24-19

V61111J	Кран-термостат реверсивний	1/2" x
	BRUSH SILVER REVERSA-THERMO	x 24-19

V60111J	Кран радіаторний реверсивний	1/2" x
	BRUSH SILVER REVERSA	x 24-19

V74211JSX	Кран відсікаючий трьохосьовий	1/2" x
	BRUSH SILVER CORNER ЛІВИЙ	x 24-19

артикул	найменування	розмір ⌀
V74211JDX	Кран відсікаючий трьохосьовий	1/2" x
	BRUSH SILVER CORNER ПРАВИЙ	x 24-19

новинка

V75111JSX	Термоклапан трьохосьовий	1/2" x
	BRUSH SILVER CORNER ЛІВИЙ	x 24-19

V75111JDX	Термоклапан трьохосьовий	1/2" x
	BRUSH SILVER CORNER ПРАВИЙ	x 24-19

новинка

V37510JSB	Вузел термостатичний прямий	1/2"3 x
	TWIN THERMO BRUSH SILVER	x 3/4"

V48510JSB	Вузел відсікаючий прямий	1/2"3 x
	TWIN BRUSH SILVER	x 3/4"

новинка

артикул	найменування	розмір ⌀
V37110JSBSX	Вузел термостатичний кутовий	1/2"3 x
	TWIN THERMO BRUSH SILVER ЛІВИЙ	x 3/4"

V37110JSB	Вузел термостат. кутовий ПРАВИЙ	1/2"3 x
	TWIN THERMO BRUSH SILVER	x 3/4"

V48110JSB	Вузел відсікаючий кутовий 50 мм	1/2"3 x
	TWIN BRUSH SILVER	x 3/4"

A49800J	Термостатична головка	M30 x
	(рідинний сенсор) BRUSH SILVER	x 1,5

A40900J	Термостатична латунна головка	M30 x
	(рідинний сенсор) BRUSH SILVER	x 1,5

артикул	найменування	розмір ∅
A58409J	Гайка для мідної труби BRUSH SILVER	15 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A33109JEK	Гайка для мідної труби BRUSH SILVER	15 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A56955J	Накладка декоративна розбірна BRUSH SILVER (пластик)	45 x x 15

артикул	найменування	розмір ∅
A56804J	Накладка декоративна (латунь) BRUSH SILVER "MINIMALIST"	55 x x 15

артикул	найменування	розмір ∅
A42700J	Трубка для під`єднання сантехприладів BRUSH SILVER	1/2" x 15/ /140

артикул	найменування	розмір ∅
V61111L	Термоклапан реверсивний SATIN NICKEL REVERSA-THERMO	1/2" x x 24-19

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
V60211L	Кран відсікаючий реверсивний SATIN NICKEL REVERSA	1/2" x x 24-19

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
V37110LSBSX	Вузел терм. кутовий ЛІВИЙ TWIN THERMO SATIN NICKEL	1/2"3 x x 3/4"

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
V37110LSB	Вузел терм. кутовий ПРАВИЙ TWIN THERMO SATIN NICKEL	1/2"3 x x 3/4"

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
V48110LSB	Вузел відсікаючий кутовий TWIN SATIN NICKEL	1/2"3 x x 3/4"

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
A40900L	Термостатична латунна головка SATIN NICKEL (рідинний сенсор)	M30 x 1,5

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
A49800L	Термостатична головка SATIN NICKEL (рідинний сенсор)	M30 x 1,5

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
A58409L	Гайка для мідної труби SATIN NICKEL	15 x x 24-19

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
A33109LEK	Гайка для мідної труби SATIN NICKEL	15 x x 3/4"

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
A56955L	Накладка декоративна розбірна SATIN NICKEL (пластик)	45 x 15

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
A42700L	Трубка для під`єднання сантехприладів SATIN NICKEL	1/2" x 15/ /140

новинка

артикул	найменування	розмір ∅
V150310M	Кран радіаторний кутовий BRUSH BRONZE COMPACT	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V150111M	Кран радіаторний кутовий BRUSH BRONZE COMPACT	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V151111M	Термоклапан BRUSH BRONZE COMPACT-THERMO V1 кутовий	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V150211M	Кран відсікаючий кутовий BRUSH BRONZE COMPACT	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V37110MSBSX	Вузел термостат. кут. ЛІВИЙ TWIN THERMO BRUSH BRONZE	1/2"3 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V37110MSB	Вузел термостат. кут. ПРАВИЙ TWIN THERMO BRUSH BRONZE	1/2"3 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
V48110MSB	Вузел відсікаючий 50 мм TWIN BRUSH BRONZE кутовий	1/2"3 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A49800M	Термостатична головка BRUSH BRONZE (рідинний сенсор)	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір ∅
A40900M	Термостатична латунна головка BRUSH BRONZE (рідинний сенсор)	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір ∅
A58409M	Гайка для мідної труби BRUSH BRONZE	15 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A33109MEK	Гайка для мідної труби BRUSH BRONZE	15 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A56955M	Накладка декоративна BRUSH BRONZE розбірна (пластик)	45 x 15

артикул	найменування	розмір ∅
A42700M	Трубка для під`єднання сантехприладів BRUSH BRONZE	1/2" x 15/ /140

артикул	найменування	розмір ∅
V150310H	Кран радіаторний кутовий GOLD COMPACT	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V150410H	Кран відсікаючий кутовий GOLD COMPACT	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V75111HSX	Термоклапан трьохосьовий GOLD CORNER-THERMO ЛІВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V75111HDX	Термоклапан трьохосьовий GOLD CORNER-THERMO ПРАВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V74211HSX	Кран відсікаючий трьохосьовий GOLD CORNER ЛІВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V74211HDX	Кран відсікаючий трьохосьовий GOLD CORNER ПРАВИЙ	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V110310HSX	Кран радіаторний ЛІВИЙ GOLD COMBI CORNER (підкл. тену) трьохосьовий	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V110310HDX	Кран радіаторний ПРАВИЙ GOLD COMBI CORNER (підкл. тену) трьохосьовий	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V48500HSB	Вузел відсікаючий прямий TWIN GOLD	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V37100HSB	Вузел термостатичний кутовий TWIN THERMO GOLD ПРАВИЙ	1/2"3 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
V48100HSB	Вузел відсікаючий кутовий TWIN GOLD	1/2" x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A40900H	Термостатична латунна головка (рідинний сенсор) GOLD	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір ∅
A55606H	Гайка для PEX труби GOLD	16 x 2,0 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A58409H	Гайка для мідної труби GOLD	15 x x 24-19

артикул	найменування	розмір ∅
A33109HEK	Гайка для мідної труби GOLD	15 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A33110HEK	Гайка для мідної труби GOLD	16 x x 3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
A56804H	Накладка декоративна (латунь) GOLD "MINIMALIST"	55 x 15

артикул	найменування	розмір ∅
A42700H	Трубка для під`єднання сантехприладів GOLD	1/2" x 15/ /140

артикул	найменування	розмір ∅
A5475001H	Комплект трубок GOLD для підключення + накладка 50 мм	1/2 x 16 x x /120

артикул	найменування	розмір ∅
A55032H	Комплект трубок + розетка GOLD (міжосьова відстань 50 мм)	18/160

артикул	найменування	розмір ∅
A67010MA	Набір декоративних трубок та накладок ARTISTIC BRONZE	50 x x 25/160

артикул	найменування	розмір ∅
V68310MA	Кран-терм. кут. BRONZE ARTISTIC	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V67310MA	Кран радіат. кут. BRONZE ARTISTIC	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V67410MA	Кран BRONZE ARTISTIC відсікаючий кутовий	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
V04004MA	Повітровідвідник BRONZE ручний	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
A51204MA	Заглушка BRONZE	1/2"

ФІЛЬТРИ, ДЕШЛАМАТОРИ ТА МАГНІТНІ ФІЛЬТРИ

CALEFFI Hydronic Solutions

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

артикул	найменування	розмір ∅
19050004	Фільтр магістральний	1/2"
19050006		3/4"
19050008		1"
19050010		1¼"
19050011		1½"
19050013		2"

артикул	найменування	розмір ∅
2000010J00	Фільтр магістральний бронза	2½"
2000010K00		3"
2000010M00		4"

артикул	найменування	розмір ∅
19050004F	Фільтр магістрал. з вушком для пломбування PN16 0/+95°C	1/2"

артикул	найменування	розмір ∅
610.1/2G	Фільтр магістральний	1/2"
610.3/4G	з вушком для пломбування	3/4"
610.1G		1"

FARG

артикул	найменування	розмір ∅
3135	Фільтр тонкої очистки	1/2" ХВ
3135		3/4" ХВ
3135		1" ХВ
3135		1¼" ХВ

артикул	найменування	розмір ∅
3130	Фільтр тонкої очистки	1/2" ГВ
3130		3/4" ГВ
3130		1"ГВ
3130		1¼"ГВ

артикул	найменування	розмір ∅
3140	Картридж для фільтра	1/2" x 3/4"
3140		1" x 1¼"

артикул	найменування	розмір ∅
9232	Колба з фільтром пласт.	1/2" x 3/4"
9232		1" x 1¼"

артикул	найменування	розмір ∅
FMC02	Фільтр газовий COMPACT	1/2"
FMC0335	50 мкм 2 бара	3/4"

MADAS

артикул	найменування	розмір ∅
FMC0435	Фільтр газовий COMPACT 50 мкм 2 бара	1"

MADAS

артикул	найменування	розмір ∅
545305	Дешламатор магнітний унів.	3/4"
545306		1"

артикул	найменування	розмір ∅
545375	Мультиф. дешламатор DIRTMAGPLUS	3/4"
545376		1"

артикул	найменування	розмір ∅
577500	Фільтр напівавтоматичний	3/4"
577600	самоочисний з магнітом (композит)	1"
577700		1¼"

артикул	найменування	розмір ∅
577800	Фільтр напівавтоматичний	1½"
577900	самоочисний з магнітом (композит)	2"

артикул	найменування	розмір ∅
CBN546207	Ізоляція для дешламатора	
CBN551007		

артикул	найменування	розмір ∅
545000	Дешламатор з магнітом	3/4"

артикул	найменування	розмір ∅
546805	Дешламатор магніт. верт.	3/4"
546806		1"

артикул	найменування	розмір ∅
546305	Дешламатор магнітний	3/4"
546306		1"
546307		1¼"
546308		1½"
546309		2"

артикул	найменування	розмір ∅
545900	Магнітний фільтр для котла XS	3/4" ВЗ

артикул	найменування	DN
545910	Магнітний фільтр	3/4" ВЗ

артикул	найменування	DN
545950	Дозатор поліфосфату	

артикул	найменування	DN
F0001503	Кристали поліфосфату для фільтру	35-40 м³

артикул	найменування	DN
F0001536	Ємність для кристалів поліфосфату фільтра	6 бар

артикул	найменування	DN
F0001535	Пробка для спорож. фільтра	

ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ

bonomi

артикул	найменування	DN
10100004	Зворотній клапан	1/2"
10100006		3/4"
10100008		1"
10100010		1¼"
10100011		1½"
10100013		2"
10100015		2½"
10100017		3"
10100019		4"

артикул	найменування	DN
10000004	Зворотній клапан EUROPA	1/2"
10000006	з латунним штоком	3/4"
10000008		1"
10000010		1¼"
10000011		1½"
10000013		2"
10000015		2½"
10000017		3"
10000019		4"

Itap

артикул	найменування	DN
19200004	Фільтр д/зворотного клапана	1/2"
19200006		3/4"
19200008		1"
19200010		1¼"
19200011		1½"
19200013		2"
19200015		2½"
19200017		3"

артикул	найменування	DN
10300004	Зворот. клапан з фільтром	1/2"
10300006		3/4"
10300008		1"
10300010		1¼"
10300011		1½"
10300013		2"
10300019		4"

артикул	найменування	DN
70002108	Зворот. клапан пелюстковий	1"
70002110		1¼"
70002111		1½"
70002113		2"

ПОВІТРОПРОВІДНИКИ, ДЕАЕРАТОРИ ТА ДЕШЛАМАТОРИ

CALEFFI Hydronic Solutions

артикул	найменування	DN
508031	Повітровідвідник автомат.	3/8"
508041	гігроскопічний	1/2"

артикул	найменування	DN
502030	Кран ПВ автомат MINICAL	3/8"
502040		1/2"
502050		3/4"
502060		1"

артикул	найменування	DN
502630	Кран ПВ автомат ROBOCAL	3/8"
502640		1/2"

артикул	найменування	DN
502430	Кран ПВ автомат ROBOCAL	3/8"

артикул	найменування	DN
502543	Повітровідвідник ROBOCAL	1/2"

артикул	найменування	DN
502241	Кран ПВ автомат VALCAL	1/2"

артикул	найменування	DN
502041	Повітровідвідник автомат. хромований MINICAL	1/2"

артикул	найменування	DN
501500	Повітровідвідник автомат. вертикальний MAXCAL	3/4"

артикул	найменування	DN
507611	Авт. ПВ радіаторний AERCAL	1" П
507621		1" Л

артикул	найменування	DN
504401	Авт. ПВ радіаторний AERCAL	1/2"
504501		3/4"
504611		1" П
504621		1" Л

артикул	найменування	DN
505541	Ручний ПВ для радіатора	1/2"

артикул	найменування	DN
561300	Клапан зворотній д/крана ПВ	3/8"
561400		1/2"

артикул	найменування	DN
561301	Зворотній клапан хромований	3/8"
561401	для повітровідвідника	1/2"

артикул	найменування	DN
304040	Вакуумний переривач	1/2
304050		3/4

артикул	найменування	DN
50181	Ручний кран ПВ	1/4"
50182		1/2"
50178		3/4"

артикул	найменування	DN
50295	Ручний кран ПВ хром	1/2"

артикул	найменування	DN
50180	Ручной кран ПВ з декор. кришкою	1/2"

артикул	найменування	DN
78031	Заглушка хром	1/2"3
78037		3/4"

артикул	найменування	DN
78032	Заглушка хром під декор. кришку	1/2"3

артикул	найменування	DN
V06304B	Повітровідвідник декор автоматичний ХРОМ	1/2"

артикул	найменування	DN
78033	Заглушка з білою пласт. вставкою	1/2"3

артикул	найменування	DN
78034	Декоративна кришка	

артикул	найменування	DN
78035	Декоративна кришка	

артикул	найменування	DN
79106	Ключ для ручного крана ПВ	
79108		

артикул	найменування	DN
560421	Клапан радіаторний зливний	1/2"
560000	Зливний шланг	

артикул	найменування	DN
551003	Деаератор DISCAL AIR	3/4"

артикул	найменування	DN
551004	Деаератор з підвищеною продуктивністю DISCAL	1/2"

артикул	найменування	DN
551005	Деаератор DISCAL горизонт.	3/4"
551006		1"
551007		1¼"
551008		1½"
551009		2"

артикул	найменування	DN
551905	Деаератор DISCAL вертик.	3/4"
551906		1"

артикул	найменування	DN
551805	Деаератор універсальний	3/4"
551806		1"

артикул	найменування	DN
546105	Деаератор-дешламатор	3/4"
546106		1"
546107		1¼"

артикул	найменування	DN
551606	Деаератор високоефективний	1"
551607	ВВ універсальний (композит)	1¼"

новинка

CBN551602	Ізоляція для деаератора серії 5516	

новинка

546650	Фланцевий дешламатор	DN 50
546660		DN 65
546680		DN 80
546610		DN 100
546612		DN 125
546615		DN 150

551052	Деаератор DISCAL фланц.	DN 50
551062		DN 65
551082		DN 80
551102		DN 100
551122		DN 125
551152		DN 150

546052	Деаератор-дешламатор	DN 50
546062		DN 65
546082		DN 80
546102		DN 100
546122		DN 125
546152		DN 150

артикул	найменування	DN
548006	Гідравлічний сепаратор	1"
548007		1¼"
548008		1½"
548009		2"



549506	Мультісепаратор SEP4	1"
549507		1¼"
549508		1½"
549509		2"



ПРИЛАДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ

CALEFFI Hydronic Solutions

553040	Установка підживлення автоматична з отвором під манометр	1/2"

553540	Антивапняна автомат. установка підживлення з отвором під манометр	1/2"

артикул	найменування	DN
315400	Датчик потоку	1/2
315500		3/4"
626600		1"

558500	Автом. запірний кран для РБ	3/4"

558050	Кульовий запірний +	3/4"
558060	зливний кран	1"
558070		1¼"

525040	Амортизатор гідроудару	1/2"

525150	Амортизатор гідроудару	3/4"

новинка

артикул	найменування	DN
622000	Занурювальний термостат 0/90 °C 100 мм	

311425	Мембранний клапан ВВ	1/2"
311430		1/2"
311435		1/2"
311440		1/2"
311460		1/2"
311470		1/2"
311480		1/2"
311525		3/4"
311530		3/4"
311535		3/4"
311540		3/4"
311550		3/4"
311560		3/4"
311570		3/4"
311580		3/4"



312425	Мембранний клапан ВЗ	1/2"
312430		1/2"
312435		1/2"
312440		1/2"
312460		1/2"
312470		1/2"
312480		1/2"

532042	Мембранний клапан ВВ	1/2" x 3/4"
532043		1/2" x 3/4"
530525		3/4" x 1"
530530		3/4" x 1"

артикул	найменування	DN
530625	Мембранний клапан ВВ	1" x 1¼"
530630		1" x 1¼"
530725		1¼" x 1½"
530730		1¼" x 1½"
530740		1¼" x 1½"
530750		1¼" x 1½"
530760		1¼" x 1½"
530770		1¼" x 1½"
530780		1¼" x 1½"

новинка

513415	Мембранний клапан ВВ	1/2"
513420		1/2"
513425		1/2"
513430		1/2"
513460		1/2"
513470		1/2"

132402	Балансувальний вентиль	1/2"
132512		3/4"
132602		1"
132702		1¼"
132802		1½
132902		2"

108611	Клапан для захисту від замерзання	1"
108711		1¼"

артикул	найменування	DN
108601	Клапан для захисту від замерзання	1"
108701		1" 1/4

527515	Мембранний клапан ВВ	3/4" x 1"
513625		1" x 1¼"
513630		1" x 1¼"
513640		1" x 1¼"
513660		1" x 1¼"
513670		1" x 1¼"
513680		1" x 1¼"

531460	Мембранний клапан ВВ	3/4" x 1"

531660	Мембранний клапан ВВ	1" x 1¼"

552050	Воронка зливна	3/4"
552070		1¼"

артикул	найменування	DN
552140	Воронка зливна з коліном	1/2"
552150		3/4"
552160		1"
552170		1¼"

52975	Автоматичний стабілізатор	3/4" 0.25
52976	витрати	3/4" 0.35
52977		3/4" 0.4
53243		1/2" 0.15
53244		1/2" 0.25

130400	Ручний балансув. вентиль	1/2"
130500		3/4"
130600		1"
130700		1¼"
130800		1½"
130900		2"



132060	Балансувальний клапан	DN65 6-24 м³/год
132080	з витратоміром фланцевий	DN80 8-32 м³/год

новинка

519500	Диференційний	3/4"
519700	перепускний клапан	1¼"

артикул	найменування	DN
519006	Диференційний перепускний клапан (для груп серії 165, 166, 168)	0,23 м. вод.

новинка

140340	Регулятор диференц. тиску	1/2" 50-300
140440	з капілярною трубкою	1/2" 250-600
140350		3/4" 50-300
140450		3/4" 250-600
140360		1" 50-300
140460		1" 250-600
140370		1¼" 50-300
140470		1¼" 250-600
140380		1½" 50-300
140480		1½" 250-600
140342		1/2" 50-300
140352		3/4" 50-300
140362		1" 50-300
140372		1¼" 50-300
140382		1½" 50-300
140392		2" 50-300
140492		2" 250-600

*без ізоляції

142140	Клапан-відсікач	1/2"
142150	з попереднім налаштуванням	3/4"
142160		1"
142170		1¼"
142180		1½"
142240		1/2"
142250		3/4"
142260		1"
142270		1¼"
142280		1½"
142290		2"

*без ізоляції

артикул	найменування	DN
534103	Регулятор потоку	1/2" x 3-4 л/хв
534105		1/2" x 5 л/хв
534106		1/2" x 6 л/хв
534108		1/2" x 8 л/хв
534110		1/2" x 10 л/хв
534112		1/2" x 12 л/хв
534116		1/2" x 16 л/хв
534118		1/2" x 18 л/хв

302630	Група безпеки котла	1"

305663	Група безпеки в ізоляції технополімер + латунь	3/4"

302631	Група безпеки котла + ізоляція	1"

526142	Установка запобіжна д/бойлера	1/2"
526152		3/4"

артикул	найменування	DN
319601	Сифон д/бойлера (запоб. устан.)	25/32

526142KIT	Комплект безпеки бойлера вертикал. (група безпеки 1/2" + сифон 25/32)	

526153	Установка запобіж/д/бойлера	3/4"

526163	Устан. запоб. д/бойлер F 18 к/Ват	1"

36350004	Запоб. клапан д/бойлера з руч.	1/2"
36350006		3/4"

артикул	найменування	DN
36360004	Запобіжний клапан д/бойлера	1/2"
36360006		3/4"

336630	Настінний колектор в зборі	3/4"

336600	Настінний колектор	3/4"

РЕДУКТОРИ ТИСКУ

CALEFFI Hydronic Solutions

533230H	Редуктор зниження тиску з манометром латунь децинк.	3/8"

артикул	найменування	DN
533430H	Редуктор зниження тиску з отвором для манометру латунь децинк.	3/8"

533041	Редуктор тиску	1/2"
533051	Макс. робоча t - **40 °C**	3/4"

533441	Редуктор тиску	1/2"
533451	Макс. робоча t - **40 °C**	3/4"

533000	Картридж-фільтр для 533	1/2"

533441H	Редуктор тиску	1/2"
533451H	Макс. робоча t - **80 °C**	3/4"

артикул	найменування	DN
533545H	Редуктор зниж. тиску мембраний	1/2"
533555H	статика/динаміка латунь, t - **80 °C**	3/4"

533000H	Картридж-фільтр для 533H	1/2"

535040	Редуктор тиску зі шкалою	1/2"
535050	Макс. робоча t - **40 °C**	3/4"
535060		1"
535070		1¼"
535080		1½"
535090		2"

535004	Картридж-фільтр для 535	1/2"÷3/4"
535006		1"
535007		1¼"

535040H	Редуктор тиску зі шкалою	1/2"
535050H	Макс. робоча t - **80 °C**	3/4"
535060H		1"
535070H		1/4"

артикул	найменування	DN
535006H	Картридж-фільтр для редуктора	1/2" - 1"
535009H	гарячої води серії 535H	1¼" - 2"

535140	Редуктор тиску з фільтром	1/2"
535150	Макс. робоча t - **40 °C**	3/4"
535160		1"

R59767	Зміний фільтр. елемент	

R59276	Прозорий корпус фільтру	

536040	Редуктор тиску	1/2"
536050	Макс. робоча t - **80 °C**	3/4"
536060		1"
536070		1¼"
536080		1½"

артикул	найменування	DN
536580	Редуктор тиску	1½"
536590	Макс. робоча t - **80 °C**	2"

536660	Редуктор зниження тиску мембраний фланцевий Макс. роб. t - **80 °C**	1/2"

490	Редуктор зниження тиску MINIRID	1/2"
490		3/4"

504	Редуктор зниження тиску F.F.	1/2"
504		3/4"
504		1"
504		1¼"
504		1½"
504		2"
504		2½"
504		3"

502	Редуктор зниж. тиску PESANTE	1/2"
502	з американками	3/4"
502		1"
502		1¼"
502		1½"
502		2"

артикул	найменування	DN
505	Редуктор зниження тиску НН	1/2"
505	з американками	3/4"
505		1"
505		1¼"
505		1½"
505		2"

РЕГУЛЯЦІЯ ТЕМПЕРАТУРИ

CALEFFI Hydronic Solutions

520155	Група регуляції температури сантехнічної води	3/4" 35-65 °C

521304	Термозмішувач антивандальний (зворотній клапан/фільтр/протиопік)	1/2" 30-50 °C

521713	Змішувач-термостат (захист від опіку) Kv=1,85 (м³/год.)	3/4" 30-50 °C

артикул	найменування	DN
520430	Змішувач-термостат	1/2" x 30-48°C
520440		1/2" x 40-60°C
520530		3/4" x 30-48°C
520540		3/4" x 40-60°C
520630		1" x 30-48°C
520640		1" x 40-60°C

артикул	найменування	DN
522430	Змішувач-терм. д/бойлера	1/2" x 30-48 °C
522440		1/2" x 40-60 °C

артикул	найменування	DN
521400	Змішувач-термостат	1/2" x 30-65°C
521500		3/4" x 30-65°C

артикул	найменування	DN
520050	Змішувач-термостат	3/4"
520060	з налаштуванням	1"

артикул	найменування	DN
523040	Змішувач-термостат	1/2"
523050	зі змінним картриджем	3/4"
523060		1"
523070		1¼"
523080		1½"
523090		2"

артикул	найменування	DN
116140	Термостат для контурів	1/2" x 35-60°C
116250	рециркуляції ГВП	1/4" x 35-60°C
116260		1" x 35-60°C
116270		11/4" x 35-60°C

2-Х, 3-Х ХОДОВІ КЛАПАНИ, СЕРВОПРИВОДИ

CALEFFI Hydronic Solutions

артикул	найменування	DN
676040	Вентиль зоновий двоходовий	1/2"
676050		3/4"
676060		1"

артикул	найменування	DN
677040	Вентиль зоновий триходовий	1/2"
677050		3/4"
677060		1"

артикул	найменування	DN
644242	Кран зон. кульов. 2-ход. з прив.	1/2" 230 В
644252	Час спрацьовування - **40 с.**	3/4" 230 В
644262		1" 230 В
644244		1/2" 24 В
644254		3/4" 24 В
644264		1" 24 В

артикул	найменування	DN
647070	Двохходовий кульовий зоновий клапан Kv=39,50 м³/ч 10 bar -5÷110 °C	1 1/4"

новинка

артикул	найменування	DN
646004	Сервопривід для кульових	24 V 50 с
646002	зонових клапанів	230 V 50 с

новинка

артикул	найменування	DN
638092	Кран кульовий	2"
	з сервоприводом 2-ходовий	

новинка

артикул	найменування	DN
638063	Кран кульовий триходовий	1"
638073	з сервоприводом L-подібний	1¼"
638083		1½"
638092		2"

артикул	найменування	DN
638163	Кран кульовий 3-ходовий	1"
638173	з сервоприводом T-подібний	1¼"

новинка

артикул	найменування	DN
644032	Сервопривід для зонних кранів	

новинка

артикул	найменування	DN
644342.3BY	Кран зон. кульов. 3-ход. з прив.	1/2" 230 В
644352.3BY	Час спрацьовування - **40 с.**	3/4" 230 В
644362.3BY		1" 230 В
644344.3BY		1/2" 24 В
644354.3BY		3/4" 24 В
644364.3BY		1" 24 В

артикул	найменування	DN
644342	Кран кул. перемик. 3-ход. з прив.	1/2" 230В 3,9
644352	Час спрацьовування - **40 с.**	3/4" 230В 3,9
644344		1/2" 24В 3,9
644354		3/4" 24В 3,9
644353		3/4" 230В 8,6
644362		1" 230В 9,0
644355		3/4" 24В 8,6
644364		1" 24В 9,0

артикул	найменування	DN
644002	Двигун з приводом	230 В
644004	Час спрацьовування - **40 с.**	24 В

артикул	найменування	DN
644346	Кран кул. перемик. 3-ход. з прив.	1/2" 230В 3,9
644356	Час спрацьовування - **10 с.**	3/4" 230В 3,9
644357		3/4" 230В 8,6
644366		1" 230В 9,0

артикул	найменування	DN
644012	Двигун з приводом	230 В
	Час спрацьовування - **10 с.**	

артикул	найменування	DN
610400	Клапан секторний змішув.	1/2"/4 м³/год.
610500	3-ходовий	3/4"/6,3 м³/год.
610600		1"/10 м³/год.
610700		1¼"/15 м³/год.
610800		1½"/25 м³/год.
610900		2"/40 м³/год.

артикул	найменування	DN
637042	Привід до секторних клапанів	230 V
637044	серії 610, 150 с, 90° поворот	24 V 0–10 В

артикул	найменування	DN
612060	Клапан секторний змішувальний 3-ходовий	Kv=62 m³/h

артикул	найменування	DN
656102	Електротепловий привод Н.З.	230 В
656104		24 В

артикул	найменування	DN
656112	Електротепловий привод Н.З.	230 В
656114	З доп. мікровимикачем	24 В

артикул	найменування	DN
656302	Електротепловий привод Н.З.	230 В
656304		24 В

З ручною відкриванням в ручному режимі.

артикул	найменування	DN
656312	Електротепловий привод Н.З.	230 В
656314		24 В

З ручною відкриванням в ручному режимі та допоміжним мікровимикачем

ГАЙКИ

CALEFFI Hydronic Solutions

BIANCHI F.lli Plumbing | Gas | Heating Equipment

артикул	найменування	DN
215GN4250G	Гайка з кільцем НІКЕЛЬ	15 x 1/2"

артикул	найменування	DN
A33109QEK	Гайка для мідної труби	15 x 3/4"
	НІКЕЛЬ	

артикул	найменування	DN
A43304Q	Гайка для мідної труби	15 x 3/4"
	UNIFIT НІКЕЛЬ	

артикул	найменування	DN
218EC5280G	Гайка з ніпелем НІКЕЛЬ	18 x 3/4"
	для мідної або сталевої труби	

артикул	найменування	DN
2190N00403	Гайка з ніпелем НІКЕЛЬ	16 x 2,0 x 1/2"
2190N00405	для металопласт. труб	16 x 2,25 x 1/2"

артикул	найменування	DN
219EC00503	Гайка з ніпелем НІКЕЛЬ	16 x 2,0 x 3/4"
219EC00505	для металопласт. труб	16 x 2,25 x 3/4"
219EC0050A		20 x 2,0 x 3/4"
219EC0050M		20 x 2,5 x 3/4"

артикул	найменування	DN
2200N00403	Гайка з ніпелем	16 x 2,0 x 1/2"
	для Pex НІКЕЛЬ	

артикул	найменування	DN
2190000403	Гайка з ніпелем латунна	16 x 2,0 x 1/2"
2190000405	для металопласт. труб	16 x 2,25 x 1/2"

артикул	найменування	DN
219E000503	Гайка з ніпелем латунна	16 x 2,0 x 3/4"
219E000505	для металопласт. труб	16 x 2,25 x 3/4"
219E00050A		20 x 2,0 x 3/4"
219E00050M		20 x 2,5 x 3/4"

артикул	найменування	DN
680524	Гайка латунна з ніпелем	14-16 x 3/4"
680654	для пластикових і МП труб	18-20 x 3/4"

артикул	найменування	DN
681524	Гайка хромована для	14-16 x 3/4"
681564	пластикових і МП труб	18-20 x 3/4"

артикул	найменування	DN
437515	Гайка з ніпелем	15 x 3/4"
437516	хромована під мідь	16 x 3/4"

артикул	найменування	DN
445516	Гайка з ніпелем хром	16 x 3/4"
445520	для мідно-пластикових труб	20 x 3/4"

артикул	найменування	DN
681024	Гайка хромована з ніпелем 14-16 x M23 для пластикових і МП труб із саморегульованим ∅	

артикул	найменування	DN
3671	Гайка з ніпелем	15 x M24
3680	до колекторів 202F-204F	16/2 x M24
3681		16/2,25 x M24
3680		20/2 x M24
3681		20/2,5 x M24

артикул	найменування	DN
437015	Гайка з ніпелем хромована	15 x M23
437016	для мідних і нержавіючих труб	16 x M23

артикул	найменування	DN
445016	Гайка з ніпелем хром	16 x M23
	для мідно-пластикових труб Q-tec	

артикул	найменування	DN
1440104	Конусна вставка	

РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛЕКТОРИ

BIANCHI F.lli
Plumbing | Gas | Heating Equipment

артикул	найменування	DN
2020050400	Колектор 3Р	3/4" x 2 x 1/2"
2020060400	Міжос. відстань: **36 мм**	1" x 2 x 1/2"
2030050400		3/4" x 3 x 1/2"
2030060400		1" x 3 x 1/2"
2040050400		3/4" x 4 x 1/2"
2040060400		1" x 4 x 1/2"
2050050400		3/4" x 5 x 1/2"
2050060400		1" x 5 x 1/2"

артикул	найменування	DN
202E05050A	Колектор 3Р латунь	3/4" x 2 x 3/4"
202E06050A	Міжос. відстань: **50 мм**	1" x 2 x 3/4"
203E05050A		3/4" x 3 x 3/4"
203E06050A		1" x 3 x 3/4"

артикул	найменування	DN
2220050400	Колектор ВР	3/4" x 2 x 1/2"
2220060400	Міжос. відстань: **36 мм**	1" x 2 x 1/2"
2230050400		3/4" x 3 x 1/2"
2230060400		1" x 3 x 1/2"
2240050400		3/4" x 4 x 1/2"
2240060400		1" x 4 x 1/2"
2250050400		3/4" x 5 x 1/2"
2250060400		1" x 5 x 1/2"

артикул	найменування	DN
252A060400	Колектор ВР	1" x 2 x 1/2"
253A060400	Міжос. відстань: **50 мм**	1" x 3 x 1/2"
254A060400		1" x 4 x 1/2"
255A060400		1" x 5 x 1/2"
256A060400		1" x 6 x 1/2"
257A060400		1" x 7 x 1/2"
258A060400		1" x 8 x 1/2"
259A060400		1" x 9 x 1/2"
260A060400		1" x 10 x 1/2"

артикул	найменування	DN
202B05040A	Колектор 3Р з вентилями	3/4" x 2 x 1/2"
203B05040A	ГВ Міжос. відстань: **36 мм**	3/4" x 3 x 1/2"
204B05040A		3/4" x 4 x 1/2"

артикул	найменування	DN
202B05040D	Колектор 3Р з вентилями	3/4" x 2 x 1/2"
203B05040D	ХВ Міжос. відстань: **36 мм**	3/4" x 3 x 1/2"
204B05040D		3/4" x 4 x 1/2"

артикул	найменування	DN
232E06050A	Колектор з вентилями 3Р	1" x 2 x 3/4"
233E06050A	ГВ Міжос. відстань: **50 мм**	1" x 3 x 3/4"
234E06050A		1" x 4 x 3/4"
235E06050A		1" x 5 x 3/4"
236E06050A		1" x 6 x 3/4"
237E06050A		1" x 7 x 3/4"
238E06050A		1" x 8 x 3/4"
239E06050A		1" x 9 x 3/4"
240E06050A		1" x 10 x 3/4"

артикул	найменування	DN
232E06050D	Колектор з вентилями 3Р	1" x 2 x 3/4"
233E06050D	ХВ Міжос. відстань: **50 мм**	1" x 3 x 3/4"
234E06050D		1" x 4 x 3/4"
235E06050D		1" x 5 x 3/4"
236E06050D		1" x 6 x 3/4"
237E06050D		1" x 7 x 3/4"
238E06050D		1" x 8 x 3/4"
239E06050D		1" x 9 x 3/4"
240E06050D		1" x 10 x 3/4"

артикул	найменування	DN
202C06050A	Колектор 3Р з кульов. кранами	1" x 2 x 3/4"
203C06050A	ГВ Міжос. відстань: **50 мм**	1" x 3 x 3/4"
204C06050A		1" x 4 x 3/4"

артикул	найменування	DN
202C06050D	Колектор 3Р з кульов. кранами	1" x 2 x 3/4"
203C06050D	ХВ Міжос. відстань: **50 мм**	1" x 3 x 3/4"
204C06050D		1" x 4 x 3/4"

артикул	найменування	DN
C322N12QR	Колектор 3Р нікель	1" x 2 x 3/4"
C323N12QR	Міжос. відстань: **40 мм**	1" x 3 x 3/4"
C324N12QR		1" x 4 x 3/4"
C325N12QR		1" x 5 x 3/4"

артикул	найменування	DN
C322N12QB	Колектор 3Р нікель	1" x 2 x 3/4"
C323N12QB	Міжос. відстань: **40 мм**	1" x 3 x 3/4"
C324N12QB		1" x 4 x 3/4"
C325N12QB		1" x 5 x 3/4"

артикул	найменування	DN
C322N01QR	Колектор кут. нікель з гайками	3/4" x 2 x 24-19
C323N01QR	3Р Міжос. відстань: **40 мм**	3/4" x 3 x 24-19
C324N01QR		3/4" x 4 x 24-19
C325N01QR		3/4" x 5 x 24-19

артикул	найменування	DN
C322N01QB	Колектор кут. нікель з гайками	3/4" x 2 x 24-19
C323N01QB	3Р Міжос. відстань: **40 мм**	3/4" x 3 x 24-19
C324N01QB		3/4" x 4 x 24-19
C325N01QB		3/4" x 5 x 24-19

КОЛЕКТОРИ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

CALEFFI
Hydronic Solutions

BIANCHI F.lli
Plumbing | Gas | Heating Equipment

артикул	найменування	розмір ∅
18255	Колектор + змішана група	3
1825D5	та насос 3/4"3 x 3/4 ЕК вих.	4
1825E5		5
1825F5		6
1825G5		7
1825H5		8
1825I5		9
1825L5		10
1825M5		11
1825N5		12
1825O5		13

артикул	найменування	розмір
6716C1	Колектор в зборі для м/п труб	3
6716D1	з витратомірами 1" x 3/4"вих.	4
6716E1		5
6716F1		6
6716G1		7
6716H1		8
6716I1		9
6716L1		10
6716M1		11
6716N1		12
671601		13
6716P1		14

артикул	найменування	розмір
675800	Кінцевий елемент для	1 1/4"
	технополімерного колектору	

артикул	найменування	розмір
6646B1	Колектор в зборі з	2
6646C1	витратомірами 1" x 3/4"вих.	3
6646D1		4
6646E1		5
6646F1		6
6646G1		7
6646H1		8
6646I1		9
6646L1		10
6646M1		11
6646N1		12
664601		13

артикул	найменування	розмір
6686C5	Колектор в зборі з витратомірами	3
6686D5	і перен. 80 °C 1" x 3/4"вих.	4
6686E5		5
6686F5		6
6686G5		7
6686H5		8
6686I5		9
6686L5		10
6686M5		11
6686N5		12
668605		13
6686P5		14

артикул	найменування	розмір
675004	Пара фітингів з ущільновачами 3Р	1¼" x 1"
675005		1¼" x 1"

артикул	найменування	розмір
6687C5	Колектор в зборі 1¼" x 3/4" вих.	3
6687D5	з витратомірами і перен. 80 °C	4
6687E5		5
6687F5		6
6687G5		7
6687H5		8
6687I5		9
6687L5		10
6687M5		11
6687N5		12
668705		13
6687P5		14

артикул	найменування	розмір
A342A6050A	Колектор в зборі + витратоміри	2
A343A6050A	(нержавійка) 1" x 3/4"вих.	3
A344A6050A		4
A345A6050A		5
A346A6050A		6
A347A6050A		7
A348A6050A		8
A349A6050A		9
A350A6050A		10
A350A6150A		11
A350A6250A		12

артикул	найменування	розмір
28200332MA	Фітинг Euroconus для витратоміра для попередньо зібраного колектора НЕРЖ серії A342-A350	

артикул	найменування	розмір
28500332TA	Фітинг Euroconusдля гвинтового/ /запірного клапана колектора НЕРЖ серії A342-A350	

артикул	найменування	розмір
28300332T0	Гвинтовий клапан для колектора серії C332-C340/C342-C350/A342-A350	

артикул	найменування	розмір
C342A60500	Колектор в зборі	2
C343A60500	+ витратоміри 1" x 3/4"вих.	3
C344A60500		4
C345A60500		5
C346A60500		6
C347A60500		7
C348A60500		8
C349A60500		9
C350A60500		10
C350A60501		11
C350A60502		12



артикул	найменування	розмір
28200332M6	Фітинг Euroconus для витратоміра для колектора серії C342-C350	

артикул	найменування	розмір
28500332T6	Фітинг Euroconus для клапана для колектора серії C332-C340	

артикул	найменування	розмір
28300332T0	Гвинтовий клапан для колектора серії C332-C340/C342-C350/A342-A350	

артикул	найменування	розмір
232E06050D	Колектор з вентилями ЗР	1"x2x3/4"
233E06050D	ХВ Міжос. відстань: **50 мм**	1"x3x3/4"
234E06050D		1"x4x3/4"
235E06050D		1"x5x3/4"
236E06050D		1"x6x3/4"
237E06050D		1"x7x3/4"
238E06050D		1"x8x3/4"
239E06050D		1"x9x3/4"
240E06050D		1"x10x3/4"

артикул	найменування	DN
28700232E0	Фітинг Euroconus для колектора серії 232E-240E	

артикул	найменування	DN
28600232E6	Гвинтовий клапан для колектора серії 232E-240E	

артикул	найменування	DN
C3320	Колектор в зборі 1" x 3/4" вих.	2
C3330		3
C3340		4
C3350		5
C3360		6
C3370		7
C3380		8
C3390		9
C3400		10
C3401		11
C3402		12

артикул	найменування	розмір
28500332T6	Фітинг Euroconus для клапана для колектора серії C332-C340	

артикул	найменування	розмір
28300332T0	Гвинтовий клапан для колектора серії C332-C340/C342-C350/A342-A350	

артикул	найменування	розмір
28400332D0	Відсікаючий клапан для колектора серії C332-C340	

артикул	найменування	розмір
C307K	Блок регуляції температури	1"

артикул	найменування	розмір
KF3601002INXDYN	Колектор ТП з динамічними клапанами 1" x 3/4"	2
KF3601003INXDYN		3
KF3601004INXDYN		4
KF3601005INXDYN		5
KF3601006INXDYN		6
KF3601007INXDYN		7
KF3601008INXDYN		8
KF3601009INXDYN		9
KF3601010INXDYN		10
KF3601011INXDYN		11
KF3601012INXDYN		12
KF3601013INXDYN		13
KF3601014INXDYN		14

артикул	найменування	розмір
KF5501012QSC	Циркуляційна група колектору ТП	1"

артикул	найменування	розмір
A42801A	Термостатичка головка с зондом	M30 x 1,5

артикул	найменування	розмір
166001	Змішувальний вузол	22–55 °C
166005		40–70 °C

артикул	найменування	розмір
6500H8N0	Трійник Y-подібний	3/4" ВР-
50000H		- 3/4"

артикул	найменування	розмір
182525	Блок регуляції темп	3/4"

артикул	найменування	розмір
1825C1	Блок колекторний в шафі 3/4" x 3/4"вих.	3
1825D1		4
1825E1		5
1825F1		6
1825G1		7
1825H1		8
1825I1		9
1825L1		10
1825M1		11
1825N1		12
182501		13



артикул	найменування	розмір
1725C1	Блок колекторний в шафі 3/4" x 3/4"вих.	3
1725D1		4
1725E1		5
1725F1		6
1725G1		7
1725H1		8
1725I1		9
1725L1		10
1725M1		11
1725N1		12
172501		13



артикул	найменування	розмір
7SP010009800	Шафа колекторна внутрішня	4 конт.
7SP020009800		6 конт.
7SP030009800		8 конт.
7SP040009800		10 конт.
7SP050009800		12 конт.
7SP060009800		14 конт.
7SP070009800		16 конт.

артикул	найменування	розмір
7SP020029800	Шафа колек. внутр. ВИСОКА	6 конт.
7SP030029800		8 конт.
7SP040029800		10 конт.
7SP050029800		12 конт.
7SP060029800		14 конт.
7SP070029800		16 конт.

артикул	найменування	розмір
7SN010019800	Шафа колекторна зовнішня	4 конт.
7SN020019800		6 конт.
7SN030019800		8 конт.
7SN040019800		10 конт.
7SN050019800		12 конт.
7SN060019800		14 конт.
7SN070019800		16 конт.

артикул	найменування	розмір
7SN020039800	Шафа колек. зовн. ВИСОКА	6 конт.
7SN030039800		8 конт.
7SN040039800		10 конт.
7SN050039800		12 конт.
7SN060039800		14 конт.
7SN070039800		16 конт.

артикул	найменування	розмір
675900	Накладний термометр	5÷50 °C

артикул	найменування	розмір
599671	Блок колекторний з повітровідвідником і зливним клапаном	1¼"

артикул	найменування	розмір
599453	Трійник для колектора	3/4x1/2"x3/8"
599454		3/4"x1/2"x1/2"
599463		1"x1/2"x3/8"
599464		1"x1/2"x1/2"
599473		1¼"x1/2"x3/8"
599474		1¼"x1/2"x1/2"

артикул	найменування	розмір
40100007	Комплект для кріплення колектора універсальний	1"

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОТЕЛЕНЬ

CALEFFI Hydronic Solutions

артикул	найменування	розмір
559022	Сепаратор SEPCOLL	2+2

559031	Сепаратор SEPCOLL	3+1

559021	Сепаратор SEPCOLL	2+1

559222	Сепаратор SEPCOLL	2+2

артикул	найменування	розмір
559320	Сепаратор SEPCOLL	2

559231	Сепаратор SEPCOLL	3+1

559331	Сепаратор SEPCOLL	3+1

559221	Сепаратор SEPCOLL	2+1

559220	Сепаратор SEPCOLL	2

артикул	найменування	розмір
550205	Компактна гідрострілка в ізоляції для колекторів	5/110°C/ /90 кВт

550220	Сталевий колектор в ізоляції	2

550221	Сталевий колектор в ізоляції	2+1

550230	Сталевий колектор в ізоляції	3

550240	Сталевий колектор в ізоляції	4

артикул	найменування	розмір
550320	Сталевий колектор в ізоляції	2

550330	Сталевий колектор в ізоляції	3

550340	Сталевий колектор в ізоляції	4

550305	Компактна гідрострілка в ізоляції для колекторів	5/110°C /200 кВт

599573	Кінцевий елемент для колекторів	11/4" x 3/8"

артикул	найменування	розмір
650722	Розподільчий колектор	2
650732	11/4" x 3/4"3	3
650742		4

165609	Установка прямого розподілу для серії 559 SEPCOLL без насоса реверсивні	1" П/Л

166609	Установка термостат. регуляції для серії 559 SEPCOLL без насоса реверсивні	1" П/Л

167659	Установка регул. без сервопровода для серії 559 SEPCOLL реверсивні	1" П/Л

167652HE1	Група регуляції з сервоприводом та насосом	1"

артикул	найменування	розмір
167652HE2	Група регуляції з сервоприводом та насосом	1 1/4"

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ СИСТЕМ

CALEFFI BIOMASS

544501	Температур. запобіж. клапан	3/4"

542870	Темпер. запобіжний клапан	1½" x 1¼"
542880		11/2 x 11/2

543513	Темпер. запобіжний клапан	3/4"

артикул	найменування	розмір
544400	Темпер. запобіжний клапан	1/2"

529050	Регулятор тяги для твердопал. котла, з'єднання 3Р	3/4"

280065	Антиконденсаційний клапан	1"9 м³/год.
280066		1"9 м³/год.
280075		1¼"12 м³/год.
280076		1¼"12 м³/год.

F29633	Картридж для термостата	45 °C
F29634		55 °C
F29636		70 °C

281066WYP	Антиконденсаційна група, ВР	1"
281076WYP		1¼"

КРАНИ ДЛЯ ЄМНОСТЕЙ

F.A.R.G.

артикул	найменування	розмір
510/1	Клапан поплавковий	1/2"
511/2		3/4"
511/2		1"
511/11		1¼"
511/11		1½"
511/12		2"

530/2	Куля для клапану 510/1	90

532120	Куля для клапану 511/2	120
532150		150

532180	Куля для клапану 511/11	180
532220	Куля для клапану 511/12	220

СОНЯЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ

CORDIVARI®

артикул	найменування
3410316603203	Сонячний колектор STRATOS 4S Rotoshield® модель 120



Теплова система STRATOS® 4S ROTOSHIELD® - це інноваційна високоефективна компактна сонячна система з інтегрованим накопичувачем ГВП.
Він оснащений запатентованою системою самобалансування проти застою. Патент ROTOSHIELD® захищає систему, підвищуючи продуктивність.
Завдяки своїй здатності зберігати уловлене тепло, він призначений для виробництва гарячої води у всіх кліматичних зонах. Насправді систему можна встановлювати в приміщеннях з температурою до -20°C.

- Компактна сонячна система з природною циркуляцією
- Виробництво ГВП
- Вбудоване сховище
- Гарантія: 5 років

артикул	найменування
3410316603204	Сонячний колектор STRATOS 4S Rotoshield® модель 180



Резервний резервуальний бак в SS 316L інтегровано в системі (запатентовано)
В умовах високої падаючої сонячної енергії термодатчик активує циркуляційний насос (низьке поглинання електроенергії 5 Вт) для передачі тепла до теплового акумулятора (ізольований резервний резервуар). Таким чином уникають застою від перегріву та забезпечують додатковий запас гарячої води, який потрібно використовувати в періоди недостатнього сонячного випромінювання.

- Первинний контур накопичувача з нерж. сталі AISI 304
- Накопичувач гарячої води з нерж. сталі AISI 316L
- Інтегровані електронагрівачі
- Нагрівач антифриз

артикул	найменування	розмір
3400306501310	Сонячний колектор VT 10 бар 199° C вертикальний	1,25 x 2 x x 0,085 м



Плоскі пластинчасті сонячні колектори Cordivari виготовляються з алюмінієвої рамою, ізоляцією з мінеральної вати, високоселективним поглиначем, покритим оксидами титану і загартованим склом відповідно до EN 12150, випробуваним на ударостійкість відповідно до стандартів EN 12975 та EN 9806. Плоскі пластинчасті сонячні колектори Cordivari є найкращим рішенням для ефективних і високопродуктивних сонячних теплових систем завдяки якості матеріалів, надійності функціонування та широким можливостям інтеграції.

Ефективність визначається як відношення між тепловою енергією, теплоносієм і сонячним випромінюванням, що потрапляє на колектор.

артикул	найменування	розмір
3400306501311	Сонячний колектор OR 10 бар 199° C горизонтальний	2 x 1,25 x x 0,085 м



Плоскі пластинчасті сонячні колектори Cordivari виготовляються з алюмінієвої рамою, ізоляцією з мінеральної вати, високоселективним поглиначем, покритим оксидами титану і загартованим склом відповідно до EN 12150, випробуваним на ударостійкість відповідно до стандартів EN 12975 та EN 9806. Плоскі пластинчасті сонячні колектори Cordivari є найкращим рішенням для ефективних і високопродуктивних сонячних теплових систем завдяки якості матеріалів, надійності функціонування та широким можливостям інтеграції.

Ефективність визначається як відношення між тепловою енергією, теплоносієм і сонячним випромінюванням, що потрапляє на колектор.

артикул	найменування	розмір
5770001100231	Комплект кріплень вертикальної	1 сон. панель
5770001100232	панелі для похилого даху	2 сон. панелі
5770001100234		3 сон. панелі

5770001100322	Комплект кріплень вертикальної	1 сон. панель
5770001100324	панелі для плоского даху	2 сон. панелі
5770001100326		3 сон. панелі

5770001100235	Комплект кріплень горизонт.	1 сон. панель
	панелі для похилого даху	

5770001100327	Комплект кріплень горизонт.	1 сон. панель
	панелі для плоского даху	

5770000480041	Комплект кріплень колекторів	1 сон. панель
5770000480042	для черепиці	2 сон. панелі
5770000480043		3 сон. панелі



КОМПОНЕНТИ ДЛЯ СОНЯЧНИХ СИСТЕМ

CALEFFI SOLAR

артикул	найменування	розмір
PSPROSOL01	Теплоносій рідкий до сонячних колекторів	20 л

fondital

250031	Повітровідвідник автоматичний хромований вертикальний	3/8”

250300	Кран кульовий В3	3/8”
250400		1/2”

250131	Повітрявідвідник+кульовий кран автоматичний хромований вертикальний	3/8”

артикул	найменування	розмір
240400	Кран кульовий нержав. ВВ	1/2”
240500		3/4”
240600		1”

4720012	Кран кульовий SOLAR ВВ	1/2”
4720008		3/4”
4720015		1”

4720018	Кран кульовий SOLAR ЗВ	1/2”
4720010		3/4”
4720014		1”

253042	Мембранний клапан ВВ	1/2 x 3/4
253043		1/2 x 3/4
253044		1/2 x 3/4
253046		1/2 x 3/4
253048		1/2 x 3/4
253040		1/2 x 3/4
253052		3/4 x 1
253053		3/4 x 1
253054		3/4 x 1
253056		3/4 x 1
253058		3/4 x 1
253050		3/4 x 1

артикул	найменування	розмір
251004	Повітровідвідник авт. хром. верт.	1/2”

251905	Деаератор вертикал.	3/4”

251003	Деаератор	3/4”
251006		1”
251007		1¼”

278050НЕ	Циркуляційна установка 3/4”	1–13 л/хв.
278052НЕ		8–30 л/хв.

279050НЕ	Циркуляційна установка 3/4”	1–13 л/хв.
279052НЕ		8–30 л/хв.

артикул	найменування	розмір
1100FD	Перехідник затискний	22 x 3/4"
1100FD	SOLAR 3P	22 x 3/4"

1104FD	Коліно затискне SOLAR 3P	22 x 3/4"
1104FD		22 x 1"

1117FD	Крос-фітинг для підключення зонду/повітровідвідника/труби	22 x 3/4"

1552FD	Ніпель SOLAR	1/2"
1552FD		3/4"
1552FD		1"

1552FD	Ніпель редукційний	3/4 x 1/2"
1552FD	SOLAR 33	1 x 3/4"
1552FD		1¼ x 1"
1552FD		1½ x 1¼"

артикул	найменування	розмір
1035	Заглушка SOLAR	22

5760000000018	Циркуляц. уст. Basic 3/4"	2-12 л/хв

5760000000020	Циркуляц. уст. Basic 1"	8-28 л/хв.
5760000000022		1" 8-38 л/хв.

5760000000024	Циркуляц. уст. Basic 1½"	20-70 л/хв

5760000000019	Цирк. уст. Professional 1"	2-12 л/хв

артикул	найменування	розмір
5760000000021	Цирк. уст. Professional	1" 8-28 л/хв
5760000000023		1" 8-38 л/хв

5760000000025	Цирк. уст. Professional 1½"	20-70 л/хв

255010	Ручний насос для заповнення	3/4"

258503	Балансувальний клапан	3/4", 2-7 л/хв
258523	з флюсометром	3/4", 3-10 л/хв
258533		3/4", 7-28 л/хв
258603		1", 10-40 л/хв

252140	Термозмішувач	1/2", 30-65 °C
252150		3/4", 30-65 °C

артикул	найменування	розмір
252153	Термозмішувач зі зворотніми клапанами	3/4", 30-65 °C

252340	Термозмішувач зі	1/2", 30-65 °C
252350	змінним картриджем	3/4", 30-65 °C
252360		1", 30-65 °C
252370		1¼", 30-65 °C

252714	Термозмішувач	1/2", 35-55 °C
252713	з зворотнім клапаном	3/4", 35-55 °C

644342	Кран кульовий перемик.	1/2" x 230, 3,9
644352	3-ходовий з приводом	3/4" x 230, 3,9
644344		1/2" x 24, 3,9
644354		3/4" x 24, 3,9

Час спрацювання: **40 с, 90°.**

644353	Кран кульовий перемик.	3/4" x 230, 8,6
644362	3-ходовий з приводом	1" x 230, 9
644355		3/4" x 24, 8,6
644364		1" x 24, 9

Час спрацювання: **40 с, 90°.**

артикул	найменування	розмір
309461	Запобіжний клапан	1/2" x 15
309471		1/2" x 15
309401		1/2" x 15
309561		3/4" x 22
309571		3/4" x 22
309501		3/4" x 22

262350	Комплект регуляції/підключ. емності і котла SOLARNOCAL з тепловою інтеграцією	3/4"

263350	Комплект регуляції/підключ. емності котла SOLARINCAL-T PLUS з тепловою інтеграцією	3/4"

264352	Комплект регуляції/підключ. емності і котла SOLARNOCAL	3/4" x 230 В

265352	Комплект регуляції/підключ. емності і котла SOLARNOCAL з тепловою інтеграцією	3/4" x 230 В

ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ

BMETERS



артикул	найменування	розмір
53402	Цифровий однострум. лічильник XB HYDRODIGIT-S1 з інтегрованим модулем	1/2"

M-Bus LoRaWAN

53403	Цифровий однострум. лічильник ГВ HYDRODIGIT-S1 з інтегрованим модулем	1/2"

M-Bus LoRaWAN

53450	GSD8 Лічильник однострум. XB 80 мм 0-50 °C, Qn=2,5 м³/год.	1/2"

53451	GSD8 Лічильник однострум. ГВ 80 мм 30-90 °C, Qn=2,5 м³/год.	1/2"

53452	Лічильник одноструменевий XB	1/2" x 110 мм
53454	GSD8-I 0-50 °C	3/4" x 130 мм

артикул	найменування	розмір
53453	Лічильник одноструменевий ГВ	1/2" x 110 мм
53455	GSD8-I 30-90 °C	3/4" x 130 мм

53345	Лічильник однострум. XB GSD8-R	1/2" Qn=2,5 м³/год.
53347	з імпульсним датчиком з ІД 0-50°C	3/4" Qn=4 м³/год.

53346	Лічильник однострум. ГВ GSD8-R	1/2" Qn=2,5 м³/год.
53348	з імпульсним датчиком з ІД 30-90°C	3/4" Qn=4 м³/год.

53312	Лічильник багатоструменевий XB GMDM-I 0-50 °C	1/2" Qn=2,5 м³/год.
53314		3/4" Qn=4 м³/год.
53316		1" Qn=6,3 м³/год.
53318		1¼" Qn=10 м³/год.
53320		1½" Qn=16 м³/год.
53322		2" Qn=25 м³/год.

53313	Лічильник багатоструменевий ГВ GMDM-I 30-90 °C	1/2" Qn=2,5 м³/год.
53315		3/4" Qn=4 м³/год.
53317		1" Qn=6,3 м³/год.
53319		1¼" Qn=10 м³/год.
53321		1½" Qn=16 м³/год.
53323		2" Qn=25 м³/год.

артикул	найменування	розмір
53436	Модуль дротовий IWM-MB3 M-Bus	

артикул	найменування	розмір
53437	Модуль бездротовий IWM-TX3 M-Bus	

артикул	найменування	розмір
53438	Електронний імпульсний емітер IWM-PL3	

артикул	найменування	розмір
53367	Лічильник фланцевий ХВ	2" Qn=40 м³/год.
53369	WDE-K50 0-50 °C	2½" Qn=63 м³/год.
53371		3" Qn=100 м³/год.
53373		4" Qn=160 м³/год.
53375		5" Qn=160 м³/год.
53377		6" Qn=250 м³/год.
53379		8" Qn=400 м³/год.

артикул	найменування	розмір
53368	Лічильник фланцевий ГВ	2" Qn=40 м³/год.
53370	WDE-K50 30-90 °C	2½" Qn=63 м³/год.
53372		3" Qn=100 м³/год.
53374		4" Qn=160 м³/год.
53376		5" Qn=160 м³/год.
53378		6" Qn=250 м³/год.
53380		8" Qn=400 м³/год.

артикул	найменування	розмір
53433	Модуль дротовий IWM-MB4 M-Bus	

артикул	найменування	розмір
53434	Модуль бездротовий IWM-TX4 M-Bus	

артикул	найменування	розмір
53435	Електронний імпульсний емітер IWM-PL4	

НАСОСИ SEA-LAND

артикул	найменування	потужність
49169	Станція TEAM EXPORT JEXI	85M/24L 0,59 кВт
49172		121M/24L 0,88 кВт

артикул	найменування	потужність
48018	JET XL 122 M (3)	0,88 кВт

артикул	найменування	потужність
49300	JET 101 M	0,74 кВт
48038	JET 302 M	2,2 кВт

артикул	найменування	потужність
49153	Станція TEAM EXPORT JET	101M/24L
49150		122M XL/24L
49151		122M XL/24L

артикул	найменування	потужність
48047	JEXI 121 M	1,2 кВт

артикул	найменування	потужність
48150	Багатоступінчастий насос	MK 100 M, 0,74 кВт
48152		MK 120 M, 0,88 кВт
48154		MK 150 M, 1,1 кВт
48156		MK 200 M, 1,47 кВт
48158		MK 300 M, 2,2 кВт

артикул	найменування	потужність
48051	JB 200 M	1,47 кВт

артикул	найменування	потужність
48174	BK400T	3,0 кВт
48175	BK550T	4,0 кВт

артикул	найменування	потужність
48114	KA 100 M	0,74
48116	KA 150 M	1,1

артикул	найменування	потужність
48085	Вихров. насос ONDINA 100 M	0,74 кВт

артикул	найменування	потужність
48079	Вихровий насос BASIC 50	0,37 кВт

артикул	найменування	потужність
48778	Дренажний насос 35 AUT	0,26 кВт

артикул	найменування	потужність
48780	Дренажний насос VENEZIA	0,37 кВт
48781		0,51 кВт
48782		0,59 кВт

артикул	найменування	потужність
48783	Дренажний насос VENEZIA Vortex	0,37 кВт
48784		0,59 кВт

артикул	найменування	потужність
48798	Дренажний насос DVJ AUT	0,74 кВт
48799		0,88 кВт

артикул	найменування	потужність
48802	Дренажний насос DVX AUT	0,88 кВт
48805		1,1 кВт
48808		1,47 кВт

артикул	найменування	потужність
48824	Автоматична каналізаційна	0,88 кВт
48825	станція GREENBOX DVX	1,1 кВт
48827		1,47 кВт

артикул	найменування	потужність
48919	Глибинний насос SL 50	10 M/0,74 кВт
48920		10 T/0,74 кВт
48921		15 M/1,1 кВт
48922		15 T/1,1 кВт
48923		20 M/1,47 кВт
48924		20 T/1,47 кВт

артикул	найменування	потужність
48925	Глибинний насос SL 70	08 M/0,55 кВт
48926		08 T/0,55 кВт
48927		10 M/0,74 кВт
48928		10 T/0,74 кВт
48929		15 M/1,1 кВт
48930		15 T/1,1 кВт
48931		20 M/1,47 кВт
48932		20 T/1,47 кВт
48933		30 M/2,2 кВт
48934		30 T/2,2 кВт

артикул	найменування	потужність
48935	Глибинний насос SL 100	08M/ 0,55 кВт
48936		08T/ 0,55 кВт
48937		10M/ 0,74 кВт
48938		10T/ 0,74 кВт
48939		15M/ 1,1 кВт
48940		15T/ 1,1 кВт
48941		20M/ 1,47 кВт
48942		20T/ 1,47 кВт
48943		30M/ 2,2 кВт
48944		30T/ 2,2 кВт
48945		40T/ 3 кВт
48946		55T/ 3 кВт

артикул	найменування	потужність
48947	Глибинний насос SL 140	10 M/ 0,74 кВт
48948		10 T/ 0,74 кВт
48949		15 M/ 1,1 кВт
48950		15 T/ 1,1 кВт
48951		20 M/ 1,47 кВт
48952		20 T/ 1,47 кВт
48953		30 M/ 2,2 кВт
48954		30 T/ 2,2 кВт
48955		40 T/ 3 кВт
48956		55 T/ 4 кВт
48957		75 T/ 5,5 кВт

артикул	найменування	потужність
48958	Глибинний насос SL 200	20 M/ 1,47 кВт
48959		20 T/ 1,47 кВт
48960		30 M/ 2,2 кВт
48961		30 T/ 2,2 кВт
48962		40 T/ 3 кВт
48963		55 T/ 4 кВт
48964		75 T/ 5,5 кВт
48965		100 T/ 7,5 кВт

артикул	найменування	потужність
48966	Глибинний насос SL 400	30 M/ 2,2 кВт
48967		30 T/ 2,2 кВт
48968		40 T/ 3 кВт
48969		55 T/ 4 кВт
48970		75 T/ 5,5 кВт

артикул	найменування	потужність
49102	Пуско-захистний пристрій Q-BX	50/0,37 кВт
49103		75/0,55 кВт
49104		100/0,75 кВт
49105		150/1,1 кВт
49106		200/1,5 кВт
49107		300/2,2 кВт

артикул	найменування	потужність
49110	Пуско-зах. пристр. Q-BT 08/1000	0,55-7,5 кВт

артикул	найменування	потужність
49241	Пуско-зах. пристр. CDA 150 M	1,1 кВт
	для однофазних заглибних насосів	

артикул	найменування	потужність
49113	Пуско-зах. пристр. CDA 200 T	1,47 кВт
	для трифазних заглибних насосів	

VALAV

VALAV eVAL3+

артикул	найменування
49500	VALAV eVAL3+ 15/4-7/130
49501	VALAV eVAL3+ 20/4-7/130
49502	VALAV eVAL3+ 25/4-7/130
49503	VALAV eVAL3+ 25/4-7/180
49504	VALAV eVAL3+ 32/4-7/180
49505	VALAV eVAL3+ 25/8/130
49506	VALAV eVAL3+ 25/8/180
49507	VALAV eVAL3+ 32/8/180
49508	VALAV eVAL3+ 25/10/130
49509	VALAV eVAL3+ 25/10/180
49510	VALAV eVAL3+ 32/10/180

новинка

VALAV eVAL3+ – це високоефективний циркуляційний насос нового покоління, що поєднує універсальність та інтелектуальне керування в ультракомпактному корпусі.
Універсальне рішення 2 в 1: одна модель замінює стандартні насоси з напором 25/4 та 25/6.
Інтелектуальне керування Dual PWM: повний контроль над системами опалення та сонячними колекторами в одному пристрої.
Гнучкість налаштувань: 4 режими роботи та 12 робочих кривих для ідеальної адаптації до будь-якої системи.
Монтаж за лічені секунди: завдяки роз'єму SMART PLUG підключення стає швидким, простим та безпечним.
Екстремальна компактність: один із найнижчих профілів двигуна на ринку – ідеально для монтажу в обмеженому просторі.

- Витрата: до 5 м³/год
- Напір: до 10 м
- Тиск системи: 1,0 Мра
- Температура рідини: від +2 до 110°C

VALAV eVAL3

артикул	найменування
49511	VALAV eVAL3 15/4-7/130
49512	VALAV eVAL3 20/4-7/130
49513	VALAV eVAL3 25/4-7/130
49514	VALAV eVAL3 25/4-7/180
49515	VALAV eVAL3 32/4-7/180

новинка

VALAV eVAL3 – ідеальне рішення як для систем опалення, так і для сонячних станцій.
Керування однією кнопкою (One Button Control): інтуїтивно зрозуміле налаштування всіх параметрів одним натисканням.
Універсальна потужність: одна модель охоплює два робочі діапазони – 25/4 та 25/6, замінюючи два типи насосів одним пристроєм.
Монтаж без зусиль: система SMART PLUG забезпечує швидке та безпечне електричне підключення без спеціальних інструментів.
Ультракомпактний дизайн: один із найнижчих насосів на ринку (по осі двигуна), що робить його незамінним для встановлення у вузьких нішах та компактних вузлах.
Гнучкість налаштування: 3 режими керування та 10 робочих кривих дозволяють точно налаштувати систему під ваші потреби.

- Витрата: до 3,7 м³/год
- Напір: до 7 м
- Тиск системи: 1,0 Мра
- Температура рідини: від +2 до 110°C

VALAV eVAL2

артикул	найменування
49516	VALAV eVAL2 15/4-7/130
49517	VALAV eVAL2 20/4-7/130
49518	VALAV eVAL2 25/4-7/130
49519	VALAV eVAL2 25/4-7/180
49520	VALAV eVAL2 32/4-7/180

новинка

VALAV eVAL2 – ідеально підходить для встановлення в обмеженому просторі.
Керування однією кнопкою (One Button Control): просте та зрозуміле налаштування всіх режимів лише одним натисканням.
Два в одному: універсальна модель, що охоплює робочі діапазони 25/4 та 25/6, дозволяючи замінити одним артикулом два типи насосів.
Миттєвий запуск: поставляється з готовим кабелем живлення, що максимально прискорює процес підключення.
Ультракомпактний профіль: один із найнижчих корпусів на ринку (по осі двигуна) – ідеально для вбудовування в котли, групи швидкого монтажу та вузькі ніші.
Точне регулювання: 3 режими керування та 10 робочих кривих забезпечують оптимальну роботу будь-якої системи.

- Витрата: до 3,7 м³/год
- Напір: до 7 м
- Тиск системи: 1,0 Мра
- Температура рідини: від +2 до 110°C

VALAV eVAL1+ MAX

артикул	найменування
49521	VALAV eVAL1+ MAX 25/8/180
49522	VALAV eVAL1+ MAX 25/10/180
49523	VALAV eVAL1+ MAX 25/12/180
49524	VALAV eVAL1+ MAX 32/8/180
49525	VALAV eVAL1+ MAX 32/10/180
49526	VALAV eVAL1+ MAX 32/12/180

новинка

VALAV eVAL1+ MAX – інноваційний циркуляційний насос, що поєднує професійну потужність із максимальною простотою експлуатації. Ідеальний вибір для енергоефективних систем опалення.
Максимальна потужність (High Performance): висока ефективність роботи при низькому споживанні електроенергії.
Інтуїтивне керування: система One Button Control дозволяє налаштувати всі параметри однією кнопкою.
Легке обслуговування: наявність гвинта для видалення повітря (Venting plug) гарантує швидкий запуск та стабільну роботу системи без повітряних пробок.
9 робочих кривих: 3 режими керування з 9 графіками продуктивності для точного налаштування під будь-яку гідравлічну мережу.

- Витрата: до 9 м³/год
- Напір: до 12 м
- Тиск системи: 1,0 Мра
- Температура рідини: від +2 до 110°C

VALAV eVAL1+

артикул	найменування
49527	VALAV eVAL1+ 15/4-7/130
49528	VALAVeVAL1+ 20/4-7/130
49529	VALAV eVAL1+ 25/4-7/130
49530	VALAV eVAL1+ 25/4-7/120
49531	VALAV eVAL1+ 25/4-7/180
49532	VALAV eVAL1+ 32/4-7/180
49533	VALAV eVAL1+ 25/8/130
49534	VALAV eVAL1+ 25/8/180
49535	VALAV eVAL1+ 32/8/180

новинка

VALAV eVAL1+ – високопродуктивний циркуляційний насос, що поєднує інноваційні технології з максимальною простотою використання. Оптимальне рішення для сучасних систем опалення.
Універсальне рішення: один насос забезпечує параметри двох типорозмірів – 25/4 та 25/6, що спрощує підбір та дозволяє використовувати один пристрій для різних проектів.
One Button Control: зрозуміле та швидке налаштування всіх режимів роботи лише однією кнопкою.
Легкий сервіс та запуск: вбудована пробка для видалення повітря (Venting plug) дозволяє швидко підготувати систему до роботи та забезпечує стабільну експлуатацію.
9 робочих кривих: 3 режими керування та 9 варіантів налаштування потужності для ідеальної адаптації до будь-якої гідравлічної системи.

- Витрата: до 4,4 м³/год
- Напір: до 8 м
- Тиск системи: 1,0 Мра
- Температура рідини: від +2 до 110°C

VALAV eVAL1

артикул	найменування
49536	VALAV eVAL1 15/4/130
49537	VALAV eVAL1 20/4/130
49538	VALAV eVAL1 25/4/130
49539	VALAV eVAL1 25/4/180
49540	VALAV eVAL1 32/4/180
49541	VALAV eVAL1 15/6/130
49542	VALAV eVAL1 20/6/130
49543	VALAV eVAL1 25/6/130
49544	VALAV eVAL1 25/6/180
49545	VALAV eVAL1 32/6/180
49546	VALAV eVAL1 25/8/130
49547	VALAV eVAL1 25/8/180
49548	VALAV eVAL1 32/8/180

новинка

VALAV eVAL1 – компактний циркуляційний насос, створений для тих, хто цінує надійність та максимальну простоту в експлуатації. Ідеальний баланс функціональності та енергозбереження.
One Button Control: інтуїтивне керування – налаштування всіх параметрів однією кнопкою.
Енергоефективність: оптимальне споживання енергії для зниження експлуатаційних витрат вашої системи.
Легкий запуск: спеціальна пробка для видалення повітря (Venting plug) дозволяє швидко та безпечно підготувати насос до роботи.
Гнучкість налаштувань: 3 режими керування та 4 робочі криві для точного підбору продуктивності під ваші потреби

- Витрата: до 4,8 м³/год
- Напір: до 8 м
- Тиск системи: 1,0 Мра
- Температура рідини: від +2 до 110°C

VAL DHW

артикул	найменування
49563	Циркуляційний насос для ГВП VAL DHW

новинка

VAL DHW – завжди гаряча вода без очікування
Спеціалізований циркуляційний насос для систем гарячого водопостачання, що забезпечує миттєву подачу гарячої води до кожного крана у вашому домі.
Керування однією кнопкою (One Button Control): максимально просте налаштування параметрів рециркуляції одним натисканням.
Жодного сервісного обслуговування: надійна конструкція з антикорозійних матеріалів, що гарантує тривалу роботу без необхідності технічного догляду.
Миттєве підключення: поставляється з готовим кабелем живлення, що дозволяє швидко інтегрувати насос у систему ГВП.
3 робочі криві: оптимальний режим роботи для підтримання постійної температури води при мінімальних витратах енергії.

- Напір: до 1,5 м
- Тиск системи: 1,0 Мра
- Температура рідини: від +2 до 110°C

НАСОСИ GRUNDFOS

артикул	найменування	розмір
99160550	Цирк.насос ALPHA1 L	15-40
99160574		15-60
99160578		25-40
99160579		25-40
99160583		25-60
99160584		25-60
99160587		32-40
99160590		32-60

артикул	найменування	розмір
99411107	Цирк.насос ALPHA2	15-40
99411114		15-60
99411116		15-80
99411143		25-40
99411150		25-60
99411163		25-80
99411165		25-40
99411175		25-60
99411178		25-80
99411207		32-40
99411221		32-60
99411263		32-80

артикул	найменування	розмір
99371948	Цирк.насос ALPHA3	15-40
99371950		15-60
99371951		15-80
99371952		25-40
99371954		25-60
99371955		25-80
99371956		25-40
99371959		25-60
99371961		25-80

артикул	найменування	розмір
99371962	Цирк.насос ALPHA3	32-40
99371964		32-60
99371965		32-80

артикул	найменування	розмір
99221216	MAGNA1	25-40
99221217		25-60
99221213		25-80
99221214		25-100
99221215		25-120
99221233		32-40
99221234		32-60
99221235		32-80
99221236		32-100
99221281		32-120



артикул	найменування	розмір
97924244	MAGNA3	25-40
97924245		25-60
97924246		25-80
97924247		25-100
97924248		25-120
97924249		25-40
97924250		25-60
97924251		25-80
97924252		25-100
97924253		25-120
97924254		32-40
97924255		32-60
97924256		32-80
97924257		32-100
98609707		32-120

артикул	найменування	розмір
99221263	MAGNA1 фланцева	32-40
99221269		32-60
99221275		32-80
99221237		32-100
99221285		32-120
99221291		40-40
99221292		40-60
99221303		40-80
99221304		40-100
99221305		40-120
99221306		40-150
99221307		40-180
99221333		50-60
99221334		50-80
99221335		50-100
99221336		50-120
99221337		50-150
99221338		50-180
99221382		65-40
99221371		65-60
99221372		65-80
99221373		65-100
99221374		65-120
99221375		65-150
99221406		80-60
99221407		80-80
99221408		80-100
99221409		80-120
99221410		80-60
99221411		80-80
99221412		80-100
99221413		80-120
99221438		100-40
99221439		100-60
99221440		100-80
99221441		100-100
99221442		100-120
99221443		100-40
99221444		100-60
99221445		100-80
99221446		100-100
99221447		100-120



артикул	найменування	розмір
98333834	MAGNA3 фланцева	32-40
98333854		32-60
98333872		32-80
98333874		32-80
97924258		32-100
97924259		32-120
97924264		32-100
97924265		32-120
97924266		40-40
97924267		40-60
97924268		40-80
97924269		40-100
97924270		40-120
97924271		40-150
97924272		40-180
97924275		40-80
97924277		40-120
97924278		40-150
97924280		50-40
97924281		50-60
97924282		50-80
97924283		50-100
97924284		50-120
97924285		50-150
97924286		50-180
97924292		50-150
97924293		50-180



артикул	найменування	розмір
99199589	ALPHA1 нержавійка	25-60
99199590		25-80
99199591		25-40
99199593		25-60
99199594		25-80

артикул	найменування	розмір
99411272	ALPHA2 нержавійка	25-40
99411287		25-60
99411289		25-80
99411365		25-40
99411424		25-60
99411428		25-80
99411448		32-60

артикул	найменування	розмір
99221223	MAGNA1 нержавійка	25-40
99221224		25-60
99221225		25-80
99221226		25-100
99221227		25-120
99221253		32-40
99221254		32-60
99221255		32-80
99221256		32-100
99221283		32-120

артикул	найменування	розмір
97924336	MAGNA3 нержавійка	25-40
97924337		25-60
97924338		25-80
97924339		25-100
97924340		25-120
97924341		32-40
97924342		32-60
97924343		32-80
97924344		32-100
98609711		32-120



артикул	найменування	розмір
98989298	Насос циркул. ALPHA SOLAR	15-75 (130)
98989297		25-145 (180)
98989299		25-75 (130)
98989300		25-75 (180)

артикул	найменування	розмір
97916771	Насос рециркуляційний COMFORT 15-14 B 7 Вт	1 x 230 В L = 80 мм

артикул	найменування	розмір
97916757	Насос рециркуляційний COMFORT BA PM 15-14 B 7 Вт	1 x 230 В L = 80 мм

артикул	найменування	розмір
97916772	Насос рециркуляційний Comfort BX PM 15-14 7 Вт	1 x 230 В L = 140 м

артикул	найменування	розмір
93093854	Насос рециркуляційний COMFORT 15-14 B T 7 Вт	1 x 230 В L = 80 мм

артикул	найменування	розмір
93094846	Насос рециркуляційний COMFORT 15-14 BX T	1 x 230 В L = 140 мм

артикул	найменування	розмір
93093537	Насос рециркуляційний COMFORT 15-14 B TDT 7 Вт	1 x 230 В L = 80 мм

артикул	найменування	розмір
93093665	Насос рециркуляційний COMFORT 15-14 BX TDT 7 Вт	1 x 230 В L = 140 мм

артикул	найменування	розмір
98374696	Насосна станція CMBE	CMBE5-62
98374697		CMBE1-44
98374701		CMBE3-62
98374702		CMBE3-93
98374704		CMBE5-62
98374717		CMBE3-62
98382202		CMBE10-54

артикул	найменування	розмір
99539041	Насос підвищення тиску (нержавійка) UPA	15-90

артикул	найменування	розмір
99547009	Насос підвищення тиску UPA	15-90

артикул	найменування	розмір
99553575	Насос підвищення тиску UPA	15-120

артикул	найменування	розмір
91760166	Датчик протоку для насосів	UPA 120

артикул	найменування	розмір
99594664	Насосна станція JP	4-47
99594666		

артикул	найменування	розмір
99515135	Самовсмоктувальний насос JP	3-42
99515137		4-54

артикул	найменування	розмір
99458766	Самовсмоктувальний	3-42
99458767	насос JP	4-47
99458768		4-54
99458769		5-48

артикул	найменування	розмір
99463874	Насосна станція JP	3-42
99463875		4-47
99463876		4-54
99463877		5-48

артикул	найменування	розмір
98465228	Модуль керування з реле часу TS4/T	

артикул	найменування	розмір
99530404	Компактна насосна станція	0,72 кВт
99530405	SCALA1	0,91 кВт
99530407		1,2 кВт

артикул	найменування	розмір
99725183	Фільтр всмоктуючий 250 mcr для установок SCALA1	

артикул	найменування	розмір
99725165	Комплект для здвоєної системи SCALA1	

артикул	найменування	розмір
93013252	Компактна насосна станція SCALA2 Model 2 3-45 230 V	0,55 кВт

артикул	найменування	розмір
97936156	Насосна станція для відвед. конденсату Conlift1 1 x 230 В	0,75 кВт

артикул	найменування	розмір
97775314	Каналіз. установка Sololift2	WC-1

артикул	найменування	розмір
97775315	Каналіз. установка Sololift2	WC-3

артикул	найменування	розмір
97775316	Каналіз. установка Sololift2	CWC-3

артикул	найменування	розмір
97775317	Каналіз. установка Sololift2	C-3

артикул	найменування	розмір
97775318	Каналіз. установка Sololift2	D-2

артикул	найменування	розмір
96011017	Насос дрен. нерж. Unilift AP	40.04.A1 (3 м)
96011018		40.04.A1 (10 м)
96011024		40.04.3 (10 м)
96001735		40.06.A1 (3 м)
96010979		40.06.A1 (10 м)
96001652		40.06.3 (10 м)
96001798		40.08.A1 (3 м)
96010980		40.08.A1 (10 м)
96001791		40.08.3 (10 м)
96001965		50.11.A1 (3 м)
96010981		50.11.A1 (10 м)
96001975		50.11.3 (10 м)

артикул	найменування	розмір
011H1600	Насос дренажний KP	150A1 (3 м)
012H1600		250A1 (3 м)
011H1800		150A1 (10 м)
013N1800		350A1 (10 м)

артикул	найменування	розмір
98863989	Насос дренажний KPC	300A1 (10 м)
98864015		600A1 (10 м)

артикул	найменування	розмір
96280966	Насоси для брудної води Unilift	CC5 - A1
96280965		CC5 - M1
96280968		CC7 - A1
96280967		CC7 - M1
96280970		CC9 - A1
96280969		CC9 - M1

артикул	найменування	розмір
96510190	Насос глибинний SQ	1-65
96510191		1-80
96510199		2-55
96510200		2-70
96510201		2-85
96510202		2-100
96510203		2-115
96510206		3-55
96510207		3-65
96510208		3-80
96510209		3-95
96510210		3-105
96510214		5-50
96510215		5-60
96510217		5-70
96510219		7-30
96510220		7-40

артикул	найменування	розмір
96510142	Насос глибинний SQE	1-65
96510143		1-80
96510144		1-95
96510145		1-110
96510146		1-125
96510151		2-55
96510152		2-70
96510155		2-115
96510159		3-65
96510160		3-80
96510161		3-95
96510162		3-105
96510165		5-35
96510166		5-50
96510167		5-60
96510168		5-70
96510170		7-30
96510171		7-40

артикул	найменування	розмір
96524505	Комплект насос SQE + кабель	2-55/40 м
96160961		2-70/40 м
96524506		2-85/60 м
96524507		2-115/80 м
96524501		3-65/40 м
96524508		3-105/80 м
96524503		5-70/40 м

артикул	найменування	розмір
97686699	Насос для колодязів SB	3-25 A
97686701		3-35 A
97686703		3-35 AW
97686705		3-45 A
97686707		3-45 AW

артикул	найменування	розмір
97896286	Насос для колодязів SBA	3-35 A
97896288		3-35 AW
97896290		3-45 A
97896312		3-45 AW

артикул	найменування	розмір
97904026	Насос для колодязів SB Boster	3-35 AW
97904043		3-45 AW

РЕЛЕ ТИСКУ

артикул	найменування	розмір
25535	Частотний перетворювач SIRIO Entry 230	

артикул	найменування	розмір
25534	Електронне реле BRIO TOP	1"

артикул	найменування	розмір
25501	Реле тиску PM 250 B	1-5 бар
25504		3-12 бар

артикул	найменування	розмір
25511	Реле тиску PT/5G 500 B	1-5 бар

артикул	найменування	розмір
25506	Мех. реле PM/5 G14SG 16A	1-5 бар

артикул	найменування	розмір
25520	Реле тиску по нижній межі 1/4"	0,1-0.5 бар

артикул	найменування	розмір
25524	Механічне реле PM/5-3W-MFF (моноблок з манометром)	5,0 бар

артикул	найменування	розмір
25544	Поплавцевий вимикач	3,0 м
25545		5,0 м

артикул	найменування	розмір
25532	Електронний прилад для контролю електродвигунів	1"

артикул	найменування	розмір
00ID8952	Реле тиску FF	0,22-4 бар
00ID8953		0,5-8 бар
00ID8954		1-16 бар
00ID9074		2-32 бар

артикул	найменування	розмір
93264956	Реле тиску PM PLUS	1,5 - 3 бар

артикул	найменування	розмір
93159123	Реле тиску PM START	1,5 бар
93225650		1,5 бар
93225672		2,2 бар

новинка

артикул	найменування	розмір
T7.100040FFB	Зворотній клапан різьбовий	40
T7.100050FFB	з кулькою NBR -10/+70°C	50

821	Штуцер з кульовим краном	1½"x1"

7420000600	П'ятерник	1"

F168	Комплект штуцерів	1/2" x 1"
F168	ВВ (пара)	3/4" x 1¼"
F168		1" x 1½"
F168		1¼" x 2"

920SW	Комплект гайок чавун (пара)	1¼" x 3/4"
C4201057	Збірний елемент ВВ (пара)	1½" x 1"
C4201068		2" x 1¼"

МАНОМЕТРИ, ТЕРМОМЕТРИ, ТЕРМОМАНОМЕТРИ

артикул	найменування	розмір
91441000	Манометр Ø40 1/8" В -76 cm.Hg.	
91441010		1 бар
91441011		1,6 бар
91441111		2,5 бар
91441211		4 бар
91441311		6 бар
91441411		10 бар
91441421		12 бар
91441511		16 бар
91441611		20 бар

91453000	Манометр Ø50 1/4" В -76 cm.Hg.	
91453010		1 бар
91453011		1,6 бар
91453111		2,5 бар
91453211		4 бар
91453311		6 бар
91453411		10 бар
91453421		12 бар
91453511		16 бар
91453611		20 бар
91453612		25 бар

артикул	найменування	розмір
91463013	Манометр Ø63 1/4" В -76 cm.Hg.	
91463014		1 бар
91463015		1,6 бар
91463111		2,5 бар
91463211		4 бар
91463311		6 бар
91463411		10 бар
91463421		12 бар
91463511		16 бар
91463610		20 бар
91463611		25 бар
91463711		40 бар
91463811		60 бар

91483010	Манометр Ø80 3/8" В -76 cm.Hg.	
91483011		1 бар
91483012		1,6 бар
91483110		2,5 бар
91483210		4 бар
91483310		6 бар
91483410		10 бар
91483510		16 бар
91483610		25 бар
91483710		40 бар
91483800		60 бар
91483810		100 бар
91483820		160 бар
91483830		250 бар
91483840		400 бар

91413009	Манометр Ø100 1/2" В -1+3 бар	
91413010		-76 cm.Hg.
91413011		1 бар
91413012		1,6 бар
91413110		2,5 бар
91413210		4 бар
91413310		6 бар
91413410		10 бар
91413510		16 бар
91413610		25 бар

артикул	найменування	розмір
91413710	Манометр Ø100 1/2" В	40 бар
91413800		60 бар
91413810		100 бар
91413820		160 бар
91413830		250 бар
91413840		400 бар
91413850		600 бар
91413870		1000 бар

91447000	Манометр Ø40 1/8" Ф -76 cm.Hg.	
91447010		1 бар
91447011		1,6 бар
91447111		2,5 бар
91447211		4 бар
91447311		6 бар
91447411		10 бар
91447421		12 бар
91447511		16 бар
91447611		20 бар

91459001	Манометр Ø50 1/4" Ф -76 cm.Hg.	
91459010		1 бар
91459011		1,6 бар
91459111		2,5 бар
91459211		4 бар
91459311		6 бар
91459411		10 бар
91459421		12 бар
91459511		16 бар
91459611		20 бар
91459612		25 бар

артикул	найменування	розмір
91469013	Манометр Ø63 1/4" Ф -76 cm.Hg.	
91469014		1 бар
91469015		1,6 бар
91469111		2,5 бар
91469211		4 бар
91469311		6 бар
91469411		10 бар
91469421		12 бар
91469511		16 бар
91469610		20 бар
91469611		25 бар
91469711		40 бар

91489013	Манометр Ø80 3/8" Ф -76 cm.Hg.	
91489014		1 бар
91489015		1,6 бар
91489111		2,5 бар
91489211		4 бар
91489311		6 бар
91489411		10 бар
91489511		16 бар
91489611		25 бар
91489711		40 бар
91489800		60 бар
91489810		100 бар
91489820		160 бар
91489830		250 бар
91489840		400 бар

91419013	Манометр Ø100 1/2" Ф -76 cm.Hg.	
91419014		1 бар
91419015		1,6 бар
91419111		2,5 бар
91419211		4 бар
91419311		6 бар
91419411		10 бар
91419511		16 бар
91419611		25 бар

артикул	найменування	розмір
91419711	Манометр Ø100 1/2" Ф	40 бар
91419800		60 бар
91419810		100 бар
91419820		160 бар
91419830		250 бар
91419840		400 бар
91419850		600 бар
91419870		1000 бар

91453016	Манометр Ø50 1/4" В з інд.	1,6 бар
91453116		2,5 бар
91453216		4 бар
91453316		6 бар
91453410		10 бар
91453510		16 бар

91463016	Манометр Ø63 1/4" В з інд.	1,6 бар
91463116		2,5 бар
91463216		4 бар
91463316		6 бар
91463410		10 бар
91463510		16 бар

91484032	Манометр Ø80 3/8" В з інд.	1,6 бар
91484132		2,5 бар
91484232		4 бар
91484332		6 бар
91484430		10 бар
91484530		16 бар

91413212	Манометр Ø100 1/2" В з інд.	4 бар
91413312		6 бар
91413412		10 бар
91413512		16 бар

артикул	найменування	розмір
91459016	Манометр Ø50 1/4" Ф з інд.	1,6 бар
91459116		2,5 бар
91459216		4 бар
91459316		6 бар
91459410		10 бар
91459510		16 бар

91469016	Манометр Ø63 1/4" Ф з інд.	1,6 бар
91469116		2,5 бар
91469216		4 бар
91469316		6 бар
91469410		10 бар
91469510		16 бар

ГЛІЦЕРИНОВІ МАНОМЕТРИ

91491990	Манометр Ø63 1/4" В гліц.	-1+3 бар
91492000		-76 cm.Hg.
91492001		1 бар
91492002		1,6 бар
91492004		2,5 бар
91492008		4 бар
91492010		6 бар
91492020		10 бар
91492021		12 бар
91492030		16 бар
91492040		25 бар
91492050		40 бар
91492060		60 бар
91492070		100 бар
91492080		160 бар
91492090		250 бар
91492100		400 бар
91492110		600 бар

артикул	найменування	розмір
91497990	Манометр Ø63 1/4" Ф гліц.	-1+3 бар
91498000		-76 cm.Hg.
91498001		1 бар
91498002		1,6 бар
91498004		2,5 бар
91498008		4 бар
91498010		6 бар
91498020		10 бар
91498021		12 бар
91498030		16 бар
91498040		25 бар

91498050	Манометр Ø63 1/4" Ф гліц.	40 бар
91498060		60 бар
91498070		100 бар
91498080		160 бар
91498090		250 бар
91498100		400 бар
91498110		600 бар

91498020S	Манометр Ø63 1/4" гліц.	10 бар
91498030S	з кріпленням	16 бар

КАПІЛЯРНІ МАНОМЕТРИ

91400224	Капілярн. манометр Ø52 1/4"	4 бар
91400226		6 бар

МАНОМЕТРИ ДЛЯ ГАЗУ

артикул	найменування	розмір
91400120	Капілярний манометр 1/4"	Ø40/4 бар
91400122		Ø40/6 бар
91400130		Ø42/4 бар
91400132		Ø42/6 бар

артикул	найменування	розмір
91400114	Капілярн. манометр Ø37 1/4"	4 бар
91400116		6 бар

артикул	найменування	розмір
91400424	Капіл. манометр Ø52 x 52 1/4"	4 бар
91400426		6 бар

артикул	найменування	розмір
91400350	Капіл. манометр Ø45 1/4"	4 бар
91400352		6 бар

артикул	найменування	розмір
91400314	Капіл. манометр Ø37 1/4"	4 бар
91400316		6 бар

артикул	найменування	розмір
91886105	Капсула для капіляру	1/2"x5 см
	Ø7 x 9,2 мм	

артикул	найменування	розмір
91886120	Капсула для капіляру Ø7 x 8 мм	1/2"x12 см
91886121	Капсула для капіляру Ø7 x 9 мм	1/2"x12 см

артикул	найменування	розмір
91887120	Капсула для капіляру	1/2"x10 см
	Ø15,1 x 16 мм	

артикул	найменування	розмір
91887125	Капсула рифлена для капіляру	1/2"x10 см
	Ø15,1 x 16 мм	

артикул	найменування	розмір
91887131	Скоба стопорна для капіляру	

артикул	найменування	розмір
91406201	Манометр Ø63 1/4" В газ.	40 мбар
91406202		60 мбар
91406203		100 мбар
91406204		160 мбар
91406205		250 мбар
91406206		400 мбар
91406207		600 мбар

ТЕРМОМАНОМЕТРИ

артикул	найменування	розмір
91548400	Термоманометр 1/2" Ф 120 °С	Ø63/4 бар
91548600		Ø63/6 бар
91558400		Ø80/4 бар
91558600		Ø80/6 бар

артикул	найменування	розмір
91568400	Термоманометр Ø80 1/2" 120 °С	4 бар
91568600		6 бар

КАПІЛЯРНІ ТЕРМОМАНОМЕТРИ

артикул	найменування	розмір
91392120	Капілярний термоманометр	4 бар
91392122	Ø52 1/4" 120 °С	6 бар

артикул	найменування	розмір
91392106	Капілярний термоманометр білий	4 бар
91392108	Ø42 1/4" 120 °С	6 бар

артикул	найменування	розмір
91392102	Капілярний термоманометр	4 бар
91392104	Ø40 1/4" 120 °С	6 бар

артикул	найменування	розмір
91636150	Біметалевий пірометр	150 мм
91636300	0/500°С Ø63	300 мм

ТЕРМОМЕТРИ

артикул	найменування	розмір
91604050	Термометр 120 °С 1/2" 5 см Ф	Ø40
91604100		Ø40
91605050		Ø50
91605100		Ø50

артикул	найменування	розмір
91606051	Термометр Ø63 1/2" 5 см Ф	-30/+50
91606052		0/60
91606050		0/120
91606101		-30/+50
91606102		0/60
91606100		0/120

артикул	найменування	розмір
91608051	Термометр Ø80 1/2" 5 см Ф	-30/+50
91608052		0/60
91608050		0/120
91608101		-30/+50
91608102		0/60
91608100		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91624050	Термометр 120 °С 1/2" 5 см Ф	Ø40
91624100		Ø40
91625050		Ø50
91625100		Ø50

артикул	найменування	розмір/°С
91626051	Терм. Ø63 1/2" 5 см Ф мет.	-30/+50
91626052		0/60
91626050		0/120
91626101		-30/+50
91626102		0/60
91626100		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91628051	Терм. Ø80 1/2" 5 см Ф мет.	-30/+50
91628052		0/60
91628050		0/120
91628101		-30/+50

артикул	найменування	розмір/°С
91629051	Терм. Ø100 1/2" 5 см Ф мет.	-30/+50
91629052		0/60
91629050		0/120
91629101		-30/+50
91629102		0/60
91629100		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91646051	Термометр вертикальний	-30/+50
91646052	Ø63 1/2" 5 см В	0/60
91646050		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91646101	Термометр Ø63 1/2" 10 см В	-30/+50
91646102		0/60
91646100		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91648051	Термометр Ø80 1/2" 5 см В	-30/+50
91648052		0/60
91648050		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91648101	Термометр Ø80 1/2" 10 см В	-30/+50
91648102		0/60
91648100		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91649051	Термометр Ø100 1/2" 5 см В	-30/+50
91649052		0/60
91649050		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91649101	Термометр Ø100 1/2" 10 см В	-30/+50
91649102		0/60
91649100		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91616000	Контактний термометр Ø63	0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91876051	Гільза для термометру	1/2" 5 см
91876101		1/2" 10 см
91876150		1/2" 15 см
91876300		1/2" 30 см

артикул	найменування	розмір/°С
91876900	Пружина	
91876905	Напівпружина	

КАПІЛЯРНІ ТЕРМОМЕТРИ

артикул	найменування	розмір/°С
91312010	Капілярний термометр	0/120 Ø37
91312109	Капіляр 1500 мм	-40/40 Ø52
91312110		0/120 Ø52

артикул	найменування	розмір/°С
91312030	Капілярний термометр	Ø42
91312020	0/120 °С (капіляр 1500 мм)	Ø40

артикул	найменування	розмір/°С
91312210	Капілярний термометр	Ø37
91312215	0/120 °С (капіляр 1500 мм)	Ø45

артикул	найменування	розмір/°С
91312219	Капілярний термометр Ø52	-40/40
91312220		0/120

артикул	найменування	розмір/°С
91322020	Капілярний термометр	-40/40 °С
91322120	58 x 25 мм	0/120 °С

артикул	найменування	розмір/°С
91322030	Капілярний термометр	-40/40 °С
91322130	62 x 11 мм	0/120 °С

артикул	найменування	розмір/°С
91949983	Кран манометричний В3	1/4"
91949981		3/8"
91949985		1/2"

артикул	найменування	розмір
690200	Кран манометричний	1/4"
690300	з фланцем В3	3/8"
690400		1/2"

ВИНОСНІ ТЕРМОДАТЧИКИ

91934901	Електромеханічний термостат	RQ 01/16А(2,5А)
91934905	250V 5-30 °C	RQ 05/16А(2,5А)
91934910		RQ 10/16А(2,5А)
91934920		RQ 20/10А(2,5А)
91934930		RQ 30/10А(2,5А)
91934935		RQ 35/10А(2,5А)

91943010	Хронотермостат Mithos BT	тижневий

91943030	Хронотермостат Mithos RF	радіо

91944010	Хронотермостат ENJOY білий	5÷35 °C

артикул	найменування	розмір
91935205	Цифр. кімн. термостат ET 05	0÷50 °C

91934010	Контактний термостат д/труб	30/90 °C

91934020	Занурюв. термостат TURE10	30/90 °C

91934015	Занурюв. термостат TUREC	30/90 °C

51958	Занурюв. термостат TURI	30/90 °C

ТЕРМОПРИВОДИ

ENGO CONTROLS

артикул	найменування	розмір
E28NC230	Термопривід норм.закритий 230В	M28x1,5
E30NC_230V		M30x1,5

STANDART

EPC11	Контролер насоса СО	230 В	

EPC11W	Контролер насоса СО	230 В	
	або насоса ГВП		

EPC12HW	Контролер насоса СО	230 В	
	та насоса ГВП		

артикул	найменування	розмір
E901RF	Тижневий програматор температури, бездротовий	

ERM12A	Дротовий релейний модуль	12 А

EASY230W	Дротовий добовий термостат	230 В

EASY230B	Дротовий добовий термостат	230 В

EASYBATW	Дротовий добовий термостат	2xAAA

ZIGBEE

артикул	найменування	розмір
EASYBATB	Дротовий добовий термостат	2xAAA

E901	Програматор температури дротовий	2xAA

ECB08M230	Дротовий центр комутації на 8 зон	230 В

ESIMPLE230W	Дротовий добовий термостат	230 В

ESIMPLE230B	Дротовий добовий термостат	230 В

артикул	найменування	розмір
EONE230W	Інтернет-термостат прихованого монтажу ZigBee 3.0	230 В

EONE230B	Інтернет-термостат прихованого монтажу ZigBee 3.0	230 В

EONEBATW	Накладний Інтернет-термостат ZigBee 3.0, жив. Li-ion	3,7 В

EONEBATB	Накладний Інтернет-термостат ZigBee 3.0, жив. Li-ion	3,7 В

ECB62ZB	Центр комутації на 8 зон комбін. 6 зон ZigBee + 2 дротові	230 В

артикул	найменування	розмір
EREL1ZB12A	Релейний модуль ZigBee 3.0	12А

EGATEZB	Універсальний інтернет-шлюз ZigBee 3.0	72 х х 21 мм

EMODZB	Бездротове реле ZigBee 3.0 для центру комутації ECB08M230	230 В

EREPEATER	Ретранслятор мережі ZigBee	230 В

EDOORZB	Бездротовий датчик відкриття	

WI-FI

артикул	найменування	розмір
E901WIFI	Бездрот. терморегулятор з WI-FI	



E10W230WIFI	Інтернет-термостат з Wi-Fi	230 В

E10B230WIFI	Інтернет-термостат з Wi-Fi	230 В

EIRTXWIFI	Інфрачервоний пульт дистанційного керування	

АВТОМАТИКА

SALUS CONTROLS

артикул	найменування	розмір
091Pro-RF	Тижневий терморегулятор температури бездротовий	

091Pro	Тижневий програматор температури дротовий	

iT800	Інтернет-терморегулятор бездротовий 2-х канальний	новинка

FS300	Зовнішній датчик температури NTC10k	3 м

артикул	найменування	розмір
KL04RF	Розширюючий модуль до центру комутації	

KL08RF	Центр комутації на 8 зон бездротовий	

SQ610	Універсальний бездротовий термостат QUANTUM 230 В	білий

SQ610B	Універсальний бездротовий термостат QUANTUM 230 В	чорний

SQ610RF	Терморегулятор QUANTUM накладний 3,7 V - бездротовий	білий

артикул	найменування	розмір
SQ610BRF	Терморегулятор QUANTUM накладний 3,7 V - бездротовий	чорний

VS10WRF	Бездротовий вбудований терморегулятор 230В	білий	новинка

VS10BRF	Бездротовий вбудований терморегулятор 230В	чорний	новинка

VS20WRF	Бездротовий, накладний терморегулятор - живлення від батарейок	білий	новинка

VS20BRF	Бездротовий, накладний терморегулятор - живлення від батарейок	чорний	новинка

артикул	найменування
UG800	Універсальний інтернет шлюз

новинка

TRV10RFM	Радіаторна міні термоголовка M30 x 1,5, 2 x AA, для систем Smart Home	

новинка

RX10RF	Модуль управління	

новинка

T30NC_230V MO T30NO_230V	Термопривід нормально-закритий з ручним відкриттям	

новинка

SR600	Бездротове реле для системи Smart Home	

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

ATLAS FILTRI improving water

артикул	найменування	розмір
ZA111P218	Фільтр-колба PLUS HOT 3P (AB)	1/2"-10"
ZA111P064		3/4"-10"
RA111P720		1"-10"

ZA115P218	Фільтр-колба PLUS HOT 3P (AB)	1/2"-20"
ZA115P519		3/4"-20"
ZA115P718		1"-20"

ZA1380302	Фільтр-колба DP MONO SX (AB)	1/2"-10"
ZA1380402		3/4"-10"
ZA1380702		1"-10"
ZA1380802		1¼"-10"
ZA1380902		1½"-10"

ZA1381312	Фільтр-колба DP MONO SX (AB)	1/2"-20"
ZA1381409		3/4"-20"
ZA1381702		1"-20"
ZA1381802		1¼"-20"
ZA1381902		1½"-20"

RA1270501	Фільтр-колба DP MONO SX (TS)	1/2"-5"
RA1280501		1/2"-10"
RA1280601		3/4"-10"
RA1280701		1"-10"
ZA1380801		1¼"-10"
ZA1380901		1½"-10"
ZA1381304		1/2"-20"
ZA1381401		3/4"-20"
ZA1381701		1"-20"
ZA1381801		1¼"-20"
ZA1381901		1½"-20"

артикул	найменування	розмір
ZA1380331	Фільтр-колба DP BIG S M (TS)	1/2"-10"
ZA1380431		3/4"-10"
ZA1380731		1"-10"

ZA3100680	Фільтр-колба DP DUO SX (TS)	1/2"-10"
ZA3110680		3/4"-10"
ZA3120680		1"-10"
ZA1391301		1/2"-20"
ZA1391401		3/4"-20"
ZA1391701		1"-20"

ZA3300680	Фільтр-колба DP TRIO SX (TS)	1/2"-10"
ZA3310680		3/4"-10"
ZA1400701		1"-10"
ZA1401301		1/2"-20"
ZA1401401		3/4"-20"
ZA1401701		1"-20"

SA1380301	Фільтр-колба антимікробна DP MONO SANIC SX	1/2"-10"
SA1380401		3/4"-10"
SA1380701		1"-10"
SA1381301		1/2"-20"
SA1381401		3/4"-20"
SA1381701		1"-20"

Microban

SA1390301	Фільтр-колба DP DUO SANIC SX	1/2"-10"
SA1390401		3/4"-10"
SA1390701		1"-10"
SA1391301		1/2"-20"
SA1391401		3/4"-20"
SA1391701		1"-20"

Microban

артикул	найменування	розмір
SA1400301	Фільтр-колба DP TRIO SANIC SX	1/2"-10"
SA1400401		3/4"-10"
SA1400701		1"-10"
SA1401301		1/2"-20"
SA1401401		3/4"-20"
SA1401701		1"-20"

Microban

SA1380106	Фільтр-колба DP MONO BG SANIC	1/4"-10"	новинка

SA1380302	Фільтр-колба антимікробна DP MONO SANIC BG латунь	1/2"-10"	новинка

SA1380402	Фільтр-колба антимікробна DP MONO SANIC BG латунь	3/4"-10"	новинка

ZA111T111	Фільтр-колба PLUS 3P (TS)	1/2"-10"
ZA109T060		3/4"-10"
ZA121T640		1"-10"
ZA115T111		1/2"-20"
ZA115T411		3/4"-20"
ZA115T711		1"-20"

артикул	найменування	розмір
RA112T411	Фільтр-колба	3/4"-10"
RA112T711	DUPLEX PLUS 3P (TS)	1"-10"

артикул	найменування	розмір
RA112T441	Фільтр-колба TRIPLEX	3/4"-10"
RA112T741	PLUS 3P (TS)	1"-10"

артикул	найменування	розмір
RA5706506	Картридж CPP SX	10" 1 mcr
RA5706508		10" 5 mcr
RA5706509		10" 10 mcr
RA5706511		10" 25 mcr
RA5706514		10" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5706706	Картридж CPP SX	20" 1 mcr
RA5706708		20" 5 mcr
RA5706709		20" 10 mcr
RA5706711		20" 25 mcr
RA5706714		20" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5115208	Картридж FA BX	10" 5 mcr

артикул	найменування	розмір
RE5112409	Картридж FA SX	5" 10 mcr
RE5115406		10" 1 mcr
RE5115408		10" 5 mcr
RE5115409		10" 10 mcr
RE5115411		10" 25 mcr
RE5115414		10" 50 mcr
RE5115419		10" 100 mcr

артикул	найменування	розмір
RE5117406	Картридж FA SX	20" 1 mcr
RE5117408		20" 5 mcr
RE5117409		20" 10 mcr
RE5117411		20" 25 mcr
RE5117414		20" 50 mcr
RE5117419		20" 100 mcr

артикул	найменування	розмір
RE5385106	Картридж FA HOT SX	10" 1 mcr
RE5385108		10" 5 mcr
RE5385109		10" 10 mcr
RE5385111		10" 25 mcr
RE5385114		10" 50 mcr
RE5385119		10" 100 mcr

артикул	найменування	розмір
RE5387106	Картридж FA HOT SX	20" 1 mcr
RE5387108		20" 5 mcr
RE5387109		20" 10 mcr
RE5387111		20" 25 mcr
RE5387114		20" 50 mcr
RE5387119		20" 100 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5015114	Картридж RL C SX	10" 50 mcr
RA5020114	(промивний)	20" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5055114	Картридж SA A SX	10" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5057114	Картридж SA A SX	20" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
SA5115406	Картридж FA SANIC	10" 1 mcr
SA5115408	(антимікробний)	10" 5 mcr
SA5115409		10" 10 mcr
SA5115411		10" 25 mcr
SA5115414		10" 50 mcr
SA5115419		10" 100 mcr

артикул	найменування	розмір
SA5117406	Картридж FA SANIC	20" 1 mcr
SA5117408		20" 5 mcr
SA5117409		20" 10 mcr
SA5117411		20" 25 mcr
SA5117414		20" 50 mcr
SA5117419		20" 100 mcr

артикул	найменування	розмір
SA5706506	Картридж CPP SANIC	10" 1 mcr
SA5706508	(антимікробний)	10" 5 mcr
SA5706509		10" 10 mcr
SA5706511		10" 25 mcr
SA5706514		10" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
SA5706706	Картридж CPP SANIC	20" 1 mcr
SA5706708	(антимікробний)	20" 5 mcr
SA5706709		20" 10 mcr
SA5706711		20" 25 mcr
SA5706714		20" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5095111	Картридж комбінов. CA SX	10" 25 mcr
RA5097111		20" 25 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5785308	Картридж комбінований	10" 5 mcr
RA5785311	BT CPP LA SX	10" 25 mcr
RA5787308		20" 5 mcr
RA5787311		20" 25 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5182125	Картридж LA SX	5"
RA5185125		10"
RA5187125		20"

артикул	найменування	розмір
RE2510C10	Картридж CB AF CTO	10"

артикул	найменування	розмір
RE2519C10	Картридж CB AF CTO	20"

артикул	найменування	розмір
RA5195125	Картридж HA SX	10"
RA5197125		20"

артикул	найменування	розмір
RA5205125	Картридж QA CF SX	10"
RA5207125		20"

артикул	найменування	розмір
RA5355125	Картридж QA AF SX	10"
RA5357125		20"

артикул	найменування	розмір
RA5215125	Картридж QA LM SX	10"
RA5217125		20"

артикул	найменування	розмір
RA5275125	Картридж QA PRL SX TS	10"
RA5277125		20"

артикул	найменування	розмір
ZA1700711	Фільтр-колба DP BIG (TS)	1"-10"
ZA1700911		1½"-10"
ZA1800711		1"-20"
ZA1800911		1½"-20"

артикул	найменування	розмір
ZA1700735	Фільтр-колба DP BIG S M (TS)	1"-10"
ZA1800735		1"-20"

артикул	найменування	розмір
ZA1702711	Фільтр-колба DP BIG DUO (TS)	1"-10"
ZA1802711		1"-20"
ZA1802911		1½"-20"

артикул	найменування	розмір
ZA1703711	Фільтр-колба DP BIG TRIO (TS)	1"-10"
ZA1803711		1"-20"
ZA1803911		1½"-20"

артикул	найменування	розмір
ZA1700712	Фільтр-колба DP BIG (AB)	1"-10"
ZA1700912		1½"-10"
ZA1800712		1"-20"
ZA1800912		1½"-20"

артикул	найменування	розмір
ZA1702712	Фільтр-колба DP BIGA DUO (AB)	1"-10"
ZA1802712		1"-20"
ZA1802912		1"-20"

артикул	найменування	розмір
ZA1703712	Фільтр-колба DP BIG TRIO (AB)	1"-10"
ZA1803712		1"-20"
ZA1803912		1"-20"

артикул	найменування	розмір
ZS1700712	Фільтр-колба DP BIG SANIC	1"-10"
ZS1700912		1½"-10"
ZS1800712		1"-20"
ZS1800912		1½"-20"

артикул	найменування	розмір
RA6312030	Фільтр самопромивний BIG 90 mcr, 6 м/год.	
RA6310033	+ картридж RAH (нержавійка) 90 mcr, 15 м/год.	

артикул	найменування	розмір
RA6312000	Фільтр самопромивний BIG 50 mcr, 6 м/год.	
RA6312010	(латунь) + картридж RLH 90 mcr, 15 м/год.	

артикул	найменування	розмір
RA6310003	Фільтр самопромивний BIG 50 mcr, 15 м/год.	
RA6310013	(пластик) + картридж RLH 90 mcr, 15 м/год.	

артикул	найменування	розмір
RA5001020	Картридж сітчатий (нержавійка) HYDRA BIG RAH	90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5001005	Картридж сітчатий (пластик) HYDRA BIG RLH	50 mcr
RA5001010		90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5000063	Картридж сітчатий (пластик) HYDRA MINI RLH	25 mcr

новинка

артикул	найменування	розмір
RA5000062	Картридж сітчатий (пластик) HYDRA MINI RLH	50 mcr

новинка

артикул	найменування	розмір
RA5035511	Картридж CS BIG	10" 25 mcr
RA5037511		20" 25 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5045514	Картридж TS BIG	10" 50 mcr
RA5047514		20" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5465519	Картридж з нержавіючою сіткою (промивний) RLA 10" BIG SX 45°C	70 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5467519	Картридж з нержавіючою сіткою (промивний) RLA 20" BIG SX 45°C	70 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5015514	Картридж з поліестерною сіткою	50 mcr
RA5015515	(промивний) RLA 10" BIG SX 45°C	100 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5017514	Картридж з поліестерною сіткою	50 mcr
RA5017515	(промивний) RLA 20" BIG SX 45°C	100 mcr

артикул	найменування	розмір
SA5115506	Картридж антимікробний FA BIG SANIC	10" 1 mcr
SA5115508		10" 5 mcr
SA5115509		10" 10 mcr
SA5115511		10" 25 mcr
SA5115514		10" 50 mcr
SA5115519		10" 100 mcr

Microban

артикул	найменування	розмір
SA5117506	Картридж антимікробний FA BIG SANIC	20" 1 mcr
SA5117508		20" 5 mcr
SA5117509		20" 10 mcr
SA5117511		20" 25 mcr
SA5117514		20" 50 mcr
SA5117519		20" 100 mcr

Microban

артикул	найменування	розмір
RE5115506	Картридж FA BIG	10" 1 mcr
RE5115508		10" 5 mcr
RE5115509		10" 10 mcr
RE5115511		10" 25 mcr
RE5115514		10" 50 mcr
RE5115519		10" 100 mcr

артикул	найменування	розмір
RE5117506	Картридж FA BIG	20" 1 mcr
RE5117508		20" 5 mcr
RE5117509		20" 10 mcr
RE5117511		20" 25 mcr
RE5117514		20" 50 mcr
RE5117519		20" 100 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5185625	Картридж LA BIG	10"/ 45°C

артикул	найменування	розмір
RA5187625	Картридж LA BIG	20"/ 45°C

артикул	найменування	розмір
RE4510C10	Картридж CB AF BIG CTO	10" 10 mcr
RE4520C10		20" 10 mcr

новинка

артикул	найменування	розмір
RE5397606	Картридж CB-EC BIG Pb	20" 1 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5195535	Картридж HA BIG	10"/ 35°C
RA5197535		20"/ 35°C

артикул	найменування	розмір
RA5205535	Картридж QA BIG CF	10"/ 45°C

артикул	найменування	розмір
RA5207535	Картридж QA BIG CF	20"/ 45°C

артикул	найменування	розмір
RA5215535	Картридж QA BIG LM	10"

артикул	найменування	розмір
RA5217535	Картридж QA BIG LM	20"

артикул	найменування	розмір
RA5355535	Картридж QA BIG AF	10"

артикул	найменування	розмір
RA5357535	Картридж QA BIG AF	20"

артикул	найменування	розмір
RA5275625	Картридж QA BIG PRL	10"

артикул	найменування	розмір
RA5277625	Картридж QA BIG PRL	20"

артикул	найменування	розмір
RA7707183	Картридж мішковий поліпропіленовий HERO	10"

артикул	найменування	розмір
RA7707187	Картридж мішковий поліпропіленовий HERO	20"

артикул	найменування	розмір
RA7707188	Картридж перехідний до HERO KIT	10"

артикул	найменування	розмір
RA7707189	Картридж перехідний до HERO KIT	20"

артикул	найменування	розмір
RA6412223	Фільтр HYDRA MINI (латунь) + картридж RAH	3/4" 90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA6412203	Фільтр HYDRA MINI (латунь) + картридж RLH	3/4" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
RA6000010	HYDRA + картридж RLH	1/2" 90 mcr
RA6000011		3/4" 90 mcr
RA6000012		1" 90 mcr
RA6000022		1¼" 90 mcr
RA6000023		1½" 90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA6000112	HYDRA + картридж RLH	1" 90 mcr
RA6000113		1¼" 90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA6000120	HYDRA M + картридж RSH	1/2" 50 mcr
RA6000121		3/4" 50 mcr
RA6000122		1" 50 mcr

артикул	найменування	розмір
RA6000601	Фільтр самопром. HYDRA DS MP + карт. RLH 90 mcr	3/4"-1"

артикул	найменування	розмір
RA6096214	Фільтр HYDRA RAINMASTER	1/2"-10"
RA6096224	DUO +карт. RAH 8 bar	3/4"-10"
RA6096234		1"-10"

артикул	найменування	розмір
RA6000001	Фільтр HYDRA HOT	1/2" 90 mcr
RA6000002	+ картридж RAH	3/4" 90 mcr
RA6000003		1" 90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA6095214	Фільтр HYDRA RAINMASTER	1/2"-10"
RA6095224	TRIO +карт. RAH 8 bar	3/4"-10"
RA6095234		1"-10"

артикул	найменування	розмір
RA5000020	Картридж HYDRA SX RAH 7"	90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5080020	Картридж HYDRA RAH HOT 7"	90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5000010	Картридж HYDRA RLH 7"	90 mcr

артикул	найменування	розмір
RA5000040	Картридж HYDRA RSH 7”	50 mcr

артикул	найменування	розмір
RE7120024	Електромагнітний клапан + таймер	

артикул	найменування	розмір
RA7120050	Автоматичний клапан з таймером K-MATIC	

артикул	найменування	розмір
RA105P611	Фільтр-колба MIGNON PLUS	1/2”

артикул	найменування	розмір
RA5010114	Картридж RL Mignon	50 mcr

артикул	найменування	розмір
RE5110408	Картридж FA MIGNON	5 mcr

артикул	найменування	розмір
RE4050214	Фільтр дозуючий DOSAPLUS 4 2 картриджа пом'якшення KIT	1/2”

артикул	найменування	розмір
RE5000055	Картриджі змінні для DOSAPLUS 2-3-4 SKINPACK 2 pcs.	

артикул	найменування	розмір
RE4050520	Фільтр дозуючий DOSAPLUS 7 + карт. пом'як. KIT	3/4”-1”

артикул	найменування	розмір
RE5000054	Картридж змінний DOSAPLUS 10” 1 mcr 5-6-7 SKINPACK 1 pc.	

артикул	найменування	розмір
RA403P414	Фільтр Dosafos Mignon Plus 2P	1/2”

артикул	найменування	розмір
RA402P442	Фільтр для пральн. машин Dosal	3/4”

артикул	найменування	розмір
RE8010009	Кристали поліфосфатів	0,155 кг

артикул	найменування	розмір
RE8010005	Кристали поліфосфатів великі	0,5 кг

артикул	найменування	розмір
RE6115001	Магнітний протинакипний фільтр MAG MF	
RE6115002		

артикул	найменування	розмір
RA5195123	Картридж Scale Armor SX TS	10”

артикул	найменування	розмір
RA5197123	Картридж Scale Armor SX TS	20”

артикул	найменування	розмір
RA5765508	Картридж CPP SX TS	10”
RA5767508	Scale Armor комбінований	20”

артикул	найменування	розмір
RA5765608	Картридж Scale Armor CPP BIG SX TS	10”

артикул	найменування	розмір
RA5767608	Картридж Scale Armor CPP BIG SX TS	20”

артикул	найменування	розмір
ZA1380632	Фільтр пом'якшувач POP + картридж Scale Armor	10”

артикул	найменування	розмір
ZA1801836	Фільтр пом'як. ROCK+карт. Scale Armor	20”

артикул	найменування	розмір
RA5197635	Картридж P BIG Scale Armor	20”

артикул	найменування	розмір
RA5199698	Завантаження Scale Armor	2,3 кг

артикул	найменування	розмір
RE6170110	Магнітний фільтр дешламатор	3/4”

артикул	найменування	розмір
RE6170181	Компактний магнітний фільтр-шламовідділювач	3/4”

артикул	найменування	розмір
RE6170120	Магнітний фільтр дешламатор	3/4”-1”

артикул	найменування	розмір
RE6170130	Магн. фільтр-шламовід. FDM 3	3/4”-1”

артикул	найменування	розмір
RE6170141	Нейтралізатор конденсату NEUTRAL COND	3/4”

артикул	найменування	розмір
RE6170152	Картридж до NEUTRAL COND	10”

артикул	найменування	розмір
RE6170140	Нейтралізатор кислотного конденсату NEUTRAL MINI	3/4”

артикул	найменування	розмір
RE6170150	Наповнювач для NEUTRAL MINI	1 упак.

артикул	найменування	розмір
RE3370649	Фільтр самопромивний HIDROFIL BHW (для гарячої води)	3/4”

артикул	найменування	розмір
RE3370648	Фільтр самопромивний HIDROFIL B (для холодної води)	1¼”

артикул	найменування	розмір
RE3371011	Фільтр самопромивний BP	1”
RE3371012	з редук. HIDROFIL (хол. вода)	1¼”

артикул	найменування	розмір
RA2520618	Настільна система фільтр. DEPURALTOP DUO SX BW DVB	3 бар

артикул	найменування	розмір
RA2510617	Настільна система фільтр. DEPURAL SX хром	3 бар

артикул	найменування	розмір
RA2520619	Настільна система фільтр. DEPURAL TOP DUO CH DVB (хром)	3 бар

артикул	найменування	розмір
RA6080003	Комплект фільтрів BRAVO DP DUO BW 45°C 8 bar	10”

артикул	найменування	розмір
RA6080320	Комплект фільтрів BRAVO DP TRIO 45°C 8 bar	10”

артикул	найменування	тиск
SA6075310	OASIS DP SANIC STANDARD	45°C 8 bar

Microban

OASIS DP SANIC STANDARD

ATLAS FILTRI improving water

Система зворотного осмосу з антимікробним захистом для установки під раковину

- Європейські комплектуючі
- Всі частини що контактують з водою виготовленні з додаванням срібла (антибактеріальна технологія)
- Монолітний огловок фільтру , немає додаткових зєднань
- Збільшенний тришаровий бак для осмотичної води обемом 16 л.
- Мембраний елемент 75 галонів/добу
- Високоякісний реміналізатор

артикул	найменування	тиск
SA6075320	OASIS DP SANIC PUMP	45°C 8 bar

Microban

OASIS DP SANIC PUMP

ATLAS FILTRI improving water

Система зворотного осмосу з антимікробним захистом та насосом

- Європейські комплектуючі
- Всі частини що контактують з водою виготовленні з додаванням срібла (антибактеріальна технологія)
- Монолітний огловок фільтру , немає додаткових зєднань
- Збільшенний тришаровий бак для осмотичної води обемом 16 л.
- Мембраний елемент 75 галонів/добу
- Високоякісний реміналізатор
- Тиха помпа
- Ручне промивання мембранного елементу

артикул	найменування	тиск
SA6075340	OASIS DP-F SANIC PUMP	45°C 8 bar

Microban

OASIS DP-F SANIC PUMP

ATLAS FILTRI improving water

Система зворотного осмосу з насосом і мінералізатором на сталевому каркасі

- Європейські комплектуючі
- Всі частини що контактують з водою виготовленні з додаванням срібла (антибактеріальна технологія)
- Монолітний огловок фільтру , немає додаткових зєднань
- Збільшенний тришаровий бак для осмотичної води обемом 16 л.
- Мембраний елемент 75 галонів/добу
- Високоякісний реміналізатор
- Тиха помпа
- Компактне виконання
- Ультрафіолетова лампа

артикул	найменування	тиск
SA6075350	OASIS DP-F SANIC PUMP-UV	45°C 8 bar

Microban

OASIS DP-F SANIC PUMP-UV

ATLAS FILTRI improving water

Каркасна система зворотнього осмосу з УФ лампою, насосом і мінералізатором

- Європейські комплектуючі
- Всі частини що контактують з водою виготовленні з додаванням срібла (антибактеріальна технологія)
- Монолітний огловок фільтру , немає додаткових зєднань
- Збільшенний тришаровий бак для осмотичної води обемом 16 л.
- Мембраний елемент 75 галонів/добу
- Високоякісний реміналізатор
- Тиха помпа
- Захист помпи у випадку зникнення тиску в мережі
- Автоматичне промивання мембранного елементу
- Компактне виконання
- Сталевий каркас з порошковим фарбуванням
- Ультрофіолетовий знезаражувач води

артикул	найменування
25660	Система зворотнього осмосу STANDART 5-50

STANDART 5-50

ecosoft water professionals

Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard з помпою призначений для очищення води на молекулярному рівні в будинках та квартирах зі слабким напором в трубопроводі. Продуктивність фільтра — 8 л/год. Дана модель так само добре очищує воду на молекулярному рівні і видаляє 99,8% забруднень, таких як фтор, хлор, свинець, органічні сполуки, такі як хлораміни, перфтороктанова кислота (PFOA) і перфтороктансульфонова кислота (PFOS), а також бактерії та віруси.

- Українські комплектуючі
- Бак для осмотичної води – 7 л.
- Компактний

артикул	найменування
25661	Система зворотнього осмосу з мінералізатором STANDART 6-50M

STANDART 6-50M

ecosoft water professionals

Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Standard з мінералізатором призначений для очищення води на молекулярному рівні та її збагачення необхідними мінералами та макроелементами. Продуктивність фільтра — 8 л/год. Фільтр очищає воду від 99,8% забруднень, таких як фтор, хлор, свинець, органічні сполуки, такі як хлораміни, перфтороктанова кислота (PFOA) і перфтороктансульфонова кислота (PFOS), а також бактерії та віруси.
Фільтр очищає воду при відсутності електроенергії.

- Українські комплектуючі
- Бак для осмотичної води – 7 л.
- Компактний
- Мінералізатор

артикул	найменування
25807	Система зворотнього осмосу з мінералізатором ABSOLUTE 6-75

ABSOLUTE 6-75

ecosoft water professionals

Фільтр зворотного осмосу Ecosoft Absolute з мінералізатором призначений для очищення води на молекулярному рівні та її збагачення необхідними мінералами та макроелементами. Продуктивність фільтра — 12 л/год. Фільтр очищає воду від 99,8% забруднень, таких як фтор, хлор, свинець, органічні сполуки, такі як хлораміни, перфтороктанова кислота (PFOA) і перфтороктансульфонова кислота (PFOS), а також бактерії та віруси.
Фільтр очищає воду при відсутності електроенергії.
Оновлений фільтр на 1 літр очищеної води скидає в каналізацію лише 1 літр стічних вод. Завдяки використанню мембрани Ecosoft 75GPD та продуманій технології AquaGreen фільтр економить до 20 000 літрів води за рік в порівнянні зі стандартними системами зворотного осмосу.

- Українські комплектуючі
- Бак для осмотичної води – 7 л.
- Компактний
- Мінералізатор

артикул	найменування
25808	Система зворотнього осмосу з помпою ABSOLUTE 5-75P

ABSOLUTE 5-75P

ecosoft water professionals

Зворотний осмос — найбільш досконала технологія очищення води до бездоганної якості. Вона очищає воду від 99,8% домішок, таких як фтор, хлор, свинець, органічні сполуки, такі як хлораміни, перфтороктанова кислота (PFOA) і перфтороктансульфонова кислота (PFOS), а також бактерії та віруси.
Основний елемент фільтра — мембрана, на яку подається вода під тиском. В результаті, вода розділяється на очищену та забруднену, яка зливається в каналізацію.
Завдяки мікропорам мембрана пропускає лише молекули води та розчинений в ній кисень. Після мембрани чиста вода поступає в накопичувальний бак.

- Українські комплектуючі
- Бак для осмотичної води – 7 л.
- Компактний
- Каркас
- Помпа для підвищення тиску

артикул	найменування
910645	Система зворотного осмосу JAWA 600 GPD високопродуктивна (1,5 л/хв) (1 л. чист. 0,5 л. дрен)

RO JAVA 600

Kinetico Export

- Защіпка (швидке з'єднання)
- Управління фільтром (автоматичні попередження про обслуговування)
- Електромагнітний клапан (миттєве керування)
- Аква-стоп (автоматична система попередження витоків)
- Пряме виробництво осмотичної води
- Світлодіодний індикатор стану
- Висока продуктивність насоса та мотору
- Замок безпеки
- Електронний адаптер
- Прямий доступ
- Контроль якості та провідності
- Аудіопопередження
- Контроль тиску (захист від втрати тиску)
- Висока ефективність та рекуперація
- Ексклюзивна мембрана

артикул	найменування
910996	Система зворотного осмосу RUWA 600 GPD високопродуктивна (1,5 л/хв.) (1 л. чист. 0,5 л.дрен) прямоточна (без баку з помпою)

RUWA

Kinetico Export

- Защіпка (швидке з'єднання)
- Управління фільтром (автоматичні попередження про обслуговування)
- Електромагнітний клапан (миттєве керування)
- Захист від накипу
- Пряме виробництво осмотичної води
- Світлодіодний індикатор стану
- Висока продуктивність насоса та мотору
- Розумна насадка на кран
- Електронний адаптер
- Прямий доступ
- Контроль якості та провідності
- Аудіопопередження
- Висока ефективність та рекуперація
- Капсульована мембрана
- Замок безпеки

артикул	найменування
910991	Система зворотного осмосу ODIRECT PRO 800 GPD високопродуктивна (2,0 л/хв.) (1 л. чист. 0,5 л.дрен) прямоточна (без баку, з помпою)

ODIRECT 800 PRO

Kinetico Export

- Защіпка (швидке з'єднання)
- Управління фільтром (автоматичні попередження про обслуговування)
- Електромагнітний клапан (миттєве керування)
- Пряме виробництво осмотичної води
- Світлодіодний індикатор стану
- Висока продуктивність насоса та мотору
- Замок безпеки
- Електронний адаптер
- Прямий доступ
- Аудіопопередження
- Висока ефективність та рекуперація

артикул	найменування
910964	Система зворотного осмосу LATT BLUE 800 GPD високопродуктивна (2,0 л/хв) (1 л. чист. 0,5 л.дрен) прямоточна (без баку з помпою)

LÄTT BLUE 800

Kinetico Export

- Защіпка (швидке з'єднання)
- Управління фільтром (автоматичні попередження про обслуговування)
- Електромагнітний клапан (миттєве керування)
- Автоматичне виявлення витоків
- Пряме виробництво осмотичної води
- Світлодіодний індикатор стану
- Висока продуктивність насоса
- Розумна насадка на кран
- Зменшення загального вмісту розчинених твердих речовин
- Електронний адаптер
- Прямий доступ
- Контроль якості та провідності
- Аудіопопередження
- Висока ефективність та рекуперація
- Капсульована мембрана
- Замок безпеки

артикул	найменування
911002	Система зворотного осмосу NOKKA 800 GPD високопродуктивна (2,0 л/хв) (1 л. чист. 0,5 л.дрен) прямоточна (без баку з помпою)

новинка

NOKKA DIRECT FLOW 800

Kinetico Export

- Защіпка (швидке з'єднання)
- Управління фільтром (автоматичні попередження про обслуговування)
- Електромагнітний клапан (миттєве керування)
- Автоматичне виявлення витоків
- Пряме виробництво осмотичної води
- Світлодіодний індикатор стану
- Висока продуктивність насосу
- Розумна насадка на кран
- Зменшення загального вмісту розчинених твердих речовин
- Електронний адаптер
- Прямий доступ
- Контроль якості та провідності
- Аудіопопередження
- Висока ефективність та рекуперація
- Капсульована мембрана
- Замок безпеки

артикул	найменування
910682	Картридж вугільний до 30 JAVA 10 mcr

RO JAVA 600

артикул	найменування
910681	Картридж поліпропіленовий до 30 JAVA 5 mcr

RO JAVA 600

артикул	найменування
910685	Мембранний елемент 600 гал/добу до 30 JAVA

RO JAVA 600

артикул	найменування
910998	Капсульований картридж комбінований до 30 RUWA

RUWA

артикул	найменування
910999	Капсульований мембранний елемент комбінований 600 гал./добу до 30 RUWA

RUWA

артикул	найменування
910992	Капсульований картридж комбінований до 30 ODIRECT 800 PRO 800 GPD

ODIRECT 800 PRO

артикул	найменування
910993	Капсульований мембранний елемент 800 гал/добу до 30 ODIRECT 800 PRO 800 GPD

ODIRECT 800 PRO

артикул	найменування
910976	Капсульований картридж комбінований до 30 LATT BLUE 800 GPD

LÄTT BLUE 800

артикул	найменування
910978	Капсульований мембранний елемент 800 гал/добу до 30 LATT BLUE 800 GPD

LÄTT BLUE 800

артикул	найменування
910977	Капсульований постфільтр з активов. вугіллям до 30 LATT BLUE 800 GPD

LÄTT BLUE 800

артикул	найменування
911003	Капсульований мембранний елемент 800 гал/добу до 30 NOKKA 800 GPD

NOKKA DIRECT FLOW 800

новинка

артикул	найменування
911004	Капсульований картридж комбінований (поліпропілен 5 mcr + карбонблок) до 30 NOKKA

NOKKA DIRECT FLOW 800

новинка

артикул	найменування
910208	Капсульований картридж вугільний до 30 K10 10 mcr

артикул	найменування
910207	Капсульований картридж 5 mcr механічний до 30 K10 600 GPD

артикул	найменування
910210	Капсульований мембранний елемент 600 гал/добу до 30 K10 600 GPD

артикул	найменування
910209	Капсульований постфільтр з активованим вугіллям до 30 K10 600 GPD

артикул	найменування
296500	Водорозбірний кран для очищеної води OSLO

артикул	найменування
296800	Водорозбірний кран для очищеної води ROBIN

артикул	найменування
296816	Водорозбірний кран для очищеної води KLEIN

артикул	найменування
297003	Водорозбірний кран подвійний для очищеної води SEVEN

артикул	найменування	розмір
265000	Кран трубка для систем зворотного осмосу	1/4 "3 x 1/4"
265100		1/4 "3 x 3/8"

артикул	найменування	розмір
953160	Обмежувач потоку для мембрани 50 GPD	300 мл./хв.

артикул	найменування	розмір
953161	Обмежувач потоку для мембрани 75 GPD	420 мл./хв.

артикул	найменування	розмір
953162	Обмежувач потоку для мембрани 100 GPD	500 мл./хв.

артикул	найменування	розмір
264800	Трійник для систем зворотного осмосу BB3	1/2" x 1/4" x 1/2"

КАРТРИДЖИ ТА АКСЕСУАРИ ДО СИСТЕМ ФІЛЬТРАЦІЇ

ATLAS FILTRI® improving water

артикул	найменування	розмір
LSP000004	Набір картриджів для VOC OASIS DP (CPP+LA+CB)	3 шт.

артикул	найменування	розмір
SE6075200	Набір картриджів для DP OASIS SANIC DP OASIS SANIC	3 шт.

артикул	найменування	розмір
LSP000001	Набір картриджів для потрійних систем ХЛОР СТОП (CPP+LA+CB СТО)	3 шт.

артикул	найменування	розмір
LSP000005	Набір антибактеріальних картриджів для (FA SANIC+CPP SANIC+CB VOC)	3 шт.

артикул	найменування	розмір
LSP000003	Набір картриджів для потрійних систем ЗАЛІЗО СТОП (CPP+QA PRL+LA)	3 шт.

артикул	найменування	розмір
LSP000002	Набір картриджів для отрійних систем ВАПНО СТОП (CPP+QA CF+LA)	3 шт.

артикул	найменування
RE7402004	Постфільтр A I C

артикул	найменування
RE7402005	Мінералізатор

артикул	найменування
RE7402000	Водорозбірний кран для очищеної води

артикул	найменування	розмір
RE7402002	Розширювальний бак	12 л

артикул	найменування
RE7402003	Клапан для під'єдн. розширювального бака

артикул	найменування
RE7402013	Регулятор потоку "In-line"

артикул	найменування
RE7402006	Авторегулятор (4-х ходовий клапан)

артикул	найменування	розмір
RE7402011	Коліно 3Р зі зворотнім клапаном	1/2" x 1/8"

артикул	найменування	розмір
RE7402007	Електромагнітний клапан	

артикул	найменування
RE7402012	Каналізаційна хомут-врізка

артикул	найменування
RE7402009	Реле високого тиску

артикул	найменування
RE7402008	Реле низького тиску

артикул	найменування
RE7402022	УФ-лампа для систем зворотного осмоса

артикул	найменування	розмір
RB6300100	Корпус мембрани	

артикул	найменування
SB6300100	Корпус мембрани SANIC

артикул	найменування
LB7100107	Оголовок фільтру DP TRIO

артикул	найменування
LS7100101	Оголовок фільтру DP TRIO SANIC

артикул	найменування
LB7120841	Корпус (колба) матова для DP

артикул	найменування	розмір
LS7120840	Корпус прозора для DP SANIC	

артикул	найменування
LS7120841	Корпус матова для DP SANIC

артикул	найменування	розмір
RE9020676	Набір кільце ущільнювальне для колби DP/HYDRA	2 шт.

артикул	найменування	розмір
RE9020677	Набір кільце ущільнювальне для колби 3P	2 шт.

артикул	найменування	розмір
RE9020678	Набір кільце ущільнювальне для колби BIG	2 шт.

артикул	найменування	розмір
RB7400007	Кріплення фільтру настінне WALL BRACKET S BLU	

RB7400009	Кріплення фільтру настінне подвійне WALL BRACKET D BLU	

RB7400017	Кріплення фільтру настінне подвійне WALL BRACKET DUO BLU	

RB7400019	Кріплення фільтру настінне потрійне WALL BRACKET TRIO BLU	

RE8000011	Набір одноразових тестів для визначення жорсткості води	5 шт.

артикул	найменування	розмір
RB7401032	Кріплення фільтру настінне сталеве DP BIG WALL BRACKET	

RB7403002	Ключ для колби фільтра	“M”
RB7403004	SPANNER	“N”

RB7403010	Ключ для колби фільтра	“X” (DP)
RB7403019	SPANNER	DP BIG

LB7120835	Корпус прозорий для DP	

LB7120850	Корпус прозорий для DP BIG	10”

артикул	найменування	розмір
LB7121050	Корпус прозора для DP BIG	20”

LB7120852	Корпус блакитна для DP BIG	10”

LB7121052	Корпус блакитна для DP BIG	20”

LB7120550	Корпус прозора для HYDRA	7”

LB7120210	Корпус MIGNON 2P	5”

артикул	найменування	розмір
LB7120701	Корпус для 3P SX TS	10”

LB7120709	Корпус для 3P SX HOT	10”

LB7121036	Корпус DP STANDART	20”

LB7100210	Оголовок фільтру DP BIG IN	1”
LB7100212	Оголовок фільтру для DP BIG M IN з підключенням манометрів	1”

LB7111312	Оголовок фільтру	1/2”
LB7111612	ОТ для DP STANDART	1”

артикул	найменування	розмір
LB711P332	Огол. філ. PLUS HOT 3P MFP SX	1/2”
LB711P342	Огол. фільтру PLUS HOT 3P AFP SX	3/4”

LB711P742	Огол. фільтру PLUS HOT 3P BFP SX	1”

LB711P321	Огол. філ. PLUS 3P/2P MFO SX	1/2”
LB711P301	Огол. фільтру PLUS 3P/2P AFO SX	3/4”

LB711P701	Оголовок фільтру PLUS 3P/2P BFO SX	1”

LB9020600	Повітряний клапан з ущільнювачем DP BIG	
LB9020615	Заглушка пластикова з ущільн. MIGNON	

СИСТЕМИ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ

Kinetico Export

артикул	найменування	розмір
902801	Компактна безелектрична система пом’якшення води ESSENTIAL 11 з байпасом	Q=2,1 м³/год

Компактна безелектрична побутова система пом`якшення води з продуктивністю 2 кубометри за годину. Забезпечує ефективну очистку води від солей, нормалізуючи показник жорсткості води.
Пом’якшувач працює на основі іонообмінної смоли.

- працює без електрики
- дуже компактні розміри
- простота в обслуговуванні
- вимірювач витрати води
- низька витрата на промивку і низьке використання солі
- безшумність роботи
- байпасний вузол в комплекті

артикул	найменування	розмір
902802	Компактна безелектрична система пом’якшення води ESSENTIAL 17 з байпасом	Q=2,1 м³/год

Компактна безелектрична побутова система пом`якшення води з продуктивністю 2 кубометри за годину. Забезпечує ефективну очистку води від солей, нормалізуючи показник жорсткості води.
Пом’якшувач працює на основі іонообмінної смоли.

- працює без електрики
- дуже компактні розміри
- простота в обслуговуванні
- вимірювач витрати води
- низька витрата на промивку і низьке використання солі
- безшумність роботи
- байпасний вузол в комплекті

артикул	найменування	розмір
902806	Компактна безелектрична система пом’якшення води (дуплекс) PREMIER COMPACT	Q=2,1 м³/год

У пом’якшувача води Kinetico використовується кінетична енергія руху води для живлення системи замість електрики.
Фільтр вимірює витрата води і визначає з точністю до години, коли прийшов час для регенерації.

- працює без електрики
- дуже компактні розміри
- простота в обслуговуванні
- вимірювач витрати води
- низька витрата на промивку і низьке використання солі
- безшумність роботи
- безперервна подача води завдяки системі з двома баками
- м’яка вода 24/7

СИСТЕМИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

ATLAS FILTRI® improving water

артикул	найменування	розмір
Компактна система помякшення води		
NEA1000301	ROMA 1.10	10
NEA1000302	ROMA 1.15	15

новинка

max. тиск 8 бар

max. t° - 45°C
min. t° - 4°C

- Модель: ROMA 1,10; ROMA 1,15
- Кількість смоли: 10 л; 15 л.
- Продуктивність: 0,8 м³/год; 1,2 м³/год
- Витрата солі за регенерацією: 0,9 кг; 1,3 кг
- Витрата води за цикл: 60 л
- РК мультимовний дисплей: є
- Сигналізація про рівень солі: є
- Розміри: 530x342x530 мм; 632x342x530 мм
- Комплектація: байпас, фільтр гідра міні

- Світлодіодні індикатори стану та великий інтуїтивний кольоровий дисплей.
- Опціональна резервна батарея для завершення регенерації навіть у разі перебоїв у електропостачанні.
- Пропорційна регенерація проти потоку: менше води, менше солі. Економія до 8 т. води на рік.

артикул	найменування	розмір
Компактна система помякшення води		
NEA1000303	ROMA 1.25	25

новинка

max. тиск 8 бар

max. t° - 45°C
min. t° - 4°C

- Модель: ROMA 1,25
- Кількість смоли: 25 л
- Продуктивність: 1,8 м³/год
- Витрата солі за регенерацією: 2,4 кг
- Витрата води за цикл: 120 л
- РК мультимовний дисплей: є
- Сигналізація про рівень солі: є
- Розміри: 961x342x530 мм
- Комплектація: байпас, фільтр гідра міні

- Світлодіодні індикатори стану та великий інтуїтивний кольоровий дисплей.
- Опціональна резервна батарея для завершення регенерації навіть у разі перебоїв у електропостачанні.
- Пропорційна регенерація проти потоку: менше води, менше солі. Економія до 8 т. води на рік.

артикул	найменування	розмір
Компактна система помякшення води		
NEA1000304	ROMA 1.32	32

новинка

max. тиск 8 бар

max. t° - 45°C
min. t° - 4°C

- Модель: ROMA 1,32
- Кількість смоли: 32 л
- Продуктивність: 2,4 м³/год
- Витрата солі за регенерацією: 2,8 кг
- Витрата води за цикл: 120 л
- РК мультимовний дисплей: є
- Сигналізація про рівень солі: є
- Розміри: 1088x342x530 мм
- Комплектація: байпас, фільтр гідра міні

- Світлодіодні індикатори стану та великий інтуїтивний кольоровий дисплей.
- Опціональна резервна батарея для завершення регенерації навіть у разі перебоїв у електропостачанні.
- Пропорційна регенерація проти потоку: менше води, менше солі. Економія до 8 т. води на рік.

артикул	найменування	розмір
JUPITER CAB AVL з регенерацією за обсягом		
NEA1000005	0,5 AVL-Minicab	Q=0,6 м³/год. (4,5 л)
NEA1000006	10 AVL	Q=1,5 м³/год. (10 л)
NEA1000007	15 AVL	Q=1,1 м³/год. (15 л)
NEA1000008	30 AVL	Q=2,3 м³/год. (30 л)

- Максимальна робоча температура: 50°C
- Максимальна концентрація Fe: 0,1 частин на мільйон
- Максимальна концентрація вільного Cl: 0,5 частин на мільйон
- Робоча напруга: 12В
- Споживана потужність: 8Вт

- Дисплей, що легко програмувати зі зручною клавіатурою.
- Управління системою дезінфекції під час регенерації (за бажанням).
- Ручний запуск регенерації з можливістю управління фазами регенерації.
- Відображення фази регенерації та її тривалість.
- Автономна пам'ять до 10 діб (у разі відсутності електропостачання).
- Безпечна напруга 12В/50Гц.

артикул	найменування	розмір
JUPITER AVL з регенерацією за обсягом		
NEA1000026	10 AVL	Q=1,5 м³/год. (10 л)
NEA1000027	15 AVL	Q=1,1 м³/год. (15 л)
NEA1000028	30 AVL	Q=2,3 м³/год. (30 л)
NEA1000029	50 AVL	Q=2,5 м³/год. (50 л)
NEA1000030	70 AVL	Q=3,9 м³/год. (70 л)
NEA1000031	100 AVL	Q=4,5 м³/год. (100 л)
NEA1000032	120 AVL	Q=5,58 м³/год. (120 л)

- Максимальна робоча температура: 50°C
- Максимальна концентрація Fe: 0,1 частин на мільйон
- Максимальна концентрація вільного Cl: 0,5 частин на мільйон
- Робоча напруга: 12В
- Споживана потужність: 8Вт

- Дисплей, що легко програмувати зі зручною клавіатурою.
- Управління системою дезінфекції під час регенерації (за бажанням).
- Ручний запуск регенерації з можливістю управління фазами регенерації.
- Відображення фази регенерації та її тривалість.
- Автономна пам'ять до 10 діб (у разі відсутності електропостачання).
- Безпечна напруга 12В/50Гц.

артикул	найменування	розмір
NEA1015120	Байпас вузол до клапану	3/4"

NEA1015121	Байпас вузол до клапану	1"

901748	Байпас вузол до системи PREMIER COMPACT

NEA3500001	Знезаражувачі для ультраф	Q=0,3 м³/год.
NEA3500002	обробки води	Q=0,6 м³/год.

NEA3500042	Лампа ультрафіолетова	Q=1,2 м³/год.
NEA3500043		Q=2,8 м³/год.

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

ecosoft water professionals

артикул	найменування
Комплексна система очищення води	
25732	FK-1035 CE
25719	FK-1465 CE
25722	FK-1054 CE
25723	FK-1252 CE
25724	FK-1354 CE
25725	FK-1665 CE

Фільтр Ecosoft очищає воду для побутових потреб. Фільтр одночасно пом'якшує воду, знижує вміст заліза, органічних домішок, амонію та мангану. Систему можна встановити в котеджі або використовувати для комерційного очищення води. Працює автоматично, а його обслуговування полягає лише у вчасному засипанні таблетованої солі.

- Гарантовано позбавить жовтого відтінку води
- Надійна та ефективна робота фільтрувального матеріалу протягом 5 років (за умови правильного користування)
- Економна витрата солі на регенерацію

артикул	найменування
Комплексна система очищення води	
FK-1035 типу CAB CE MIXC	
25798	Titanium Gold 250 Q=1,5 м³/год.
25797	Titanium Gold 370 Q=1,8 м³/год.

Ecosoft FK пом'якшує воду, знижує вміст заліза, органічних домішок, амонію та мангану.

- Продуктивність робоча/макс.:
  Gold 250: 1,0/1,2 м³ год
  Gold 370: 1,4/1,8 м³ год
- Об'єм фільтрувального матеріалу: 25 л та 37 л
- Ресурс (при твердості 5 мг-екв/л): 3,5 м³ та 5,2 м³
- Витрата солі на регенерацію: 2,5-4 кг та 3,7-6 кг
- Витрата води на регенерацію (об'єм стоків): 0,25 м³ та 0,37 м³
- Тривалість регенерації: 80-110 хв
- Перепад тиску в робочому режимі: 0,5 бар
- Робочий тиск: 2-6 бар
- Електроживлення: 230 В, 50 Гц
- Енергоспоживання: 30 Вт
- Діаметр підключення трубопроводу: 1"

артикул	найменування	розмір
25720	Чохол антиконденсаційний	1465
25726	для корпусу фільтра	1054
25727		1252
25728		1354
25729		1665

25718	Байпас для клапану WS1	

25656	Мембрана зворотного осмоса	TW-1812-36
25657		TW-1812-50
25658		TW-1812-75
25659		TW-1812-100

25801	Мембрана зворотного осмоса Aqualast	1812-HR

25708	Картридж зі спіненого поліпропілену (типу BB20)	4,5 x 20" 5 мкм
25709		4,5 x 20" 20 мкм

артикул	найменування	розмір
25697	Картридж для видалення сірководню	4,5 x 10"
25698		4,5 x 20"

25691	Картридж для видалення хлору	4,5 x 10"
25692		4,5 x 20"

25788	Попма для побутових фільтрів зворотнього осмосу у корпусі (комплект) P'URE	

СІЛЬ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ

4001475	Сольові вакуумні таблетки Claramat в мішку	25 кг

320701	Сіль блокова до системи PREMIER COMPACT	

ФІТИНГИ ДЛЯ СИСТЕМ ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ

Fluidfit

артикул	найменування	розмір
104722	Абзац-коліно	1/4" x 1/4"
104723		3/8" x 3/8"

104713	Коліно	1/4" x 1/4"3P
104712		1/4" x 1/8"3P
104714		1/4" x 3/8"3P
104715		3/8" x 1/4"3P
104716		3/8" x 3/8"3P

104731	Коліно з`єднувальне	1/4"
104732		3/8"

104758	Зворотній клапан	1/4"
104759		3/8"

артикул	найменування	розмір
104778	Ключі для скоби фіксуючої	

104760	Кульовий кран	1/4"
104761		3/8"

104766	Кульовий кран кутовий	3/8" x 1/2"BP

104767	Кульовий кран триходовий	3/8"

104777	Ножиці для трубки	

артикул	найменування	розмір
104771	Фіксуюча скоба червона	1/4"
104775		3/8"

104768	Фільтр	3/8"

104718	Абзац-ніпель	1/4" x 1/4" 3P
104719		1/4" x 1/8" 3P
104720		3/8" x 1/4" 3P
104721		3/8" x 3/8" 3P

104740	Заглушка	1/4"
104741		3/8"

104738	Заглушка	1/4"
104739		3/8"

артикул	найменування	розмір
104728	Муфта	1/4"
104729		3/8"

104730	Муфта редукційна	1/4"x 3/8"

104700	Перехідник	1/4" x 1/8" 3P
104701		1/4" x 1/4" 3P
104703		1/4" x 1/2" 3P
104704		3/8" x 1/8" 3P
104705		3/8" x 1/4" 3P
104706		3/8" x 3/8" 3P
104707		3/8" x 1/2" 3P

104708	Перехідник	1/4" x 3/8" BP
104710		3/8" x 3/8" BP
104711		3/8" x 1/2" BP

104717	Редукційна абзац-муфта	3/8" x 1/4" BP

артикул	найменування	розмір
104724	Абзац-трійник	1/4"x1/4"x1/4"
104725		3/8"x3/8"x3/8"

104726	Абзац-трійник	1/4"x1/4"x1/4"
104727		3/8"x3/8"x3/8"

104733	Трійник	1/4"
104734		3/8"

104751	Трійник	1/4"x1/4"x1/4" 3P
104750		1/4"x1/4"x1/8" 3P
104752		3/8"x3/8"x1/4"3P
104753		3/8"x3/8"x3/8"3P

104746	Трійник	1/4"x1/8"3P x1/4"
104747		1/4"x1/4"3P x1/4"
104748		3/8"x1/4"3P x3/8"
104749		3/8"x3/8"3P x3/8"

артикул	найменування	розмір
104736	Трійник Y подібний	1/4"
104737		3/8"

104735	Трійник	3/8"x1/4"x3/8"

104755	Трійник Y подібний	1/4"x1/4"3P x1/4"
104756		3/8"x1/4"x3/8"3P
104757		3/8"x3/8" 3Px3/8"

104793	Трубка ПЕ бухта 10 м	1/4"
104794		3/8"

104783	Трубка ПЕ біла 100 м	1/4"
104782		1/4"
104790		3/8"
104789		3/8"

РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ (ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ) ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ



артикул	найменування	розмір
1100002405	110 Бак ULTRA-PRO розширюв. –10+99 °C 10 бар	1" 24 л

артикул	найменування	розмір
1100005005	110 Бак ULTRA-PRO	1" 50 л
1100006005	розширюв. –10+99 °C 10 бар	1" 60 л
1100008005		1" 80 л

артикул	найменування	розмір
1100010005	110 Бак ULTRA-PRO	1" 100 л
1100020005	розширюв. –10+99 °C 10 бар	1½" 200 л
1100030005		1½" 300 л

артикул	найменування	розмір
11000024C5	110 Бак ULTRA-PRO розширюв. –10+99 °C 10 бар	3/4" 24 л

артикул	найменування	розмір
1100006004	110 Бак ULTRA-PRO –10+99 °C	1" 60 л
1100008004	розширювальний 10 бар	1" 80 л

артикул	найменування	розмір
1100010004	110 Бак ULTRA-PRO –10+99 °C	1" 100 л
1100020060	розширювальний 10 бар	1½" 200 л
1100030058		1½" 300 л
1100050057		1½" 500 л

артикул	найменування	розмір
1100075004	110 Бак ULTRA-PRO –10+99 °C	1½" 750 л
1100100004	розширювальний 10 бар	1½" 1000 л

артикул	найменування	розмір
1100150002	110 Бак ULTRA-PRO –10+99 °C	1½" 1500 л
1100200001	розширювальний 10 бар	1½" 2000 л

артикул	найменування	розмір
1100002423	110 Бак ULTRA-PRO –10+99 °C розширювальний 16 бар	1" 24 л

артикул	найменування	розмір
1100010021	110 Бак ULTRA-PRO –10+99 °C	1" 100 л
1100020018	розширювальний 16 бар	1½" 200 л
1100030018		1½" 300 л
1100050016		1½" 500 л

артикул	найменування	розмір
1100075017	110 Бак ULTRA-PRO –10+99 °C	1½" 750 л
1100100017	розширювальний 16 бар	1½" 1000 л

артикул	найменування	розмір
1910010000	Змінний нижній фланець (нержавіючий штуцер) для Ultra Pro	8-100 л

артикул	найменування	розмір
1910030000	Змінний нижній фланець (нержавіючий штуцер) для Ultra Pro	200-300 л

артикул	найменування	розмір
1910050000	Змінний нижній фланець (нержавіючий штуцер) для Ultra Pro	500-1000 л

артикул	найменування	розмір
275000082	Змінний нержавіючий верхній фланець для Ultra Pro	100 л

артикул	найменування	розмір
275000083	Змінний нержавіючий верхній фланець для Ultra Pro	200-300 л

артикул	найменування	розмір
275000084	Змінний нержавіючий верхній фланець для Ultra Pro	500-1000 л

артикул	найменування	розмір
1300000400	130 Бак CAL-PRO розш. 4 бар	3/4" 4 л
1300000800	опалення та кондиціонування	3/4" 8 л
1300001200		3/4" 12 л
1300001800		3/4" 18 л
1300002400		3/4" 25 л
1300003500		3/4" 35 л
1300005000		3/4" 50 л

артикул	найменування	розмір
1300008000	130 Бак CAL-PRO розш. 6 бар	3/4" 80 л
1300010500	опалення та кондиціонування	3/4" 105 л
1300015000		3/4" 150 л
1300020000		3/4" 200 л
1300025000		3/4" 250 л
1300030000		3/4" 300 л

артикул	найменування	розмір
1300040000	130 Бак CAL-PRO розш. 6 бар опалення та кондиціонування	400 л

артикул	найменування	розмір
1300050000	130 Бак CAL-PRO розширюв.	1" 500 л
1300060000	6 бар, опалення та кондиціон.	1" 600 л
1300070000		1" 700 л
1300080000		1½" 800л
1300090000		1½" 900л

артикул	найменування	розмір
1300003503	130 Бак CAL-PRO розш.+ніжки	3/4" 35 л
1300005003	опалення та кондиціонування	3/4" 50 л

артикул	найменування	розмір
11A0000200	11A Бак HYDRO-PRO 10 бар	1/2" 2 л

артикул	найменування	розмір
11A0000500	11A Бак HYDRO-PRO 10 бар	3/4" 5 л
11A0000800	розширювальний –10 + 99°C	3/4" 8 л
11A0001200		3/4" 12 л
11A0001800		3/4" 18 л
11A0002400		1" 24 л
11A0003500		1" 35 л
11A0005000		1" 50 л

артикул	найменування	розмір
11A0008000	11A Бак HYDRO-PRO	1" 80 л
11A0010500	розширювальний –10 + 99°C	1¼" 105 л
11A0015000		1¼" 150 л
11A0020000		1¼" 200 л
11A0025000		1¼" 250 л
11A0030000		1¼" 300 л

артикул	найменування	розмір
11A0040000	11A Бак HYDRO-PRO	1¼" 400 л
11A0050000	розширювальний –10 + 99°C	1¼" 500 л
11A0060000		1¼" 600 л

артикул	найменування	розмір
11A0002434	11A Бак HYDRO-PRO	1" 24 л
11A0005002	розширювальний –10 + 99°C	1" 50 л

11E0000500	Бак HYDRO-PLUS E BEIGE 10 бар	3/4" 5 л
11E0000800	розширювальний -10 + 99°C	3/4" 8 л
11E0001200		3/4" 12 л

11E0001800	Бак HYDRO-PLUS E BEIGE 10 бар	3/4" 18 л
11E0002400	розширювальний -10 + 99°C	3/4" 24 л

11A0002442	11A HYDRO-PLUS BEIGE 10 бар	1" 24 л
11A0005018	розширювальний -10 + 99°C	1" 50 л

11A0005035	11A HYDRO-PLUS BEIGE 10 бар	1" 50 л
	+ ніжки розширювальний	

артикул	найменування	розмір
11A0008010	11A HYDRO-PLUS BEIGE 10 бар	1" 80 л

11A0010535	11A HYDRO-PLUS BEIGE 10 бар	1¼" 105 л

11B0000100	11B Бак INOX-PRO 10 бар	1/2" 1 л
11B0000200	розширюв. -10/+99°C	1/2" 2 л

11B0000800	11B Бак INOX-PRO 10 бар	3/4" 8 л
11B0001200	розширювальний -10/+99°C	3/4" 12 л
11B0001800		1" 18 л

артикул	найменування	розмір
1110002403	111 Бак ULTRA INOX-PRO	3/4-1" 24 л
	10 бар -10/+99°C	

1110006002	111 Бак ULTRA INOX-PRO	1" 60 л
1110010002	10 бар -10/+99°C	1" 100 л

1110002402	111 Бак ULTRA INOX-PRO	3/4-1" 24 л
1110006003	10 бар розшир. -10/+99°C	1" 60 л
1110010003		1" 100 л

13A6000600	13A Бак OEM-PRO (№541/L) 90°C	3/4" 6 л
13A6000800	розширювальний плоский 3 бар	3/4" 8 л
13A6001000		3/4" 10 л
13A6001200		3/4" 12 л

13B6000800	13B Бак OEM-PRO (№531/L) 90°C	3/4" 8 л
13B6001000	розширювальний плоский 3 бар	3/4" 10 л
13B6001200		3/4" 12 л
13B6001400		3/4" 14 л
13B0001800		3/4" 18 л

артикул	найменування	розмір
13C0000600	13C Бак OEM-PRO (№521/L) 90°C	3/8" 6 л
13C0000811	розширювальний плоский 3 бар	1/2" 8 л
13C0000826		3/8" 8 л

13i0000801	13i Бак OEM-PRO (№539XL)	3/8" 8 л
	розширювальний плоский 3 бар	

13N6000600	13N Бак OEM-PRO (№537L)	3/4" 6 л
13N6000750	розширювальний плоский 3 бар	3/8" 7,5 л
13N6000810		3/8" 8 л
13N0001012		3/8" 10 л
13N6001000		3/4" 10 л
13N6001200		3/4" 12 л

13N0000602	13N Бак OEM-PRO (№537L)	3/8" 6 л
	розширювальний плоский	

13N6000623	13N Бак OEM-PRO (№537L)	3/8" 6 л
	розш. плоский з кріпленням	

артикул	найменування	розмір
13S0000804	13S Бак OEM-PRO (№539)	3/8" 8 л
	розширювальний плоский	

15000002031	5 Бак OEM-PRO (№564) 8 бар	1/2" 2 л
1500000411	розширювальний трубчатого типу	1/2" 4 л

11A2001210	11A2 Бак SOLAR PLUS	3/4" 12 л
	розширювальний	

11A2001811	11A2 Бак SOLAR PLUS	3/4" 18 л
11A2002506	розширювальний	3/4" 25 л

11A2003304	11A2 Бак SOLAR PLUS	3/4" 35 л
11A2005002	розширювальний	3/4" 50 л

артикул	найменування	розмір
11A2008000	11A2 Бак SOLAR PLUS	1" 80 л
11A2010500	розширювальний	1" 105 л
11A2015000		1" 150 л
11A2020000		1" 200 л
11A2025000		1" 250 л

11A2030000	11A2 Бак SOLAR PLUS	1" 300 л
11A2040000	розширювальний	1" 400 л

11A2050000	11A2 Бак SOLAR PLUS	1" 500 л
11A2060000	розширювальний	1" 600 л

артикул	найменування	розмір
260100020	180 Мембрана бутилова	24 л
1800002403		19-24 л
260100021		50 л
260100001		60-80 л

260100002	180 Мембрана прохідна	100 л
260100003		200 л
260100004		300 л
260100005		500 л
260100006		750-1000 л

263304002	Настінний кронштейн	3/4" 60kg
263100002		1" 60kg

558500	Кран відсікач розшир. баку	3/4"

558050	Кульовий запірний	3/4" 85°C
558060	+ зливний кран	1" 85°C
558070		1¼" 85°C

ТЕПЛООБМІННИКИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, БАСЕЙНІВ

артикул	найменування	розмір
17B1900800	Теплообмінник ZB 190	8
17B1901000	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	10
17B1901200		12

артикул	найменування	розмір
17B1901400	Теплообмінник ZB 190	14
17B1901600	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	16
17B1901700		17
17B1901800		18

артикул	найменування	розмір
17B1901800	Теплообмінник ZB 190	18
17B1902000	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	20
17B1902200		22
17B1902400		24
17B1902600		26
17B1902800		28
17B1903000		30

артикул	найменування	розмір
17B1901215	Теплообмінник ZB 190	12
17B1901415	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	14

артикул	найменування	розмір
17B1901802	Теплообмінник ZB 190	18
17B1902002	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	20

артикул	найменування	розмір
17B1951200	Теплообмінник ZB 195	12
17B1951400	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	14
17B1951600		16

артикул	найменування	розмір
17B1951502	Теплообмінник ZB 195	15

артикул	найменування	розмір
17B2001200	Теплообмінник ZB 200	12
17B2001400	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	14
17B2001600		16
17B2002000		20
17B2002200		22

артикул	найменування	розмір
17B2071000	Теплообмінник ZB 207	10
17B2071200	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	12
17B2071400		14
17B2071600		16
17B2071800		18
17B2072000		20

артикул	найменування	розмір
17B2072200	Теплообмінник ZB 207	22
17B2072400	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	24
17B2072600		26
17B2072800		28
17B2073000		30

артикул	найменування	розмір
17B2071202	Теплообмінник ZB 207	12
17B2071402	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	14

артикул	найменування	розмір
17B2072008	Теплообмінник ZB 207	20
17B2073008	(INOX AISI 316L) -10/+120°C	30

артикул	найменування	розмір
17B2501004	Теплообмінник ZB 250	10
17B2501404	(INOX AISI 316L) -50/+200 °C	14
17B2502004		20
17B2502404		24
17B2503004		30

артикул	найменування	розмір
17B2503604	Теплообмінник ZB 250	36
17B2504004	(INOX AISI 316L) -50/+200 °C	40
17B2505004		50
17B2506004		60
17B2508004		80

артикул	найменування	розмір
17B3150800	Теплообмінник ZB 315	8
17B3151000		10
17B3151200		12
17B3151400		14
17B3151600		16
17B3151800		18
17B3152000		20
17B3152200		22

артикул	найменування	розмір
17B4002004	Теплообмінник ZB 400	20
17B4003004	(INOX AISI 316L) -50/+200°C	30
17B4004004		40
17B4005004		50
17B4006004		60
17B4008004		80
17B4010004		100

артикул	найменування	розмір
17B4503004	Теплообмінник ZB 450	30
17B4504004		40
17B4505004		50
17B4508004		80
17B4501004		100

артикул	найменування	розмір
17B5001004	Теплообмінник ZB 500	10
17B5001404	(INOX AISI 316L) -50/+200°C	14
17B5002004		20
17B5002404		24
17B5003000		30

артикул	найменування	розмір
17B5004004	Теплообмінник ZB 500	40
17B5005004	(INOX AISI 316L) -50/+200°C	50
17B5006004		60
17B5008004		100

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ

MF5

артикул	найменування	кВт
106270	MF5 (120-160 кв.м)	15 кВт
106271	MF5 (170-225 кв.м)	20 кВт
106272	MF5 (210-270 кв.м)	25 кВт
106273	MF5 (260-310 кв.м)	30 кВт
106275	MF5 (370-420 кв.м)	40 кВт

вугілля дрова

- Верхнє горіння
- Водонаповнений колосник
- Велика завантажувальна камера
- Сертифікована котельна сталь марки P265GH завтовшки 5 мм
- Горизонтальний теплообмінник
- Робота в системі опалення відкритого типу
- Можливість додаткової установки: термостатичного регулятора тяги, вентилятора наддуву (з блоком автоматики і датчиками)

SE

артикул	найменування	кВт
106230	SE-350 (2500 - 3500 м²)	350 кВт
106238	SE-45 (380 - 420 м²)	45 кВт
106239	SE-52 (420 - 500 м²)	52 кВт
106240	SE-60 (500-600 м²)	60 кВт
106241	SE-80 (600-800 м²)	80 кВт
106242	SE-100 (800-1000 м²)	100 кВт
106243	SE-120 (1000-1200 м²)	120 кВт
106244	SE-150 (1200-1500 м²)	150 кВт
106245	SE-200 (1500-2000 м²)	200 кВт

вугілля дрова

- Верхнє горіння
- Водонаповнений колосник
- Велика завантажувальна камера
- Сертифікована котельна сталь марки P265GH завтовшки 6 мм
- Горизонтальний теплообмінник
- Високий ККД ≤ 81%
- Робота в системі опалення відкритого типу
- Можливість додаткової установки: термостатичного регулятора тяги, вентилятора наддуву (з блоком автоматики і датчиками)

SE MAX II

артикул	найменування	кВт
106247	SE-MAX-II-15 (120-150 м²)	15 кВт
106248	SE-MAX-II-20 (150-210 м²)	20 кВт
106249	SE-MAX-II-25 (210-270 м²)	25 кВт
106250	SE-MAX-II-30 (270-320 м²)	30 кВт
106251	SE-MAX-II-35 (320-380 м²)	35 кВт

вугілля дрова

- Верхнє горіння
- Водонаповнений колосник
- Велика завантажувальна камера
- Сертифікована котельна сталь марки P265GH завтовшки 6 мм
- Горизонтальний теплообмінник (4-ходовий)
- Високий ККД ≤ 81%
- Рухома решітка для очищення зольника
- Робота в системі опалення відкритого типу
- Можливість додаткової установки: термостатичного регулятора тяги, вентилятора наддуву (з блоком автоматики і датчиками)

CLASSIC SEG BIO (Platinum)

артикул	найменування	кВт
106395	CL. SEG BIO-14 RIGHT (до 170 м²)	14 кВт
106396	CL. SEG BIO-19 RIGHT (170-220 м²)	19 кВт
106397	CL. SEG BIO-25 RIGHT (220-300 м²)	25 кВт
106398	CL. SEG BIO-38 RIGHT (300-400 м²)	38 кВт
106399	CL. SEG BIO-50 RIGHT (400-520 м²)	50 кВт
106400	CL. SEG BIO-75 RIGHT (520-750 м²)	75 кВт
106401	CL. SEG BIO-100 RIGHT (750-1000 м²)	100 кВт
106403	CL. SEG BIO-14 LEFT (до 170 м²)	14 кВт
106404	CL. SEG BIO-19 LEFT (170-220 м²)	19 кВт
106405	CL. SEG BIO-25 LEFT (220-300 м²)	25 кВт
106406	CL. SEG BIO-38 LEFT (300-400 м²)	38 кВт
106407	CL. SEG BIO-50 LEFT (400-520 м²)	50 кВт
106408	CL. SEG BIO-75 LEFT (520-750 м²)	75 кВт
106409	CL. SEG BIO-100 LEFT (750-1000 м²)	100 кВт

дрова зерно пелети

- Ручна і автоматична подача палива
- Сертифікована котельна сталь марки P265GH завтовшки 6 мм
- Вертикальний теплообмінник (3-ходовий)
- Пальник жолобоподібного типу з пристроєм розпалу
- Високий ККД ≤ 90%
- Сучасний модуль управління (PLUM, лямбда-сенсор).
- Можливість установки (опція) інтернет модуля
- Стандартне обладнання: управління 5 насосами та 2 змішувальними клапанами, вуличний і 2 кімнатних датчика

CLASSIC SD DUO BIO (Platinum)

артикул	найменування	кВт
106221	CLASSIC SD DUO BIO-16 RIGHT	16 кВт
106222	CLASSIC SD DUO BIO-20 RIGHT	20 кВт
106223	CLASSIC SD DUO BIO-28 RIGHT	28 кВт
106224	CLASSIC SD DUO BIO-34 RIGHT	34 кВт
106226	CLASSIC SD DUO BIO-16 LEFT	16 кВт
106227	CLASSIC SD DUO BIO-20 LEFT	20 кВт
106228	CLASSIC SD DUO BIO-28 LEFT	28 кВт
106229	CLASSIC SD DUO BIO-34 LEFT	34 кВт

дрова зерно пелети

- Ручна і автоматична подача палива
- Сертифікована котельна сталь марки P265GH завтовшки 6 мм
- Горизонтальний теплообмінник
- Водонаповнений колосник
- Велика завантажувальна камера
- Високий ККД ≤ 90%
- Сучасний модуль управління (PLUM, лямбдасенсор).
- Можливість додаткової установки (опція): модуля PLATINUM B, модуля PLATINUM C, інтернет модуля
- Стандартне обладнання: управління 5 насосами і 2 змішувальними клапанами, вуличний та 2 кімнатних датчика

CLASSIC SMART BIO (Platinum)

артикул	найменування	кВт
106360	SMART BIO-15 RIGHT	15 кВт
106361	SMART BIO-20 RIGHT	20 кВт
106362	SMART BIO-25 RIGHT	25 кВт
106363	SMART BIO-30 RIGHT	30 кВт
106367	SMART BIO-15 LEFT	15 кВт
106364	SMART BIO-20 LEFT	20 кВт
106365	SMART BIO-25 LEFT	25 кВт
106366	SMART BIO-30 LEFT	30 кВт

дрова зерно пелети

- Ручна і автоматична подача палива
- Сертифікована котельна сталь марки P265GH завтовшки 6 мм
- Водонаповнений колосник
- Велика завантажувальна камера
- Горизонтальний теплообмінник
- Високий ККД ≤ 90%
- Сучасний модуль управління PLUM 920
- Можливість додаткової установки лямбда-сенсора
- Стандартне обладнання: управління 5 насосами та 2 змішувальними (4-ходовими) клапанами, вуличний та кімнатний датчик

CLASSIC SEG PELLET (Platinum)

артикул	найменування	кВт
106416	CL. SEG PEL.-75 RIGHT (520-750 м²)	75 кВт
106417	CL. SEG PEL.-100 RIGHT (750-1000 м²)	100 кВт
106418	CL. SEG PEL.-150 RIGHT (до 1500 м²)	45-150 кВт
106419	CL. SEG PEL.-200 RIGHT (1500-2000 м²)	60-200 кВт
106429	CL. SEG PEL.-75 LEFT (520-750 м²)	75 кВт
106430	CL. SEG PEL.-100 LEFT (750-1000 м²)	100 кВт
106431	CL. SEG PEL.-150 LEFT (до 1500 м²)	45-150 кВт
106432	CL. SEG PEL.-200 LEFT (1500-2000 м²)	60-200 кВт

пелети

- Самоочисний пальник PPW 5-го покоління для пелет
- Автоматичний керамічний запал
- Сертифікована котельна сталь завтовшки марки P265GH 6 мм
- Вертикальний теплообмінник (4-ходовий)
- Високий ККД ≤ 90%
- Автоматика з можливістю підключення до інтернету

GRAND PELLET (Platinum)

артикул	найменування	розмір
106416	CL. SEG PEL.-75 RIGHT (520-750 м²)	75 кВт
106417	CL. SEG PEL.-100 RIGHT (450-1500 м²)	100 кВт
106418	CL. SEG PEL.-150 RIGHT (до 1500 м²)	45-150 кВт
106419	CL. SEG PEL.-200 RIGHT (до 2000 м²)	60-200 кВт
106429	CL. SEG PEL.-75 LEFT (520-750 м²)	75 кВт
106430	CL. SEG PEL.-100 LEFT (450-1500 м²)	100 кВт
106431	CL. SEG PEL.-150 LEFT (до 1500 м²)	45-150 кВт
106432	CL. SEG PEL.-200 LEFT (до 2000 м²)	60-200 кВт

пелети

- Самоочисний пальник PPW 5-го покоління для пелет
- Автоматичний керамічний запал
- Сертифікована котельна сталь завтовшки марки P265GH 6 мм
- Інтернет-модуль ecoNET 300 (Дає змогу віддалено контролювати та корегувати системою опалення)
- Вертикальний трубчатий теплообмінник (Ефективна конструкція, адаптована для автоматичного очищення теплообмінника)
- Автоматична система видалення продуктів згорання
- Використання сталевих екранів у камері згоряння підвищує ефективність процесу згоряння

артикул	найменування	розмір
106345	Інтернет модуль Econet 300	

артикул	найменування	розмір
106353	Шамотний камінь трикомпонентний до пальника SEG BIO-100	

артикул	найменування	розмір
201941	Комплект електрокерування EKOSTER 420	

артикул	найменування	розмір
106324	Вентилятор DM80	85 В

артикул	найменування	розмір
106323	Вентилятор RMS-120 A	80 В

артикул	найменування	розмір
106338	Вентилятор RMS-120 MAX	80 В

артикул	найменування	розмір
106325	Вентилятор RV-21	250 В

артикул	найменування	розмір
106297	Регулятор котла Ecomax RYN PLUM	920P-T STB RET
106298		920P-F STB
106299		920P-T STB

артикул	найменування	розмір
106295	Автозапал (вугілля, пелети)	
106281	Автозапал керамічний	

артикул	найменування	розмір
106303	Лямбда-зонд	FL 310
106342		ECOMAX 860

артикул	найменування	розмір
544501	Температур. запобіж. клапан	3/4"

артикул	найменування	розмір
542870	Темпер. запобіжний клапан	1½" x 1¼"
542880		11/2 x 11/2

артикул	найменування	розмір
543513	Темпер. запобіжний клапан	3/4"

артикул	найменування	розмір
544400	Темпер. запобіжний клапан	1/2"

артикул	найменування	розмір
529050	Регулятор тяги для твердопаливного котла, з'єднання 3Р	3/4"



артикул	найменування	розмір
280065	Антиконденсаційний клапан	1"9 м³/год.
280066		1"9 м³/год.
280075		1¼"12 м³/год.
280076		1¼"12 м³/год.

артикул	найменування	розмір
F29633	Картридж для	45 °C
F29634	антиконденсаційного клапану	55 °C
F29636		70 °C

артикул	найменування	розмір
281066WYP	Антиконденсаційна група ВР	1"
281076WYP		1¼"

артикул	найменування	розмір
1348410	Змішуючий клапан	1"
1348510	4-ходовий поворотний	1¼"
1348610		1½"
1348710		2"

артикул	найменування	розмір
1434310	Привод електричний ARM343 3-точки	230 В

КОТЛИ ГАЗОВІ

NOVA FLORIDA

Leo Condensing KC24 конденс. 2-х контур.

артикул	найменування	потуж.
KLLU32KC24	Котел газовий конденс.	24 кВт

Delfis Condensing конденс. КС 2-х контур.

артикул	найменування	потуж.
KDOU32KC24	Delfis Condensing KC 24	24 кВт
KDOU32KC28	Delfis Condensing KC 28	28 кВт

Конденсаційний котел з проточним нагрівом гарячої води

- Високоефективний теплообмінник з нержавіючої сталі з цільним змійовиком збільшеного перерізу
- Розширювальний бак опалення на 9 літрів
- Компактний розмір, глибина лише 250 мм
- Простота установки в існуючи системи за рахунок центрального розташування димоходу, монтажної планки на стіну та двох отворів для підключення повітрязабору
- Погодозалежний режим роботи по датчику зовнішньої температури (опція)
- Діапазон модуляції: 1:5
- Пальник з повним попереднім змішуванням газу та повітря
- Високоефективний модулюючий циркуляційний насос із вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Режим програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення, та історія блокувань
- Автоматичний байпас

Delfis Condensing KRB конденсаційний 1-о контур. з триходовим клапаном

артикул	найменування	потуж.
KDOU32KU24	Delfis Condensing KRB 24	24 кВт
KDOU32KU28	Delfis Condensing KRB 28	28 кВт

Конденсаційний котел з проточним нагрівом гарячої води

- Підвищення потужності під час роботи в режимі приготування гарячої води
- Коефіцієнт модуляції, до 1:9
- Багатофункціональне реле для роботи з системами із зонними клапанами або для управління зовнішнім насосом чи генерації сигналу блокування
- Розширювальний бак опалення на 9 літрів
- Модуляційний високоефективний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Компактний розмір, глибина лише 250 мм
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів (з додатковим комплектом)
- Терморегуляція із зовнішнім зондом (необов'язково)
- Теплообмінник із нержавіючої сталі та технополімерів
- Можливість роботи з пультом дистанційного керування (опція, постачається виробником)
- Режим програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення, та історія блокувань
- Автоматичний байпас

DELFIS NEXT KC конденсаційний 2-о контурний

артикул	найменування	потуж.
KDGU32KC26	NEXT KC 26	24 кВт
KDGU32KC30	NEXT KC 30	27 кВт
KDGU32KC35	NEXT KC 35	30 кВт

новинка

Конденсаційний котел з проточним нагрівом гарячої води

- Функція Solar Pro дозволяє керувати системою сонячних колекторів.
- Можливість інтеграції в систему «Розумний дім» за протоколами bms (Modbus integrato) та OpenTherm
- Високий рівень комфорту із підключеним датчиком кімнатної температури робота котла адаптується до температури в приміщенні без використання термостата
- Індивідуальна адаптація завдяки тижневому програмуванню.
- Надійна електроізоляція гарантує безпечне користування. Супінь захисту IPX5D дозволяє встановлювати котел ззовні, в частково захищених місцях.
- Висока продуктивність завдяки коефіцієнту модуляції 1:9

Конденсаційний одноконтурний котел з вбудованим 3-ходовим клапаном Підключення до зовнішнього бойлера (опція)

- Багатофункціональне реле для роботи з системами із зонними клапанами або для управління зовнішнім насосом чи генерації сигналу блокування
- Коефіцієнт модуляції, до 1:9
- Розширювальний бак опалення на 9 літрів
- Вбудований 3-ходовий клапан
- Модуляційний високоефективний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Компактний розмір, глибина лише 250 мм
- Функція захисту від замерзання контуру опалення та ГВП
- Терморегуляція із зовнішнім зондом
- Теплообмінник із нержавіючої сталі та технополімерів
- Можливість роботи з пультом дистанційного керування (опція, постачається виробником)
- Режим програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення, та історія блокувань
- Автоматичний байпас

DELFIS NEXT KR конденсаційний 1-о контурний

артикул	найменування	потуж.
KDGU32KU24	NEXT KR 24	24 кВт
KDGU32KU28	NEXT KR 28	27 кВт
KDGU32KU32	NEXT KR 32	30 кВт

новинка

Конденсаційний одноконтурний котел. Підключення до зовнішнього бойлера (опція) за допомогою додаткового 3-ходового клапану (опція)

- Функція Solar Pro дозволяє керувати системою сонячних колекторів.
- Можливість інтеграції в систему «Розумний дім» за протоколами bms (Modbus integrato) та OpenTherm
- Високий рівень комфорту із підключеним датчиком кімнатної температури робота котла адаптується до температури в приміщенні без використання термостата
- Індивідуальна адаптація завдяки тижневому програмуванню.
- Надійна електроізоляція гарантує безпечне користування. Супінь захисту IPX5D дозволяє встановлювати котел ззовні, в частково захищених місцях.
- Висока продуктивність завдяки коефіцієнту модуляції 1:9

DELFIS NEXT KRB конденсаційний 1-о контурний

артикул	найменування	потуж.
KDGU32KU24	NEXT KRB 24	24 кВт
KDGU32KU28	NEXT KRB 28	27 кВт
KDGU32KU32	NEXT KRB 32	30 кВт

новинка

Конденсаційний одноконтурний котел з вбудованим 3-ходовим клапаном. Підключення до зовнішнього бойлера (опція)

- Функція Solar Pro дозволяє керувати системою сонячних колекторів.
- Можливість інтеграції в систему «Розумний дім» за протоколами bms (Modbus integrato) та OpenTherm
- Високий рівень комфорту із підключеним датчиком кімнатної температури робота котла адаптується до температури в приміщенні без використання термостата
- Індивідуальна адаптація завдяки тижневому програмуванню.
- Надійна електроізоляція гарантує безпечне користування. Супінь захисту IPX5D дозволяє встановлювати котел ззовні, в частково захищених місцях.
- Висока продуктивність завдяки коефіцієнту модуляції 1:9

Virgo Condensing KC конденсаційний 2-х контурний

артикул	найменування	потуж.
KVOU32KC24	Virgo Condensing KC 24	24 кВт
KVOU32KC28	Virgo Condensing KC 28	28 кВт
KVOU32KC32	Virgo Condensing KC 32	32 кВт

Конденсаційний настінний котел з проточним нагрівом гарячої води

- Коефіцієнт модуляції, до 1:9
- Модуляційний високоефективний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Можливість керування двома різними типами систем сонячних колекторів, серійно
- Підвищення потужності під час роботи в режимі приготування гарячої води
- Теплообмінник гарячої води з нержавіючої сталі на 26 пластин
- Розширювальний бак опалення на 10 літрів
- Теплообмінник із нержавіючої сталі та технополімерів
- Функція захисту від замерзання контуру опалення та ГВП
- Терморегуляція із зовнішнім зондом
- Автоматичний байпас

Orion Condensing KC конденсаційний 2-х контурний

артикул	найменування	потуж.
KOTU32KC24	Orion Condensing KC 24	24 кВт
KOTU32KC28	Orion Condensing KC 28	28 кВт
KOTU32KC32	Orion Condensing KC 32	32 кВт

Конденсаційний настінний котел з проточним нагрівом гарячої води

- Коефіцієнт модуляції до 1:9
- Конденсація також в режимі постачання гарячої води завдяки теплоізольованому 26-пластинному теплообміннику гарячої води
- Управління однією зоною опалення з датчиком кімнатної температури та двома зонами з платою розширення
- Подвійна система підживлення: автоматична та ручна
- Підвищення потужності під час роботи в режимі приготування гарячої води
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів серійно
- Теплообмінник із нержавіючої сталі та технополімерів
- Розширювальний бак системи опалення 10 л.

Orion Condensing KRB
конденсаційний 1-о контурний

артикул	найменування	потуж.
KOTU32KU24	Orion Condensing KRB 24	24 кВт
KOTU32KU28	Orion Condensing KRB 28	28 кВт
KOTU32KU32	Orion Condensing KRB 32	32 кВт

Настінний конденсаційний котел, тільки для опалення, із вбудованим 3-х ходовим клапаном

- Датчик температури накопичувального бойлера в комплекті
- Коефіцієнт модуляції, до 1:9
- Багатофункціональне реле для роботи з системами із зонними клапанами або для управління зовнішнім насосом чи генерації сигналу блокування
- Можливість керування системою сонячних колекторів
- Управління однією зоною опалення з датчиком кімнатної температури та двома зонами з платою розширення
- Вбудований 3-ходовий клапан
- Теплообмінник із нержавіючої сталі та технополімерів
- Терморегуляція із зовнішнім зондом
- Високоефективний модулюючий циркуляційний насос із вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Функція захисту бойлера від легіонели
- Програмування роботи зовнішнього накопичувального бойлера (опція)

Orion Condensing KB конденсаційний
2-х контурний з бойлером

артикул	найменування	потуж.
KOTU32KB24	Orion Condensing KB 24	24 кВт
KOTU32KB32	Orion Condensing KB 32	32 кВт

Конденсаційний котел з вбудованим бойлером для приготування гарячої води

- Коефіцієнт модуляції, до 1:9
- Теплоізольований 45-літровий водонагрівач з нержавіючої сталі
- Можливість програмування нагріву бойлера
- Управління однією зоною опалення з датчиком кімнатної температури та двома зонами з платою розширення
- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, системою сонячних колекторів або сигналізації блокування
- Розширювальний бак опалення на 10 літрів
- Теплообмінник із нержавіючої сталі та технополімерів
- Терморегуляція із зовнішнім зондом
- Функція захисту бойлера від легіонели
- Підготовлено для підключення до системи рециркуляції ГВП
- Високоефективний модулюючий циркуляційний насос із вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Автоматичний байпас

Orion ITACA CH KR
конденсаційний 1-о контурний

артикул	найменування
KIPU22KR45	ITACA CH KR 45 + 0KCIRCOL00
KIPU22KR60	ITACA CH KR 60 + 0KCIRCOL00
KIPU22KR85	ITACA CH KR 85 + 0KCIRCOL05

fondital

0KCIRCOL00

0KCIRCOL05

Настінний конденсаційний котел тільки для опалення

- Каскадна установка до 900 кВт
- Широкий діапазон модуляції, до 1:10
- Вбудований зворотній клапан димових газів
- Багатомовний інтерфейс користувача
- Можливість підключення до 6 котлів в каскаді по схемі головний-службовий
- Високоефективний теплообмінник з нержавіючої сталі
- Модулюючий вентилятор зі змінною частотою обертання ротора
- Вихід сигналу блокування або контродя клапана скрапленого газу, підключення датчика температури зовнішнього повітря, кімнатного термостата, датчика бойлера, циркуляційного насоса контура сонячних колекторів, насоса системи опалення
- Керування температурою або потужністю котла по сигналу 0-10В

Orion ITACA CH KR
конденсаційний 1-о контурний

артикул	найменування
KIPU22KR99	ITACA CH KR 99 + 0KCIRCOL07
KIPU22KR1C	ITACA CH KR 120 + 0KCIRCOL07
KIPU22KR1F	ITACA CH KR 150 + 0KCIRCOL07

fondital

0KCIRCOL07

Напольний котел із відкритою камерою та природною тягою, лише для опалення

- Інжекційний пальник із нержавіючої сталі
- Електронний розпал та контроль наявності полум'я по току іонізації
- Теплообмінник з елементами з чавуну
- Підготований для підключення плати для керування зовнішнім бойлером (опція) та плати керування трьома зонами опалення (опція)
- Електрична панель управління, керування циркуляційним насосом системи опалення, підготовлено для підключення до кімнатного термостата та реле тиску води
- Термостат безпеки
- Термостат димових газів

Підлоговий конденсаційний котел
PEGASUS/PHOENIX CONDENSING KRB

артикул	найменування	потуж.
KRB 12	CPAU32RU12	12,6
KRB 24	CPAU32RU24	24,9
KRB 28	CPAU32RU28	27,9
KRB 32	CPAU32RU32	32,3
KRB V 12	CPAU32TA12	12,6
KRB V 24	CPAU32TA24	24,9
KRB V 28	CPAU32TA28	27,9
KRB V 32	CPAU32TA32	32,3
KRB Z 12	CPAU32TB12	12,6
KRB Z 24	CPAU32TB24	24,9
KRB Z 28	CPAU32TB28	27,9
KRB Z 32	CPAU32TB32	32,3

KRB-V підлоговий конденсаційний котел

KRB-V з 2 вбудованими комплектами високотемпературної і низькотемпературної зон

KRB-Z – з 3 вбудованими комплектами: 2 комплекти низькотемпературної зони і 1 високотемпературної

Підлоговий конденсаційний котел
PEGASUS/PHOENIX CONDENSING KRBS

артикул	найменування	потуж.
KRBS 12	CPUU324A12	12,6
KRBS 24	CPUU324A24	24,9
KRBS 28	CPUU324A28	27,9
KRBS 32	CPUU324A32	32,3
KRBS M 12	CPUU324B12	12,6
KRBS M 24	CPUU324B24	24,9
KRBS M 28	CPUU324B28	27,9
KRBS M 32	CPUU324B32	32,3

KRBS підлоговий конденсаційний котел

KRBS-M з вбудованими клапаном термічного розвантаження

Підлоговий конденсаційний котел
PEGASUS/PHOENIX CONDENSING KRBS

артикул	найменування	потуж.
KRBS V 12	CPUU324C12	12,6
KRBS V 24	CPUU324C24	24,9
KRBS V 28	CPUU324C28	27,9
KRBS V 32	CPUU324C32	32,3
KRBS MV 12	CPUU324E12	12,6
KRBS MV 24	CPUU324E24	24,9
KRBS MV 28	CPUU324E28	27,9
KRBS MV 32	CPUU324E32	32,3

KRBS-MV з 2 вбудованими комплектами високотемпературної і низькотемпературної зон

KRBS-MV з 2 вбудованими комплектами високотемпературної і низькотемпературної зон та клапаном термічного розвантаження

Підлоговий конденсаційний котел
PEGASUS/PHOENIX CONDENSING KRBS

артикул	найменування	потуж.
KRBS Z 12	CPUU324J12	12,6
KRBS Z 24	CPUU324J24	24,9
KRBS Z 28	CPUU324J28	27,9
KRBS Z 32	CPUU324J32	32,3
KRBS MZ 12	CPUU324K12	12,6
KRBS MZ 24	CPUU324K24	24,9
KRBS MZ 28	CPUU324K28	27,9
KRBS MZ 32	CPUU324K32	32,3

KRBS-Z з 3 вбудованими комплектами: 2 комплекти низькотемпературної зони і 1 високотемпературної

KRBS-MZ з 3 вбудованими комплектами: 2 комплекти низькотемпературної зони і 1 високотемпературної

АКСЕСУАРИ ДО КОТЛІВ

артикул	найменування
OSPOTAPP03	Програмований базовий термостат SPOT для котлів

OEXPSPOT03	Програмований термостат SPOT для розширення зон керування

OCREMOTO04	Пульт дистанційного керування

OSONDAES01	Датчик зовнішньої температури

OKITSOND00	Температурний датчик бойлера

артикул	найменування
OKITZONE05	Комплект для керування зонами

OTRASGPL04	Форсунки для пропан-бутану DUAL (комплект 13 шт.)

OTRASGPL16	Форсунки для пропан-бутану CONDENSING 23 KW

OTRASGPL13	Форсунки для пропан-бутану CONDENSING 24 KW

OTRASGPL14	Форсунки для пропан-бутану CONDENSING 28 KW

ДИМОХОДИ ДЛЯ КОТЛІВ

GROPPALLI

КОАКСІАЛЬНІ ДИМОХОДИ ДЛЯ ТРАДИЦ. КОТЛІВ

артикул	найменування	розмір
A31966	Коаксіальний горизонт. комплект ПЗ/ГВ Ø60/100 мм	L-750 мм
A31845		L-860 мм

A31857	Вертикальний коаксіальний адаптер з отвором для тестування	Ø60/100 мм

A311289	Коліно 45°	Ø60/100 мм

A31699	Коліно 90°	Ø60/100 мм

артикул	найменування	розмір
A311226	Коліно 90° розтруб/розтруб	Ø60/100 мм

A31968	Коліно 90° з фланцем	Ø60/100 мм

A31969	Коліно 90° з фланцем і отвором для тестування	Ø60/100 мм

A370	Подовжувач з розтрубом для традиц. котлів	L-250 мм
A371		L-500 мм
A372		L-1000 мм
A31135		L-1500 мм
A3747		L-2000 мм

КОАКСІАЛЬНІ ДИМОХОДИ ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ

BB12241	Коаксіальний горизонт. комплект PP+PP ПЗ/ГВ Ø60/100 мм	L-750 мм

артикул	найменування	розмір
A3844	Коаксіальний горизонтальний комплект ПЗ/ГВ Ø60/100 мм	L-750 мм

A32189	Вертик. коаксіальний адаптер з отвором для тестування	Ø60/100 мм

A523141	Вертикальний термінал для даху з дефлектором коаксіальний	Ø60/100 мм

A523243	Вертикальний термінал для даху NO FROST	Ø60/100 мм

A32160	Коліно 45°	Ø60/100 мм

артикул	найменування	розмір
A38163	Коліно 90°	Ø60/100 мм

A03.002.000235	Коліно 90°	Ø60/100 мм

A38161	Подовжувач з розтрубом	L-500 мм
A38162	Ø60/100 мм	L-1000 мм
A3879		L-2000 мм

A368	Перехідник	Ø60/100 мм

A36106	Коліно 45°	Ø80/125 мм

артикул	найменування	розмір
A36105	Коліно 90°	Ø80/125 мм

A3101	Подовжувач з розтрубом	L-500 мм
A31011	Ø80/125 мм	L-1000 мм

A31012	Кінцевий коаксіальний елемент ГВ/ПЗ	Ø80/125 мм

A523136	Вертикальний термінал з дефлектором для даху	Ø80/125 мм

0ATTCOFL00	Комплект викиду/забору повітря	Ø100/150 мм

артикул	найменування	розмір
0ATTCOFL01	Комплект викиду/забору повітря	Ø80/125 мм

РОЗДІЛЬНІ ДИМОХОДИ ДЛЯ ТРАДИЦ. КОТЛІВ

BB11259	Подвійний універс. комплект розподільного ПЗ/ГВ	Ø60/100-80/80

A311348	Комплект розподільного ПЗ/ГВ	Ø80/80 мм

A311521	Комплект розподільного ПЗ/ГВ з отвором для тестування	Ø80/80 мм

A3111050	Коліно 45°	Ø80 мм

артикул	найменування	розмір
A3111049	Коліно 90°	ø80 мм

артикул	найменування	розмір
A311885	Перехідник для традиційних котлів	ø60 - 80 мм

артикул	найменування	розмір
A311707	Подовжувач	L-250 мм
A31147	з розтрубом ø80	L-500 мм
A31148		L-1000 мм
A311171		L-2000 мм

артикул	найменування	розмір
0TESTCAM00	Дефлектор вертикальний для газовідводу (метал)	ø80 мм

РОЗДІЛЬНІ ДИМОХОДИ ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ

артикул	найменування	розмір
BB11550	Адаптер роздільного ПЗ/ГВ	Ø60/100-80/80

артикул	найменування	розмір
BB11120	Комплект розподільного ПЗ/ГВ	ø80/80мм

артикул	найменування	розмір
BB11372	Коліно 45°	ø80 мм

артикул	найменування	розмір
BB11371	Коліно 90°	ø80 мм

артикул	найменування	розмір
A112121	Коліно 90° з кріпленням	ø80 мм

артикул	найменування	розмір
BB115	Подовжувач з розтрубом ø80	L-500 мм
BB116		L-1000 мм
BB1161		L-2000 мм

артикул	найменування	розмір ø
B0B.011.000678	Ремонтний патрубок - подовжувач	80-220 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB1116	Кінцевий елемент ПЗ	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB1117	Кінцевий елемент ГВ	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB5188	Коліно 45°	100 mm

артикул	найменування	розмір ø
BB5190	Коліно 90°	100 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB5192	Коліно 90° з інспекційним отвором	100 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB534	Кінцевий елемент ГВ	100 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB11515	Гофрована ГВ труба (в бухті 20 м)	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB11521	Адаптер-перехідник з гофров. на жорстку трубу 2 шт.	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
BN1191	Центрувальна хрестовина для гофрованої труби ГВ	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
A52558	Термінал з ізоляцією для даху аспіраційний	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
A523170	Вертикальний термінал для даху з дефлектором	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
A523138	Кінцевий вітрозахисний вертикальний елемент	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB519	Подовжувач з розтрубом L=500 мм	100 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB529	Перехідник	80/100 мм

артикул	найменування	розмір ø
0TROSCAF01	Вертикальний елемент з інспекційним отвором L=140 мм	100 мм

АКСЕСУАРИ ДО ДИМОХОДІВ

артикул	найменування	розмір ø
A111204	Накладка внутрішня	80 мм
A115174		100 мм

артикул	найменування	розмір ø
A111381	Накладка зовнішня	80 мм
A11534		100 мм

артикул	найменування	розмір ø
A111160	Решітка для кінцевого елем. ГВ (нержавіюча сталь)	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
A11193	Решітка для кінцевого елем. ПЗ (нержавіюча сталь)	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
B0G11119	Решітка для кінцевого елем. ПЗ (поліпропілен)	80 мм



артикул	найменування	розмір ø
A115165	Ущільнення для розтруба ПЗ для трад./конд. котлів	100 мм

артикул	найменування	розмір ø
A113262	Ущільнення подвійне для традиційного котла	80 мм

артикул	найменування	розмір ø
A11360	Ущільнення для розтруба ГВ для традиційних котлів	60 мм

артикул	найменування	розмір ø
B1357	Сифон для відводу конденсату (вертикальне з`єднання)	

артикул	найменування	розмір ø
A113310	Ущільнення для розтруба ГВ для конденсаційних котлів	60 мм

артикул	найменування	розмір ø
BB5203	Фланець	100 мм

артикул	найменування	розмір ø
A1111213	Кінцевий вітрозахисний	80 мм
A115342	верт. елемент (нержавійка)	100 мм

артикул	найменування	розмір ø
A52536	Накладка для скатного даху (вихід димової труби)	60/125 мм

артикул	найменування	розмір ø
A5251	Накладка для плаского даху (вихід димової труби)	60/125 мм

fondital
BE INNOVATIVE

PROCIDA AWM

артикул	найменування	потуж.
DPBU2XAW06	PROCIDA AWM X 6 220 В/50 Гц	6 кВт
DPBU2XAW08	PROCIDA AWM X 8 220 В/50 Гц	7,5 кВт
DPBU2XAW10	PROCIDA AWM X 10 220 В/50 Гц	10 кВт
DPBU2XAW12	PROCIDA AWM X 12 220 В/50 Гц	12 кВт
DPBU2XAW14	PROCIDA AWM X 14 220 В/50 Гц	14 кВт
DPBU2XAW16	PROCIDA AWM X 16 220 В/50 Гц	15,5 кВт
DPBU2TAW12	PROCIDA AWM T 12 380 В/50 Гц	12 кВт
DPBU2TAW14	PROCIDA AWM T 14 380 В/50 Гц	14 кВт
DPBU2TAW16	PROCIDA AWM T 16 380 В/50 Гц	15,5 кВт

Моноблочний інверторний тепловий насос повітря-вода приготування води для опалення та охолодження Procida AWM

• Комплект поставки: тепловий насос, пульт керування, фільтр системи опалення та датчик температури бойлера
• Сенсорна панель керування зі стандартним інтерфейсом користувача, що розташовується всередині будинку
• Зменшення впливу на збільшення температури Землі завдяки використанню газу R32 (GWP = 675)
• Може поєднуватися з накопичувальними бойлерами для виробництва гарячої води, з електронагрівачем та резервним котлом
• Інтегрована гідрогрупа з розширювальним баком, високо-ефективним насосом, пластинчастим теплообмінником, реле потоку, автоматичним повітряним і запобіжним клапаном
• Інверторний компресор постійного струму з подвоєним ротором та осьовий безщітковий інверторний вентилятор постійного струму
• Оребрений теплообмінник зовнішнього блоку з гідрофільною обробкою - підвищує стійкість до корозії та обмежує утворення конденсату
• Електронний розширювальний клапан для оптимізації потоку холодоагенту

PROCIDA AWS

артикул	найменування	потуж.
DPBU2XWS04	PROCIDA AWS X4 220 В/50 Гц	4 кВт
DPBU2XWU04	PROCIDA AWS X4 220 В/50 Гц	4 кВт
DPBU2XWS06	PROCIDA AWS X6 220 В/50 Гц	6 кВт
DPBU2XWU06	PROCIDA AWS X6 220 В/50 Гц	6 кВт
DPBU2XWS08	PROCIDA AWS X8 220 В/50 Гц	8 кВт
DPBU2XWU08	PROCIDA AWS X8 220 В/50 Гц	8 кВт
DPBU2XWS10	PROCIDA AWS X10 220 В/50 Гц	9,5 кВт
DPBU2XWU10	PROCIDA AWS X10 220 В/50 Гц	9,5 кВт

Інверторний тепловий насос повітря-вода типу спліт приготування води для опалення та охолодження Procida AWS

• Комплект поставки: тепловий насос, пульт керування, фільтр системи опалення та датчик температури бойлера
• Сенсорна панель управління зі стандартним інтерфейсом користувача, змонтована на внутрішньому блоці
• Гідравлічний контур міститься в настінному блоці, що встановлюється всередині приміщення
• Зменшення впливу на збільшення температури Землі завдяки використанню газу R32 (GWP = 675)
• Інтегрована гідрогрупа з ТЕНом на стороні системи, розширювальний бак, високоефективний насос, пластинчастий теплообмінник, реле протоку, автоматичний повітряний і запобіжний клапани
• Інверторний компресор постійного струму з подвоєним ротором та осьовий безщітковий інверторний вентилятор постійного струму
• Оребрений теплообмінник зовнішнього блоку з гідрофільною обробкою - підвищує стійкість до корозії та обмежує утворення конденсату
• Електронний розширювальний клапан для оптимізації потоку холодоагенту

PROCIDA AWS XB

артикул	найменування	потуж.
DPBU2XWS04	PROCIDA AWS XB4 220 В/50 Гц	4 кВт
DPBU2XTU04	PROCIDA AWS XB4 220 В/50 Гц	4 кВт
DPBU2XWS06	PROCIDA AWS XB6 220 В/50 Гц	6 кВт
DPBU2XTU06	PROCIDA AWS XB6 220 В/50 Гц	6 кВт
DPBU2XWS08	PROCIDA AWS XB8 220 В/50 Гц	8 кВт
DPBU2XTU08	PROCIDA AWS XB8 220 В/50 Гц	8 кВт
DPBU2XWS10	PROCIDA AWS XB10 220 В/50 Гц	9,5 кВт
DPBU2XTU10	PROCIDA AWS XB10 220 В/50 Гц	9,5 кВт

Інверторний тепловий насос повітря-вода із вбудованим накопичувальним бойлером виробництво води для опалення, охолодження та ГВП Procida AWS

• Комплект поставки: тепловий насос, панель керування,водяний фільтр;
• Внутрішній блок укомплектований накопичувальним бойлером на 185 літрів для приготування гарячої води з резервним електронагрівачем;
• Сенсорна панель управління зі стандартним інтерфейсом користувача, змонтована на внутр. блоці;
• Зменшення впливу на збільшення температури Землі завдяки використанню газу R32 (GWP = 675);
• Інтегрована гідрогрупа з розширювальним баком, високо-ефективним насосом, пластинчастим теплообмінником, реле потоку, автоматичним повітряним і запобіжним клапаном;
• Інверторний компресор постійного струму з подвоєним ротором та осьовий безщітковий інверторний вентилятор постійного струму;

MAXA
AIR CONDITIONING

MAXA i-290 (R290)

артикул	найменування	потуж.
96725	i-290/0106	6,2 кВт
96726	i-290/0109	9,7 кВт
96727	i-290/0112	12,6 кВт
96728	i-290/0115	16,3 кВт
96729	i-290/0118	18,7 кВт
96730	i-290/0121	19,2 кВт
96731	i-290/0123	21,8 кВт
96732	i-290/0125	25,2 кВт
96733	i-290/0127	28,6 кВт
96734	i-290/0240	40,2 кВт
96735	i-290/0250	50,4 кВт

Моноблочний інверторний тепловий насос повітря-вода для систем опалення, охолодження та ГВП

• Комплект поставки: тепловий насос, пульт керування, деаератор системи опалення
• Сенсорна панель керування зі стандартним інтерфейсом користувача, що розташовується всередині будинку
• Невеликі розміри та моноблочна зовнішня установка (вся система змонтована в одному корпусі, теплові насоси потужністю 40 та 50 кВт теж мають лише один вентилятор, але вертикальний)
• Зменшення впливу на збільшення температури Землі завдяки використанню газу R290 (GWP = 3)
• Може поєднуватися з накопичувальними бойлерами для виробництва гарячої води, з електронагрівачем та резервним котлом
• Інтегрована гідрогрупа з розширювальним баком, високо-ефективним насосом, пластинчастим теплообмінником, реле потоку, автоматичним повітряним і запобіжним клапаном
• Інверторний компресор постійного струму з подвоєним ротором та осьовий безщітковий інверторний вентилятор постійного струму
• Оребрений теплообмінник зовнішнього блоку з гідрофільною обробкою - підвищує стійкість до корозії та обмежує утворення конденсату
• Електронний розширювальний клапан для оптимізації потоку холодоагенту
• Обігрів рами ТЕНом (запобігає утворенню льоду)

MAXA i32-V5 (R32)

артикул	найменування	потуж.
96737	i32-V5 06A	6,13 кВт
96738	i32-V5 08A	7,81 кВт
96739	i32-V5 10	10,1 кВт
96740	i32-V5 10T	10,1 кВт
96700	i32-V5 12	11,8 кВт
96741	i32-V5 12T	11,8 кВт
96742	i32-V5 14	14,1 кВт
96743	i32-V5 14TA	14,1 кВт
96744	i32-V5 16	16,3 кВт
96701	i32-V5 16TA	16,3 кВт
96702	i32-V5 18TA	17,9 кВт

Моноблочний інверторний тепловий насос повітря-вода для систем опалення, охолодження та ГВП

• Комплект поставки: тепловий насос.
• Віддалений пульт керування, датчик бойлера т.і. є додатковими опціями
• Невеликі розміри та моноблочна зовнішня установка (вся система змонтована в одному корпусі
• Зменшення впливу на збільшення температури Землі завдяки використанню газу R290 (GWP = 675)
• Може поєднуватися з накопичувальними бойлерами для виробництва гарячої води, з електронагрівачем та резервним котлом
• Інтегрована гідрогрупа з розширювальним баком, високо-ефективним насосом, пластинчастим теплообмінником, реле потоку, автоматичним повітряним і запобіжним клапаном
• Інверторний компресор постійного струму з подвоєним ротором та осьовий безщітковий інверторний вентилятор постійного струму
• Оребрений теплообмінник зовнішнього блоку з гідрофільною обробкою - підвищує стійкість до корозії та обмежує утворення конденсату
• Електронний розширювальний клапан для оптимізації потоку холодоагенту
• Обігрів рами ТЕНом (запобігає утворенню льоду)
• Можливість об'єднання в каскад до 5 теплових насосів

MAXA i32-V5 MIDI (R32)

артикул	найменування	потуж.
96745	i32-V5 MIDI 0121	21,3 кВт
96703	i32-V5 MIDI 0126	26 кВт
96704	i32-V5 MIDI 0128	28 кВт
96746	i32-V5 MIDI 0132	32,1 кВт

Моноблочний інверторний тепловий насос повітря-вода для систем опалення, охолодження та ГВП

• Комплект поставки: тепловий насос
• Віддалений пульт керування, датчик бойлера т.і. є додатковими опціями
• Невеликі розміри та моноблочна зовнішня установка (вся система змонтована в одному корпусі
• Зменшення впливу на збільшення температури Землі завдяки використанню газу R290 (GWP = 675)
• Може поєднуватися з накопичувальними бойлерами для виробництва гарячої води, з електронагрівачем та резервним котлом
• Інтегрована гідрогрупа з розширювальним баком, високо-ефективним насосом, пластинчастим теплообмінником, реле потоку, автоматичним повітряним і запобіжним клапаном
• Інверторний компресор постійного струму з подвоєним ротором та осьовий безщітковий інверторний вентилятор постійного струму
• Оребрений теплообмінник зовнішнього блоку з гідрофільною обробкою - підвищує стійкість до корозії та обмежує утворення конденсату
• Електронний розширювальний клапан для оптимізації потоку холодоагенту
• Обігрів рами ТЕНом (запобігає утворенню льоду);
• Можливість об'єднання в каскад до 5 теплових насосів
• Усі моделі обладнані одним вентилятором.

Підприємство MAXA також виробляє теплові насоси, та холодильні установки великої потужності для комерційних та промислових об'єктів.
Для підбору обладнання та надання комерційної пропозиції будь ласка звертайтесь до центрального офісу, або до мережі магазинів Півдюйма.

CORDIVARI®

VASO STORAGE 1

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3072162360540	200
3072162360541	300
3072162360542	500
3072162360543	800
3072162360544	1000
3072162360545	1500
3072162360546	2000

М'ЯКА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3072162360547	500
3072162360548	800
3072162360549	1000
3072162360550	1500
3072162360551	2000
3072162360552	2500
3072162360553	3000
3072162360554	4000
3072162360555	5000

BOLLY 1 ST FB - WITH ALIGNE FRONT/BACK CONNECTION

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104162330041	150
3104162330042	200
3104162330043	300
3104162330044	400
3104162330045	500
М'ЯКА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3103162321162	800
3103162321163	1000
3103162321164	1500

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Усі з'єднання вирівняні спереду та ззаду для швидкого та легкого встановлення. М'яка сталь з покриттям Polywarm®
(Атестація ACS - SSICA - EN 16421 - WRAS).
Теплообмінник з покриттям Polywarm® з м'якої сталі. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном.
SOFT: поліестеровий фліс NOFIRE® на 100% виготовлений з матеріалу, який можна переробити, з високою теплоізоляцією. Клас вогнестійкості B-s2d0 згідно з EN 13501.
Зовнішня обшивка ПВХ сірого кольору.

BOLLY 2 ST FB - WITH ALIGNED FRONT/BACK CONNECTION

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3134162330011	150
3134162330012	200
3134162330013	300
3134162330014	400
3134162330015	500
М'ЯКА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3138162320112	800
3138162320113	1000
3138162320114	1500

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Усі з'єднання вирівняні спереду та ззаду для швидкого та легкого встановлення. М'яка сталь з покриттям Polywarm®
(Атестація ACS - SSICA - EN 16421 - WRAS).
2 теплообмінники з покриттям Polywarm® з м'якої сталі. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном. Поліестеровий фліс NOFIRE® на 100% виготовлений з матеріалу, який можна переробити, з високою теплоізоляцією. Клас вогнестійкості B-s2d0 згідно з EN 13501.
Зовнішня обшивка ПВХ сірого кольору.

BOLLY 1 AP - HIGH PERFORMANCES

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104162330031	150
3104162330032	200
3104162330033	300
3104162330034	400
3104162330035	500

BOLLY 1 AP WB CLASS A

М'ЯКА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104162330054	200
3104162330055	300
3104162330056	500

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Усі з'єднання вирівняні спереду та ззаду для швидкого та легкого встановлення. М'яка сталь з покриттям Polywarm®
(Атестація ACS - SSICA - EN 16421 - WRAS).
Теплообмінник з покриттям Polywarm® з м'якої сталі. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном.
Жорстка поліуретанова піна для високої теплоізоляції з вакуумним листом з високоізоляційного матеріалу.
Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.

BOLLY 2 AP - HIGH PERFORMANCES

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3134162320005	200
3134162320007	300
3134162320008	500

BOLLY 2 AP WB CLASS A

ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3134162320024	200
3134162320025	300
3134162320026	500

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Усі з'єднання вирівняні спереду та ззаду для швидкого та легкого встановлення. М'яка сталь з покриттям Polywarm®
(Атестація ACS - SSICA - EN 16421 - WRAS).
2 теплообмінники з покриттям Polywarm® з м'якої сталі. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном.
Жорстка поліуретанова піна для високої теплоізоляції з вакуумним листом з високоізоляційного матеріалу.
Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.

BOLLY 1 XL

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104162330011	200
3104162330012	300
3104162330013	400
3104162330014	500
3104162330015	800
3104162330016	1000

BOLLY 1 XL WB CLASS A

ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104162330051	200
3104162330052	300
3104162330053	500

BOLLY 1 XL WC

М'ЯКА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104162320007	800
3104162320008	1000

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Усі з'єднання вирівняні спереду та ззаду для швидкого та легкого встановлення. М'яка сталь з покриттям Polywarm®
(Атестація ACS - SSICA - EN 16421 - WRAS).
2 теплообмінники з покриттям Polywarm® з м'якої сталі. Високоефективна ізоляція за допомогою екологічної твердої поліуретанової піни. Жорстка поліуретанова піна для високої теплоізоляції з вакуумним листом з високоізоляційного матеріалу. Поліестеровий фліс NOFIRE® на 100% виготовлений з матеріалу, який можна переробити, з високою теплоізоляцією. Клас вогнестійкості B-s2d0 згідно EN 13501.

BOLLY 2 XL

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3134162320001	200
3134162320002	300
3134162320003	500

BOLLY 2 XL WB CLASS A

ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3134162330021	200
3134162330022	300
3134162330023	500

BOLLY MURALE

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104160900031	80
3104160900032	100
3104160900033	150
3104160900034	200
3104160900035	300

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). М'яка сталь з покриттям Polywarm® (Атестація ACS - SSICA - EN 16421 - WRAS).
У комплекті з настінними кронштейнами.
Теплообмінник з покриттям Polywarm® з м'якої сталі. Високоефективна ізоляція за допомогою екологічного твердого пінополіуретану.
Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.
Катодний захист: магнієвий анод.
Дренаж: Зовнішнє злиття через дренаж.

BOLLY 1 HY XL

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104162330019	250
3104162330017	300
3104162330018	500

BOLLY 1 HY XL CLASS A

ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104162330020	300
3104162330021	500

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Буферна ємність опалення/охолодження для теплових насосів. Зберігання ГВП: м'яка сталь з покриттям Polywarm® (Атестація ACS - SSICA - EN 16421 - WRAS). Енергетичний буфер гарячий-холодний: м'яка сталь. Теплообмінник з покриттям Polywarm® з м'якої сталі. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном. Жорстка поліуретанова піна для високої теплоізоляції з вакуумним листом з високоізоляційного матеріалу. Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору. Катодний захист: магнієвий анод.

BOLLY 2 HY XL

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3134162320004	300
3134162320005	500

BOLLY 2 HY XL CLASS A

ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3134162320012	300
3134162320013	500

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Буферна ємність опалення/охолодження для теплових насосів. 33Зберігання ГВП: м'яка сталь з покриттям Polywarm® (Атестація ACS - SICA - EN 16421 - WRAS). Енергетичний буфер гарячий-холодний: м'яка сталь.
2 теплообмінники з покриттям Polywarm® з м'якої сталі. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном. Жорстка поліуретанова піна для високої теплоізоляції з вакуумним листом з високоізоляційного матеріалу. Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.

ACQUAMAS 1

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162314850	500
3251162314851	600

Стратифіковане зберігання технічної води для миттєвого виробництва гарячої побутової води (ГВП) з високою швидкістю потоку та ефективністю в системах з низькотемпературними генераторами, такими як теплові насоси (ТН). М'яка сталь, пофарбована зовні та необроблена всередині. Зовнішній МОДУЛЬ ACQUAMAS® з пластинчастим теплообмінником з нержавіючої сталі 316L для миттєвого виробництва гарячої води (ГВП), оснащений електронним блоком керування. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном. МОДУЛЬ ACQUAMAS міститься в структурі EPP, з функцією корпусу та ізоляції.
Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.

ACQUAMAS 2

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162314860	500
3251162314861	600

Стратифіковане зберігання технічної води для миттєвого виробництва гарячої побутової води (ГВП) з високою швидкістю потоку та ефективністю в системах з низькотемпературними генераторами, такими як теплові насоси (НР) та з інтеграцією допоміжного джерела тепла. М'яка сталь, пофарбована зовні та необроблена всередині. Зовнішній МОДУЛЬ ACQUAMAS® з пластинчастим теплообмінником з нержавіючої сталі 316L для миттєвого виробництва гарячої води (ГВП), оснащений електронним блоком керування. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном. МОДУЛЬ ACQUAMAS міститься в структурі EPP, з функцією корпусу та ізоляції.
Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.

ACQUAMAS 3 CTS

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162314870	500
3251162314871	600

Стратифіковане зберігання технічної води для миттєвого виробництва гарячої побутової води (ГВП) з високою швидкістю потоку та ефективністю в системах з низькотемпературними генераторами, такими як теплові насоси (НР), з інтеграцією допоміжного джерела тепла плюс сонячної термальної системи з системою теплового навантаження зверху. М'яка сталь, пофарбована зовні та необроблена всередині. Термальний накопичувач оснащений 2 фіксованими теплообмінниками з м'якої сталі: верхнім для інтеграції допоміжного генератора та нижнім із системою теплового навантаження CTS® зверху, що дозволяє максимально використовувати сонячну енергію. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном.
Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.

BOLLY 1 AP INOX

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3104052010100	150
3104052010101	200
3104052010102	300
3104052010103	400
3104052010104	500

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Усі з'єднання вирівняні спереду та ззаду для швидкого та легкого встановлення. Нержавіюча сталь 316L підходить для гарячої води. 1 стаціонарний теплообмінник з нержавіючої сталі 316L. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном. Жорстка поліуретанова піна для високої теплоізоляції з вакуумним листом з високоізоляційного матеріалу. Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.
Катодний захист: магнієвий анод.
Зовнішнє злиття через дренаж.
Силіконові прокладки, придатні для води, призначеної для споживання людиною (протестовано відповідно до 98/83/CE).
Заглушка з нержавіючої сталі та з'єднання для електронагрівача.

BOLLY 2 AP INOX

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3134052010300	150
3134052010301	200
3134052010302	300
3134052010303	400
3134052010304	500

Виробництво та зберігання гарячої води для побутових потреб (ГВП). Усі з'єднання вирівняні спереду та ззаду для швидкого та легкого встановлення. Нержавіюча сталь 316L підходить для гарячої води. 2 фіксованих теплообмінника з нержавіючої сталі 316L. Високоефективна ізоляція з екологічним твердим пінополіуретаном. Жорстка поліуретанова піна для високої теплоізоляції з вакуумним листом з високоізоляційного матеріалу. Зовнішня підкладка ПВХ сірого кольору.
Катодний захист: магнієвий анод.
Зовнішнє злиття через дренаж. Силіконові прокладки, придатні для води, призначеної для споживання людиною (протестовано відповідно до 98/83/CE); Заглушка з нержавіючої сталі та з'єднання для електронагрівача.

PUFFER

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162312501	200
3251162312502	300
3251162312503	500
3251162312504	600
3251162312525	750
3251162312526	800
3251162312527	1000
3251162312508	1250
3251162312509	1500
3251162312510	2000

ТВЕРДА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162312505	750
3251162312506	800
3251162312507	1000

М'ЯКА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162282804	750
3251162282805	800
3251162282806	1000
3251162282807	1500
3251162282808	2000
3251162282608	3000
3251162282610	5000

PUFFER COMPACT

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162280370	2500
3251162282658	3000
3251162282659	4000
3251162282660	4500
3251162282661	5000
3251162282662	6000
3251162282663	8000

Ефективне зберігання гарячої води для опалення переважно з використанням біомаси, теплових насосів або сонячних джерел теплової енергії. М'яка сталь, пофарбована ззовні. Буферна ємність призначена для закритої установки, тому антикорозійна обробка не передбачена. Використовується для покращення гнучкості та продуктивності пелет, печей і пальників. PUFFER COMPACT використовуються в установках із типово переривчастим джерелом енергії. Підходить для кімнат з низькими стелями. Поліефірний фліс NOFIRE®, 100% виготовлений з матеріалу, що підлягає переробці, з високою теплоізоляцією.
Клас вогнестійкості B-s2d0 згідно з EN 13501.
Зовнішня обшивка ПВХ сірого кольору.

PUFFER 1

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162312201	300
3251162312202	500
3251162312203	600
3251162312214	750
3251162312215	800
3251162312216	1000
3251162312207	1250
3251162312208	1500
3251162312209	2000

ТВЕРДА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162312204	750
3251162312205	800
3251162312206	1000

М'ЯКА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162282814	750
3251162282815	800
3251162282816	1000
3251162282817	1500
3251162282818	2000
3251162282308	3000
3251162282309	5000

PUFFER 2

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162312703	500
3251162312704	600
3251162312715	750
3251162312716	800
3251162312717	1000
3251162312709	1500
3251162312710	2000

ТВЕРДА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162312705	750
3251162312706	800
3251162312707	1000

М'ЯКА ЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162282824	750
3251162282825	800
3251162282826	1000
3251162282827	1500
3251162282828	2000

Зберігання гарячої води для опалення та негайне виробництво гарячої води з високою витратою. М'яка сталь, пофарбована ззовні. Буферна ємність призначена для закритої установки, тому антикорозійна обробка не передбачена. 1 стаціонарний теплообмінник і система стратифікатора CTS®, підходить для сонячних теплових систем. Puffermas 2 CTS® характеризується багаторазовою системою термічної стратифікації, заснованою на комбінації розподільника Cordivari Labyrinth для повернення опалювальної води (як від опалювальної установки, так і від станції ГВП MACS®) з новим стратифікаційним пристроєм, який транспортує нагріту воду у верхній частині резервуара через нижній фіксований теплообмінник.

PUFFERMAS 2 CTS

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162316523	500
3251162316524	600
3251162316525	800
3251162316526	1000
3251162316527	1500
3251162316528	1000
3251162316529	1500

PUFFERMAS 3 CTS

артикул	об'єм
ТВЕРДА НЕЗЙОМНА ІЗОЛЯЦІЯ	
3251162316563	500
3251162316564	600
3251162316565	800
3251162316566	1000
3251162316567	1500
3251162316568	1000
3251162316569	1500

Зберігання гарячої води для опалення з пристроєм стратифікації та негайного виробництва гарячої води з високою витратою. Ідеально підходить для сонячних теплових рішень і для систем опалення зі змішаними джерелами енергії, такими як біомаса та сонячна енергія, і навіть дозволяє інтегрувати третє джерело енергії. М'яка сталь, пофарбована ззовні. Буферна ємність призначений для закритої установки, тому антикорозійна обробка не передбачена. Зовнішній модуль MACS® з паяним пластинчастим обмінником з нержавіючої сталі 316L для негайного виробництва гарячої води. 2 стаціонарних теплообмінника та система стратифікатора CTS®, підходить для сонячних теплових систем та інших генераторів.

VOLANO UP GBF (6 CONN.)

артикул	об'єм
3070160920039	25
3070160920040	50
3070160920041	80
3070160920042	100

Буферна ємність для гарячої або холодної води виконує дві основні функції: працює і як гідравлічний сепаратор, і як буферний бак. Гідравлічний сепаратор робить не пов'язаними витрати теплового насоса та витрати терміналів. Функція буфера зменшує кількість увімкнень/вимкнень теплового насоса. Підвісні буферні резервуари призначені для встановлення на стіні, які вже включені з підключенням 1/2" для приладів.
М'яка сталь. ПВХ сірого кольору. Висока теплоізоляція за допомогою екологічного твердого пінополіуретану.

VOLANO CUBE GBL

артикул	об'єм
3070160920025	50
3070160920026	80

Буферна ємність для гарячої або холодної води виконує дві основні функції: працює і як гідравлічний сепаратор, і як буферний бак. Гідравлічний сепаратор робить не пов'язаними витрати теплового насоса та витрати терміналів. Функція буфера зменшує кількість увімкнень/вимкнень теплового насоса.
Підвісні буферні баки VOLANO CUBE призначені для настінного монтажу.
М'яка сталь. Зовнішнє покриття з металевого листа, захищеного спеціальним антикорозійним покриттям. Підходить для зовнішньої установки.
Висока теплоізоляція за допомогою екологічного твердого пінополіуретану.

VOLANO BS GBF (TERMICO PDC)

артикул	об'єм
3001162311001	100
3001162311002	200
3001162311003	300
3001162311004	500

Буферна ємність для гарячої або холодної води, що подається тепловим насосом, щоб обмежити вмикання/вимкнення генератора.
М'яка сталь. ПВХ сірого кольору.
Висока теплоізоляція за допомогою екологічного твердого пінополіуретану.

VOLANO TERMICO CARDO-FREDDO R/C GB VT

артикул	об'єм
3001162310501	100
3001162310502	200
3001162310503	300
3001162310524	500
3001162310529	800
3001162310530	1000
3001162310527	1500
3001162310528	2000

GALVANIZED

Зберігання охолодженої або гарячої води для інверторних установок. Ці буфери мають високу теплоізоляцію та зовнішню обшивку з оцинкованим та пофарбованим металевим покриттям. При установці в закритих системах антикорозійна обробка не потрібна. Вони підходять для установок, які працюють з холодною водою влітку та гарячою водою взимку. Вони також дозволяють обмежити кількість увімкнень/вимкнень генератора (теплового насоса, охолоджувальної системи чи стандартного генератора), збільшуючи теплову інерцію системи та маючи більш стабільні температури. М'яка сталь. Оцинкована та пофарбована металева кришка. Високоефективна ізоляція за допомогою екологічного твердого пінополіуретану.

VOLANO TERMICO CALDO-FREDDO R/C WB VT

артикул	об'єм
3001162330001	100
3001162330002	200
3001162330003	300
3001162330004	500
3001162330005	800
3001162330006	1000

Зберігання охолодженої або гарячої води для інверторних установок. Ці буфери мають високу теплоізоляцію та зовнішню обшивку з оцинкованим та пофарбованим металевим покриттям. Внутрішнє покриття Polywarm® для чистого встановлення систем. Вони підходять для установок, які працюють з холодною водою влітку та гарячою водою взимку.Вони також дозволяють обмежити кількість увімкнень/вимкнень генератора (теплового насоса, охолоджувальної системи чи стандартного генератора), збільшуючи теплову інерцію системи та маючи більш стабільні температури. Зовні м'яка сталь – зсередини покриття Polywarm®. Оцинкована та пофарбована металева кришка. Високоефективна ізоляція за допомогою екологічного твердого пінополіуретану.

CHILLED WATER STORAGE TANK - GALVANIZED ZB

артикул	об'єм
3001162310001	100
3001162310002	200
3001162310003	300
3001162310004	500
3001162310005	800
3001162310006	1000
3001162310007	1500
3001162310008	2000

Зберігання охолодженої або гарячої води для інверторних установок. Ці буферні ємності мають високу теплоізоляцію та зовнішню обшивку з оцинкованим та пофарбованим металевим покриттям. Внутрішнє покриття Polywarm® для чистого встановлення систем. Вони підходять для установок, які працюють з холодною водою влітку та гарячою водою взимку. Вони також дозволяють обмежити кількість увімкнень/вимкнень генератора (теплового насоса, охолоджувальної системи чи стандартного генератора), збільшуючи теплову інерцію системи та маючи більш стабільні температури. Оцинкована низьковуглецева сталь. Високоефективна ізоляція за допомогою екологічного пінополіуретану.

CHILLED WATER STORAGE GC 20 VT

артикул	об'єм
3001162131101	100
3001162131102	200
3001162131103	300
3001162131104	500
3001162131105	800
3001162131106	1000
3001162131107	1500
3001162131108	2000
3001162131113	2500
3001162131109	3000
3001162131110	4000
3001162131112	5000

Зберігання охолодженої води для систем охолодження. Вертикальні інерційні резервуари для води використовуються для збільшення теплової інерції та, для тих установок з низькою місткістю води, щоб уникнути безперервної роботи чилера. Ці резервуари виготовлені з оцинкованої м'якої сталі. Синій ПВХ з пластиковими чорними кришками для з'єднань. Ці резервуари оцинковані всередині та зовні, із зануренням у басейн розплавленого цинку з чистотою не нижче 99,99% (Uni EN 1179). 20 мм фіксований поліетилен проти конденсату. Не знімається з бака.

АКСЕСУАРИ ДО БОЙЛЕРІВ ТА БУФЕРНИХ ЄМНОСТЕЙ CORDIVARI

CORDIVARI®

артикул	найменування	розмір
5221000000029	Ніжки підлогової установки бойлера	3 шт

5200000041010	Магнієвий анод Ø32	350 мм
5200000041011		450 мм
5200000041012		520 мм
5200000041013		650 мм
5200000041014		850 мм

5212000910017	Фланець для ємностей	D 190 мм
5212000910020	з різьбою 1½"	D 240 мм



5200000000008	Електронний	200 мм
5200000000009	титановий анод	500 мм
5200000000011		400 мм



БЛОК-ТЕНИ CORDIVARI

CORDIVARI®

артикул	найменування	розмір
5240000000051	Ø1½" 220 В (L-320 мм)	1,5 кВт
5240000000052	Ø1½" 220 В (L-320 мм)	2,0 кВт
5240000000053	Ø1½" 220 В (L-320 мм)	3,0 кВт



5240000000047	Ø1½" 400 В (L-415 мм)	4,0 кВт
5240000000048	Ø1½" 400 В (L-500 мм)	5,0 кВт
5240000000049	Ø1½" 400 В (L-600 мм)	6,0 кВт
5240000000050	Ø1½" 400 В (L-750 мм)	9,0 кВт



5240000000031	Ø2" 400 В (L-750 мм)	12,0 кВт



5240000000042	Ø1¼" 220 В (L-340 мм)	1,5 кВт



БЛОК-ТЕНИ SELFA

SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE S.A.

артикул	найменування	розмір
43.004	Терморегулятор 230 В	280 мм

50.157.411	GDWI-0187 Ø1¼" 230 В	1,5 кВт
50.207.211	GDWI-0188 Ø1½" 230 В	2,0 кВт
50.207.411	GDWI-0189 Ø1¼" 230 В	2,0 кВт
50.307.211	GDWI-0190 Ø1½" 230 В	3,0 кВт
50.307.411	GDGRI-04595 Ø1¼" 230 В	3,0 кВт

44.145.5	GDWI-0160 Ø1½" 400В	4,5 кВт
44.160.5	GDWI-0160 Ø1½" 400В	6,0 кВт
44.190.5	GDWI-0160 Ø1½" 400В	9,0 кВт

44.412.7	GDWI-0161 Ø1½" 400В	12 кВт

ЕЛЕКТРИЧНІ КОТЛИ

TEKNIX ENGINEERING

артикул	найменування	розмір
26100	Електричний котел ESPRO	4,5 кВт
26101		6 кВт
26102		7,5 кВт
26103		9 кВт
26104		12 кВт
26105		15 кВт
26106		18 кВт
26108		24 кВт

26110	Триходовий клапан з електродвигуном	

0010008951	Електричний котел СКАТ	6 кВт
0010008952		9 кВт
0010008953		12 кВт
0010008954		14 кВт
0010008955		18 кВт
0010008956		21 кВт
0010008957		24 кВт
0010008958		28 кВт

0020015570	Комплект Aqua Kit PROTHERM 134,57 підключення для водонагрівача до електрокотла	

Tiki



MINI

артикул	найменування	об'єм
700188	MINI P 10V9 верхнє підкл.	10 л
700189	MINI P 10V9 верхнє підкл.	15 л

Не дивлячись на невеликий розмір, водонагрівачі швидко нагрівають необхідний обсяг гарячої води. Підходить для кухонь, лабораторій, приміщень, де не можна використовувати баки середнього розміру. Бак виготовлений з листової сталі, що захищена високоякісною емаллю та магнієвим анодом.

- Потужність: 1 х 2000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Режим економного нагріву та режим запобігання замерзання
- Гарантія на бак: 5 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

MINI

артикул	найменування	об'єм
700186	MINI PBT 10V9 нижнє підкл.	10 л
700187	MINI PBT 15V9 нижнє підкл.	15 л

Не дивлячись на невеликий розмір, водонагрівачі швидко нагрівають необхідний обсяг гарячої води. Підходить для кухонь, лабораторій, приміщень, де не можна використовувати баки середнього розміру. Бак виготовлений з листової сталі, що захищена високоякісною емаллю та магнієвим анодом.

- Потужність: 1 х 2000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Режим економного нагріву та режим запобігання замерзання
- Гарантія на бак: 5 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

PRIME

артикул	найменування	об'єм
700142	PRIME 50V9	50 л
700143	PRIME 80V9	80 л
700144	PRIME 100V9	100 л

Водонагрівачі Primary line призначені для водопостачання кількох водозабірних точок. Диск управління дозволяє одним рухом встановлювати економічний режим (55°С), режим захисту від замерзання (10°С), або самостійно встановлювати температуру води до 75°С.

- Потужність: 1 х 2000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Занурений мідний нагрівальний елемент
- Індикатор роботи нагрівального ементу
- Металевий термометр для контролю температури води у водонагрівачі
- Гарантія на бак: 5 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

PRIME M

артикул	найменування	об'єм
700174	PRIME M150V9	150 л
700175	PRIME M200V9	200 л

Водонагрівачі Primary line призначені для водопостачання кількох водозабірних точок. Диск управління дозволяє одним рухом встановлювати економічний режим (55°С), режим захисту від замерзання (10°С), або самостійно встановлювати температуру води до 75°С.

- Потужність: 1 х 2000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Занурений мідний нагрівальний елемент
- Індикатор роботи нагрівального ементу
- Металевий термометр для контролю температури води у водонагрівачі
- Гарантія на бак: 5 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

PRIME MS

артикул	найменування	об'єм
700130	PRIME MS 30V9	30 л
700131	PRIME MS 50V9	50 л
700132	PRIME MS 65V9	65 л
700133	PRIME MS 80V9	80 л

Водонагрівачі Primary line призначені для центрального гарячого водопостачання від одного прилада.

- Модель: Slim, круглий
- Монтаж: Вертикальне настінне кріплення
- Теплоізоляція: Високоякісний пінополіуретан
- Зовнішній корпус: Сталевий корпус із порошковим покриттям білого кольору
- Внутрішня частина нагрівача: Емальована сталь з антикорозійним захистом магнієвим анодом
- Потужність: 1 х 2000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Індикатор роботи нагрівального ементу
- Металевий термометр для контролю температури води
- Гарантія на бак: 5 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

GBF UA

артикул	найменування	об'єм
700096	GBF UA 50	50 л
700097	GBF UA 80	80 л
700098	GBF UA 100	100 л

сухий тен

Водонагрівач GBF UA за рахунок своєї компактності підходить для невеликих приміщень. Інноваційний режим EcoSmart запеспечує відмінну ефективність нагрівачів відповідно до директив ЄС. Надчиста емаль та великий магнієвий захисний анод гарантують довгий термін служби навіть при найскладніших умовах експлуатації без будь-яких шкідливих домішок.

- Потужність: 2 х 1000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Режим EcoSmart
- Установка бажаної температури до 75°С
- Вертикальний монтаж на стіні
- Компактні габарити (ø всього лише 454 мм)
- Гарантія на бак: 10 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

ECON ESU

артикул	найменування	об'єм
700324	ECON ESU 50V9	50 л
700325	ECON ESU 80V9	80 л
700326	ECON ESU 100V9	100 л
700327	ECON ESU 120V9	120 л
700328	ECON ESU 150V9	150 л

новинка

універсальний монтаж

сухий тен

ЕКСКЛЮЗИВНО

Водонагрівач Econ ESU - це компактні моделі нагрівачів лінійки Excellent, які монтують в невеликих приміщеннях. Електричні водонагрівачі Econ ESU оснащені сучасним електронним блоком управління з світлодіодними індикаторами та дисплеєм для контролю температурного режиму роботи водонагрівача.

- Універсальний монтаж
- Потужність: 2 х 1000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Цифровий дисплей та індикація діагностики
- Регулювання температури від 10 до 75°С
- Захист від перегріву ТЕНа при відсутності води
- Гарантія на бак: 10 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

ECON ES

артикул	найменування	об'єм
700156	ECON ES 50V9	50 л
700157	ECON ES 80V9	80 л
700158	ECON ES 100V9	100 л
700159	ECON ES 120V9	120 л
700160	ECON ES 150V9	150 л

сухий тен

Водонагрівач Econ ES - це компактні моделі нагрівачів лінійки Excellent, які монтують в невеликих приміщеннях. Електричні водонагрівачі Econ ES оснащені сучасним електронним блоком управління з світлодіодними індикаторами та дисплеєм для контролю температурного режиму роботи водонагрівача.

- Потужність: 2 х 1000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Цифровий дисплей та індикація діагностики
- Регулювання температури від 10 до 75°С
- Захист від перегріву ТЕНа при відсутності води
- Гарантія на бак: 10 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

COMFORT H

артикул	найменування	об'єм
700178	COMFORT H 50V9	50 л
700179	COMFORT H 80V9	80 л
700180	COMFORT H 100V9	100 л

сухий тен

Електричний водонагрівач лінії Comfort – це водонагрівач, в конструкції якого немає нічого зайвого. Управління роботою здійснюється за допомогою лише однієї ручки-регулятора. Водонагрівачі обладнані «сухим» нагрівальним елементом, що значно зменшує утворення накипу та спрощує процес обслуговування. Збільшений шар теплоізоляції значно зменшує теплові втрати приладу, що, в свій час, зменшує витрати на електричну енергію.

- Робочий тиск МПа (бар): 0,6 (6) / 0,9 (9)
- Кількість нагрівальних елементів х потужність Вт: 2 х 1000
- Споживана потужність Вт: 2000
- Напруга 230 В: +
- Номінальний струм А: 8,7

SUPR F

артикул	найменування	об'єм
700151	SUPR F 30V9	30 л
700152	SUPR F 50V9	50 л
700153	SUPR F 80V9	80 л
700154	SUPR F 100V9	100 л

Пласкі водонагрівачі нового покоління. Удосконалена інтелектуальна функція EcoSmart дозволяє заощадати до 25 відсотків електроенергії. Високоякісна екологічна чиста теплоізоляція забезпечує мінімальні втрати тепла.

- Потужність 1 кВт + 1,6 кВт
- Номінальний тиск: 9 бар
- Режим ручного налаштування температури
- Магнієвий анод
- Режим EcoSmart
- Гарантія на бак: 10 років
- Гарантія на електричну частину: 2 роки

SUPR ESD

артикул	найменування	об'єм
700093	SUPR ESD 50V9	50 л
700094	SUPR ESD 80V9	80 л
700095	SUPR ESD 100V9	100 л

сухий тен

Квадратні водонагрівачі, які поєднують в собі максимальну енергоефективність, безпеку і надійність. Всі моделі оснащені мідним занурювальним нагрівачем і електронним блоком управління з функцією EcoSmart, що забезпечує адаптовані індивідуальні потреби для нагрівання побутової гарячої води. Такі функції безпеки, як захист від сухого вмикання, захист від перегрівання, захист від замерзання.

- Клас енергоефективності (1): B
- Робочий тиск МПа (бар): 0,6 (6) / 0,9 (9)
- Споживана потужність Вт: 2000 W (1000+1000); 2600 W (1600+1000)
- Напруга 230 В: +
- Номінальний струм А: 8,7; 11,3

SUPR SD

артикул	найменування	об'єм
700089	SUPR SD 50V9	50 л
700090	SUPR SD 80V9	80 л
700091	SUPR SD 100V9	100 л
700092	SUPR SD 120V9	120 л

новинка

сухий тен

Бойлер Tiki Supr SD 80V9 — це сучасний накопичувальний водонагрівач, який не тільки економічний у використанні, але й зручний у керуванні завдяки інтуїтивно зрозумілому блоку управління, розташованому на корпусі. Сухий нагрівальний елемент потужністю 2000 Вт забезпечує швидкий нагрів води та тривалий термін служби. Інноваційна панель керування бойлером дозволяє легко налаштовувати режими нагріву.

- Клас енергоефективності (1): B
- Робочий тиск МПа (бар): 0,6 (6) / 0,9 (9)
- Споживана потужність Вт: 2000 W (1000+1000); 2600 W (1600+1000)
- Напруга 230 В: +
- Номінальний струм А: 8,7; 11,3

COMFORT U

артикул	найменування	об'єм
700185	COMFORT U 200V9	200 л

сухий тен

Електричний водонагрівач лінії Comfort – це водонагрівач, в конструкції якого немає нічого зайвого. Управління роботою здійснюється за допомогою лише однієї ручки-регулятора. Водонагрівачі обладнані «сухим» нагрівальним елементом, що значно зменшує утворення накипу та спрощує процес обслуговування.

- Клас енергоефективності (1): C
- Робочий тиск МПа (бар): 0,6 (6) / 0,9 (9)
- Кількість нагрівальних елементів х потужність Вт: 2 х 1000
- Споживана потужність Вт: 2000
- Напруга 230 В: +
- Номінальний струм А: 8,7

PRIME C

артикул	найменування	об'єм
700176	PRIME CL 100V9	100 л
700177	PRIME CR 100V9	100 л

Комбіновані електричні водонагрівачі поєднуються зі спіральним теплообмінником для нагрівання води в поєднанні з системою центрального опалення.
Макс. температура води: 65 °С. Пропонуються моделі з під'єднанням теплообмінника з лівого (Л) або правого (П) боку.

- Номінальна теплова потужність 2000 Вт
- Номінальний тиск: 6 бар
- Енергоефективність, завдяки високоякісній термоізоляції
- Економічний режим
- Режим захисту від замерзання
- 7 років гарантії

ECON MC

артикул	найменування	об'єм
700161	ECON MCL 80V9	80 л
700162	ECON MCR 80V9	80 л
700163	ECON MCL 100V9	100 л
700164	ECON MCR 100V9	100 л
700165	ECON MCL 120V9	120 л
700166	ECON MCR 120V9	120 л
700167	ECON MCL 150V9	150 л
700168	ECON MCR 150V9	150 л
700169	ECON MCL 200V9	200 л
700170	ECON MCR 200V9	200 л

сухий тен

Комбіновані електричні водонагрівачі поєднуються зі спіральним теплообмінником для нагрівання води в поєднанні з системою центрального опалення.
Макс. температура води: 75 °С. Пропонуються моделі з під'єднанням теплообмінника з лівої (Л) або правої (П) сторони

- Номінальна теплова потужність 2000 Вт
- Номінальний тиск: 9 бар
- SafeTech: захист від роботи без води, захист від перегріву
- Функція захисту від легіонел
- Блок електронного управління

ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

TESY

COMPACT

артикул	найменування	об'єм
304136	10A нижнє підкл.	10 л
304139	15A нижнє підкл.	15 л
304141	10U верхнє підкл.	10 л
304143	15U верхнє підкл.	15 л

Tesy Compact Line BiLight GCU 1020 L52 RC — маленький водонагрівач з резервуаром на 10 літрів. Використовується для миття рук чи посуду. Йому надається плоска прямокутна форма Водонагрівач із міцним пластиковим корпусом встановлюється на стіну під раковиною на кухні чи ванній кімнаті.

- Швидке нагрівання. Максимальне — 75 °C
- Захист від замерзання
- Внутрішній бак виготовляється із якісної сталі
- Покриття зі склокераміки

SIMPATECO COMPACT

артикул	найменування	об'єм
305921	10A нижнє підкл.	10 л
305923	15A нижнє підкл.	15 л
305922	10U верхнє підкл.	10 л
305924	15U верхнє підкл.	15 л

Бойлер Tesy SimpatEco GCA 1015 M54 RC — це компактна модель, яка призначена для встановлення на кухні над мийкою. Попри компактні розміри — прилад вміщує до 10 літрів рідини, яку здатний нагріти всього лише за 20 хвилин.

- ТЕН мокрого типу відрізняється потужністю, що становить 1500 Вт
- Внутрішній бак покритий емаллю, що робить його стійким до утворення корозії
- Продуманий механізм гарантує економну витрату електроенергії

SIMPATECO

артикул	найменування	об'єм
305486	CTV 504415 D07 TR	50 л
305487	CTV OL 804415 D07 TR	80 л
305488	CTV OL 1004415 D07 TR	100 л

PISTON ефект

- CRYSTALTECH емаль, що забезпечує тривалий термін служби водонагрівача
- INSUTECH TECHNOLOGY забезпечує рівномірний розподіл ізоляції ПУ високої щільності та відсутність
- теплового мосту для зниження тепловтрат на 16%
- PLASMA WELDING технологія плазмового зварювання для довговічності бойлера
- STAINLESS STEEL PIPE трубка забору гарячої води з нержавіючої сталі
- LARGE FLANGE збільшений фланець для легкого обслуговування
- EXTERNAL THERMO-REGULATOR зовнішній терморегулятор для налаштування температури

TESY DRY

артикул	найменування	об'єм
305098	CTV OL 1004416D D06 TR	50 л
305096	CTV 504416D D06 TR	80 л
305097	CTV OL 804416D D06 TR	100 л

сухий тен

Вертикальні електричні водонагрівачі розроблені для безперебійної, тривалої і надійної роботи в регіонах з жорсткою, сильно мінералізованою і/або агресивною водою.
5 років гарантії*
*2 роки повної гарантії на виріб та 5 років гарантії на водомісткий резервуар при умові проведення технічного обслуговування між 25 та 27 місяцем після його дати покупки

- Подвійний сухий нагрівач:
- Захист від накипу
- Безшумна робота
- Легке обслуговування

BILIGHT

артикул	найменування	об'єм
303311	GCV 504415 B11 TSR	50 л
303313	GCV 804415 B11 TSR	80 л
304510	GCV 1004415 B11 TSR	100 л
303310	GCV 1204420 B11 TSR	120 л
305141	GCV 1504430 B11 TSR	150 л

функція BILIGHT

Водонагрівачі серії BiLight розроблені у відповідності з найвищими європейськими стандартами безпеки та вимогам якості. Асортимент продукції має моделі з об'ємом від 50 до 150 літрів.

- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESY для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- Bilight індикація для легкого і швидкого розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби

BILIGHT SLIM

артикул	найменування	об'єм
303295	GCV 303512 B11 TSRC	30 л
304129	GCV 503520 B11 TSRC	50 л
304131	GCV 803520 B11 TSRC	80 л

функція BILIGHT

Вертикальні моделі серії BiLight Slim спроектовані спеціально для установки у вузьких місцях, вони мають діаметр 35 см. Цей продуктовий асортимент включає моделі об'ємом від 30 до 80 літрів.

- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESY для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- Bilight індикація для легкого і швидкого розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби

BILIGHT H

артикул	найменування	об'єм
300387	GCH 503520 B12 TSR	50 л
300389	GCHL 503520 B12 TSR	50 л
305319	GCH 804430 B12 TSR	80 л
305328	GCHL 804430 B12 TSR	80 л
305324	GCH 1004430 B12 TSR	100 л
305320	GCHL 1004430 B12 TSR	100 л

функція BILIGHT

Горизонтальні моделі бойлерів серії BiLight забезпечують більше простору в приміщенні. Ці прилади втілюють всі сучасні розробки TESY і технологічні інновації.

- Насадка PISTON 4 для регулювання швидкості подачі води та збільшення кількості гарячої води до 40%
- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESY для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- Bilight індикація для легкого і швидкого розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби

BELLISLIMO LITE DRY

артикул	найменування	об'єм
306086	GCR 502712D E32 EC	50 л
306087	GCR 802712D E32 EC	80 л

BelliSlimo Lite Dry — це наша нова модель плоского електричного водонагрівача в серії BelliSlimo, яка має не тільки елегантний дизайн, але й захист від накипу та тиху роботу, що забезпечується двома подвійними сухими нагрівальними елементами.

- Років безумовної гарантії на водомісткий резервуар
- 2 роки повної гарантії на виріб

ANTICALC

артикул	найменування	об'єм
304899	GCV 504416D B14 TBR	50 л
304900	GCV 804424D B14 TBR	80 л
304901	GCV 1004424D B14 TBR	100 л
304902	GCV 1204424D B14 TBR	120 л
304903	GCV 1504424D B14 TBR	150 л

захист при жорсткій воді

- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESY для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- PISTON Effect для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Можливість вибору двох ступенів електричної потужності
- ECO позиція зовнішнього регулятора для економічної і багаторічної роботи
- З світлові індикації для розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби

ANTICALC SLIM

артикул	найменування	об'єм
304845	GCV 303516D B14 TBRC	30 л
304890	GCV 503516D B14 TBRC	50 л
304891	GCV 803524D B14 TBRC	80 л

захист при жорсткій воді

- Технологія INSUTECH TESY розроблена компанією TESY для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Можливість вибору двох ступенів електричної потужності
- ECO позиція зовнішнього регулятора для економічної і багаторічної роботи
- З світлові індикації для розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби

BILIGHT SE

артикул	найменування	об'єм
303316	GCVS 804420 B11 TSR	80 л
303318	GCVSL 804420 B11 TSR	80 л
303128	GCVS 1004420 B11 TSR	100 л
303317	GCVSL 1004420 B11 TSR	100 л
305148	GCVS 1204420 B11 TSRP	120 л
305149	GCVSL 1204420 B11 TSRP	120 л
305150	GCVS 1504420 B11 TSRP	150 л
305151	GCVSL 1504420 B11 TSRP	150 л

функція BILIGHT

Комбіновані електричні водонагрівачі серії Bilight з вбудованим теплообмінником /змійовиком/ являють собою продуктове рішення для використання альтернативних джерел теплової енергії.

- Вбудований теплообмінник (змійовик)
- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESY для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- Bilight індикація для легкого і швидкого розпізнавання режимів роботи
- Електричний вимикач для вмикання та вимикання приладу
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії

BILIGHT S

артикул	найменування	об'єм
305152	GCV6S 804420 B11 TSRP	80 л
304666	GCV6SL 804430 B11 TSRP	80 л
303332	GCV9SL 1004420 B11 TSRCP	100 л
305153	GCV9S 1004420 B11 TSRCP	100 л
305155	GCV9SL 1204420 B11 TSRCP	120 л
305154	GCV9S 1204420 B11 TSRCP	120 л
305157	GCV9SL 1504420 B11 TSRCP	150 л
305156	GCV9S 1504420 B11 TSRCP	150 л

турбулятор

Комбіновані електричні водонагрівачі серії BiLight Vertical з вбудованим високоефективним теплообмінником /змійовиком підвищеної потужності. Це дозволяє використовувати альтернативні джерела теплової енергії.

- Вбудований високоефективний теплообмінник / змійовик підвищеної потужності/ з інтегрованим турбулізатором.
- Додатковий отвір і гільза для розміщення термодатчика
- Специфічний дизайн змійовика для нагріву всього об'єму
- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESY для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат

ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Bandini
WATER HEATERS

Braun A12 та A15

артикул	найменування	об'єм
SE0012R2P152	A12 SP (над мийкою)	12 л
SE0012R2T152	A12 ST (під мийкою)	12 л
SE0015R2P152	A15 SP (над мийкою)	15 л
SE0015R2T152	A15 ST (під мийкою)	15 л

Водонагрівач з повним захистом від електромагнітної корозії за допомогою магнієвого анода. Містить компоненти стандарту ROSH, запобіжний клапан та монтажний комплект. Регулювання температури і LED Індикація розташовані назовні водонагрівача. Нагрівальний елемент виконаний з армованої міді. Ізоляція виконана з поліуретану.

- потужність: 1 х 2000 Вт
- максимальний робочий тиск: 8 бар
- спосіб монтажу: вертикальний
- зовнішній регулятор температури
- гарантія на бак: 5 років
- гарантія на електричну частину: 2 роки

Braun SE

артикул	найменування	об'єм
SE0050C2VR152	SE 50	50 л
SE0080C2VR152	SE 80	80 л
SE0100C2VR152	SE 100	100 л
SE0120C2VR152	SE 120	120 л

Водонагрівач з повним захистом від електромагнітної корозії за допомогою магнієвого анода. Містить компоненти стандарту ROSH, запобіжний клапан і LED індикацію. Нагрівальний елемент виконаний з армованої міді. Ізоляція виконана з поліуретану.
У моделей на 50, 80, 100 і 120 л є зовнішній регулятор температури.

- потужність: 1 х 2000 Вт
- максимальний робочий тиск: 8 бар
- спосіб монтажу: вертикальний
- містить запобіжний клапан
- гарантія на бак: 5 років
- гарантія на електричну частину: 2 роки

Braun SLIM Vertical

артикул	найменування	об'єм
SE0045C2V152	SLIM 45	45 л
SE0060C2V152	SLIM 60	60 л

Водонагрівач з повним захистом від електромагнітної корозії за допомогою магнієвого анода. Містить компоненти стандарту ROSH, запобіжний клапан, LED індикацію та ревізійний фланець. Нагрівальний елемент виконаний з армованої міді. Ізоляція виконана з поліуретану.
У моделі на 30 л є зовнішній регулятор температури.

- потужність: 1 х 2000 Вт
- максимальний робочий тиск: 8 бар
- спосіб монтажу: вертикальний
- містить ревізійний фланець
- гарантія на бак: 5 років
- гарантія на електричну частину: 2 роки

КОНВЕКТОР З ПРИРОДНЬОЮ КОНВЕКЦІЄЮ FC

konveka





КОНВЕКТОР З ПРИРОДНЬОЮ КОНВЕКЦІЄЮ ВНУТРІШНЬОПІДЛОГОВИЙ FC

ДОВЖИНА (см)		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
ШИРИНА (см)	ВИСОТА (см)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)											
22	9	179	211	242	274	305	336	368	399	430	462	493	524
	15	256	301	347	392	437	482	528	573	618	663	709	754
32	9	243	289	335	381	427	473	519	565	611	657	703	749
	11	252	300	347	394	442	489	537	584	632	679	727	774
	15	383	451	518	586	653	721	788	855	923	990	1058	1125
	30	566	665	764	863	963	1062	1161	1260	1360	1459	1558	1657
	45	730	857	983	1110	1237	1364	1491	1618	1745	1872	1999	2125
42	9	292	343	393	444	495	546	596	647	698	749	800	850
	11	353	415	477	539	601	663	725	787	849	911	973	1035
	15	497	585	672	760	848	935	1023	1110	1198	1285	1373	1460
	30	737	867	996	1125	1255	1384	1514	1643	1772	1902	2031	2160
	45	875	1028	1182	1335	1489	1642	1796	1949	2103	2256	2410	2563

ДОВЖИНА (см)		200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
ШИРИНА (см)	ВИСОТА (см)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)										
22	9	556	587	619	650	681	713	744	775	807	838	870
	15	799	844	890	935	980	1025	1071	1116	1161	1206	1252
32	9	795	841	887	933	979	1025	1071	1118	1164	1210	1256
	11	822	869	917	964	1012	1059	1106	1154	1201	1249	1296
	15	1193	1260	1328	1395	1463	1530	1598	1665	1733	1800	1868
	30	1756	1856	1955	2054	2153	2253	2352	2451	2550	2650	2749
	45	2252	2379	2506	2633	2760	2887	3014	3141	3267	3394	3521
42	9	901	952	1003	1053	1104	1155	1206	1256	1307	1358	1409
	11	1097	1159	1221	1283	1345	1407	1469	1531	1593	1655	1717
	15	1548	1636	1723	1811	1898	1986	2073	2161	2248	2336	2424
	30	2290	2419	2548	2678	2807	2937	3066	3195	3325	3454	3583
	45	2717	2870	3024	3177	3331	3484	3638	3791	3945	4098	4252

Дані у таблицях наведені на підставі результатів випробувань незалежної акредитованої лабораторії за Європейською нормою EN16430.

konveka





ДОВЖИНА (см)			85	115	165	189	245	295
ШИРИНА (см)	ВИСОТА (см)	ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
22	8	100%	1 148	1 988	3 428	4 150	5 590	7 046
		80%	957	1 658	2 858	3 460	4 661	5 875
		60%	742	1 285	2 216	2 683	3 614	4 555
		40%	503	871	1 502	1 818	2 449	3 087
		20%	240	415	715	866	1 167	1 471

Дані у таблицях наведені на підставі результатів випробувань незалежної акредитованої лабораторії за Європейською нормою EN16430. Роздрібну ціну надано для моделей з блоком живлення.

СРІБЛО (ALS)

ШАМПАНЬ (AL 10)

ЧОРНИЙ (AL 50)

ДУБ (OAK)

СРІБЛО (ALS)



ШАМПАНЬ (AL 10)

ТЕМНА БРОНЗА (AL 20)

КОНВЕКТОР НАПОЛЬНИЙ SC

КОНВЕКТОР НАПОЛЬНИЙ SC-H

КОНВЕКТОР НАПОЛЬНИЙ SC/SC-H

ДОВЖИНА (см)		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
ШИРИНА (см)	ВИСОТА (см)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)											
15	14,5	178	223	269	314	359	404	449	494	539	585	630	675
	21,5	272	341	410	479	548	617	686	755	824	893	962	1031
	26,5	324	407	489	571	653	735	817	900	982	1064	1146	1228
	33	377	472	567	663	758	853	948	1044	1139	1234	1330	1425
20	14,5	267	335	403	471	538	606	674	741	809	877	945	1012
	21,5	409	512	616	719	823	926	1029	1133	1236	1340	1443	1547
	26,5	487	610	733	856	980	1103	1226	1349	1473	1596	1719	1842
	33	562	704	846	988	1130	1273	1415	1557	1699	1841	1984	2126
25	14,5	373	467	562	656	750	845	939	1034	1128	1222	1317	1411
	21,5	571	715	860	1004	1148	1293	1437	1582	1726	1871	2015	2160
	26,5	659	825	992	1159	1326	1492	1659	1826	1993	2160	2326	2493
	33	747	936	1125	1314	1503	1692	1881	2070	2259	2448	2637	2827

ДОВЖИНА (см)		180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
ШИРИНА (см)	ВИСОТА (см)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)											
15	14,5	178	223	269	314	359	404	449	494	539	585	630	675
	21,5	272	341	410	479	548	617	686	755	824	893	962	1031
	26,5	324	407	489	571	653	735	817	900	982	1064	1146	1228
	33	377	472	567	663	758	853	948	1044	1139	1234	1330	1425
20	14,5	267	335	403	471	538	606	674	741	809	877	945	1012
	21,5	409	512	616	719	823	926	1029	1133	1236	1340	1443	1547
	26,5	487	610	733	856	980	1103	1226	1349	1473	1596	1719	1842
	33	562	704	846	988	1130	1273	1415	1557	1699	1841	1984	2126
25	14,5	373	467	562	656	750	845	939	1034	1128	1222	1317	1411
	21,5	571	715	860	1004	1148	1293	1437	1582	1726	1871	2015	2160
	26,5	659	825	992	1159	1326	1492	1659	1826	1993	2160	2326	2493
	33	747	936	1125	1314	1503	1692	1881	2070	2259	2448	2637	2827

Стандартний колір - білий, RAL 9016. Інші кольори можливі під замовлення. Дані у таблицях наведені на підставі результатів випробувань незалежної акредитованої лабораторії за Європейською нормою EN16430.

БІМЕТАЛЕВИЙ РАДІАТОР

fondital

ALUSTAL

артикул	розмір	секції	потужність
46077	350/97	10	1355 Ват



ALUSTAL

АЛЮМІНІЄВІ РАДІАТОРИ

NOVA FLORIDA

LIBECCIO C2

артикул	розмір	секції	потужність
46779	500/97	4	695 Ват
46780	500/97	5	869 Ват
46781	500/97	6	1042 Ват
46782	500/97	7	1216 Ват
46783	500/97	8	1390 Ват
46784	500/97	9	1563 Ват
46785	500/97	10	1737 Ват
46786	500/97	11	1911 Ват
46787	500/97	12	2084 Ват
46788	500/97	13	2258 Ват
46789	500/97	14	2432 Ват



liBeccio C2

NOVA FLORIDA

DESIDERYO B4

артикул	розмір	секції	потужність
46563	350/97	4	560 Ват
46564	350/97	5	701 Ват
46565	350/97	6	841 Ват
46566	350/97	7	981 Ват
46567	350/97	8	1121 Ват
46568	350/97	9	1261 Ват
46569	350/97	10	1401 Ват
46570	350/97	11	1541 Ват
46571	350/97	12	1681 Ват
46572	350/97	13	1821 Ват
46573	350/97	14	1961 Ват



desideryo B4

NOVA FLORIDA

EXTRATHERMSERIR SUPER B4

артикул	розмір	секції	потужність
46203	500/97	4	769 Ват
46205	500/97	6	1154 Ват
46207	500/97	8	1539 Ват
46209	500/97	10	1924 Ват
46210	500/97	11	2116 Ват
46211	500/97	12	2308 Ват
46213	500/97	14	2694 Ват
46670	800/97	10	2735 Ват
46214	500/97	Секція ліва	192 Ват
46215	500/97	Секція права	192 Ват
520216P	500/97	Кран прямий	



EXTRATHERMSERIR SUPER B4

fondital

ALETERNUM B4

артикул	розмір	секції	потужність
46705	350/97	6	824 Ват
46707	350/97	8	1098 Ват
46709	350/97	10	1373 Ват
46711	350/97	12	1648 Ват
46713	350/97	14	1923 Ват
46131	500/97	6	1145 Ват
46133	500/97	8	1527 Ват
46135	500/97	10	1909 Ват
46137	500/97	12	2291 Ват
46139	500/97	14	2673 Ват



Aleternum B4

fondital

BLITZ SUPER B4 / WHITE

артикул	розмір	секції	потужність
46225	350/97	10	1423 Вт
46233	500/97	6	1153 Вт
46235	500/97	8	1537 Вт
46237	500/97	10	1921 Вт
46239	500/97	12	2305 Вт



Blitz SUPER B4

fondital

BLITZ SUPER B4 / BLACK COFFEE

артикул	розмір	секції	потужність
46042	350/97	8	1138 Ват
46043	350/97	10	1423 Ват
46044	350/97	12	1707 Ват
46122	500/97	6	1153 Ват
46123	500/97	8	1537 Ват
46124	500/97	10	1922 Ват
46125	500/97	12	2306 Ват

Blitz SUPER B4

fondital

BLITZ SUPER B4 / PURE METAL

артикул	розмір	секції	потужність
45173	350/97	8	1138 Ват
45175	350/97	10	1423 Ват
45177	350/97	12	1707 Ват
45207	500/97	6	1153 Ват
45209	500/97	8	1537 Ват
45211	500/97	10	1922 Ват
45213	500/97	12	2306 Ват



Blitz SUPER B4

fondital

BLITZ SUPER B4 / GRAPHITE

артикул	розмір	секції	потужність
45149	350/97	8	1138 Ват
45151	350/97	10	1423 Ват
45153	350/97	12	1707 Ват
45183	500/97	6	1153 Ват
45185	500/97	8	1537 Ват
45187	500/97	10	1922 Ват
45189	500/97	12	2306 Ват



fondital

BLITZ SUPER B4 / HAMMERED BLACK

артикул	розмір	секції	потужність
45163	350/97	10	1423 Ват
45199	500/97	10	1922 Ват

NOVA FLORIDA

MAIOR S/90 ALETERNUM

артикул	розмір	секції	потужність
46716	900/90	3	543 Ват
46717	900/90	4	724 Ват
46718	900/90	5	905 Ват
46719	900/90	6	1086 Ват
46722	1000/90	3	597 Ват
46723	1000/90	4	796 Ват
46724	1000/90	5	995 Ват
46725	1000/90	6	1194 Ват
46728	1200/90	3	669 Ват
46729	1200/90	4	892 Ват
46730	1200/90	5	1115 Ват
46731	1200/90	6	1338 Ват





NOVA FLORIDA

MAIOR S/90 ALETERNUM

артикул	розмір	секції	потужність
46734	1400/90	3	747 Ват
46735	1400/90	4	996 Ват
46736	1400/90	5	1245 Ват
46737	1400/90	6	1494 Ват
46740	1600/90	3	825 Ват
46741	1600/90	4	1100 Ват
46742	1600/90	5	1375 Ват
46743	1600/90	6	1650 Ват



NOVA FLORIDA

MAIOR S/90 ALETERNUM

артикул	розмір	секції	потужність
46746	1800/90	3	894 Ват
46747	1800/90	4	1192 Ват
46748	1800/90	5	1490 Ват
46749	1800/90	6	1788 Ват
46752	2000/90	3	963 Ват
46753	2000/90	4	1284 Ват
46754	2000/90	5	1605 Ват
46755	2000/90	6	1926 Ват





fondital

GARDA S/90 ALETERNUM БІЛИЙ

артикул	розмір	секції	потужність
45077	900/90	3	546 Ват
45078	900/90	4	728 Ват
45079	900/90	5	910 Ват
45080	900/90	6	1092 Ват
45082	1000/90	3	585 Ват
45083	1000/90	4	780 Ват
45084	1000/90	5	975 Ват
45085	1000/90	6	1170 Ват
45087	1200/90	3	669 Ват
45088	1200/90	4	892 Ват
45089	1200/90	5	1115 Ват
45090	1200/90	6	1338 Ват



fondital

GARDA S/90 ALETERNUM БІЛИЙ

артикул	розмір	секції	потужність
45092	1400/90	3	750 Ват
45093	1400/90	4	1000 Ват
45094	1400/90	5	1250 Ват
45095	1400/90	6	1500 Ват
45097	1600/90	3	825 Ват
45098	1600/90	4	1100 Ват
45099	1600/90	5	1375 Ват
45100	1600/90	6	1650 Ват



fondital

GARDA S/90 ALETERNUM БІЛИЙ

артикул	розмір	секції	потужність
45102	1800/90	3	900 Ват
45103	1800/90	4	1200 Ват
45104	1800/90	5	1500 Ват
45105	1800/90	6	1800 Ват
45107	2000/90	3	972 Ват
45108	2000/90	4	1296 Ват
45109	2000/90	5	1620 Ват
45110	2000/90	6	1944 Ват



NOVA FLORIDA

LEDRO S / 90 BLACK COFFEE

артикул	розмір	секції	потужність
45026	1600/90	3	825 Ват
45027	1600/90	4	1100 Ват
45028	1600/90	5	1375 Ват
45029	1600/90	6	1650 Ват
45031	1800/90	3	900 Ват
45032	1800/90	4	1200 Ват
45033	1800/90	5	1500 Ват
45034	1800/90	6	1800 Ват
45036	2000/90	3	972 Ват
45037	2000/90	4	1296 Ват
45038	2000/90	5	1620 Ват
45039	2000/90	6	1944 Ват

NOVA FLORIDA

LEDRO S / 90 NEUTRAL WHITE 06

артикул	розмір	секції	потужність
45236	1600/90	3	825 Ват
45237	1600/90	4	1100 Ват
45238	1600/90	5	1375 Ват
45239	1600/90	6	1650 Ват
45240	1800/90	3	900 Ват
45241	1800/90	4	1200 Ват
45242	1800/90	5	1500 Ват
45243	1800/90	6	1800 Ват
45244	2000/90	3	972 Ват
45245	2000/90	4	1296 Ват
45246	2000/90	5	1620 Ват
45247	2000/90	6	1944 Ват

NOVA FLORIDA

LEDRO S / 90 SLATE GREY

артикул	розмір	секції	потужність
45060	1600/90	3	825 Ват
45061	1600/90	4	1100 Ват
45062	1600/90	5	1375 Ват
45063	1600/90	6	1650 Ват
45065	1800/90	3	900 Ват
45066	1800/90	4	1200 Ват
45067	1800/90	5	1500 Ват
45068	1800/90	6	1800 Ват
45070	2000/90	3	972 Ват
45071	2000/90	4	1296 Ват
45072	2000/90	5	1620 Ват
45073	2000/90	6	1944 Ват

NOVA FLORIDA

LEDRO S / 90 GRAPHITE

артикул	розмір	секції	потужність
45060	1600/90	3	825 Ват
45061	1600/90	4	1100 Ват
45062	1600/90	5	1375 Ват
45063	1600/90	6	1650 Ват
45065	1800/90	3	900 Ват
45066	1800/90	4	1200 Ват
45067	1800/90	5	1500 Ват
45068	1800/90	6	1800 Ват
45070	2000/90	3	972 Ват
45071	2000/90	4	1296 Ват
45072	2000/90	5	1620 Ват
45073	2000/90	6	1944 Ват









fondital

MOOD

артикул	розмір	секції	потужність
46386	235/90	1	30,6
46387	335/90	1	40,5
46388	350/90	1	41,9
46389	435/90	1	49,4
46390	500/90	1	55,1
46391	535/90	1	58,2
46392	600/90	1	63,8
46393	685/90	1	71,2
46394	700/90	1	72,5
46395	800/90	1	81,1
46396	835/90	1	84,1
46397	900/90	1	89,7
46398	935/90	1	92,7
46399	1000/90	1	98,3
46400	1135/90	1	110,0
46401	1200/90	1	115,7
46402	1400/90	1	133,3
46403	1435/90	1	136,4
46404	1600/90	1	151,2
46405	1735/90	1	163,4
46406	1800/90	1	169,4
46407	1935/90	1	181,9
46408	2000/90	1	188,1

fondital

MOOD COLOR

артикул	розмір	секції	потужність
46409	235/90	1	30,6
46410	335/90	1	40,5
46411	350/90	1	41,9
46412	435/90	1	49,4
46413	500/90	1	55,1
46414	535/90	1	58,2
46415	600/90	1	63,8
46416	685/90	1	71,2
46417	700/90	1	72,5
46418	800/90	1	81,1
46419	835/90	1	84,1
46420	900/90	1	89,7
46421	935/90	1	92,7
46422	1000/90	1	98,3
46423	1135/90	1	110,0
46424	1200/90	1	115,7
46425	1400/90	1	133,3
46426	1435/90	1	136,4
46427	1600/90	1	151,2
46428	1735/90	1	163,4
46429	1800/90	1	169,4
46430	1935/90	1	181,9
46431	2000/90	1	188,1

fondital

TRIBECA

артикул	розмір	секції	потужність
46432	235/90	1	30,6
46433	335/90	1	40,5
46434	350/90	1	41,9
46435	435/90	1	49,4
46436	500/90	1	55,1
46437	535/90	1	58,2
46438	600/90	1	63,8
46439	685/90	1	71,2
46440	700/90	1	72,5
46441	800/90	1	81,1
46442	835/90	1	84,1
46443	900/90	1	89,7
46444	935/90	1	92,7
46445	1000/90	1	98,3
46446	1135/90	1	110,0
46447	1200/90	1	115,7
46448	1400/90	1	133,3
46449	1435/90	1	136,4
46450	1600/90	1	151,2
46451	1735/90	1	163,4
46452	1800/90	1	169,4
46453	1935/90	1	181,9
46454	2000/90	1	188,1

fondital

TRIBECA COLOR

артикул	розмір	секції	потужність
46455	235/90	1	30,6
46456	335/90	1	40,5
46457	350/90	1	41,9
46458	435/90	1	49,4
46459	500/90	1	55,1
46460	535/90	1	58,2
46461	600/90	1	63,8
46462	685/90	1	71,2
46463	700/90	1	72,5
46464	800/90	1	81,1
46465	835/90	1	84,1
46466	900/90	1	89,7
46467	935/90	1	92,7
46468	1000/90	1	98,3
46469	1135/90	1	110,0
46470	1200/90	1	115,7
46471	1400/90	1	133,3
46472	1435/90	1	136,4
46473	1600/90	1	151,2
46474	1735/90	1	163,4
46475	1800/90	1	169,4
46476	1935/90	1	181,9
46477	2000/90	1	188,1



Mood Al steel



Mood Al steel



Tribeca Al steel



Tribeca Al steel

АКСЕСУАРИ ДО АЛЮМІНІЄВИХ РАДІАТОРІВ

RIM

артикул	найменування	розмір
46004	Заглушка для радіатора ліва	1”
46005	Заглушка для радіатора права	1”
46028	Заглушка гумова для Maior	1”

104304000	Заглушка (ущільнення EPDM) з білою пластиковою вставкою	3/4”

46031	Ніпель для алюм. радіатора	3/4”
46006	Ніпель для алюм. радіатора	1”
46026	Ніпель для радіатора Maior	1”

46013	Прокладка радіаторна товста	1”
46012	Прокладка радіаторна тонка	1”

артикул	найменування	розмір
46014	Прокладка силіконова	1”
46027	Прокладка Maior	1”

	Перехідник для алюмінієвого радіатора	
46524	DX права різьба	1” x 3/4”
46525	SX ліва різьба	1” x 3/4”

46007	Монтажний комплект для алюмінієвого радіатора	1 x 1/2”

46008	Монтажний комплект з кронштейнами для алюмінієвого радіатора	1 x 1/2”

46017	Кронштейн чугун	245 мм

артикул	найменування	розмір
46015	Кронштейн	160 мм

46016	Кронштейн довгий	245 мм

46024	Ключ пластиковий для футорок	1” x 1/2” x 1¼”

46025	Ключ для збірки алюмінієвого радіатора	1” x 800 мм

46032	Набір ключів для алюмінієвих радіаторів	3/4” x 1”

артикул	найменування	розмір
45141	Монтажний комплект (4 кронш.) для алюмінієвого радіатора GRAPHITE	1” x 1/2”

45142	Монтажний комплект (4 кронш.) для алюмінієвого радіатора HAMMERED	1” x 1/2”

45143	Монтажний комплект (4 кронш.) для алюмінієвого радіатора PURE METAL	1” x 1/2”

46518	Монтажний комплект (4 кронш.) для алюмінієвого радіатора SLATE GREY	1” x 1/2”

46594	Монтажний комплект (4 кронш.) для алюмінієвого радіатора BLACK COFFEE	1” x 1/2”

ТРУБЧАСТІ РАДІАТОРИ MULTICOLONNA

КОЛОНИ 6-5-4-3-2

DeLonghi

DL RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

Якість і вихідна потужність

Якість радіаторів Multicolonna очевидна з будь-якої точки зору. Глянсове покриття трифазного фарбування і плавні округлі лінії елементів роблять їх дуже привабливими, завдяки чому радіатори стають справжнім доповненням будь-якого інтер’єру, в якому їх встановлюють. Точне лазерне зварювання оболонок дає можливість виробляти ідеально гладкі ззовні і чисті всередині головки сегментів радіатора. Ця важлива особливість, разом з точними переходами між головками і трубками, забезпечує виробництво елементів без жодних дефектів форми і внутрішніх залишків.
Складові елементи радіаторів Multicolonna виготовлені з особливого високоякісного листового металу, призначеного для глибокого формування. Використовується метал завтовшки 1,25 мм для головок і завтовшки 1,2 мм для трубок діаметром 25 мм.
Завдяки жорсткому і ретельному контролю якості виробництва компанія гарантує виріб з унікальним зовнішнім виглядом і бездоганною конструкцією. Поглиблене дослідження термодинамічних потоків оптимізувало процеси проведення, випромінювання та конвекції виробу, що робить його орієнтиром серед трубчастих радіаторів, найкращим можливим компромісом між тепловою потужністю і дизайном.

Асортимент моделей Multicolonna

Особливістю лінійки моделей Multicolonna є різноманітний дизайн конструкцій, що дає змогу адаптувати радіатори до будь-якого простору або типу застосування, роблячи їх гідним доповненням інтер’єру з можливістю розширити будь-яке приміщення, де їх встановлено.
Радіатори цієї серії доступні у виконанні з 2, 3, 4, 5 і 6 колонами висотою секцій від 300 до 3 000 мм.
Асортимент включає стандартну модель з чотирма з’єднаннями, модель Multicolonna з клапаном, модель Multicolonna Clinic для встановлення в місцях, де чистота має особливе значення, модель Multicolonna зі спеціальними міжвісними відстанями (чавун, алюміній і планка) для заміни старих радіаторів, а також спеціальні вигнуті або кутові моделі Multicolonna, які ідеально відповідають потребам оснащення приміщень.
Довжина одного пристрою може сягати 168 см. Для встановлення нестандартних приладів, у яких число секцій перевищує максимальну кількість, радіатор Multicolonna може поставлятися блоками для збірки на місці.

Гарантія 10 років

Формування, зварювання, монтаж і кінцевий контроль профільованих сталевих радіаторів досягли такого високого рівня якості і точності, що DL Radiators дають гарантію 10 років на їх моделі.

MULTICOLONNA 4C

MULTICOLONNA 5C

MULTICOLUMN / RAL9016 / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
0Q0030570100000	570	10	580 Вт
0Q0030570120000	570	12	696 Вт
0Q0030570140000	570	14	812 Вт
0Q0030570160000	570	16	928 Вт
0Q0030570180000	570	18	1044 Вт
0Q0030570200000	570	20	1160 Вт
0Q0030570220000	570	22	1210 Вт
0Q0030570240000	570	24	1392 Вт
0Q0030570260000	570	26	1508 Вт
0Q0030570280000	570	28	1624 Вт
0Q0030570300000	570	30	1740 Вт

MULTICOLUMN / RAL9005M / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
0Q10305700600000RAL9005M	570	6	348 Вт
0Q10305700800000RAL9005M	570	8	464 Вт
0Q10305701000000RAL9005M	570	10	580 Вт
0Q10305701200000RAL9005M	570	12	696 Вт
0Q10305701400000RAL9005M	570	14	812 Вт
0Q10305701600000RAL9005M	570	16	928 Вт
0Q10305701800000RAL9005M	570	18	1044 Вт
0Q10305702000000RAL9005M	570	20	1160 Вт
0Q10305702200000RAL9005M	570	22	1210 Вт
0Q10305702400000RAL9005M	570	24	1392 Вт
0Q10305702600000RAL9005M	570	26	1508 Вт
0Q10305702800000RAL9005M	570	28	1624 Вт
0Q10305703000000RAL9005M	570	30	1740 Вт

MULTICOLUMN / RAL9016 / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
0Q0021500060000	1500	6	628 Вт
0Q0021500080000	1500	8	851 Вт
0Q0021500100000	1500	10	1060 Вт
0Q0021500120010	1500	12	1277 Вт
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q0021500600D0	1500	6	628 Вт
0Q0021500800D0	1500	8	851 Вт
0Q0021501000D0	1500	10	1060 Вт
0Q0021501200D0	1500	12	1277 Вт

MULTICOLUMN / RAL9016 / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
0Q0021800060000	1800	6	766 Вт
0Q0021800080000	1800	8	1022 Вт
0Q0021800100000	1800	10	1277 Вт
0Q0021800120000	1800	12	1532 Вт
0Q0021800140000	1800	14	1787 Вт
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q0021800600D0	1800	6	766 Вт
0Q0021800800D0	1800	8	1022 Вт
0Q0021801000D0	1800	10	1277 Вт
0Q0021801200D0	1800	12	1532 Вт
0Q0021801400D0	1800	14	1787 Вт













MULTICOLUMN / RAL9016 / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
0Q0022000060000	2000	6	854 Вт
0Q0022000080000	2000	8	1138 Вт
0Q0022000100000	2000	10	1423 Вт
0Q0022000120000	2000	12	1707 Вт
0Q0022000140000	2000	14	1992 Вт
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q00220000600D0	2000	6	854 Вт
0Q00220000800D0	2000	8	1138 Вт
0Q00220001000D0	2000	10	1423 Вт
0Q00220001200D0	2000	12	1707 Вт
0Q00220001400D0	2000	14	1992 Вт

MULTICOLUMN / RAL9005MATT / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q10218000800D0RAL9005M	1800	8	1021 Вт
0Q10218001000D0RAL9005M	1800	10	1277 Вт
0Q10218001200D0RAL9005M	1800	12	1532 Вт
0Q10218001400D0RAL9005MATT	1800	14	1788 Вт

MULTICOLUMN / RAL9005MATT / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q10220000600D0RAL9005M	2000	6	854 Вт
0Q10220000800D0RAL9005M	2000	8	1138 Вт
0Q10220001000D0RAL9005M	2000	10	1424 Вт
0Q10220001200D0RAL9005M	2000	12	1708 Вт
0Q10220001400D0RAL9005MATT	2000	14	1993 Вт

MULTICOLUMN / RAL9016 / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
0Q0031500060000	1500	6	867 Вт
0Q0031500080000	1500	8	1155 Вт
0Q0031500100000	1500	10	1445 Вт
0Q0031500120000	1500	12	1733 Вт









MULTICOLUMN / RAL9016 / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
0Q0031800060000	1800	6	1041 Вт
0Q0031800080000	1800	8	1389 Вт
0Q0031800100000	1800	10	1736 Вт
0Q0031800120000	1800	12	2083 Вт
0Q0031800140000	1800	14	2430 Вт
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q0031800060D0	1800	6	1041 Вт
0Q0031800080D0	1800	8	1389 Вт
0Q0031800100D0	1800	10	1736 Вт
0Q0031800120D0	1800	12	2083 Вт
0Q0031800140D0	1800	14	2430 Вт

MULTICOLUMN / RAL9016 / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
0Q0032000060000	2000	6	1162 Вт
0Q0032000080000	2000	8	1549 Вт
0Q0032000100000	2000	10	1937 Вт
0Q0032000120000	2000	12	2324 Вт
0Q0032000140000	2000	14	2714 Вт
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q0032000060D0	2000	6	1162 Вт
0Q0032000080D0	2000	8	1549 Вт
0Q0032001000D0	2000	10	1937 Вт
0Q0032001200D0	2000	12	2324 Вт
0Q0032001400D0	2000	14	2714 Вт

MULTICOLUMN / RAL9005MATT / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q10318000600D0RAL9005M	1800	6	1041 Вт
0Q10318000800D0RAL9005M	1800	8	1389 Вт
0Q10318001000D0RAL9005M	1800	10	1736 Вт
0Q10318001200D0RAL9005M	1800	12	2083 Вт
0Q10318001400D0RAL9005MATT	1800	14	2430 Вт

MULTICOLUMN / RAL9005MATT / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q10320000600D0RAL9005M	2000	6	1162 Вт
0Q10320000800D0RAL9005M	2000	8	1549 Вт
0Q10320001000D0RAL9005M	2000	10	1423 Вт
0Q10320001200D0RAL9005M	2000	12	2083 Вт
0Q10320001400D0RAL9005MATT	2000	14	2712 Вт



MULTICOLUMN / RAL9016 / 4 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q0041800140OD0	1800	14	3252 Вт

MULTICOLUMN / RAL9016 / 4 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q0042000140OD0	2000	14	3609 Вт

MULTICOLUMN / RAL9005MATT / 4 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q1041800140OD0RAL9005MATT	1800	14	3252 Вт

MULTICOLUMN / RAL9005MATT / 4 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
0Q1042000140OD0RAL9005MATT	2000	14	3609 Вт



RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

RAL 9003
matt

RAL 9010
gloss

RAL 9001
gloss

RAL 1019
gloss

RAL 7032
gloss
matt
rought

RAL 2012
gloss
matt
rought

RAL 3016
gloss
matt
rought

RAL 5020
gloss
matt
rought

RAL 5024
matt

RAL 5003
gloss
matt
rought

RAL 9006
gloss

RAL 1013
gloss
matt
rought

RAL 1015
gloss
matt
rought

RAL 1002
matt

RAL 8000
rought

RAL 3014
matt

RAL 6021
gloss
matt
rought

RAL 6013
gloss
matt
rought

RAL 6020
gloss
matt
rought

RAL 7030
gloss
matt
rought

RAL 7037
gloss
matt
rought

RAL 7016
gloss
matt
rought

RAL 9005
gloss
matt
rought

ТРУБЧАСТІ СТАЛЕВІ ДИЗАЙН-РАДІАТОРИ

CORDIVARI®
ardesia



Якість і вихідна потужність

Вироби CORDIVARI ARDESIA відповідають найважливішим і найсуворішим міжнародним сертифікатам та дозволам. Всі радіатори виготовляються у повній відповідності до гармонізованого європейського стандарту EN 442-1-2-3 і мають маркування CE відповідно до всіх директив, що регулюють це маркування. Серед інших отриманих сертифікатів, маркування NF, сертифікація процесу фарбування відповідно до DIN 55900 1-2 та сертифікація відповідності систем кріплення згідно з VDI6036.

Асортимент моделей Ardesia

Трубчаста батарея бездоганно підійде для кожного нинішнього інтер'єрного рішення. Його вертикальне розташування і невелика ширина відмінно заощадить простір кімнат, а закруглені кінці радіатора надають м'якості оформлення. Має високу потужність та міцну конструкцію зі сталі, внаслідок чого ви не повинні турбуватися про його надійність. Виробництво труб Ardesia здійснюється з використанням найсучасніших технологій, за допомогою роботизованих виробничих ліній та вузькоспеціалізованих процесів зварювання, що гарантує бездоганне виконання, абсолютну чистоту та надійність протягом багатьох років. Універсальність, висока тепловіддача, високоякісне виготовлення труб і дизайн - це все про нього.

Ці трубчасті батареї доступні для центральної системи водяного опалення. Можливі у 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти та 6-ти колонному виконанні. Труби виконані з м'якої сталі, електрозварювальні діаметром 25 мм. Роміри доступні висотою 300 до 2000 мм та шириною від 138 до 1840 мм. Ширина секції - 46 мм.

За стандартом, трубчасті радіатори пропонуються в кольорах Ral 9010, Manhattan, T15 Tela Opaco та F04 Grigio Grafite. Тим не менш, радіатори можуть бути пофарбовані в інші кольори палітри Cordivari. Кріплення для радіаторів не входить до комплекту постачання.

Фарбування трубчастих радіаторів виконується виключно з використанням екологічно чистих епоксидних порошкових фарб в процесі, що складається з 12 різних етапів, які забезпечує чудовий результат та неперевершений блиск, що зберігається протягом багатьох років.

ARDESIA R02 / RAL 9016 / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700094567	300	24	1324 Вт
3541700094568	300	28	1545 Вт
3541700094569	300	32	1766 Вт
3541700094570	300	36	1987 Вт

ARDESIA / RAL9010 / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
3541700027257	556	8	487 Вт
3541700038545	556	10	609 Вт
3541700045145	556	12	730 Вт
3541700034594	556	14	852 Вт
3541700006495	556	16	974 Вт
3541700028447	556	18	1096 Вт
3541700020404	556	20	1218 Вт
3541700018169	556	22	1340 Вт
3541700037002	556	24	1462 Вт
3541700009042	556	26	1583 Вт
3541700052331	556	28	1705 Вт
3541700046149	556	30	1827 Вт
3541700056386	556	32	1949 Вт

ARDESIA / S02 MANHATTAN / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
3541700094540	1800	8	1072 Вт
3541700080099	1800	10	1340 Вт

ARDESIA / S02 MANHATTAN / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
3541700089166	1800	8	1440 Вт
3541700041058	1800	10	1800 Вт









ARDESIA / S02 MANHATTAN / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700094537	1800	6	804 Вт
3541700094538	1800	8	1072 Вт
3541700092686	1800	10	1340 Вт
3541700094539	1800	12	1608 Вт

ARDESIA / S02 MANHATTAN / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700094541	1800	6	1080 Вт
3541700076725	1800	8	1440 Вт
3541700069457	1800	10	1800 Вт
3541700072430	1800	12	2160 Вт

ARDESIA / S02 MANHATTAN / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700083221	2000	8	1192 Вт
3541700094545	2000	10	1500 Вт

ARDESIA / S02 MANHATTAN / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700094546	2000	8	1592 Вт
3541700094547	2000	10	1990 Вт



ARDESIA / T15 TELA OPACO / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
3541700082964	1800	8	1072 Вт
3541700094551	1800	10	1341 Вт

ARDESIA / T15 TELA OPACO / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
3541700094554	1800	8	1440 Вт
3541700094555	1800	10	1802 Вт

ARDESIA/T15 TELA OPACO/2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700094548	1800	6	804 Вт
3541700059423	1800	8	1072 Вт
3541700081298	1800	10	1340 Вт
3541700094550	1800	12	1608 Вт

ARDESIA / T15 TELA OPACO / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700079406	1800	6	1080 Вт
3541700077187	1800	8	1440 Вт
3541700079405	1800	10	1800 Вт
3541700077717	1800	12	2160 Вт



ARDESIA / T15 TELA OPACO / 2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700083151	2000	8	1192 Вт
3541700094556	2000	10	1490 Вт

ARDESIA / T15 TELA OPACO / 3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700094557	2000	8	1592 Вт
3541700094558	2000	10	1990 Вт

ARDESIA /F04 GRIGIO GRAFITE /2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
3541700093022	1800	8	1072 Вт
3541700063836	1800	10	1340 Вт

ARDESIA /F04 GRIGIO GRAFITE /3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
бокове підключення			ΔT 50°
3541700071891	1800	8	1440 Вт
3541700071894	1800	10	1800 Вт









ARDESIA /F04 GRIGIO GRAFITE /2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700061476	1800	6	804 Вт
3541700058487	1800	8	1072 Вт
3541700058486	1800	10	1340 Вт
3541700047480	1800	12	1661 Вт

ARDESIA /F04 GRIGIO GRAFITE /3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700094559	1800	6	1080 Вт
3541700094560	1800	5	1440 Вт
3541700086642	1800	10	1800 Вт
3541700076164	1800	12	2160 Вт

ARDESIA /F04 GRIGIO GRAFITE /2 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700048447	2000	8	1198 Вт
3541700071072	2000	10	1498 Вт

ARDESIA /F04 GRIGIO GRAFITE /3 КОЛОНИ

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3541700094561	2000	8	1592 Вт
3541700090230	2000	10	1990 Вт









ALICE 22 TANDEM / RAL 9016

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3610460005979	1800	12	1298 Вт
3610460007816	1800	14	1450 Вт
3610460007286	1800	16	1658 Вт

ALICE 22 TANDEM / S02 MANHATTAN

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3610460009538	1800	12	1243 Вт
3610460009539	1800	14	1450 Вт
3610460009540	1800	16	1658 Вт

ALICE 22 TANDEM / T15 TELA OPACO

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3610460009541	1800	12	1243 Вт
3610460009542	1800	14	1450 Вт
3610460009543	1800	16	1658 Вт

ALICE 22 TANDEM / F04 GRIGIO GRAFITE

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3610460009544	1800	12	1243 Вт
3610460009545	1800	14	1450 Вт
3610460007317	1800	16	1658 Вт



TAMARA TANDEM / R02 RAL 9016

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3610620001387	1800	7	1316 Вт
3610620000511	1800	8	1504 Вт
3610620000789	1800	9	1692 Вт

TAMARA TANDEM / S02 MANHATTAN

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3610620001645	1800	7	1316 Вт
3610620002533	1800	8	1504 Вт
3610620001646	1800	9	1692 Вт

TAMARA TANDEM / T15 TELA OPACO

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3610620002534	1800	7	1316 Вт
3610620002537	1800	8	1504 Вт
3610620002535	1800	9	1692 Вт

TAMARA TANDEM / F04 GRIGIO GRAFITE

артикул	висота	секції	потужність
нижнє підключення			ΔT 50°
3610620002536	1800	7	1316 Вт
3610620001787	1800	8	1504 Вт
3610620002538	1800	9	1692 Вт




F04
F06
F07
F09
F14
F15
F20
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
H04
H09
H24
H25
H27
H30
H48
H53
H56
M01
M04

M06
R27
RAL1004
RAL1013
RAL1021
RAL2004
RAL3003
RAL4008
RAL5015
RAL5017
RAL5022
RAL6002
RAL6019
RAL7001
RAL7030
RAL8017
RAL9001
RAL9005
RAL9010
RAL9016
S02
S03
S07
S10
S13
S16
S17
S20
S21
T01
T10
T11
T12
T15
T17
T18
T19
T20
W02
W03

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬОВАНИЙ СТАЛЕВИЙ ПАНЕЛЬНИЙ РАДІАТОР

DeLonghi

DL RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

Асортимент

Версії сталевих панельних радіаторів DL Radiators:
• Компактний PLATELLA C 4 з чотирма боковими приєднувальними отворами, моделі 10, 11, 21, 22 і 33.
• Панельний радіатор PLATELLA V 6 L і шістьма приєднувальними отворами, моделі 10, 11, 21, 22, 32, 33.
• Сталевий панельний радіатор центральним під'єднанням, моделі 11, 21, 22, 33.
До асортименту продукції входять гігієнічні панельні радіатори.
Доповнює асортимент вертикальний сталевий панельний радіатор із шістьма приєднувальними отворами.

Якість

Сталеві панельні радіатори DL Radiators виготовлені з високоякісної сталі товщиною 1,25 мм, що ідеально підходить для глибокого формування, з каналами, розміщеними на відстані 33,3 мм один від одного. Показники теплопродуктивності визначено в Міланському політехнічному університеті відповідно до вимог стандарту EN 442.

Пакування

Сталеві панельні радіатори DL Radiators упаковуються пластмасовими кутиками та жорсткими картонними смужками для захисту країв від ударів під час транспортування й обгортаються термозбіжною плівкою для захисту від вологи.

Лакофарбове покриття

Висока якість лакофарбового покриття поверхонь сталевих панельних радіаторів серії Plattella досягається за рахунок промислового процесу, що походить з автомобілебудівного сектору, для надання кожному елементу стійкого глянцевого кольору. Радіатори серии Plattella фарбуються з використанням трьохетапної системи:
• Гаряче знежирення і гаряче фосфатування.
• Глибоке електрофоретичне покриття для рівномірного нанесення основного кольору на найвіддаленіші та найближчі до зовнішнього краю частини панельного радіатора з подальшим висушуванням в печі за температури 185 °C.
• Епоксидне порошкове покриття та висушування в печі за температури 170 °C для надання панельному радіатору яскравої глянцевої поверхні.

Колір – білий RAL9016 відповідно до вимог стандарту DIN 55900, характерний для радіаторів DL Radiators.

Гарантія 10 років

Формування, зварювання, монтаж і кінцевий контроль профільованих сталевих радіаторів досягли такого високого рівня якості і точності, що DL Radiators дають гарантію 10 років на їх моделі.

PLATELLA C 4 Compact

PLATELLA V 6 L

PLATELLA C 4 COMPACT PANEL 11

ВИСОТА (мм)	300	400	500	600	700	900
ДОВЖИНА (мм)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
400	222	283	342	400	458	573
500	278	354	428	501	573	716
600	333	425	513	601	687	859
700	389	495	599	701	802	1002
800	444	566	685	801	916	1146
900	500	637	770	901	1031	1289
1000	555	708	856	1001	1146	1432
1100	611	778	941	1101	1260	1575
1200	666	849	1027	1201	1375	1 18
1400	777	991	1198	1401	1604	2005
1600	888	1132	1369	1602	1833	2291
1800	999	1274	1540	1802	2062	2578
2000	1110	1415	1711	2002	2291	2864
2300	1277	1628	1968	2302	2635	3294
2600	1443	1840	2225	2603	2979	3723
3000	1665	2123	2567	3003	3437	4296

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАТОРА 1М					
H, висота мм	W1, потужність при 75/65/20 °C	W2, потужність при 90/70/20 °C	G, вага, кг	V, об'єм теплоносія, л	L, міжосьова відстань, мм
300	570	713	10,06	2,1	240
400	708	885	12,78	2,57	340
500	842	1053	16,13	3,03	440
600	977	1222	19,24	3,5	540
700	1 114	1393	22,12	4,63	640
900	1 395	1744	29,22	5,1	840

Теплова потужність вказана при температурах теплоносія 75/65 C° та температурі в приміщені 20 °C

PLATELLA C 4 COMPACT PANEL 21

ВИСОТА (мм)	300	400	500	600	700	900
ДОВЖИНА (мм)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
400	332	416	497	576	655	812
500	415	520	621	721	819	1015
600	497	623	745	865	983	1218
700	580	727	869	1009	1147	1421
800	663	831	994	1153	1310	1624
900	746	935	1118	1297	1474	1827
1000	829	1039	1242	1441	1638	2030
1100	912	1143	1366	1585	1802	2233
1200	995	1247	1490	1729	1966	2436
1400	1161	1455	1739	2017	2293	2842
1600	1326	1662	1987	2306	2621	3248
1800	1492	1870	2236	2594	2948	3654
2000	1658	2078	2484	2882	3276	4060
2300	1907	2390	2857	3314	3767	4669
2600	2155	2701	3229	3747	4259	5278
3000	2487	3117	3726	4323	4914	6090

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАТОРА 1М					
H, висота мм	W1, потужність при 75/65/20 °C	W2, потужність при 90/70/20 °C	G, вага, кг	V, об'єм теплоносія, л	L, міжосьова відстань, мм
300	790	988	15,4	4,2	240
400	1 001	1252	20,37	5,17	340
500	1 205	1506	26,14	6,13	440
600	1 402	1752	30,19	7,1	540
700	1 596	1995	35,34	8,1	640
900	1 974	2468	45,91	10,1	840

Теплова потужність вказана при температурах теплоносія 75/65 C° та температурі в приміщені 20 °C

PLATELLA C 4 COMPACT PANEL 22

ВИСОТА (мм)	300	400	500	600	700	900
ДОВЖИНА (мм)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
400	399	498	594	688	781	968
500	499	623	742	860	977	1210
600	599	747	891	1032	1172	1452
700	698	872	1039	1204	1367	1694
800	798	996	1188	1376	1562	1936
900	898	1121	1336	1548	1758	2178
1000	998	1245	1485	1720	1953	2420
1100	1097	1370	1633	1892	2148	2662
1200	1197	1494	1782	2064	2344	2904
1400	1397	1743	2079	2408	2734	3388
1600	1596	1992	2376	2752	3125	3872
1800	1796	2241	2672	3096	3515	4356
2000	1995	2490	2969	3440	3906	4840
2300	2294	2864	3415	3956	4492	5566
2600	2594	3237	3860	4472	5078	6292
3000	2993	3735	4454	5160	5859	7260

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАТОРА 1М					
H, висота, мм	W1, потужність при 75/65/20 °C	W2, потужність при 90/70/20 °C	G, вага, кг	V, об`єм теплоносія, л	L, міжосьова відстань, мм
300	998	1248	16,98	4,2	240
400	1 245	1556	22,48	5,17	340
500	1 485	1857	28,68	6,13	440
600	1 720	2150	34,01	7,1	540
700	1 953	2442	40,54	8,1	640
900	2 420	3025	51,4	10,1	840

Теплова потужність вказана при температурах теплоносія 75/65 С° та температурі в приміщені 20 °С

PLATELLA C 4 COMPACT PANEL 33

ВИСОТА (мм)	300	400	500	600	700	900
ДОВЖИНА (мм)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
400	581	720	853	982	1107	1354
500	726	900	1066	1227	1384	1692
600	871	1080	1279	1472	1661	2030
700	1 016	1260	1492	1718	1938	2369
800	1 162	1440	1706	1963	2214	2707
900	1 307	1620	1919	2209	2491	3046
1000	1452	1800	2132	2454	2768	3384
1100	1597	1980	2345	2699	3045	3722
1200	1742	2160	2558	2945	3322	4061
1400	2033	2520	2985	3436	3875	4738
1600	2323	2880	3411	3926	4429	5414
1800	2614	3240	3838	4417	4982	6091
2000	2904	3600	4264	4908	5536	6768
2300	3340	4140	4904	5644	6366	7783
2600	3775	4680	5543	6380	7197	8798
3000	4356	5400	6396	7362	8304	10152

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАТОРА 1М					
H, висота, мм	W1, потужність при 75/65/20 °C	W2, потужність при 90/70/20 °C	G, вага, кг	V, об`єм теплоносія, л	L, міжосьова відстань, мм
300	1 452	1815	25,52	6,1	240
400	1 800	2250	33,88	7,87	340
500	2 132	2665	42,51	9,63	440
600	2 454	3068	50,19	11,4	540
700	2 768	3460	58,51	12,73	640
900	3 384	4230	76,84	15,4	840

Теплова потужність вказана при температурах теплоносія 75/65 С° та температурі в приміщені 20 °С

PLATELLA V 6 L PANEL 11

ВИСОТА (мм)	300	400	500	600	700	900
ДОВЖИНА (мм)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
400	222	283	342	400	458	573
500	278	354	428	501	573	716
600	333	425	513	601	687	859
700	389	495	599	701	802	1002
800	444	566	685	801	916	1146
900	500	637	770	901	1031	1289
1000	555	708	856	1001	1145,6	1432
1100	611	778	941	1101	1260	1575
1200	666	849	1027	1201	1375	1718
1400	777	991	1198	1401	1604	2005
1600	888	1132	1369	1602	1833	2291
1800	999	1274	1540	1802	2062	2578
2000	1110	1415	1711	2002	2291	2864
2300	1277	1628	1968	2302	2635	3294
2600	1443	1840	2225	2603	2979	3723
3000	1665	2123	2567	3003	3437	4296

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАТОРА 1М					
H, висота, мм	W1, потужність при 75/65/20 °C	W2, потужність при 90/70/20 °C	G, вага, кг	V, об`єм теплоносія, л	L, міжосьова відстань, мм
300	570	713	10,24	2,1	240
400	708	885	12,99	2,57	340
500	842	1053	16,38	3,03	440
600	977	1222	19,5	3,5	540
700	1 114	1393	22,41	4,63	640
900	1 395	1744	29,57	5,1	840

Теплова потужність вказана при температурах теплоносія 75/65 С° та температурі в приміщені 20 °С

PLATELLA V 6 L PANEL 21

ВИСОТА (мм)	300	400	500	600	700	900
ДОВЖИНА (мм)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
400	399	498	594	688	781	968
500	499	623	742	860	977	1210
600	599	747	891	1032	1172	1452
700	698	872	1039	1204	1367	1694
800	798	996	1188	1376	1562	1936
900	898	1121	1336	1548	1758	2178
1000	998	1245	1485	1720	1953	2420
1100	1097	1370	1633	1892	2148	2662
1200	1197	1494	1782	2064	2344	2904
1400	1397	1743	2079	2408	2734	3388
1600	1596	1992	2376	2752	3125	3872
1800	1796	2241	2672	3096	3515	4356
2000	1995	2490	2969	3440	3906	4840
2300	2294	2864	3415	3956	4492	5566
2600	2594	3237	3860	4472	5078	6292
3000	2993	3735	4454	5160	5859	7260

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАТОРА 1М					
H, висота, мм	W1, потужність при 75/65/20 °C	W2, потужність при 90/70/20 °C	G, вага, кг	V, об`єм теплоносія, л	L, міжосьова відстань,мм
300	790	988	15,47	4,2	240
400	1 001	1252	20,4	5,17	340
500	1 205	1506	26,12	6,13	440
600	1 402	1752	30,11	7,1	540
700	1 596	1 995	35,17	8,1	640
900	1 974	2 468	45,65	10,1	840

Теплова потужність вказана при температурах теплоносія 75/65 С° та температурі в приміщені 20 °С

PLATELLA V 6 L PANEL 22

ВИСОТА (мм)	300	400	500	600	700	900
ДОВЖИНА (мм)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
400	399	498	594	688	781	968
500	499	623	742	860	977	1210
600	599	747	891	1032	1172	1452
700	698	872	1039	1204	1367	1694
800	798	996	1188	1376	1562	1936
900	898	1121	1336	1548	1758	2178
1000	998	1245	1485	1720	1953	2420
1100	1097	1370	1633	1892	2148	2662
1200	1197	1494	1782	2064	2344	2904
1400	1397	1743	2079	2408	2734	3388
1600	1596	1992	2376	2752	3125	3872
1800	1796	2241	2672	3096	3515	4356
2000	1995	2490	2969	3440	3906	4840
2300	2294	2864	3415	3956	4492	5566
2600	2594	3237	3860	4472	5078	6292
3000	2993	3735	4454	5160	5859	7260

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАТОРА 1М					
H, висота, мм	W1, потужність при 75/65/20 °C	W2, потужність при 90/70/20 °C	G, вага, кг	V, об`єм теплоносія, л	L, міжосьова відстань, мм
300	998	1248	17,06	4,2	240
400	1 245	1556	22,52	5,17	340
500	1 485	1857	28,56	6,13	440
600	1 720	2150	33,89	7,1	540
700	1 953	2442	40,38	8,1	640
900	2 420	3025	51,09	10,1	840

Теплова потужність вказана при температурах теплоносія 75/65 C° та температурі в приміщені 20 °C

PLATELLA V 6 L PANEL 33

ВИСОТА (мм)	300	400	500	600	700	900
ДОВЖИНА (мм)	ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ (Ват)					
400	581	720	853	982	1107	1354
500	726	900	1066	1227	1384	1692
600	871	1080	1279	1472	1661	2030
700	1 016	1260	1492	1718	1938	2369
800	1 162	1440	1706	1963	2214	2707
900	1 307	1620	1919	2209	2491	3046
1000	1452	1800	2132	2454	2768	3384
1100	1597	1980	2345	2699	3045	3722
1200	1742	2160	2558	2945	3322	4061
1400	2 033	2520	2985	3436	3875	4738
1600	2 323	2880	3411	3926	4429	5414
1800	2 614	3240	3838	4417	4982	6091
2000	2 904	3600	4264	4908	5536	6768
2300	3 340	4140	4904	5644	6366	7783
2600	3 775	4680	5543	6380	7197	8798
3000	4356	5400	6396	7362	8304	10152

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ РАДІАТОРА 1М					
H, висота, мм	W1, потужність при 75/65/20 °C	W2, потужність при 90/70/20 °C	G, вага, кг	V, об`єм теплоносія, л	L, міжосьова відстань, мм
300	1 452	1815	25,59	6,1	240
400	1 800	2250	33,93	7,87	340
500	2 132	2665	42,47	9,63	440
600	2 454	3068	50,08	11,4	540
700	2 768	3 460	58,35	12,73	640
900	3 384	4 230	76,53	15,4	840

Теплова потужність вказана при температурах теплоносія 75/65 C° та температурі в приміщені 20 °C

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬОВАНИЙ СТАЛЕВИЙ ПАНЕЛЬНИЙ РАДІАТОР

DL RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

Асортимент

Сталевий панельний вертикальний радіатор PLATELLA C 6 VERTICAL з центральним під'єднанням, моделі 10, 11, 20, 21, 22.

Якість

Сталеві панельні радіатори DL Radiators виготовлені з високоякісної сталі товщиною 1,25 мм, що ідеально підходить для глибокого формування, з каналами, розміщеними на відстані 33,3 мм один від одного. Показники теплопродуктивності визначено в Міланському політехнічному університеті відповідно до вимог стандарту EN 442.

Пакування

Сталеві панельні радіатори DL Radiators упаковуються пластмасовими кутиками та жорсткими картонними смужками для захисту країв від ударів під час транспортування й обгортаються термозбіжною плівкою для захисту від вологи.

Лакофарбове покриття

Висока якість лакофарбового покриття поверхонь сталевих панельних радіаторів серії Plattella досягається за рахунок промислового процесу, що походить з автомобілебудівного сектору, для надання кожному елементу стійкого глянцевого кольору. Радіатори серии Plattella фарбуються з використанням трьохетапної системи:

- Гаряче знежирення і гаряче фосфатування.
- Глибоке електрофоретичне покриття для рівномірного нанесення основного кольору на найвіддаленіші та найближчі до зовнішнього краю частини панельного радіатора з подальшим висушуванням в печі за температури 185 °C.
- Епоксидне порошкове покриття та висушування в печі за температури 170 °C для надання панельному радіатору яскравої глянцевої поверхні.

Колір – білий RAL9016 відповідно до вимог стандарту DIN 55900, характерний для радіаторів DL Radiators.

Гарантія 10 років

Формування, зварювання, монтаж і кінцевий контроль профільованих сталевих радіаторів досягли такого високого рівня якості і точності, що DL Radiators дають гарантію 10 років на їх моделі.

PLATELLA C 6
VERTICAL PANEL TYPE 10

артикул	розмір
118600	1400 x 300
118624	1400 x 400
118648	1400 x 500
118672	1400 x 600
118696	1400 x 700
118720	1400 x 900
118601	1600 x 300
118625	1600 x 400
118649	1600 x 500
118673	1600 x 600
118697	1600 x 700
118721	1600 x 900
118602	1800 x 300
118626	1800 x 400
118650	1800 x 500
118674	1800 x 600
118698	1800 x 700
118722	1800 x 900

PLATELLA C 6
VERTICAL PANEL TYPE 10

артикул	розмір
118603	2000 x 300
118627	2000 x 400
118651	2000 x 500
118675	2000 x 600
118699	2000 x 700
118723	2000 x 900
118604	2200 x 300
118628	2200 x 400
118652	2200 x 500
118676	2200 x 600
118700	2200 x 700
118724	2200 x 900
118605	2400 x 300
118629	2400 x 400
118653	2400 x 500
118677	2400 x 600
118701	2400 x 700
118725	2400 x 900





PLATELLA C 6
VERTICAL PANEL TYPE 20

артикул	розмір
118606	1400 x 300
118630	1400 x 400
118654	1400 x 500
118678	1400 x 600
118702	1400 x 700
118726	1400 x 900
118607	1600 x 300
118631	1600 x 400
118655	1600 x 500
118679	1600 x 600
118703	1600 x 700
118727	1600 x 900
118608	1800 x 300
118632	1800 x 400
118656	1800 x 500
118680	1800 x 600
118704	1800 x 700
118728	1800 x 900

PLATELLA C 6
VERTICAL PANEL TYPE 20

артикул	розмір
118609	2000 x 300
118633	2000 x 400
118657	2000 x 500
118681	2000 x 600
118705	2000 x 700
118729	2000 x 900
118610	2200 x 300
118634	2200 x 400
118658	2200 x 500
118682	2200 x 600
118706	2200 x 700
118730	2200 x 900
118611	2400 x 300
118635	2400 x 400
118659	2400 x 500
118683	2400 x 600
118707	2400 x 700
118731	2400 x 900





PLATELLA C 6
VERTICAL PANEL TYPE 21

артикул	розмір
118612	1400 x 300
118636	1400 x 400
118660	1400 x 500
118684	1400 x 600
118708	1400 x 700
118732	1400 x 900
118613	1600 x 300
118637	1600 x 400
118661	1600 x 500
118685	1600 x 600
118709	1600 x 700
118733	1600 x 900
118614	1800 x 300
118638	1800 x 400
118662	1800 x 500
118686	1800 x 600
118710	1800 x 700
118734	1800 x 900

PLATELLA C 6
VERTICAL PANEL TYPE 21

артикул	розмір
118615	2000 x 300
118639	2000 x 400
118663	2000 x 500
118687	2000 x 600
118711	2000 x 700
118735	2000 x 900
118616	2200 x 300
118640	2200 x 400
118664	2200 x 500
118688	2200 x 600
118712	2200 x 700
118736	2200 x 900
118617	2400 x 300
118641	2400 x 400
118665	2400 x 500
118689	2400 x 600
118713	2400 x 700
118737	2400 x 900





PLATELLA C 6
VERTICAL PANEL TYPE 22

артикул	розмір
118618	1400 x 300
118642	1400 x 400
118666	1400 x 500
118690	1400 x 600
118714	1400 x 700
118738	1400 x 900
118619	1600 x 300
118643	1600 x 400
118667	1600 x 500
118691	1600 x 600
118715	1600 x 700
118739	1600 x 900
118620	1800 x 300
118644	1800 x 400
118668	1800 x 500
118692	1800 x 600
118716	1800 x 700
118740	1800 x 900

PLATELLA C 6
VERTICAL PANEL TYPE 22

артикул	розмір
118621	2000 x 300
118645	2000 x 400
118669	2000 x 500
118693	2000 x 600
118717	2000 x 700
118741	2000 x 900
118622	2200 x 300
118646	2200 x 400
118670	2200 x 500
118694	2200 x 600
118718	2200 x 700
118742	2200 x 900
118623	2400 x 300
118647	2400 x 400
118671	2400 x 500
118695	2400 x 600
118719	2400 x 700
118743	2400 x 900





LEILA (НЕРЖАВІЙКА / INOX)
ВОДЯНА ДИЗАЙН-РУШНИКОСУШАРКА

артикул	розмір	потужність
4551090858228	784 x 430 мм, 400 мм	237 Вт
4551090859724	784 x 530 мм, 500 мм	258 Вт
4551090859726	1150 x 530 мм, 500 мм	370 Вт
4551090858229	1150 x 630 мм, 600 мм	428 Вт

Матеріал:
• Вертикальні колектори з полірованої нержавіючої сталі ø30 мм.
• Горизонтальні елементи з полірованої нержавіючої сталі ø18 мм.

Комплектація:
Кронштейни, вентиляційний отвір, шестигранний інструмент, заглушки і гвинти для монтажу.

Колір: Хром
Підключення: 1/2" нижнє
Максимальний тиск: 16 бар
Максимальна температура теплоносія: 110 °C

ROBERTA (БІЛИЙ / RAL9010)
ВОДЯНА РУШНИКОСУШАРКА

артикул	розмір	потужність
3551650000201	700 x 450 мм, 400 мм	277 Вт
3551650000203	700 x 550 мм, 500 мм	324 Вт
3551650000204	700 x 600 мм, 550 мм	348 Вт
3551650000208	1238 x 550 мм, 500 мм	556 Вт
3551650000209	1238 x 600 мм, 550 мм	598 Вт
3551650000213	1496 x 550 мм, 500 мм	679 Вт
3551650000214	1496 x 600 мм, 550 мм	728 Вт

Матеріал:
• Вертикальні колектори з пофарбованої вуглецевої сталі, напівовальні 30 x 40 мм.
• Горизонтальні нагрівальні елементи з пофарбованої вуглецевої сталі ø22 мм.

Комплектація:
Кронштейни, вентиляційний отвір, шестигранний інструмент, дюбелі та гвинти.

Колір: Білий RAL 9010
Підключення: 1/2" нижнє
Максимальний тиск: 8 бар
Максимальна температура теплоносія: 110 °C

CURVO (БІЛИЙ / RAL9010)
ВОДЯНА РУШНИКОСУШАРКА

артикул	розмір	потужність
3551650000241	700 x 450 мм, 396 мм	277 Вт
3551650000243	700 x 550 мм, 493 мм	324 Вт
3551650000244	700 x 600 мм, 546 мм	348 Вт
3551650000248	1238 x 550 мм, 493 мм	556 Вт
3551650000254	1496 x 600 мм, 546 мм	728 Вт

Матеріал:
• Вертикальні колектори з пофарбованої вуглецевої сталі, напівовальні 30 x 40 мм.
• Вигнуті горизонтальні нагрівальні елементи з пофарбованої вуглецевої сталі ø22 мм.

Комплектація:
Кронштейни, вентиляційний отвір, шестигранний інструмент, дюбелі та гвинти.

Колір: Білий RAL 9010
Підключення: 1/2" нижнє
Максимальний тиск: 8 бар
Максимальна температура теплоносія: 110 °C

LISA 22 (ЧОРНИЙ / RAL1915)
ВОДЯНА РУШНИКОСУШАРКА

артикул	розмір	потужність
3551640005224	700 x 450 мм, 400 мм	282 Вт
3551640005226	700 x 550 мм, 500 мм	330 Вт
3551640005230	1200 x 450 мм, 400 мм	448 Вт
3551640005232	1200 x 550 мм, 500 мм	526 Вт

Матеріал:
• Вертикальні колектори з пофарбованої вуглецевої сталі, напівовальні 30 x 40 мм.
• Вигнуті горизонтальні нагрівальні елементи з пофарбованої вуглецевої сталі ø22 мм.

Комплектація:
Кронштейни, вентиляційний отвір, шестигранний інструмент, дюбелі та гвинти.

Колір: Чорний матовий
Підключення: 1/2" нижнє
Робочий тиск: 7.89 атм
Максимальна температура теплоносія: 95 °C

ROBERTA 22 (БІЛИЙ / RAL9010)
ЕЛЕКТРИЧНА РУШНИКОСУШАРКА

артикул	розмір	потужність
3581656100011	500 x 700 мм	400 Вт
3581656100012	400 x 1238 мм	500 Вт
3581656100014	500 x 1238 мм	600 Вт

Матеріал:
• Вертикальні колектори з пофарбованої низьковуглецевої сталі напівовальної форми 30 x 40 мм.
• Горизонтальні нагрівальні елементи з пофарбованої м'якої сталі ø22 мм.
• Гліколатна вода.

Комплектація:
Кронштейни, шестигранний інструмент, дюбелі та гвинти.

Робоча температура: від -10 до +40 °C
Рівень захисту: IP 44
Діапазон регулювання t°: від +7 до +32 °C

ROBERTA 22 (ХРОМОВАНА / CHROME)
ЕЛЕКТРИЧНА РУШНИКОСУШАРКА

артикул	розмір	потужність
3581656110001	500 x 700 мм	150 Вт
3581656110002	400 x 1238 мм	300 Вт
3581656110004	500 x 1238 мм	400 Вт
3581656110006	500 x 1496 мм	500 Вт

Матеріал:
• Вертикальні колектори з пофарбованої низьковуглецевої сталі напівовальної форми 30 x 40 мм.
• Горизонтальні нагрівальні елементи з пофарбованої м'якої сталі ø22 мм.
• Гліколатна вода.

Комплектація:
Кронштейни, шестигранний інструмент, дюбелі та гвинти.

Робоча температура: від -10 до +40 °C
Рівень захисту: IP 44
Діапазон регулювання t°: від +7 до +32 °C

GLORIA 22 (ЧОРНИЙ/COLOR F15)
ЕЛЕКТРИЧНА РУШНИКОСУШАРКА

артикул	розмір	потужність
3581660050087	790 x 430 мм	400 Вт
3581660050023	1150 x 580 мм	700 Вт
3581660050047	1500 x 580 мм	900 Вт

Матеріал:
• Вертикальні колектори з пофарбованої низьковуглецевої сталі напівовальної форми 30 x 40 мм.
• Горизонтальні нагрівальні елементи з пофарбованої м'якої сталі ø22 мм.
• Теплоносій.

Комплектація:
Кронштейни, зворотній клапан, шестигранний ключ, дюбелі та шурупи.

Робоча температура: від -10 до +40 °C
Рівень захисту: IP 44
Діапазон регулювання t°: від +7 до +32 °C

LISA 22 (ЧОРНИЙ)
ЕЛЕКТРИЧНА РУШНИКОСУШАРКА

артикул	розмір	потужність
3581646100150	400 x 700 мм	300 Вт
3581646100151	500 x 700 мм	400 Вт
3581646100152	400 x 1160 мм	400 Вт
3581646100154	500 x 1160 мм	600 Вт

Матеріал:
• Вертикальні колектори з пофарбованої низьковуглецевої сталі напівовальної форми 30 x 40 мм.
• Горизонтальні нагрівальні елементи з пофарбованої м'якої сталі ø22 мм.
• Гліколатна вода.

Комплектація:
Кронштейни, зворотній клапан, шестигранний ключ, дюбелі та шурупи.

Робоча температура: від -10 до +40 °C
Рівень захисту: IP 44
Діапазон регулювання t°: від +7 до +32 °C

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ РАДІАТОРІВ



артикул	найменування	розмір
60851350	Комплект кріплення (2 шт.)	350 мм
60851500	алюмінієвого радіатора	500 мм

60620030	F7RB Комплект швидкого кріпл.	300 мм
60620040		400 мм
60620050		500 мм
60620060		600 мм
60620090		900 мм

60630030	F7V Комплект швидкого кріпл.	300 мм
60630040		400 мм
60630050		500 мм
60630060		600 мм
60630090		900 мм
60631050		500 мм

60640026	Кронштейн (1 шт.) для	300 ÷ 350
60640035	кріплення трубчастого радіатора	350 ÷ 450
60640045		500 ÷ 700
60640070		750 ÷ 1000

40100007	Комплект для кріплення	1"

колектора універс. міжос. відстань 150÷220 мм

новинка

артикул	найменування	розмір
60210263	Комплект кріплення з регулюв. алюмінієвого радіатора	2 шт.

60400527	Комплект кріплення сталевого радіатора з пластинами	2 шт.

60201002	Універсальний комплект кріплення трубчатого радіатора RAL9010	2 шт.

60201802	Універсальний комплект для кріплення трубчастого радіатора ХРОМ	2 шт.

60201002	Універсальний комплект для кріплення трубчастого радіатора BLACK MATT	2 шт.

артикул	найменування	розмір
60640100	Допоміжний елемент RAL9010 кріплення трубчастого радіатора (вище 1000 мм)	1 шт.

60770101	Комплект підлогових кронштейнів для триколонних трубчастих радіаторів	2 шт.

60751040	Комплект тримачів столешні для трубчатих радіаторів БІЛИЙ	2 шт.

60910001	Шаблон для встановлення сталевого радіатора з нижнім підключенням	1/2"

60910002	Шаблон для встановлення сталевого радіатора з нижнім підключенням	3/4"



артикул	найменування	розмір
60020251T	Розпірка прозора для трубчастого радіаторіа	

60020245T	Розпірка для алюмінієвих та панельних радіаторів	

60224900s	Комплект кріплення для рушникосушарок БІЛИЙ	16-25 мм

60211642	Комплект кріплення гвинтового типу (2 шт.)	170 мм

60211650	Комплект кронштейнів (2 шт.)	180 мм
60211651	для трубчастого радіатора	210 мм
60211652		240 мм

артикул	найменування	розмір
60721544	Комплект кронштейнів для алюмінієвих радіаторів	2 шт.

60791560	Комплект низьких підлогових кронштейнів для трубчатих радіаторів RAL9010	2 шт.

60741001	Комплект високих підлогових кронштейнів	300÷ ÷1000 мм

60741003	Комплект низьких підлогових кронштейнів	300÷ ÷1000 мм

60705022	QKF Накладка для основи кріплення РК1, із пластмаси ABS	2 шт. RAL9010 MB

артикул	найменування	розмір
60705020	QKP Накладка для основи кріплення РК3, із пластмаси ABS	2 шт. RAL9010 MB



89031T00	Комплект тримачів рушника для трубчастого радіатора БІЛИЙ	2 шт.

89037T00	Комплект тримачів рушника для трубчастого радіатора ХРОМ	2 шт.

89021S00	Комплект тримачів для рушникосушарок трубчастого типу БІЛИЙ	2 шт.

89021S00	Комплект тримачів для рушникосушарок трубчастого типу хром	2 шт.

артикул	найменування	розмір
89A23S02	Комплект тримачів для рушникосушарок трубчастого типу хром	2 шт.

89051S50	Тримач рушників радіусний для рушникосушарок трубчастого типу БІЛИЙ	500 мм

89057S40	Тримач рушників радіусний для рушникосушарок трубчастого типу ХРОМ	400 мм

89091S00	Тримач паперу для рушникосушарок трубчастого типу БІЛИЙ	

89097S00	Тримач паперу для рушникосушарок трубчастого типу ХРОМ	

valsir



артикул	найменування	властивості
VS0858002	TROPEA S84	механіка

- Тип WC: підлоговий
- Монтаж: цегляна кладка, сухі стіни, стіни з каркасом
- Об'єм зливу: 6/3 л (стандартна комплектація)
- Розташування панелі: фронтальне
- Кріпильний матеріал: в комплекті
- Комплект пневматичних шлангів для дистанційного монтажу: не входить до комплекту
- Тип інсталяції: цегляна кладка, гіпсокартон / стіна, шпильковий каркас
- Положення приведення в дію: спереду
- Комплект для підключення пневматичного шланга: не входить до комплекту

артикул	найменування	властивості
VS0855201	CUBIK S BLOCK	механіка

- Тип WC: підвісний (стандартний та для людей з обмеженими можливостями)
- Монтаж: сухі стіни, стіни з каркасом
- Об'єм зливу: 6/3 л (стандартна комплектація)
- Розташування панелі: спереду або зверху
- Кріпильний матеріал: в комплекті
- Комплект пневматичних шлангів для дистанційного монтажу: не входить до комплекту
- Тип інсталяції: Суха стіна/підвісна інсталяція
- Положення спрацьовування: Спереду і зверху
- Комплект для підключення пневматичного шланга: не входить до комплекту

артикул	найменування
VS0866792	Комплект перетворення механіка-пневматика TROPEA S

- Тип: перехід механіка-пневматика
- Призначення: для бачків, для системи зливу
- Тип зливу води: дворежимний
- Колекції: Tropea S
- Управління: пневматичне

артикул	найменування	властивості
VS0858209	TROPEA BLOCK S120	механіка

- Тип WC: підвісний (стандартний та для людей з обмеженими можливостями)
- Монтаж: анкерне кріплення до підлоги в сухі стіни
- Об'єм зливу: 6/3 л (стандартна комплектація)
- Розташування пластини: спереду
- Кріпильний матеріал: в комплекті
- Комплект пневматичних шлангів для виносного монтажу не входить до комплекту
- Тип інсталяції: підлоговий
- Положення приведення в дію: спереду
- Комплект для підключення пневматичного шланга: не входить до комплекту

артикул	найменування	властивості
VS0858218	TROPEA S 90/110 BLOCK ARIAPURE X	механіка

- Тип WC: підвісний (стандартний та для людей з обмеженими можливостями)
- Монтаж: сухі стіни, стіни з каркасом
- Система Ariapur: не входить в комплект
- Об'єм зливу: 6/3 л (стандартна комплектація)
- Розташування панелі: спереду
- Кріпильний матеріал: в комплекті
- Комплект пневматичних шлангів для дистанційної установки: не входить входить до комплекту
- Тип інсталяції: Суха стіна/стійка інсталяція
- Положення спрацьовування: спереду
- Комплект для підключення пневматичного шланга: не входить до комплекту

артикул	найменування
VS0874225	Комплект для інсталяції BLOCK ARIAPURE 80 KIT

- Габарити: 230/230/100 мм
- Рекомендована площа приміщення: 4 м²
- Споживана потужність: 29 Вт
- Рівень шуму вентилятора: 31 дБ, 34 дБ
- Монтаж вентилятора: настінний, стельовий, у корпус
- Тип: відцентровий
- Особливості та функції: зворотний клапан, таймер вимкнення, датчик руху
- Додатково: змінний фільтр
- Налаштування таймера затримки вимкнення: від 2 до 30 хвилин (не регульований)
- Кількість швидкостей: 1 шт
- Покриття: глянцеве

артикул	найменування	властивості
VS0858261	TROPEA S BLOCK S90	пневматика

- Тип WC: підвісний (стандартний та для людей з обмеженими можливостями)
- Монтаж: сухі стіни, стіни з каркасом
- Об'єм зливу: 6/3 л (стандартна комплектація)
- Розташування панелі: фронтальне
- Кріпильний матеріал: в комплекті
- Комплект пневматичних шлангів для дистанційного монтажу: не входить в комплект
- Тип інсталяції: Суха стіна/підвісна інсталяція
- Положення приведення в дію: спереду
- Комплект для підключення пневматичного шланга: не входить до комплекту

артикул	найменування
VS0857012	Стафнина для умивальниика Block

- Тип: Застінний модуль (інсталяція)
- Призначення: для раковини
- Комплект постачання: застінний модуль, кріплення, схема встановлення, гарантійний талон
- Тип монтажу: сухі стіни/каркасні стіни
- Матеріали: метал
- Підведення води: позаду
- Габарити (ВхШхГ): 1140 x 500 x 70 мм
- Вага: 11.6 кг

артикул	найменування
VS0857016	Станина для умивальника Block

- Тип монтажу: сухі стіни/каркасні стіни
- Тип: інсталяція
- Призначення: для умивальника
- Підведення води: позаду
- Матеріал: метал
- Габаритні розміри:

артикул	найменування
VS0825401	Станина для умивальника Fix

- Тип: інсталяція
- Призначення: для умивальника
- Підведення води: ззаду
- Матеріал: метал
- Габаритні розміри: 350 x 355 x 80 мм

артикул	найменування
VS0857022	Станина для пісуара Block

- Тип: застінний модуль (інсталяція)
- Тип монтажу: сухі стіни/каркасні стіни
- Призначення: для пісуара
- Комплект постачання: застінний модуль, кріплення,
  схема встановлення, гарантійний талон
- Монтаж: застінний
- Матеріали: метал
- Підведення води: позаду
- Габаритні розміри: 1140 x 500 x 70 мм
- Вага: 12.5 кг

артикул	найменування
VS0825301	Станина для біде Fix

- Тип: застінний модуль (інсталяція)
- У комплект поставки входять: усі кріпильні матеріали,
  опорна пластина з регулюванням висоти,
  2 сполучних коліна G1/2 для кранів,
  зливне коліно PEHD D56/50 зі вставленим ущільнювачем D32/40
- Габаритні розміри: 420 x 300 x 80 мм

артикул	найменування
VS0857008	Станина для біде Block 80 x 500 x 350 мм



- Тип: застінний модуль (інсталяція)
- Призначення: для біде
- Комплект постачання: застінний модуль, кріплення,
  схема встановлення, гарантійний талон
- Монтаж: застінний
- Матеріали: метал
- Підведення води: позаду
- Габаритні розміри: 350 x 500 x 60 мм
- Вага: 7.2 к

артикул	найменування
VS0867032	Станина Block WC

- Тип: застінний модуль (інсталяція)
- Призначення: для унітазу
- Монтаж: застінний
- Матеріали: метал
- Підведення води: позаду
- Габаритні розміри: 150 x 500 x 420 мм

ДИЗАЙН КЛАВІШІ

valsir®

артикул	найменування	властивості
VS0871301	TROPEA P1 біла	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0871335	TROPEA P1 хром	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0871337	TROPEA P1 матова	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0872641	TROPEA S P1 глянцева	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0871302	TROPEA S P1 глянцева	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0872801	TROPEA S P2 біла	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0872835	TROPEA S P2 хром	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0872837	TROPEA S P2 матова	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0869201	TROPEA S P3 біла	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0869235	TROPEA S P3 хром	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0869237	TROPEA S P3 матова	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0869301	TROPEA S P4 біла	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0869335	TROPEA S P4 хром	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0869337	TROPEA S P4 матова	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0869402	TROPEA S P5 біла + хром	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0869435	TROPEA S P5 хром	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0870235	TROPEA S P6 хром метал.	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0870237	TROPEA S P6 матов. метал.	механіка

артикул	найменування	властивості
VS0871501	EVOLUT-SPACE біла	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0871535	EVOLUT-SPACE хром	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0871537	EVOLUT-SPACE матова	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877301	CRYSTAL Red - Rot	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877311	CRYSTAL Malaysia	пневматика



артикул	найменування	властивості
VS0877321	CRYSTAL ICE	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877331	CRYSTAL Polished Europe white	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877301	CRYSTAL Polished RAL 9010	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877341	CRYSTAL Polished black	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876801	STONE Anthracite	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876803	STONE Anthracite	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876805	STONE Anthracite	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876807	STONE Anthracite	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876811	STONE Slate	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876813	STONE Slate	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876821	STONE Brown	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876823	STONE Brown	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876825	STONE Brown	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876827	STONE Brown	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876831	STONE Jerusalem stone	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876833	STONE Jerusalem stone	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876835	STONE Jerusalem stone	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0876837	STONE Jerusalem stone	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877931	INOX Polished stainless steel	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877933	INOX Satin stainless steel	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877935	INOX Polished stainless steel	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877937	INOX Satin stainless steel	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0878889	INOX SATIN GOLD	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877972	INOX Matt Gold	пневматика

артикул	найменування	властивості
VS0877973	INOX Polished Gold	пневматика

СИФОНИ

Ghidini DAL 1951

артикул	найменування	розмір
31002000000	Сифон умив. з випуском	40 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
31003000000	Сифон умив. з дод. підкл.	40 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
31005000000	Сифон умив. під автопроб.	40 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
352114	Сифон для умивальника (з випуском)	32

артикул	найменування	розмір
353114	Сифон для умивальника (під автопробку)	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
3285	Сифон для умивальника LYON (під автопробку)	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
359	Сифон для умивальника LUNA	32

артикул	найменування	розмір
359SP	Сифон для умив. LUNA	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
03998010000	Патрубок + панель для прихованого сифону	32 x 1¼"

DESIGNPLATES

артикул	найменування	розмір
05067810000	Патрубок + панель для прихованого сифону хром	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
03070000000	Патрубок кутовий для умивальника зовнішній білий	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
31608000000	Сифон у коробі для умивальника внутрішній	50 x 40

артикул	найменування	розмір
31601000000	Сифон для умивальника внутрішній хром KIT	1¼" x 50 x 40

артикул	найменування	розмір
353114M	Сифон пластиковий ХРОМ для умивальника (під автопробку) GIOVE	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
526114	Сифон латунний ХРОМ для умивальника (з випуском) CONCORD	32

артикул	найменування	розмір
529114	Сифон латунний ХРОМ для умивальника (під автопробку) CONCORD	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
560114	Сифон латунний ХРОМ трубчатий для умивальника (під автопробку)	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
486114	Сифон латунний ХРОМ для умивальника (під автопробку) BRIGITTE	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
489114	Сифон латунний ХРОМ для умивальника (під автопробку) MELANIA	32 x 1¼"



артикул	найменування	розмір
490	Сифон умив. Sofia металевий	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
492114	Сифон латунний ХРОМ для умивальника SOFIA (декоративна панель)	32 x 1¼"



артикул	найменування	розмір
486114N	Сифон латунний чорний NERO для умивальника (під автопробку) BRIGITTE	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
486114B	Сифон латунний білий BIANCO (під автопробку) BRIGITTE	32 x 1¼"



артикул	найменування	розмір
486114SSN	Сифон латунний чорний NERO (під автопробку) BRIGITTE CREA SPAZIO	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
486114SSB	Сифон латунний білий BIANCO (під автопробку) BRIGITTE CREA SPAZIO	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
53911425R12N	Сифон латунний чорний NERO для умивальника (під автопробку) з ревізією	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
433011425	Сифон пластиковий з ревізією ХРОМ (під автопробку) DREAM	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
53911425R12B	Сифон латунний білий BIANCO для умивальника (під автопробку) з ревізією	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
431011420	Сифон пластиковий ХРОМ трубчастий для умивальника (під автопробку) DREAM	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
432011425	Сифон пластиковий ХРОМ (під автопробку) DREAM	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
494114	Сифон квадратний ХРОМ латунний (під автопробку) SOFIA	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
3295	Сифон для біде LYON (під автопробку)	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
350	Сифон трубчатий для біде (під автопробку)	40 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
531114C	Сифон латунний ХРОМ для біде (під автопробку)	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
563114	Сифон трубчатий латунний ХРОМ для біде (під автопробку) металевий	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
49311425	Сифон квадратний для біде латунний ХРОМ (під автопробку) SOFIA	32 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
3503800S000	Сифон до ванної	40/50

артикул	найменування	розмір
3531600S000	Сифон до ванної (автомат)	40/50

артикул	найменування	розмір
387C	Сифон до ванної (автопробка)	40/50
387SC	Сифон до ван. (авто) 95-105 мм	40/50

артикул	найменування	розмір
771C	Сифон до ванної (автопр.) латунь	40
771SC		40

артикул	найменування	розмір
3180	Трубка підключення для мийки	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
3185	Трубка підключення для подвійної мийки	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
3195	Трубка підключення Т-подібна для подвійної мийки	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
125	Сифон для мийки	40 x 1½"
125		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір
12611240	Сифон для мийки + ПМ	40 x 1½"
12611250		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір
12811240	Сифон для мийки поворот. трубчатий без випуску	40 x 1½"
12811250		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір
12911240	Сифон для мийки + ПМ	40 x 1½"
12911250		50 x 1½"

артикул	найменування	розмір
324112P11270	Сифон для мийки з випуском	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
13411240	Сифон для мийки з гофрою без випуску	40 x 50 x 1½"

артикул	найменування	розмір
14111240	Сифон для подвійної мийки	40 x 1½"
14111250	з підключ. пральної машини	50 x 1½"

артикул	найменування	розмір
14411240	Сифон для кухонних мийок з підключ. пральної машини	40 x 1"/1½"

артикул	найменування	розмір
155	Сифон для подвійної мийки універсальний без випуску	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
156P	Сифон для мийки універс. потрійний	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
4203	Сифон для душового піддону серія SLIMMY	40/50 x 120

артикул	найменування	розмір
369	Сифон для душового піддону	40/50 x 60

артикул	найменування	розмір
369115	Сифон для душового піддону	40/50 x 90

артикул	найменування	розмір
3500	Сифон для душового піддону LYON випуск d-70 мм	40/50 x 1½"

артикул	найменування	розмір
770112	Сифон для душового піддону латунний без випуска	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
31402	Сифон для пісуару	40

артикул	найменування	розмір
31405	Сифон для пісуару внутрішній універсальний	50

артикул	найменування	розмір
1209CR0000	Сифон для ПМ хромований зовнішній пластиковий ABS	25/32

артикул	найменування	розмір
1209CR0000	Сифон для ПМ хромований зовнішній пластиковий ABS	25/32

артикул	найменування	розмір
1208BI0000	Сифон для ПМ зовнішній з кулькою + розетка PP БІЛИЙ	32

артикул	найменування	розмір
1208CR0000	Сифон для ПМ ХРОМ з кулькою + розетка PP зовнішній	32

артикул	найменування	розмір
422	Сифон ПМ зовнішній металевий	32

артикул	найменування	розмір
107I	Сифон ПМ POLO внутрішній нержавійка (INOX)	40

артикул	найменування	розмір
31606	Монтажна панель хромована з прихованим сифоном для підключення ПМ	40

артикул	найменування	розмір
120	Сифон для зливу конденсату	

артикул	найменування	розмір
199CLPP	Сифон (сухий затвор) для кондиционерів/теплових насосів	DN20-26-30

артикул	найменування	розмір
LSSIF00	Сифон у коробі (сухий затвор) DN20-26-30 для кондиціонерів/теплових насосів	

артикул	найменування	розмір
1705	Решітка для випуску	115

артикул	найменування	розмір
32911465	Випуски SIMPLEX	65 x 1¼"
32911480	для раковин та умивальників	80 x 1¼"
329112		80 x 1½"

артикул	найменування	розмір
1254000000	Випуск Click Clack System для раковин та умивальників	115 x 1½"

артикул	найменування	розмір
1254TP0000	Випуск Click Clack System з прямокутним переливом	115 x 1½"

артикул	найменування	розмір
1254TPTONDO	Випуск Click Clack System з круглим переливом	115 x 1½"

артикул	найменування	розмір
331	Випуск сифону мийки	70 x 1½"

артикул	найменування	розмір
332	Випуск з переливом	80

артикул	найменування	розмір
333	Випуск сифону мийки	115 x 1½"

артикул	найменування	розмір
334	Випуск з переливом	115 x 1½"

артикул	найменування	розмір
495	Випуск латунний	80 x 1½"

артикул	найменування	розмір
496	Випуск Golf металевий під перелив	1¼"

артикул	найменування	розмір
498	Випуск Golf металевий	1¼"

артикул	найменування	розмір
496114N	Випуск латунний GOLF чорний NERO з переливом	63 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
49865114N	Випуск латунний GOLF чорний NERO	63 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
496114B	Випуск латунний GOLF білий BIANCO з переливом та заглушкою «In & Out»	63 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
49865114B	Випуск латунний GOLF білий BIANCO з переливом	63 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
497114	Випуск латунний GOLF хромов. з переливом та нікельованою стопорною гайкою	63 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
497114STP	Випуск латунний GOLF хромов. без перелива з нікельованою стопорною гайкою	63 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
571114	Випуск латунний GOLF хромов. з переливом та натискною пробкою	63 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
571114STP	Випуск латунний GOLF хромов. без перелива з натискною пробкою	63 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
402	Патрубок підключення ПМ	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
4022401	Патрубок подвійний для підключення посудомийки та пральної машини	40 x 1½"

артикул	найменування	розмір
848	Патрубок підключення ПМ	1¼"

артикул	найменування	розмір
8460R	Муфта хром	32

артикул	найменування	розмір
580S	Коліно хром	32

артикул	найменування	розмір
840	Трубка гофрована металева	32

артикул	найменування	розмір
841	Патрубок-подовжувач хром	32

артикул	найменування	розмір
843	Патрубок-ексцентрик хром	32

артикул	найменування	розмір
844	Патрубок з бортом хром	32 x 300

артикул	найменування	розмір
1004KRTOP3	Трубка гофрована хром	1¼ x 32
1004KRTOP5		1½ x 40

GO PLAST

артикул	найменування	розмір
1000TOPCR3	Трубка гофрована	32 x 1¼"
1000TOPCR5	з металевою гайкою	40 x 1½"

GO PLAST

артикул	найменування	розмір
1000TOPCR6	Трубка гофрована з металевою накидною гайкою	1½" x 50/40

GO PLAST

артикул	найменування	розмір
1001TOP003	Трубка гофрована без гайки	32/40

GO PLAST

артикул	найменування	розмір
1000BAGUE0	Скоба для фіксації гофротрубки БІЛА	

артикул	найменування	розмір
853S	Трубка S-подібна метал. хром	32" x 12/61

артикул	найменування	розмір
853251832	Трубка Г-подібна мет. хромов.	32"x 18/25
853692232		32"x 22/69

артикул	найменування	розмір
853692232P	Трубка Г-подібна PP біла	32"x 22/69

артикул	найменування	розмір
236911232P	Прокладка конусна	32 x 1½"
236911426		26 x 1¼"

артикул	найменування	розмір
2369112P	Прокладка конусна	1 x 1¼"
23691120		1 x 1½"

NOBILI®
The Best Technology for Water

Європейське покриття та продовження гарантії

Уся продукція, виготовлена Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie, проходить контроль на кожному етапі виробничого процесу та має гарантію терміном 5 років з дати покупки, 2 роки європейської гарантії плюс 3 роки безкоштовного продовження, що пропонується Nobili (починаючи з дати виставлення рахунку). За відсутності рахунку вважається, що встановлення було здійснено протягом максимум 4 тижнів з моменту доставки нашої продукції Покупцю. На кольорову та електронну продукцію надається гарантія 2 роки. На запасні частини надається гарантія 2 роки. Картриджі Nobili Widd® 2020, Widd® 35 та Widd® 28 постачаються з довічною гарантією.

Компанія Abc виникла в результаті переробки латунних заготовок на сучасному ливарному цеху низького тиску Інституту технологій Nobili (NIT) – найефективнішому комплексі в усій галузі, створеному для забезпечення постійного зростання та надання ринку продукції високої якості з мінімальним впливом на довкілля.

Картридж з довічною гарантією

Картридж повного занурення Nobili Widd® розроблено, сконструйовано та виготовлено в Технологічному інституті Nobili (NIT): вода протікає зовні профілю картриджа, завдяки чому на його внутрішній поверхні не утворюється накип, а механічний знос зменшується. Ми настільки впевнені в його надійності, що надаємо гарантію на весь термін його експлуатації.

Аератор NEOPERL® з обмеженням витрати води

Відмінний захист від накипу, максимальна надійність упродовж тривалого часу, насичений струмінь навіть за неідеальних умов потоку: компанія Nobili обирає якість та екологічність аератора Neoperl® Cascade® з обмеженими витратами води до 5 літрів на хвилину – це найпростіший і найшвидший спосіб допомогти захистити планету.

Гарантія не дійсна у таких випадках:

- Помилки під час встановлення та використання виробу.
- Погіршення стану хромованої поверхні через використання засобів для чищення, що містять кислоти або абразивні речовини.
- Наявність сторонніх предметів, що переносяться водою (пісок, тирса)
- Погіршення стану поверхні з покриттям, відмінним від хромованого.
- Термін служби виробів залежить від типу догляду та дбайливого використання
- Погіршення стану кранів через неправильне встановлення
- Неправильне використання виробу
- Ремонт та технічне обслуговування, виконані неправильним чином та без попереднього дозволу Nobili

ДУШОВІ СТІЙКИ

артикул	найменування
SE124030/30BM	Душ термостатичний зі стійкою SEVEN BLACK

- Захисне переривання при температурі 38° C
- Безповоротні клапани
- Шарнірна душова лійка 245 x 245 мм з ABS
- Зовнішній термостатичний змішувач
- Розсувний поворотний тримач ручного душу
- Одноструменевий ручний душ
- Шланг довжиною 150 см
- Підходить для полиці AV00141 / 5
- Комплектні змінні фільтри для картриджа
- Колір: чорний матовий

артикул	найменування
TY85430/23CR	Душ термостатичний зі стійкою TYKO

- Захисне переривання при температурі 38° C
- Безповоротні клапани
- Шарнірна душова лійка ø 250 мм з ABS
- Розсувний поворотний тримач ручного душу
- Двоструменевий ручний душ
- Шланг довжиною 150 см
- Підходить для полиці AV00141/5
- Колір: хром глянцевий

артикул	найменування
AB87130/30CR	Душ зі стійкою ABC

- Шарнірна душова лійка ø 200
- Важіль довжиною 300 мм
- Розсувний поворотний тримач ручного душу
- Система захисту від накипу
- Одноструменевий ручний душ
- Шланг довжиною 150 см

артикул	найменування
AQ93130/30CR	Душ зі стійкою ACQUERELLI

- Двоступеневий картридж із 50% економією води
- Поворотна душова лійка ø 200 мм з ABC пластику
- Система захисту від накипу
- Девіатор автоматичного повернення
- Поворотна підставка для ручного душу з висувним механізмом
- Ручний одноструменевий душ зі шлангом 150 см

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ САНВУЗЛА

артикул	найменування
RD00410/30CR	Душ термостатичний NEW ROAD

- Захисне переривання за температури 38 °C
- Неповоротні клапани
- Аератор Neoperl проти вапняних відкладень M 28 x1
- Шарнірна душова лійка ø 200 мм
- Ковзний поворотний тримач ручного душу
- Одноструменевий ручний душ
- Шланг довжиною 150 см
- Термостатичний картридж
- Картридж дивертора ø 28 мм + адаптер ø 35 мм

артикул	найменування
RD00430/30CR	Душ термостатичний NEW ROAD

- Захисне переривання за температури 38 °C
- Неповоротні клапани
- Шарнірна душова лійка ø 200 мм
- Ковзний поворотний тримач ручного душу
- Одноструменевий ручний душ
- Шланг довжиною 150 см
- Термостатичний картридж
- Колір: хром глянцевий
- Висота душової стійки: 115 см
- Матеріал: латунь

артикул	найменування
SE124118/2BM	Змішувач SEVEN BLACK

артикул	найменування
SE124128/2BM	Змішувач високий SEVEN BLACK

артикул	найменування
SE124130BM	Душ SEVEN BLACK

артикул	найменування
SE124108BM	Душ внутрішній SEVEN BLACK

артикул	найменування
SE124030BM	Душ термостатичний SEVEN BLACK

артикул	найменування
SE124110/1BM	Ванна SEVEN BLACK

артикул	найменування
SE124119/1BM	Біде SEVEN BLACK

артикул	найменування
Y0126118/1CR	Змішувач YOYO

артикул	найменування
Y0126130CR	Душ YOYO

артикул	найменування
Y0126108CR	Душ внутрішній YOYO

артикул	найменування
Y0126110/1CR	Ванна YOYO

артикул	найменування
Y0126100/ECR	Ванна внутрішній YOYO

артикул	найменування
Y0126119/1CR	Біде YOYO

артикул	найменування
VV103128/2CR	Змішувач високий ACQUAVIVA

артикул	найменування
VV103130CR	Душ ACQUAVIVA

артикул	найменування
VV103108CR	Душ внутрішній ACQUAVIVA

артикул	найменування
VV103030CR	Душ термостатичний ACQUAVIVA

артикул	найменування
VV103110/1CR	Ванна ACQUAVIVA

артикул	найменування
VV103100CR	Ванна внутрішній ACQUAVIVA

артикул	найменування
WE81100	Внутрішня частина змішувача (універсальна)

артикул	найменування
VV103010/1CR	Змішувач ACQUAVIVA для ванни термостатичний

артикул	найменування
VV103110CR	Ванна комплект ACQUAVIVA

артикул	найменування
VV103119/1CR	Біде ACQUAVIVA

артикул	найменування
AV00158/40CR	Вилив до змішувача для ванни ACQUAVIVA

артикул	найменування
RDH00118/1CR	Змішувач NEW ROAD

артикул	найменування
RD00128/2CR	Змішувач високий NEW ROAD

артикул	найменування
RD00130CR	Душ New Road

артикул	найменування
RD00108CR	Душ New Road

артикул	найменування
RD00110/1CR	Ванна NEW ROAD

артикул	найменування
RD00100CR	Ванна внутрішній NEW ROAD

артикул	найменування
RD00410/1CR	Ванна термостатична NEW ROAD

AB87118/2CR	Змішувач ABC

AB87130CR	Душ ABC

AB87108CR	Душ внутрішній ABC

AB87030CR	Душ термостатичний ABC

артикул	найменування
AB87110/1CR	Ванна ABC

AB87110CR	Змішувач для ванни ABC комплект

AB87100CR	Ванна внутрішня ABC

AB87010/1CR	Ванна термостатична ABC

AB87119/1CR	Біде ABC

артикул	найменування
NBH84118/1CR	Змішувач NOBI

NBE84128/2CR	Змішувач високий NOBI

NB84130CR	Душ NOBI

NB84108CR	Душ внутрішній NOBI

NB84110/1CR	Ванна NOBI

артикул	найменування
NB84100CR	Ванна внутрішній NOBI

NBE84119/1CR	Біде NOBI

NZ06004/2zCR	Кран водозбірний низький

NZ06025/zCR	Кран водозбірний високий

NZ06007/2zCR	Кран водорозбірний настінний

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ КУХНІ

NOBILI®
The Best Technology for Water

артикул	найменування
RD00134CR	Змішувач NEW ROAD П- подібний

CU92813CR	Змішувач CUCI П- подібний

FL96113NC	Змішувач BLACK AND CROME

FL96113WC	Змішувач CROME AND POLAR WHITE

LV00133CR	Змішувач LIVE U- подібний

артикул	найменування
LV00300/3CR	Змішувач LIVE пружинний

FL96113CR	Змішувач FLAG U- подібний

FL96320/1CR	Змішувач FLAG пружинний

FL96824/3VCR	Змішувач FLAG з фільтрацією

AQ93823/3VBM	Змішувач VELVET BLACK з фільтрацією

артикул	найменування
AQ93823/3VCR	Змішувач ACQUERELLI з фільтрацією

SY97113/25CR	Змішувач SKY

NB84113/1CR	Змішувач NOBI

NU12200CR	Змішувач NUVOLA

NU12113/5CR	Змішувач NUVOLA товстий злив

NOBILI
The Best Technology for Water

артикул	найменування
12515	Набір для душу VELVET BLACK (кріплення + лійка + шланг)

артикул	найменування
12517	Набір для гігієнічного душу WHITE (кріплення + лійка + шланг)

артикул	найменування
12514	Набір для гігієнічного душу CHROME (кріплення + лійка + шланг)

артикул	найменування
12516	Набір для гігієнічного душу CHROME (кріплення + лійка + шланг)



артикул	найменування
AD140/21BM	Душовий набір VELVET BLACK

- Розсувний поворотний тримач
- Одноструменевий ручний душ
- Настінний монтаж
- Шланг довжиною 150 см
- Колір: чорний матовий

артикул	найменування
AD140/54BM	Душовий набір VELVET BLACK

- Розсувний поворотний тримач
- Чотириструменевий ручний душ
- Настінний монтаж
- Шланг довжиною 150 см
- Колір: чорний матовий

артикул	найменування
AD140/60CR	Душовий набір CHROME (стійка + лійка + шланг)

- Хромована душова штанга
- Регульоване з'єднання
- Розсувний і поворотний тримач для душу
- Триструменевий душ
- Висота штанги 600 мм
- Довжина шлангу 1500 мм
- Регульована та зйомна полиця

артикул	найменування
AD140/61CR	Душовий набір CHROME (стійка + лійка + шланг)

- Хромована душова штанга
- Регульоване з'єднання
- Розсувний і поворотний тримач для душу
- Триструменевий душ
- Висота штанги 600 мм
- Довжина шлангу 1500 мм
- Регульована та зйомна полиця

артикул	найменування
AD140/62CR	Душовий набір CHROME (стійка + лійка + шланг)

- Хромована глянцева душова штанга
- Регульоване з'єднання
- Розсувний і поворотний тримач для душу
- П'ятиструменевий душ
- Висота штанги 600 мм
- Довжина шлангу 1500 мм
- Регульована та зйомна полиця

артикул	найменування
AD140/63CR	Душовий набір CHROME (стійка + лійка + шланг)

- Хромована глянцева душова штанга
- Регульоване з'єднання
- Розсувний і поворотний тримач для душу
- Триструменевий душ
- Висота штанги 600 мм
- Довжина шлангу 1500 мм
- Регульована та зйомна полиця

ДУШОВІ СТІЙКИ





артикул	найменування	розмір
31000	Стійка для душу FLAMINGO	80 см

- Тип: душова штанга
- Матеріал: пластик (ABS)
- Колір: хром
- Висота штанги: 80 см
- Комплектація: душова штанга, тримач для душу
- Вага: 1.08 кг

артикул	найменування	розмір
32850	Стійка для душу EDEN хромована	80 см

- Тип: душова штанга
- Матеріал: пластик (ABS)
- Колір: хром
- Висота штанги: 80 см
- Комплектація: душова штанга, тримач для душу
- Вага: 0.65 кг

артикул	найменування	розмір
33250	Стійка для душу ELISIR хром	70 см

- Тип: душова штанга
- Матеріал: пластик (ABS)
- Колір: хром
- Висота штанги: 70 см
- Комплектація: душова штанга, тримач для душу
- Вага: 0.54 кг

артикул	найменування	розмір
34700	Стійка для душу URBAN	60 см

- Тип: душова штанга
- Матеріал: пластик (ABS)
- Колір: хром
- Висота штанги: 60 см
- Комплектація: душова штанга, тримач для душу
- Вага: 0.5 кг

артикул	найменування	розмір
34600	Стійка для душу SERENA	80 см

- Тип: душова штанга
- Матеріал: пластик (ABS)
- Колір: хром
- Висота штанги: 80 см
- Комплектація: душова штанга, тримач для душу
- Вага: 0.8 кг

артикул	найменування	розмір
63520	Кронштейн для душу ABS хром	

артикул	найменування	розмір
63560	Кронштейн для душу ABS хром	

артикул	найменування	розмір
63570	Кронштейн для душу Q хром	

артикул	найменування	розмір
63595	Кронштейн для душу ABS хром	

артикул	найменування	розмір
66150	Кронштейн для душу метал з підключенням на 1/2"	Ø 24



ДУШОВІ ЛІЙКИ, ШЛАНГИ ТА РОЗПИЛЮВАЧІ

артикул	найменування	режими
10615	Лійка для душу OLIVIA	1
10670	Лійка для душу SARA	8
10700	Лійка для душу MARTA	3
10720	Лійка для душу PAMELA	5
10730	Лійка для душу ROX з кнопкою	3

артикул	найменування	режими
10860	Лійка для душу з кнопкою LINDA	3
10870	Лійка для душу з кнопкою MEGAN	3
14510	Лійка для душу FANNY	1
14530	Лійка для душу TIFFANY-Q	1
10860NER	Лійка для душу чорна	1

артикул	найменування	режими
10720NER	Лійка для душу чорна	
10840	Лійка для душу	
10725	Лійка для душу ANNA	3
23505	Лійка для мийки	2
22460	Лійка для мийки MINNY	2

артикул	найменування	режими
22701	Лійка гігієнічна SANY-RAIN	1
98075	Лійка гігієнічна PEONIA	1
22670	Лійка гігієнічна VIOLA	1
22740	Лійка гігієнічна (2 позиції)	1
22650NER	Лійка гігієнічна PEONIA чорна	1

артикул	найменування
22670NER	Лійка гігієнічна VIOLA чорна
66430	Змішувач внутрішній для гігієнічної лійки
R9825	Картридж до змішувача
22704	Комплект гігієн. SANY-RAIN (лійка + змішувач)
22665	Комплект гігієн. PEONIA (лійка + змішувач)

артикул	найменування
22685	Комплект гігієнічний VIOLA (лійка+змішувач)
22726	Комплект для хол. води POLLON (кран+лійка)
22665 NER	Комплект BLACK PEONIA (лійка+змішувач)
22685 NER	Комплект BLACK VIOLA (лійка + змішувач)
22745	Комплект гігієн. (лійка 2 позиції+змішувач)

артикул	найменування	розмір
22724	Комплект POLLON (кран + лійка)	
58688	Розпилювач душовий OLIVIA	65 мм
59610	Розпилювач душовий GUGLIELMO латунний хромований	80 мм
58686	Розпилювач душовий CLOE	85 мм
58770	Розпилювач ALICE антикальцієвий масажний	5 позицій новинка

артикул	найменування	розмір
59955	Розпилювач душовий PUSH (3 режими)	250 мм
59940	Розпилювач душовий LIGHT	250 мм
59888	Розпилювач душовий GLOBO-Q квадратний 1/2"	200 мм
59889		250 мм
59887		300 мм
59886		400 мм
59888	Розпилювач душовий GLOBO-Q квадратний 1/2"	200 мм
59889		250 мм
59887		300 мм
59886		400 мм
59878	Розпилювач душовий GLOBO	200 мм
59879		250 мм
59877		300 мм
59876		400 мм

артикул	найменування	розмір
59878	Розпилювач душовий GLOBO	200 мм
59879		250 мм
59877		300 мм
59876		400 мм

артикул	найменування	розмір
60340	Розпилювач душовий WELLY прямокутний	500 x 200 мм

артикул	найменування	розмір
60350	Розпилювач душовий WELLY (2 режими)	500 x 200 мм

артикул	найменування	розмір
57505	Трубка розпилювача EASY-16	300 мм

артикул	найменування	розмір
56510	Трубка розпилювача LEGGERO	190 мм

артикул	найменування	розмір
55510	Трубка розпилювача PESANTE латунна хромована	176 мм

артикул	найменування	розмір
57000	Трубка розпилювача латунна хромована	24 x 400 мм

артикул	найменування	розмір
51680	Трубка розпилювача вертик.	20 x 400 мм

артикул	найменування	розмір
51750	Трубка розпилювача COSMO	20 x 400 мм

артикул	найменування	розмір
51750	Трубка розпилювача COSMO	20 x 400 мм

артикул	найменування	розмір
51880	Трубка розпилювача COSMO-Q	22 x 22мм 400 мм

артикул	найменування	розмір
51950	Трубка розпилювача COSMO-Q	22 x 22мм 400 мм

артикул	найменування	розмір
51950	Трубка розпилювача COSMO-Q	22 x 22мм 400 мм

артикул	найменування	розмір
61600P	Шланг для душу 1/2" подвійне плетіння	1,5 м 2 м

артикул	найменування	розмір
61800120	Шланг кухонний 1/2" x M15 подвійне плетіння	1,2 м 1,5 м 2 м
61800150		
61800200		

артикул	найменування	розмір
62300150	Шланг для душу METALFLEX	1,5 м 2 м
62300200		

артикул	найменування	розмір
62460	Шланг для душу LUXFLEX	1,5 м 2 м
62460		

артикул	найменування	розмір
62350NER	Шланг для душу BLACK 1/2"	1,2 м 1,5 м
62350NER		

ГНУЧКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (ШЛАНГИ, ТРУБКИ ХРОМОВАНІ)

PARIGI®
NPI Italia Srl | A NEOPERL Company

артикул	найменування	розмір
60142	Chromalux Supreme Шланг	1, 0 м
60143	хромований душовий 1/2"	1, 5 м
60144		2, 0 м

артикул	найменування	розмір
60145	Chromalux Supreme Шланг душовий 1/2" полірований нікель	1,5 м

артикул	найменування	розмір
60148	Chromalux Zero Шланг душовий 1/2" BLACK	1, 5 м

артикул	найменування	розмір
60149	Chromalux Zero Шланг душовий 1/2" SILVER	1, 5 м

артикул	найменування	розмір
60151	Chromalux Zero Шланг душовий 1/2" SILVER STEEL	1, 5 м

артикул	найменування	розмір
60200	Parinox DN8 Шланг 1/2 x 1/2"	0,2 м
60201	ВВ -5+90°С PN 10 EPDM	0,3 м
60202		0,4 м
60203		0,5 м
60204		0,6 м
60205		0,8 м
60206		1 м
60207		1,2 м
60208		1,5 м
60209		2 м

артикул	найменування	розмір
60461	Parinox DN13 Шланг	0,3 м
60462	1/2" x 1/2" BB PN10 EPDM	0,4 м
60463		0,5 м
60464		0,6 м
60465		0,8 м
60466		1,0 м

артикул	найменування	розмір
60440	Parinox DN8 Шланг кутовий	0,2 м
60441	1/2" x 1/2"ВВ EPDM	0,3 м
60442		0,4 м
60443		0,5 м
60444		0,6 м
60445		0,8 м
60446		1,0 м
60447		1,2 м
60448		1,5 м
60449		2,0 м

артикул	найменування	розмір
60220	Parinox DN8 Шланг 1/2 x 3/8"	0,2 м
60221	ВВ -5+90°С PN 10 EPDM	0,3 м
60222		0,4 м
60223		0,5 м
60224		0,6 м
60225		0,8 м
60226		1 м
60227		1,2 м
60228		1,5 м
60229		2 м

артикул	найменування	розмір
60210	Parinox DN8 Шланг 1/2 x 1/2"	0,2 м
60211	В3 -5+90 °С PN 10 EPDM	0,3 м
60212		0,4 м
60213		0,5 м
60214		0,6 м
60215		0,8 м
60216		1 м
60217		1,2 м
60218		1,5 м
60219		2 м

артикул	найменування	розмір
60231	Parinox DN8 Шланг	0,3 м
60232	MOK10 x 1/2" PN10 EPDM	0,4 м
60233		0,5 м
60234		0,6 м
60235		0,8 м
60236		1,0 м
60237		1,2 м
60238		1,5 м
60239		2,0

артикул	найменування	розмір
60241	Parinox DN8 Шланг MOM 10 x 1/2"	0,3 м
60242	Д -5+90°С PN 10 EPDM	0,4 м
60243		0,5 м
60244		0,6 м
60245		0,8 м
60246		1 м
60247		1,2 м
60248		1,5 м
60249		2 м

артикул	найменування	розмір
60521	Parinox DN8 Шланг	0,3 м
60522	MOK10 x 3/8" PN10 EPDM	0,4 м
60523		0,5 м
60524		0,6 м
60525		0,8 м
60526		1,0 м
60527		1,2 м

артикул	найменування	розмір
60501	Parinox DN8 Шланг	0,3 м
60502	MOM10 x 3/8" PN10 EPDM	0,4 м
60503		0,5 м
60504		0,6 м
60505		0,8 м
60506		1,0 м
60507		1,2 м

артикул	найменування	розмір
60531	Parinox DN8 Шланг MOK10 x TL10	0,3 м
60532	(коротка голкаx10мм) PN10 EPDM	0,4 м
60533		0,5 м
60534		0,6 м
60535		0,8 м
60536		1,0 м
60537		1,2 м

артикул	найменування	розмір
60511	Parinox DN8 Шланг MOM10 x TL10	0,3 м
60512	(довга голка x 10 мм) PN10 EPDM	0,4 м
60513		0,5 м
60514		0,6 м
60515		0,8 м
60516		1,0 м
60517		1,2 м

артикул	найменування	розмір
60382	AVC-Z Шланг прямий антивібрац.	0,6 м
60383	3/4" x 3/4" BB -5/+90C° DN19	0, 8 м
60384		1,0 м
60439		0, 5 м

артикул	найменування	розмір
60387	AVC-Z Шланг прямий антивібрац.	0,6 м
60388	1" x 1" BB -5/+90C° DN25	0, 8 м
60389		1, 0 м

артикул	найменування	розмір
60367	AVC-Z Шланг кутовий антивібрац.	0,6 м
60368	3/4" x 3/4" BB -5/+90C° DN19	0, 8 м
60369		1, 0 м

артикул	найменування	розмір
60372	AVC-Z Шланг кутовий антивібрац.	0,6 м
60373	1" x 1" BB -5/+90C° DN25	0, 8 м
60374		1, 0 м

артикул	найменування	розмір
60412	AVC-Z Шланг прямий антивібрац.	0, 6 м
60413	3/4" x 3/4" B3 -5/+90 C° DN19	0, 8 м
60414		1, 0 м

артикул	найменування	розмір
60417	AVC-Z Шланг прямий антивібрац.	0, 6 м
60418	1" x 1" B3 -5/+90 C° PN10 DN25	0, 8 м
60419		1, 0 м
60424		0, 7 м

артикул	найменування	розмір
60397	AVC-Z Шланг кутовий антивібрац.	0, 6 м
60398	3/4" x 3/4" B3 -5/+90C° DN19	0, 8 м
60399		1, 0 м

артикул	найменування	розмір
60402	AVC-Z Шланг кутовий антивібрац.	0, 6 м
60403	1" x 1" B3 -5/+90C° DN25	0, 8 м
60404		1, 0 м
60422		0, 7 м

артикул	найменування	розмір
60259	Lavinox Шланг для пральної	1, 0 м
60260	машини 3/4" x 3/4" -5/+70ºC PN10	1, 5 м
60261		2, 0 м
60262		2, 5 м
60263		3, 0 м
60264		3, 5 м
60265		4, 0 м
60266		4, 5 м
60267		5, 0 м

артикул	найменування	розмір
60250	Nylonflex Шланг для пральної	1, 0 м
60251	машини 3/4" x 3/4" -5/+70ºC PN10	1, 5 м
60252		2, 0 м
60253		2, 5 м
60254		3, 0 м
60255		3, 5 м
60256		4, 0 м
60257		4, 5 м
60258		5, 0 м

артикул	найменування	розмір
60425	SuperGas Шланг-трубка	0, 5 м
60426	нержавійка для газу 1/2" x 1/2" BB	0, 75 м
60427		1, 0 м
60428		1, 25 м
60429		1, 5 м
60430		2, 0 м

артикул	найменування	розмір
60431	SuperGas Шланг-трубка	0, 5 м
60432	нержавійка для газу 1/2" x 1/2" B3	0, 75 м
60433		1, 0 м
60434		1, 25 м
60435		1, 5 м
60436		2, 0 м

артикул	найменування	розмір
60286	SIM-G 12 Шланг нержавійка	90 x 140 мм
60287	AISI 303 газ. розтяжний 1/2" B3	130 x 220 мм
60288		220 x 420 мм

артикул	найменування	розмір
60289	SIM-G 20 Шланг нержавійка	90 x 140 мм
60290	AISI 303 газ. розтяжний 3/4" B3	130 x 220 мм
60291		220 x 420 мм
60437		300 x 600 мм

артикул	найменування	розмір
60292	SIM-G 25 Шланг нержавійка	90 x 140 мм
60293	AISI 303 газ. розтяжний 1" B3	145 x 225 мм
60294		245 x 425 мм

артикул	найменування	розмір
60472	SIM-G 12 Шланг нержавійка	220 x 420 мм
	AISI 303 газ. розтяжний 1/2" BB	

артикул	найменування	розмір
60476	SIM-G 20 Шланг нержавійка	220 x 420 мм
60438	AISI 303 газ. розтяжний 3/4" BB	300 x 600 мм

артикул	найменування	розмір
60481	SIM-G 25 Шланг нержавійка	220 x 420 мм
60482	AISI 303 газ. розтяжний 1" BB	300 x 600 мм

артикул	найменування	розмір
60268	Sicurgas T DN13 Шланг газовий	0,3 м
60269	1/2" x 1/2" BB 0/+50ºC PN10	0,4 м
60270		0,5 м
60271		0,6 м
60272		0,8 м
60273		1,0 м
60274		1,2 м
60275		1,5 м
60276		2,0 м

артикул	найменування	розмір
60277	Sicurgas T DN13 Шланг газовий	0,3 м
60278	1/2" x 1/2" B3 0/+50ºC PN10	0,4 м
60279		0,5 м
60280		0,6 м
60281		0,8 м
60282		1,0 м
60283		1,2 м
60284		1,5 м
60285		2,0 м

артикул	найменування	розмір
85582	Шланг для ПрМ зливний	1 м
85583		1,5 м
85584		2 м
85585		2,5 м
85586		3 м
85587		3,5 м
85588		4 м
85589		5 м

артикул	найменування	розмір
85594	Зливний шланг (розтяжний)	0,7 x 2,0 м
85595	для пральної машини	0,8 x 3,0 м
85596		1,2 x 4,0 м

артикул	найменування	розмір
1066000003	Ніпель для зливного шлангу	Ø22 мм

артикул	найменування	розмір
G036081	Перехідник для змішувача	M8 x M10
G036121		M10 x M12

ХРОМОВАНІ ТРУБКИ

артикул	найменування	розмір
85000	Трубка хром (Д10) 1/2" x 1/2"	0,3 м
85001		0,4 м
85002		0,5 м
85003		0,6 м
85004		0,7 м
85005		0,8 м
85006		1 м

артикул	найменування	розмір
85024	Трубка хром (Д10) M10 x 10 мм	0,3 м
85025		0,35 м
85026		0,5 м
85027		0,6 м
85028		0,8 м
85029		1 м

артикул	найменування	розмір
85012	Трубка хром (Д10) M10 x 1/2"	0,4 м
85013		0,5 м
85014		0,6 м
85015		0,8 м
85016		1 м
85017		1,2 м

артикул	найменування	розмір
85533	Прокладка гумова	1/2"
85534		3/4"
85535		1"

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ

артикул	найменування	розмір
504605	Змащувач для труб GEBEX LUB	125 мл

новинка

артикул	найменування	розмір
504625	Технічний вазелін Gebex Lub	200 мл

артикул	найменування	розмір
504607	Технічний вазелін Gebex Lub	500 мл

артикул	найменування	розмір
504660	Змащувач для труб Gebex Plus Lub	400 мл

артикул	найменування	розмір
515200	Нитка поліамідна GW25	25 м

515215	Нитка поліамідна GW160	160 м

новинка

МОНТАЖ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ

515033	Пакля GEB в контейнері	80 г

103104	Набір Gebatout 2 + пакля	50 мл + 18 г

815112	Паста д/паковки Gebatout 2	25 г
103102		80 г / 50 мл
103101		200 г / 125 мл

артикул	найменування	розмір
103103	Паста д/паковки Gebatout 2	200 г

103100	Паста д/паковки Gebatout 2	500 г

114633	Gebetanche +	75 мл

593300	Силікон Gebsicone W білий	310 мл

593301	Силікон Gebsicone W прозорий	310 мл

артикул	найменування	розмір
890501	Силікон Gebsicone W2 білий	310 мл

890502	Силікон Gebsicone W2 прозорий	310 мл

890770	Силікон Gebsicone W3 білий	310 мл

890771	Силікон Gebsicone W3 прозорий	310 мл

590605	Силікон Silicone Tous Supports білий	100 мл

артикул	найменування	розмір
590610	Силікон Silicone Tous Supports прозор.	100 мл

890716	Силікон харчовий GEBSICONE A CONTACT ALIMENTAIRE	280 мл

515538	Силіконове мастило	

515527	Силікон. мастило GRAISSE SILICONE	20 г
515521		125 мл

112850	Герметик для пластикової різьби PATE DETANCHEITE	20 мл

артикул	найменування	розмір
892006	MS Polymer прозорий	280 мл

127401	Рем. стрічка Bande De Reparation	5 см x 1.5 м

127500	Рем. латка Patch D'etancheite	10 x 15 см

199112	Паста Dilujoint	125 мл

875005	Засіб для прочищення каналізації Deboucher Universal	1 л

артикул	найменування	розмір
127287	Ремонтна стрічка	25 мм x 3 м

106400	Шпаклівка ремонтна	8 мм x 20 см

ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ГВП

872850	G110 Рідина INHIBITEUR UNIVERSEL	1 л

105580	G41 Рідина для знешкодження мікротечій COLMATEUR UNIVERSEL	1 л

870123	G61 Рідина S'emploie Avec Pompe	10 л

артикул	найменування	розмір
872014	G81 Засіб для очищення	500 мл
870109	Nettoyant Corps De Chauffe	5 л

872124	G62 Рідина Detartrant Express	5 л

872418	G30 Засіб для промивки Desembouant	1 л

872116	G30 Засіб для промивки Desembouant	10 л

870126	G70 Рідина Neutralisant	1 л

ДОГЛЯД ЗА КАМІНАМИ ТА ПЕЧАМИ

артикул	найменування	розмір
821505	Propfeu Poudre de Ramonage	900 г

821585	Поліно для чищення димоходів	

821609	Гранули для чищення димоходів	1,5 кг

103570	Вогнетр. мастика Calorygeb	310 мл

103508	Вогнетр. мастика Calorygeb	600 г
103509		5 кг

артикул	найменування	розмір
860473	Термомат Plaque Isolante	500 x 500 x 4 мм
860072		1м x 1м x 4 мм
860073		1м x 1м x 5 мм
860076		1м x 1м x10 мм

артикул	найменування	розмір
825595	Клей Collafeu	20 г
125233		50 г

артикул	найменування	розмір
125238	Клей Collafeu блістер	50 г

артикул	найменування	розмір
125252	Клей Collafeu	310 мл

артикул	найменування	розмір
832392	Джгут вогнетривкий	4-6 мм / 2,5 м
832391		4-6 мм / 5 м
832492		7-8 мм / 2,5 м
832491		7-8 мм / 5 м
832591		9-10 мм / 5 м
832691		11-12 мм / 5 м
832791		13-14 мм / 5 м

артикул	найменування	розмір
821596	Набір джгут + клей	4-6/2,5 + 20 мл
821597		7-8/2,5 + 20 мл
821598		10/2,5 + 20 мл
821599		15/2,5 + 20 мл

артикул	найменування	розмір
821506	Рідина Propfeu Net'Vitres	500 мл

БАСЕЙНИ POOL

артикул	найменування	розмір
127294	Рідина для знешкодження мікротечій	1 л

артикул	найменування	розмір
514501	Клей POOL GEBSOBLUE	250 мл
514503		500 мл
514504		1000 мл

артикул	найменування	розмір
590910	Клей-мастика POOL MASTIC PISCINE	280 мл

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ СИСТЕМ, СУПУТНІ ТОВАРИ

артикул	найменування	розмір
79163	Рідина д/паковки різьби	50 мл

артикул	найменування	розмір
79164	Рідина д/паковки різьби	100 мл

артикул	найменування	розмір
85604	Стрічка тефлонова	12 мм x 10 м x 0,076мм

артикул	найменування	розмір
85605	Стрічка тефлонова	12мм x 12 м x 0,1 мм

артикул	найменування	розмір
85606	Стрічка тефлонова	19мм x 15м x 0,2мм

артикул	найменування	розмір
85607	Стрічка тефлон. P.T.F.E.	12мм x 12м x 0,1мм

артикул	найменування	розмір
523277	Нитка для пакування	50 м

артикул	найменування	розмір
2957178	Нитка для пакування	160 м

артикул	найменування	розмір
85609	Пакля	100 г
85610		250 г

артикул	найменування	розмір
85608	Паста для паковки PASTA VERDE	460 г

артикул	найменування	розмір
85546	Прокладка (150 °C)	3/8"
85547		1/2"
85548		3/4"
85549		1"
85550		1¼"
85551		1½"
85552		2"

артикул	найменування	розмір
85553	Прокладка газ FA.OM	3/8"
85554		1/2"
85555		3/4"
85556		1"

артикул	найменування	розмір
85557	Прокладка кран-букси	3/8"
85558		1/2"
85559		3/4"

артикул	найменування	розмір
85561	Прокладка силіконова кран-букси	1/2"

артикул	найменування	розмір
85532	Прокладка гумова	3/8"
85533		1/2"
85534		3/4"
85535		1"
85536		1¼"
85537		1½"
85538		2"

артикул	найменування	розмір
85539	Прокладка фіброва	3/8"
85540		1/2"
85541		3/4"
85542		1"
85543		1¼"
85544		1½"

артикул	найменування	розмір
85563	Прокладка з сіткою	1/2"
85564		3/4"

артикул	найменування	розмір
85558	Прокладка для змішувача	17 мм

артикул	найменування	розмір
85590	Ніпель для шлангу	22 x 22 мм

артикул	найменування	розмір
85623	Заглушка для отвору умивальника металева	50

артикул	найменування	розмір
85624	Кільце на перелив	19
85625	умивальника хром	24
85626		28

артикул	найменування	розмір
85103	Перлятор	M22 x 1 B
85104		M24 x 1 3
85105		M28 x 1 3

артикул	найменування	розмір
85106	Перлятор поворотний	M22 x 1 B
85107		M24 x 1 3

артикул	найменування	розмір
39020	Кронштейн розш. бака	3/4"
39021		1"

артикул	найменування	розмір
266100120	Комплект кріплення до умивальника	10 x 120 мм

артикул	найменування	розмір
265100100	Комплект кріплення бойлера	10 x 100 мм
265800700		8 x 70 мм

артикул	найменування	розмір
39017	Кронштейн унітазу	10 x 80 мм

артикул	найменування	розмір
39013	Комплект кронштейнів для кріплення умивальників, унітазів і біде	12 x 100 мм

артикул	найменування	розмір
39014	комплект кронштейнів для кріплення умивальників, унітазів і біде	12 x 120 мм

артикул	найменування	розмір
131402	Комплект насадок з поворотним носиком GEB Canule 360	5 шт.

108072	Розетка пластикова PP подвійна	15
108073		16
108075		20

85620	Розетка ХРОМ подвійна пластикова декоративна розбірна	10-16 мм

1011373	Накладка БІЛА подвійна декоративна новинка	Ø14÷20/50

85621	Розетка БІЛА пластикова декоративна подовжена розбірна	10-16 мм

артикул	найменування	розмір
85622	Розетка ХРОМ пластикова декоративна подовжена розбірна	10-16 мм

85617	Розетка БІЛА пластикова декоративна розбірна	10-22 мм

85616	Розетка ХРОМ пластикова декоративна розбірна	10-16 мм

85127	Розетка з нержавіючої сталі	57 x 1/2”
		65 x 1/2”

85130	Розетка з нержавіючої сталі	77 x 1/2”

артикул	найменування	розмір
85131	Розетка металева ХРОМ	70 x 1/2”
85132		70 x 3/4”

85134	Розетка металева глибока	58 x 1/2”

85121	Розетка розбірна металева	16
85122		18 (3/8”)
85123		20 (1/2”)
85124		26 (3/4”)
85125		32 (1”)
85126		42 (1¼”)

836	Розетка металева хромована	26 x 75 x 30
836		30 x 75 x 30
836		32 x 75 x 30

836E	Розетка металева хромована	26 x 100 x 60
836E		30 x 100 x 60
836E		32 x 100 x 60

артикул	найменування	розмір
839	Розетка металева хромована з нержавіючої сталі	26 x 75 x 25
839		30 x 75 x 25
839		32 x 75 x 25
839		40 x 75 x 17

A56955B	Накладка декоративна розбірна ХРОМ	45 x 15

A56955E	Накладка декоративна пластикова розбірна БІЛА	45 x 15

A56955EF	Накладка декоративна пластикова розбірна BLACK MATTE	45 x 15

7_2981E	Пристрій для прочищення	2,5 м
7_2982E		5 м

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ

REMS

артикул	найменування	розмір
113200	Труборіз	3-16 мм (1/8”-5/8”)

113240	Труборіз RAS MINI	3-28 мм

113300	Труборіз	3-28 мм (1/8”-1 1/8”)

113330	Труборіз	3-42 мм (1/8”-1 3/4”)

артикул	найменування	розмір
113400	Труборіз	6-64 мм (1/4”-2 1/2”)

113340	Труборіз	3-35 мм

113320	Труборіз	3-42 мм

113410	Труборіз	8-64 мм

290050	Труборіз РАС П	10-40 мм

артикул	найменування	розмір
113380	Труборіз RAS	6-42 мм

290000	Труборіз РАС П	10-63 мм

113500	Труборіз	64-120 мм (2 1/2”-4”)

290200	Труборіз	110-160 мм

113000	Труборіз	до 60 мм (1/8”- 2”)

артикул	найменування	розмір
113100	Труборіз	30-115 мм (1 1/4”- 4”)

113210	Ріжучий диск CU-INOX	3-120 s 4
113225		3-120 s 3
290016		10-63 s 7

341614	Ріжучий диск РАС СТ	1/8”-2” St 1 1/4”- 4”

290116	Змінний різець для труборізу	50-315 мм

113360	Лезо зачистки для труборізу	

артикул	найменування	розмір
291000	Ножиці П 42 PS	до 40 мм

артикул	найменування	розмір
291101	Ножиці П 75 P	до 75 мм

артикул	найменування	розмір
291270	Ножиці П 63 P	до 63 мм

артикул	найменування	розмір
292110	Трубний фаскознімач	16-110 мм

артикул	найменування	розмір
291021	Лезо для ножиць P42P	

артикул	найменування	розмір
291221	Лезо для ножиць P35A	

артикул	найменування	розмір
291023	Лезо для ножиць РОС П 42 PS	

артикул	найменування	розмір
291271	Лезо для ножиць РОС П 63 P	

артикул	найменування	розмір
291111	Лезо для ножиць РОС П 75	185,37

артикул	найменування	розмір
291112	Лезо для ножиць РОС П 75 P	185,37

артикул	найменування	розмір
291221	Лезо для ножиць РОС P35A	

артикул	найменування	розмір
291251	Лезо для ножиць РОС П 42	

артикул	найменування	розмір
292011	Змінні різці RAG P 16–250	

артикул	найменування	розмір
113910	Гратознімач Universal	

артикул	найменування	розмір
113900	Гратознімач ручний для труб	3-35 мм

артикул	найменування	розмір
113825	Гратознімач ручний для труб	8-35 мм

артикул	найменування	розмір
113830	Гратознімач ручний для труб	10-54 мм

артикул	найменування	розмір
113835	Гратознімач під електропривод	10-54 мм

артикул	найменування	розмір
731700	Трубний гратознімач D	1/2"-2"

артикул	найменування	розмір
140100	Змащувач для наріз. різьби SPEZIAL	5 л

артикул	найменування	розмір
140105	Змащувач для нарізання різьби SPEZIAL	600 мл

артикул	найменування	розмір
380445	Різьбонарізний верстат MAGNUM 4010 L-T R R220	1/2"-4"

артикул	найменування	розмір
530020	Клуп різьбонарізний електричний AMIGO з плашками 1200 Вт	1/2"-1¼"

артикул	найменування	розмір
540020	Клуп різьбонарізний електричний AMIGO-2 з плашками 1700 Вт	1/2"-2"

артикул	найменування	розмір
540024	Клуп різьбонарізний електричний AMIGO-2 з плашками 1200 Вт	1/2"-2"

артикул	найменування	розмір
520004	Клуп ручний EVA SET з плашками в картоні	1/2"-1"

артикул	найменування	розмір
520014	Клуп ручний EVA	1/2"-1"
520015		1/2"-1 1/4"
520017		1/2"-2"

артикул	найменування	розмір
520026	Плашка-подовжувач	1/2"-1"

артикул	найменування	розмір
522000	Клуп ручний (тримач) EVA	

артикул	найменування	розмір
120250	Ланцюговий затискний пристрій Aquila WB	

артикул	найменування	розмір
521030	Плашка	1/2"
521040		3/4"
521050		1"
521060		1 1/4"
521070		1 1/2"
521080		2"

артикул	найменування	розмір
521022	Комплект різців R	3/8"
521032		1/2"
521042		3/4"
521052		1"
521062		1 1/4"
521072		1 1/2"
521082		2"

артикул	найменування	розмір
849006	Турбо Cu-INOX універсальна переносна трубна дискова пилка	
849007		

артикул	найменування	розмір
844011	Електричний акумуляторний труборіз АКУ НАНО	

артикул	найменування	розмір
844010	Електричн. труборіз НАНО	

артикул	найменування	розмір
845001	Електричний труборіз Cento	
845004	Електричний труборіз Duo Cento	

артикул	найменування	розмір
849706	Металевий пильний диск HSS дрібнозубий 220 зубів	225 x 2 x 32 мм

артикул	найменування	розмір
849703	Металевий пильний диск HSS дрібнозубий 220 зубів	225 x 2 x 32 мм

артикул	найменування	розмір
844050	Ріжучий ролик для нерж., сталевих і мідних труб	
844051	Ріжучий ролик пластиковик, металопласт. труб	

артикул	найменування	розмір
845050	Ріжучий ролик (труборіз Cento)	
845052		
845053		

артикул	найменування	розмір
140120	Аерозоль для трубогиба CURVO	400 мл

артикул	найменування	розмір
153140	Пристрій для зворотнього гнуття труби	до Ø26 мм

артикул	найменування	розмір
153419	Трубогиб HYDRO SWING INOX	15-18-22 мм

артикул	найменування	розмір
153510	Трубогиб HYDRO SWING INOX	15-18-22 мм

артикул	найменування	розмір
153021	Трубогиб ручний SWING	10-12-15-18-22 мм

артикул	найменування	розмір
153022	Трубогиб ручний SWING	14-16-18-20-26 мм
153023		16-20-26-32 мм

артикул	найменування	розмір
154001	Трубогиб ручний SINUS	15-18-22 мм

артикул	найменування	розмір
154004	Трубогиб ручний SINUS	10-12-14-16-18-22 мм

артикул	найменування	розмір
580027	Трубогиб електричн. CURVO	15-28 мм

артикул	найменування	розмір
580036	Трубогиб електричн. CURVO	15-18-22-28 мм

артикул	найменування	розмір
116005	Ключ трубний Catch S	1” (47) мм

артикул	найменування	розмір
116010	Ключ трубний Catch S	1 1/2” (60) мм

артикул	найменування	розмір
116015	Ключ трубний Catch S	2” (78) мм

артикул	найменування	розмір
116050	Ключ сантехнічний Catch W	1”

артикул	найменування	розмір
116055	Ключ сантехнічний Catch W	1¼”

артикул	найменування	розмір
116060	Ключ сантехнічний Catch W	1 1/2”

артикул	найменування	розмір
115000	Пресувальник ручний PUSH	60 бар

артикул	найменування	розмір
115500	Електричний гідропрес E-PUCH 2	

артикул	найменування	розмір
115900	Насос для очистки CALC-PUSH	

артикул	найменування	розмір
115611	Електр. гідропрес MULTI-PUSH SL SET	

артикул	найменування	розмір
115602	Пристрій для дезінфекції сантехнічного обладнання V-Jet TW	

артикул	найменування	розмір
115605	Дозувальний розчин Peroxi Color для дезінфекції трубопроводу	1 л

артикул	найменування	розмір
115607	Очищувач для систем опалення CleanH	1 л

артикул	найменування	розмір
115608	Засіб для захисту від корозії NoCor	1 л

артикул	найменування	розмір
115612	Пристрій очищення та консервації для систем опалення V-Jet H	

артикул	найменування	розмір
130002	Заморожувач ESKIMO холодоагент: діоксид вуглецю	10-60мм

артикул	найменування	розмір
131012	Замор. електр. FRIGO 2 сет 220 В	10-60мм

артикул	найменування	розмір
160010	БЛІЦ пропановий турбо-пальник для м'якої пайки	1950°C

артикул	найменування	розмір
161010	МАЧО ацетилен. турбо-пальник для жорсткої та м'якої пайки	2500 °C

артикул	найменування	розмір
255020	R220 Машина для стикового звар. пласт. труб SSM 315 RF-EE	

артикул	найменування	розмір
261001	Зварювальний апарат EMSG 160	40-160мм

артикул	найменування	розмір
256240	Апарат зварювальн. MSG 63 EE Сет з насадками	20-25-32мм



артикул	найменування	розмір
250120	Нагрівальний елемент	125
250220		180
250320		280

артикул	найменування	розмір
256020	Апарат д/зварюв. пласт. MSG	25
256220		63
256320		125

артикул	найменування	розмір
164110	Призматичний електрод із утримувачем	2 шт.



артикул	найменування	розмір
164111	Призматичний електрод	2 шт.

артикул	найменування	розмір
164115	Електроди (пара)	2 шт.

артикул	найменування	розмір
164050	Електр. апарат Контакт 2000 С для пайки мідних труб	6-54 мм

артикул	найменування	розмір
560020	Електроножівка TIGER ANC Сет	

артикул	найменування	розмір
561001	Полотно (сталева труба)	2”/140-3,2

артикул	найменування	розмір
561002	Полотно (сталева труба)	4"/200-3,2

артикул	найменування	розмір
561104	Полотно HSS-Bi (жесть,метал, нержавіюча сталь ≥ 1,5 мм)	150 мм

артикул	найменування	розмір
561105	Полотно HSS-Bi (жесть,метал, нержавіюча сталь ≥ 1,2 мм)	150 мм

артикул	найменування	розмір
561106	Полотно HSS-Bi (жесть,метал, нержавіюча сталь ≥ 1,2 мм)	200 мм

артикул	найменування	розмір
561123	Полотно HM (бетон, цегла, піноблок)	235 мм

артикул	найменування	розмір
561124	Полотно HM (бетон, цегла, піноблок)	300 мм

артикул	найменування	розмір
561126	Полотно HM-G (чугун)	200 мм

артикул	найменування	розмір
561003	Полотно універсальне	200-1,8/2,5

артикул	найменування	розмір
561004	Полотно універсальне	300-1,8/2,5

артикул	найменування	розмір
170300	Пристрій для чистки під тиском	

артикул	найменування	розмір
170010	Тросик MINI-COBRA ручний	

артикул	найменування	розмір
170023	Комплект MINI COBRA електр.	
170021		

артикул	найменування	розмір
170205	Спіраль для MINI COBRA	10 x 10 м

артикул	найменування	розмір
172012	Кобра 22 Сет з набором спіралей та інструментів	16-22 мм

артикул	найменування	розмір
172011	Кобра 22 Сет з набором спіралей та інструментів	22 мм

артикул	найменування	розмір
174010	Кобра 32 Сет спіраль	32 x 4,5 м

артикул	найменування	розмір
171250	Прямий бур	16
172250		22

артикул	найменування	розмір
171265	Горбкуватий бур	16
172265		22

артикул	найменування	розмір
171270	Конусний бур	16
172270		22

артикул	найменування	розмір
171275	Поворотний бур	16
172275		22

артикул	найменування	розмір
171280	Зубчастий пелюстковий бур	16/25
172280		22/35

артикул	найменування	розмір
171305	П-подібний бур	16

артикул	найменування	розмір
171341	Цепна насадка з шипами	16 мм
172341		22 мм

артикул	найменування	розмір
172305	Зубчастий П-подібний бур	22/65

артикул	найменування	розмір
172310	Ріжучий бур для кореня	22/65

артикул	найменування	розмір
172200	Спіраль	22 x 4,5 м

артикул	найменування	розмір
172611	Рукавичка з обивкою	ліва

артикул	найменування	розмір
172612	Рукавичка з обивкою	права

артикул	найменування	розмір
175401	Система інспекції каналізації MINISCOPE SET	

артикул	найменування	розмір
175400	Система інспекції каналізації CAMSCOPE HD SET	

артикул	найменування	розмір
175440	Комплект кабелю до системи CAMSCOPE HD	5 м

артикул	найменування	розмір
579014	Прес електричний Akku-PressXL 45kN 22V ACC	

артикул	найменування	розмір
579010	Прес електр. POWER-PRES	10–108 мм

артикул	найменування	розмір
576010	Прес електричний акумуляторний	10–108 мм

артикул	найменування	розмір
578010	Прес акумулятор. MINI-Press	

артикул	найменування	розмір
571014	Прес-інструмент акумуляторний Akku-Press ACC Li-Ion	10–108 мм

артикул	найменування	розмір
577010	Прес електричний POWER-PRESS ACC	10–108 мм

артикул	найменування	розмір
577011	Прес електричний POWER-PRESS ACC D	10–108 мм

артикул	найменування	розмір
570290	Валіза для кліщів 42 та 54	

артикул	найменування	розмір
571510	Акумулятор Ni-MH R12MH	12V 2.0Ah

артикул	найменування	розмір
578015	Прес акумулятор. MINI-Press S	

артикул	найменування	розмір
572111	Прес електричний POWER PRESS SE	

артикул	найменування	розмір
577010	Прес електричний POWER-PRESS ACC	

артикул	найменування	розмір
578012	Прес акумуляторний MINI-Press ACC	

артикул	найменування	розмір
578011	Прес акумуляторний MINI-Press	

артикул	найменування	розмір
574000	Прес ECO ручний	

артикул	найменування	розмір
570320	Кліщі для преса	H16
570350		H20
570370		H26
570380		H32
570390		H40AG

артикул	найменування	розмір
570460	Кліщі для преса	TH16
570470		TH20
570475		TH26
570480		TH32
570485		TH40

артикул	найменування	розмір
570110	Кліщі для преса	M15
570120		M18
570130		M22
570140		M28
570150		M35

артикул	найменування	розмір
572706	Кліщі для преса	M42

артикул	найменування	розмір
572708	Кліщі для преса	M54

артикул	найменування	розмір
572795	Адаптер для кліщів	42 і 54

артикул	найменування	розмір
579101	Кліщі для преса	M76 XL

артикул	найменування	розмір
579110	Кліщі для преса	M88,9 XL
579111		M108 XL

артикул	найменування	розмір
579123	Кліщі-перехідники Z7 XL 45kN	

артикул	найменування	розмір
579120	Адаптер для кліщів Z6 XL	

артикул	найменування	розмір
574500RX	Проміжні кліщі Z1	45°

артикул	найменування	розмір
574522R	Кліщі для преса 45°	M15
574524R		M18
574526R		M22
574528R		M28
574530R		M35

артикул	найменування	розмір
570115	Кліщі для преса	V15
570125		V18
570135		V22
570145		V28
570155		V35

артикул	найменування	розмір
570765	Кліщі для преса	U16
570775		U20
570780		U25
570785		U32

артикул	найменування	розмір
578352	Міні-кліщі для міні-преса	TH16
578358		TH20
578362		TH26
578364		TH32

артикул	найменування	розмір
578400	Міні-кліщі для міні-преса	H16
578406		H20
578410		H26
578412		H32

артикул	найменування	розмір
578312	Міні-кліщі для міні-преса	M15
578314		M18
578316		M22
578318		M28

артикул	найменування	розмір
574436	Сумка для ECO-Press	

артикул	найменування	розмір
573022	Прес для натяжних гільз	12-40 мм
	AX-PRESS 25 22 V ACC	

артикул	найменування	розмір
573021	Прес для натяжних гільз	12-40 мм
	AX-PRESS P 22 V ACC	

артикул	найменування	розмір
573160	Прес головка	RE 16
573162		RE 20
573172		RE 25
573178		RE 32
573176		RE 40

артикул	найменування	розмір
150006	Експандер ручний мідь	15-28 мм
150028	Експ. ручний комлект труба PEX	16-20-25 мм

артикул	найменування	розмір
573035	Прес Ax-Press 25 + розширювач Akku-Ex-Press P	

артикул	найменування	розмір
575017	Електрогідравлічний трубний	16-63 мм
	розширювач для труб/систем Uponor Quick & Easy	

артикул	найменування	розмір
575100	Перехідник для кріплення	16-40 мм
	головок Uponor	

артикул	найменування	розмір
150125	Розширювальна головка (мідь)	15 мм
150140		18 мм
150150		22 мм
150170		28 мм
150190		35 мм

артикул	найменування	розмір
150220	Головка розширювальна	3/8 "
	(труби Cu)	

артикул	найменування	розмір
150849	Розширюв. головка (труби PEX)	16 мм
150888		20 мм
150916		25 мм
150945		32 мм
150946		40 мм

артикул	найменування	розмір
150500	Експандер (мідні труби)	

артикул	найменування	розмір
150510	Експандер (труби PEX)	

артикул	найменування	розмір
150550	Експандер ручний (труби PEX)	12-40мм

артикул	найменування	розмір
151003	Ручний отбортовщік для твердих	12-15-
	і м'яких мідних труб	18-22мм

артикул	найменування	розмір
151110	Отбортовочний інструмент	12 мм
151125		15 мм
151140		18 мм

артикул	найменування	розмір
120200	Складний верстак Джумбо	1100 x 700

артикул	найменування	розмір
120250	Ланцюг. затиск. пристрій Aquila WB	

артикул	найменування	розмір
120120	Підставка для труб D (1/8")	3/4"-6"
		26-128мм

артикул	найменування	розмір
120130	Підставка для труб D	(1/8")3/4"-6"

артикул	найменування	розмір
387127	Ключ універсальний	3/8"-1"

артикул	найменування	розмір
387100	Ключ гайковий	25 x 26

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ

SUPER-EGO

артикул	найменування	розмір
58411	Ножиці для пласт. труб	42 ТС

артикул	найменування	розмір
58412	Ножиці для пласт. труб	50 ТС

артикул	найменування	розмір
58413	Ножиці для пласт. труб	63 ТС

артикул	найменування	розмір
58414	Ножиці для пласт. труб	75 ТС

артикул	найменування	розмір
6_1130	Ручний пресувальник RP30	

артикул	найменування	розмір
7_3297	Ступеневий ключ	3/8" x 1"

артикул	найменування	розмір
58409	Апарат зварювальний 20-63	800 Вт

артикул	найменування	розмір
58410	Апарат зварювальний 75-110	800 Вт

артикул	найменування	розмір
58407	Балон газовий BTP 300	

артикул	найменування	розмір
58404	Балон газовий C200 ILL	

артикул	найменування	розмір
58405	Балон газовий ROMASSGAS	

артикул	найменування	розмір
58401	Набір SEGOFIRE PIEZO пальник 1850 С°	
	+ балон BTP 300	

артикул	найменування	розмір
58400	Пальник SUPER FOGO	

артикул	найменування	розмір
58403	Пальник EASYFIRE з п'єзопідпалом	

артикул	найменування	розмір
58408	Пальник SEGOFIRE + балон	1800 С°

артикул	найменування	розмір
58402	Пальник газовий SEGOFLAME	1800 С°
	з п'єзопідпалом	

артикул	найменування	розмір
58406	Трубогиб пружинний зовнішній	10 мм

артикул	найменування	розмір
58071	Трубогиб пружинний зовнішній	8 мм
58072		10 мм
58073		12 мм
58074		15 мм

артикул	найменування	розмір
58083	Набір для пайки TURBOPROP	

артикул	найменування	розмір
58089	Набір для пайки ацетиленом AIRAC	

артикул	найменування	розмір
58104	Засіб аерозольний для прочистки	

артикул	найменування	розмір
58106	Пальник POWER FIRE COMPACT	

артикул	найменування	розмір
58195	Пальник СУПЕРФАЙЕР 3 набір Європа	

артикул	найменування	розмір
58305	Набір паяльний DEG 1750 С°	

артикул	найменування	розмір
520070000	Сантехнічні кліщі	1"/175 мм
524100000		1 1/4"/240 мм
524120000		1/2"/240 мм

артикул	найменування	розмір
58420	Сантехнічні кліщі	1 1/4"/175 мм
58421	саморегулюючі	2"/175 мм

артикул	найменування	розмір
24402	Стрічковий	80-220 мм
	каналізаційний ключ	

RIDGID

артикул	найменування	розмір
24400	РТЕС 3240 Труборіз	32-40 мм

RIDGID

артикул	найменування	розмір
24401	РТЕС 5000 Труборіз	50 мм

RIDGID

КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ ТРУБ (ХОМУТИ)

ALPHAHEAT

артикул	найменування	розмір
355	Хомут сталевий	3/8" (16÷18)
355	+ кронштейн	1/2" (20÷22)
355		3/4" (25÷28)
355		1" (31÷34)
355		1¼" (39÷43)
355		1½" (45÷49)
355		2" (58÷61)
355		2½" (73÷77)
355		3" (86÷89)
355		4" (110÷115)

REMS PRATIKO

артикул	найменування	розмір
355/G	Хомут прогумований	15-18
355/G	+ кронштейн	3/8" (17-19)
355/G		1/2" (21-23)
355/G		3/4" (25-28)
355/G		1" (33-35)
355/G		1¼" (42-45)
355/G		1½" (48-50)
355/G		2" (60-64)
355/G		2½" (71-80)
355/G		3" (81-88)
355/G		4" (108-116)

REMS

артикул	найменування	розмір
1135502	Кліпса одинарна	16 мм
1135503	PP з клямкою	20 мм
1135504		25 мм
1135505		32 мм
1135506		40 мм
1135507		50 мм

uponor

1135509	Кліпса подвійна	20 мм
1135510	PP з замком	25 мм

uponor

9-2001	Скріпка для труб теплої підлоги	18 x 50 мм
9-2002		18 x 66 мм

Capricorn

9-1960	Гак подвійний з дюбелем	25 мм
9-1960		25 мм

Capricorn

7-0071	Гак одинарний PP 80 шт.	25/10x78 мм
7-0101	Гак одинарний PP 60 шт.	25/10x108 мм

артикул	найменування	розмір
7-0070	Гак подвійний PP 60 шт.	25/10 x 78 мм
7-0100	Гак подвійний PP 50 шт.	25/10 x 108 мм

1135489	Кліпса (фіксатор) для	14-20/50 мм

uponor

степлера стандартний	

1140159	Набір скоб ТП для такеру	14-20/40 мм

uponor

STANDARD SET		1000 шт

7-4140	Обойма скріпок PP спаяна 300 шт.	15-20/40 мм
7-4150	Обойма скріпок PP спаяна 250 шт.	15-20/50 мм

7-4035	Обойма скріпок PP 720 шт.	15-20/35 мм
7-4040	Обойма скріпок PP 300 шт.	15-20/40 мм
7-4050	Обойма скріпок PP 250 шт.	15-20/50 мм
7-4060	Обойма скріпок PP 300 шт.	15-20/60 мм

артикул	найменування	розмір
7-0080	Фіксатор фольги для ТП	30 мм 200 шт.

7-0086	Скоба для фіксації	180 шт
	труб на теплоізол. панелях	

новинка

7-1000	Такер для обойми скріпок	

7-1010	Такер ULTRA LIGHT для обойми скріпок	

новинка

7-1011	Набір такер	40 мм (4200 шт.)
7-1010	ULTRA LIGHT + скоби	50 мм (3500 шт.)

новинка

артикул	найменування	розмір
1135546	Набір такер + кліпси	14-20/50 мм
		5000 шт

uponor

1119039	Такер	14-20 мм

7-3010	Монтажна планка для труб	Ø10÷12/1000

новинка

7-3116	Монтажна планка для труб	Ø16÷18/1000
	з клейовою стрічкою	

новинка

7-0011	Розмотувач для труб з чохлом	

новинка

ТОРГІВЕЛЬНІ СТЕНДИ

артикул	найменування	розмір
17995	Atlas-Filtri	212-100-40

артикул	найменування	розмір
17994	Caleffi	212-100-40

артикул	найменування	розмір
17993	Parigi	212-100-40

артикул	найменування	розмір
17810	GEB	212-100-40

артикул	найменування	розмір
17811	Sanit	212-100-40

артикул	найменування	розмір
17713	Albertoni	212-100-40

артикул	найменування	розмір
17719	Konveka	залежить від комплектації

артикул	найменування	розмір
17710	Sea-Land	235-120-62

артикул	найменування	розмір
17606	Nova Florida	212-100-40

артикул	найменування	розмір
170005	Carlo Poletti модел. ряд	12-46-39
170006	Carlo Poletti кольор. палітра	12-46-39

артикул	найменування	розмір
17616	Демонстраційна панель систем LEON	31-48

артикул	найменування	розмір
17793	Prawtech	100-120

артикул	найменування	розмір
5825002000	DeLonghi двосторонній	212-98-80

артикул	найменування	розмір
5825002000	DeLonghi двосторонній	212-98-80

артикул	найменування	розмір
5880048300	DeLonghi Campiono низький	400

артикул	найменування	розмір
5880048300	DeLonghi Campiono низький	400



НОТАТКИ

heat
water
comfort
LEON
DESIGN

LEON DESIGN – новий етап розвитку компанії.

Ми раді повідомити про відкриття нашого першого салону дизайнерських радіаторів, рушникосушарок і змішувачів від провідних європейських виробників – Cordivari, DeLonghi, Fondital, Valsir, Nobili, Konveka, Carlo Poletti.

Ви зможете побачити широкий асортимент радіаторів, палітру та фактуру поверхонь. Дизайн моделей захоплює та дивує, вкотре не залишаючи нікого байдужим. Відвідайте салон та відчуйте атмосферу елегантності, вишуканості та стилю.

---

leondesign.ua
leondesign.ua
+ 38 (097) 405 05 05
+ 38 (099) 405 05 05
leondesignua@gmail.com

08130, с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Петропавлівська, 6
ТЦ «4Room», 2 поверх, 323 місце

DIVARI
DESIGN
CORDIVARI
DESIGN