



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 18.01 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 1364

Об'єкт експертизи: Засіб для догляду та чищення санітарно технічного обладнання ТМ  
"ГЕВ"

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для монтажних-ремонтних робіт систем  
опалення та водопостачання в будівлях, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Франція. GEB SAS. 282, avenue du Bois de la Pie 95972 Roissy Charles de  
Gaulle Cedex,(FR)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС», Україна, Київська обл., Києво-  
Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Господарська, 1А, код за ЄДРПОУ 30181253

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 980132-1 від 05.05.2011 р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Засіб за діючими речовинами відноситься 2 класу небезпеки (високонебезпечні речовини),  
чинить подразнюючу дію при контакті зі шкірою та слизовими оболонками, потребує  
використання індивідуальних засобів захисту рук та очей, сенсibilізуюча дія відсутня  
відповідно до методичних вказівок «Методические указания по гигиенической оценке товаров  
бытовой химии» № 6026 В-91, М.,1991 г., СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы  
по производству и применению товаров бытовой химии», М., 1991 р.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,  
утилізації, знищення є:**

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно строго дотримуватись рекомендацій  
виробника. Уникати попадання на слизові оболонки очей, відкриті ділянки шкіри та одяг.  
Зберігати в місцях недоступних для дітей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засіб для догляду та чищення санітарно технічного обладнання ТМ "GEB" за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 195 від 03 січня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи "Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.